

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
TOTAL	5.576	23	4	2	3	9
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas	3		1			
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	9	1				
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina						
A38. Escarlatina						
A39. Enfermedad meningocócica		1				1
A40. Septicemia estreptocócica		1				
A41. Otras septicemias		43				
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa						
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral		1				
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B00. Infecciones herpéticas	1					
B01. Varicela	1					
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica	15					
B19. Hepatitis viral, no especificada						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	2					
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en tumores malignos	3					
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras afecciones	1					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, sin otra especificación	1					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo debido a Plasmodium vivax						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B52. Paludismo debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis		2				
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
TOTAL	12	14	38	38	94	116
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina						
A38. Escarlatina						
A39. Enfermedad meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica		1				
A41. Otras septicemias						2
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa						
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B00. Infecciones herpéticas						
B01. Varicela					1	
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica					2	2
B19. Hepatitis viral, no especificada						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias						1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en tumores malignos				1		2
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras afecciones						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, sin otra especificación						
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptocosis						
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo debido a Plasmodium vivax						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B52. Paludismo debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
TOTAL	196	242	338	450	572	701
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						1
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado				1		1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina						
A38. Escarlatina						
A39. Enfermedad meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	2	3	2	1	3	6
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa						
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral		1				
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B00. Infecciones herpéticas						1
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica	2	1	1	3	1	2
B19. Hepatitis viral, no especificada						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	1					
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en tumores malignos						
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras afecciones	1					

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, sin otra especificación		1				
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo debido a Plasmodium vivax						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B52. Paludismo debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis				1		
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
TOTAL	1.016	1.018	557	133
A00. Cólera				
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea				
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella				
A03. Shigelosis				
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas			1	
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte				
A06. Amebiasis				
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios				
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados				
A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	3		2	1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente				
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente				
A17. Tuberculosis del sistema nervioso				
A18. Tuberculosis de otros órganos				
A19. Tuberculosis miliar				
A20. Peste				
A21. Tularemia				
A22. Carbunco				
A23. Brucelosis				
A24. Muermo y melioidosis				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata				
A26. Erisipeloide				
A27. Leptospirosis				
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte				
A30. Lepra				
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias				
A32. Listeriosis				
A33. Tétanos neonatal				
A34. Tétanos obstétrico				
A35. Otros tétanos				
A36. Difteria				
A37. Tos ferina				
A38. Escarlatina				
A39. Enfermedad meningocócica				
A40. Septicemia estreptocócica				
A41. Otras septicemias	6	10	7	1
A42. Actinomicosis				
A43. Nocardiosis				
A44. Bartonelosis				
A46. Erisipela				
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte				
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado				
A50. Sífilis congénita				
A51. Sífilis precoz				
A52. Sífilis tardía				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
A53. Otras sífilis y las no especificadas				
A54. Infección gonocócica				
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias				
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias				
A57. Chancro blando				
A58. Granuloma inguinal				
A59. Tricomoniasis				
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes				
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte				
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada				
A65. Sífilis no venérea				
A66. Frambesia				
A67. Pinta				
A68. Fiebres recurrentes				
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas				
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci				
A71. Tracoma				
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias				
A75. Tifus				
A77. Fiebre maculosa				
A78. Fiebre Q				
A79. Otras rickettsiosis				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
A80. Poliomiелitis aguda				
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico				
A82. Rabia				
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos				
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas				
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte				
A86. Encefalitis viral, no especificada				
A87. Meningitis viral				
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte				
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada				
A90. Fiebre del dengue				
A91. Fiebre del dengue hemorrágico				
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos				
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte				
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada				
A95. Fiebre amarilla				
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus				
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte				
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
B00. Infecciones herpéticas				
B01. Varicela				
B02. Herpes zoster				
B03. Viruela				
B04. Viruela de los monos				
B05. Sarampión				
B06. Rubéola				
B07. Verrugas víricas				
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte				
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas				
B15. Hepatitis aguda tipo A				
B16. Hepatitis aguda tipo B				
B17. Otras hepatitis virales agudas				
B18. Hepatitis viral crónica		1		
B19. Hepatitis viral, no especificada				
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias				
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en tumores malignos				
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras enfermedades especificadas				
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, resultante en otras afecciones				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, sin otra especificación				
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico				
B26. Parotiditis infecciosa				
B27. Mononucleosis infecciosa				
B30. Conjuntivitis viral				
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte				
B34. Infección viral de sitio no especificado				
B35. Dermatofitosis				
B36. Otras micosis superficiales				
B37. Candidiasis				
B38. Coccidioidomicosis				
B39. Histoplasmosis				
B40. Blastomicosis				
B41. Paracoccidioidomicosis				
B42. Esporotricosis				
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico				
B44. Aspergilosis				
B45. Criptococosis				
B46. Cigomicosis				
B47. Micetoma				
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte				
B49. Micosis, no especificada				
B50. Paludismo debido a Plasmodium falciparum				
B51. Paludismo debido a Plasmodium vivax				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
B52. Paludismo debido a Plasmodium malariae				
B53. Otro paludismo confirmado parasitológicamente				
B54. Paludismo no especificado				
B55. Leishmaniasis				
B56. Tripanosomiasis africana				
B57. Enfermedad de Chagas				
B58. Toxoplasmosis				
B59. Neumocistosis				
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte				
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada				
B65. Esquistosomiasis				
B66. Otras infecciones debidas a trematodos				
B67. Equinococosis				
B68. Teniasis				
B69. Cisticercosis				
B70. Difilobotriasis y esparganosis				
B71. Otras infecciones debidas a cestodos				
B72. Dracontiasis				
B73. Oncocercosis				
B74. Filariasis				
B75. Triquinosis				
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis				
B77. Ascariasis				
B78. Estrongiloidiasis				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Hombres.

2016 - Hombres - De A00 a B99

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
B79. Tricuriasis				
B80. Enterobiasis				
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte				
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación				
B83. Otras helmintiasis				
B85. Pediculosis y phthiriasis				
B86. Escabiosis				
B87. Miasis				
B88. Otras infestaciones				
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada				
B90. Secuelas de tuberculosis	1			
B91. Secuelas de poliomielitis				
B92. Secuelas de lepra				
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas				
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos				
B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos				
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas				

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas