

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	33,24	NS	88,12	NS	167,55	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	81,27	NS	142,85	NS	122,79	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>					845,44	NS
<b>4 Septicemia</b>	94,64	NS	72,40	NS	156,71	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	119,88	NS	210,74	NS	45,08	NS
<b>6 SIDA</b>	141,62	NS	175,13	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	130,63	NS	105,84	NS	28,36	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	121,94	NS	105,39	NS	90,64	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	129,25	NS	106,18	NS	87,89	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	102,19	NS	112,38	NS	93,86	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	90,41	NS	105,77	NS	116,89	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	145,05	NS	82,35	NS	95,69	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	98,65	NS	114,91	NS	24,41	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	63,57	*	123,26	NS	99,82	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	157,43	NS	85,08	NS	88,89	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	91,12	NS	115,03	NS	98,79	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	75,93	NS	101,86	NS	56,71	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	107,04	NS	77,30	NS	80,47	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	92,09	NS	119,58	NS	87,55	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	87,96	NS	115,27	NS	79,17	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	71,42	NS	98,89	NS	21,56	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	132,94	NS	99,25	NS	120,46	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	107,92	NS	89,43	NS	122,08	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	67,57	NS	85,15	NS	123,69	NS
25 Linfomas Hodgkin	164,44	NS	147,93	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	111,57	NS	132,18	NS	47,36	NS
27 Leucemias	105,49	NS	105,81	NS	86,15	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	95,60	NS	41,95	NS	70,77	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,93	NS	109,13	*	95,22	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	72,77	NS	102,70	NS	126,26	NS
31 Diabetes mellitus	98,81	NS	81,26	NS	96,13	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	98,26	NS	96,39	NS	84,23	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			135,91	NS	156,48	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	95,13	NS	117,49	NS	73,08	*
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	90,75	NS	118,26	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	112,56	NS	118,73	NS	80,86	NS
39 Infarto agudo de miocardio	98,72	NS	110,40	NS	100,51	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	88,20	NS	114,83	NS	112,74	NS
41 Insuficiencia cardíaca	80,03	NS	108,03	NS	140,05	*
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,92	NS	77,34	**	101,03	NS
43 Arteriosclerosis	89,33	NS	79,55	NS	150,81	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	66,31	NS	97,65	NS	32,73	NS
45 Neumonía	85,69	NS	72,67	*	176,32	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	90,17	NS	83,08	NS	105,94	NS
47 Asma	167,73	NS	82,78	NS	81,65	NS
48 Insuficiencia respiratoria	92,29	NS	101,97	NS	102,23	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	44,06	NS	77,71	NS	65,59	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	71,21	NS	183,97	NS	107,31	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	72,57	NS	55,69	NS	131,96	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111,25	NS	84,21	NS	63,07	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	160,80	NS	90,45	NS	62,48	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	87,80	NS	76,22	NS	66,33	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	89,54	NS	65,14	NS	128,06	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	90,62	NS	77,02	NS	135,33	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			281,47	*	76,38	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			250,36	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio			534,97	NS		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	112,24	NS	41,81	NS	167,34	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	140,20	NS			418,61	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	113,20	NS	101,71	NS	346,32	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			159,53	NS	135,02	NS
64 Senilidad	109,21	NS	49,59	NS	227,74	*

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	41,94	NS	133,49	NS	94,27	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	44,83	*	118,13	NS	84,94	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	78,75	NS	71,01	NS	146,28	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			249,08	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	87,46	NS	100,77	NS	31,91	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	85,78	NS	120,56	NS	121,26	NS
<b>72 Homicidios</b>			40,26	NS	129,08	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	173,00	NS	202,40	NS	83,27	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>					81,74	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	82,37	NS	77,30	NS	63,55	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>					119,02	NS
<b>6 SIDA</b>			210,36	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	87,33	NS	81,68	NS	83,74	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	71,91	NS			98,48	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	55,60	NS	101,74	NS	91,60	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	78,78	NS	86,65	NS	89,38	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	85,30	NS	129,49	NS	79,61	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	66,80	NS	79,95	NS	137,81	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	89,18	NS	208,77	NS	116,73	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	88,84	NS	93,05	NS	104,00	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>					79,15	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	87,03	NS	98,95	NS	92,02	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	260,46	NS	164,72	NS	112,53	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	52,80	NS	156,25	NS	90,55	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	54,93	NS	39,54	NS	101,19	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	131,19	NS	76,32	NS	123,78	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	129,04	NS	185,95	NS	71,64	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	102,16	NS	145,85	NS	83,38	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	111,41	NS	87,80	NS	89,32	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	46,56	NS	295,44	**	128,02	NS
25 Linfomas Hodgkin					80,35	NS
26 Linfomas no Hodgkin	89,17	NS	101,99	NS	88,93	NS
27 Leucemias	58,42	NS	22,56	NS	107,50	NS
28 Síndromes mielodisplásicos					145,99	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	84,51	*	94,00	NS	96,43	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	112,46	NS			116,40	NS
31 Diabetes mellitus	190,97	***	98,45	NS	104,55	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	107,65	NS	77,39	NS	119,43	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	157,48	NS			103,81	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					535,57	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)			1.260,01	NS	286,03	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	82,88	NS	90,70	NS	118,31	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	80,70	NS	64,95	NS	108,60	NS
38 Enfermedades hipertensivas	50,21	*	87,13	NS	112,61	NS
39 Infarto agudo de miocardio	132,26	NS	81,66	NS	76,89	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	92,32	NS	81,93	NS	97,40	NS
41 Insuficiencia cardíaca	113,17	NS	194,70	**	73,00	*
42 Enfermedades cerebrovasculares	100,57	NS	115,49	NS	121,17	*
43 Arteriosclerosis	111,54	NS	60,12	NS	89,20	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	120,79	NS	92,60	NS	44,79	NS
45 Neumonía	77,76	NS	80,37	NS	106,18	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	127,06	NS	134,01	NS	97,65	NS
47 Asma					112,40	NS
48 Insuficiencia respiratoria	120,25	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	124,12	NS			89,26	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	138,45	NS	332,25	**	101,60	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	71,56	NS	61,62	NS	139,47	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	145,15	NS	57,72	NS	58,22	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	367,24	NS			136,59	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			316,77	**	81,81	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	227,38	***	103,62	NS	81,64	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	137,37	NS			105,05	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	99,32	NS	199,53	NS	90,71	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	401,96	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	272,91	NS			59,97	NS
64 Senilidad	162,49	NS	209,76	NS	51,81	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>					286,45	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	36,78	NS	139,17	NS	72,36	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	69,32	NS	132,98	NS	116,55	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	304,88	NS	83,76	NS	39,32	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			94,59	NS	43,21	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	49,57	NS	125,68	NS	98,65	NS
<b>72 Homicidios</b>	329,47	NS	378,18	NS	84,81	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			1.220,47	NS		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	128,93	NS	48,25	NS	68,00	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	215,90	NS				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	122,13	NS	145,57	NS	154,53	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	79,41	NS				
<b>6 SIDA</b>	120,78	NS	118,36	NS	223,46	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	149,03	NS	102,41	NS	84,76	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	113,90	NS	100,28	NS	106,37	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	104,20	NS	88,37	NS	83,89	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	111,23	NS	87,55	NS	120,96	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	95,67	NS	135,74	NS	102,89	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	66,35	NS	37,85	NS	118,96	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	65,19	NS	140,93	NS	137,64	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	128,94	NS	108,99	NS	39,59	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	131,26	NS	161,71	NS	88,04	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	78,16	NS	121,83	NS	158,01	*
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	49,82	NS	192,08	NS		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	47,64	NS	148,06	NS	391,32	*
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	105,26	NS	127,99	NS	135,46	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	81,48	NS	96,99	NS	77,45	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	95,27	NS	197,25	NS	318,43	*
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	61,29	NS	79,54	NS	80,05	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	101,51	NS	58,51	NS	149,28	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	60,03	NS	40,54	NS	235,60	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	210,30	NS				
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	105,60	NS	90,53	NS	101,82	NS
<b>27 Leucemias</b>	118,02	NS	133,80	NS	88,52	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	189,99	NS	70,70	NS	302,14	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	95,53	NS	101,20	NS	117,42	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	74,95	NS	171,27	NS	118,90	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	105,72	NS	51,87	NS	89,16	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	73,81	NS	150,52	*	114,75	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	68,94	NS	143,90	NS	231,52	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	107,08	NS	72,05	NS	95,50	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	181,37	NS	87,04	NS	124,57	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	122,10	NS	59,96	NS	44,17	*
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	102,18	NS	129,71	NS	68,00	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	111,10	NS	94,31	NS	56,41	**
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	76,44	NS	104,52	NS	91,33	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	93,88	NS	109,00	NS	90,67	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	116,30	NS	45,39	NS	180,93	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	58,44	NS	376,09	*	369,59	NS
45 Neumonía	106,51	NS	76,74	NS	110,60	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	104,79	NS	116,89	NS	97,02	NS
47 Asma	121,64	NS	109,71	NS	77,10	NS
48 Insuficiencia respiratoria	180,49	NS	201,14	NS	187,33	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	290,39	NS			187,42	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	287,67	NS				
51 Enfermedad vascular intestinal	106,43	NS			146,26	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	99,20	NS	126,20	NS	104,15	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	113,15	NS	176,73	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	116,41	NS				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	62,29	NS	171,46	NS	256,03	*
56 Enfermedades del riñón y del uréter	75,44	NS	76,79	NS	117,16	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			157,59	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					1.321,52	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	118,88	NS	97,65	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	186,63	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	198,60	NS				
64 Senilidad	70,96	NS	45,17	NS	56,04	NS

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>			588,02	NS		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	95,92	NS	188,69	NS	243,49	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	109,14	NS	129,52	NS	161,19	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	51,26	NS	210,89	NS	173,73	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			257,83	NS	825,02	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	197,56	NS	110,74	NS	401,52	*
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	87,39	NS	49,24	NS	177,24	NS
<b>72 Homicidios</b>	56,16	NS	326,81	NS		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	736,76	NS				
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			750,74	NS		

Fecha de actualización: 21/12/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas