

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|---|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| A Covid-19 Virus identificado | 360,00 | 5,75 | 11,25 | 13,26 | 207,00 | 3,30 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | | | | | | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 12,50 | 0,20 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,20 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | 21,00 | 0,34 | 10,50 | 3,00 | 21,00 | 0,34 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 28,50 | 0,45 | 9,50 | 7,79 | 24,00 | 0,38 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 50,00 | 0,80 | 12,50 | 3,46 | 50,00 | 0,80 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 53,50 | 0,85 | 17,83 | 9,74 | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 100,50 | 1,60 | 6,70 | 5,32 | 57,00 | 0,91 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 103,00 | 1,64 | 10,30 | 5,49 | 96,50 | 1,54 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 134,50 | 2,15 | 7,91 | 6,30 | 67,00 | 1,07 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 154,00 | 2,46 | 12,83 | 9,80 | 106,00 | 1,69 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 30,50 | 0,49 | 10,17 | 8,06 | 30,50 | 0,49 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 300,50 | 4,80 | 8,59 | 7,95 | 148,50 | 2,37 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 309,50 | 4,94 | 16,29 | 8,98 | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 61,00 | 0,97 | 10,17 | 8,96 | | |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|---|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 48,00 | 0,77 | 12,00 | 9,76 | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 31,50 | 0,50 | 10,50 | 10,20 | 31,50 | 0,50 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 15,00 | 0,24 | 7,50 | 2,00 | 15,00 | 0,24 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 154,50 | 2,47 | 11,88 | 13,62 | 97,00 | 1,55 |
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 38,50 | 0,61 | 12,83 | 5,79 | 38,50 | 0,61 |
| 27 Leucemias | 67,00 | 1,07 | 16,75 | 13,24 | 50,00 | 0,80 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 19,50 | 0,31 | 19,50 | 0,00 | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 1.891,00 | 30,19 | 10,28 | 8,75 | 953,50 | 15,22 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,01 |
| 31 Diabetes mellitus | 73,00 | 1,17 | 9,13 | 7,33 | 61,00 | 0,97 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 2,50 | 0,04 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,04 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 14,00 | 0,22 | 7,00 | 3,50 | 14,00 | 0,22 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 11,50 | 0,18 | 11,50 | 0,00 | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 12,00 | 0,19 | 6,00 | 0,50 | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 32,50 | 0,52 | 10,83 | 8,22 | 21,50 | 0,34 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 217,00 | 3,46 | 12,06 | 8,97 | 173,00 | 2,76 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 307,50 | 4,91 | 9,92 | 8,07 | 241,00 | 3,85 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 59,00 | 0,94 | 9,83 | 5,34 | 43,50 | 0,69 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 215,00 | 3,43 | 10,75 | 6,95 | 150,50 | 2,40 |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|--|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | 37,00 | 0,59 | 18,50 | 0,00 | 37,00 | 0,59 |
| 45 Neumonía | 34,50 | 0,55 | 11,50 | 7,26 | 26,00 | 0,42 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 41,50 | 0,66 | 5,93 | 3,33 | 36,00 | 0,57 |
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 43,00 | 0,69 | 21,50 | 11,00 | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 26,00 | 0,42 | 13,00 | 1,50 | 26,00 | 0,42 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 133,00 | 2,12 | 9,50 | 5,69 | 116,00 | 1,85 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 12,00 | 0,19 | 6,00 | 3,50 | 2,50 | 0,04 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 100,00 | 1,60 | 50,00 | 16,50 | 100,00 | 1,60 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 12,50 | 0,20 | 12,50 | 0,00 | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|---|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 210,50 | 3,36 | 30,07 | 9,82 | 178,00 | 2,84 |
| 67 Caídas accidentales | 87,50 | 1,40 | 29,17 | 17,25 | 87,50 | 1,40 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 231,00 | 3,69 | 23,10 | 14,84 | 118,50 | 1,89 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 10,50 | 0,17 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,17 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 125,50 | 2,00 | 25,10 | 10,13 | 125,50 | 2,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 677,00 | 10,81 | 30,77 | 13,77 | 413,00 | 6,59 |
| 72 Homicidios | 18,50 | 0,30 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,30 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 30,50 | 0,49 | 30,50 | 0,00 | | |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|---|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| A Covid-19 Virus identificado | 9,41 | 12,95 | 153,00 | 2,44 | 15,30 | 13,04 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | | | | | | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 12,50 | 0,00 | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | 10,50 | 3,00 | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 12,00 | 8,50 | 4,50 | 0,07 | 4,50 | 0,00 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 12,50 | 3,46 | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | 53,50 | 0,85 | 17,83 | 9,74 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 5,70 | 4,04 | 43,50 | 0,69 | 8,70 | 6,79 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 10,72 | 5,63 | 6,50 | 0,10 | 6,50 | 0,00 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 5,58 | 3,15 | 67,50 | 1,08 | 13,50 | 8,17 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 13,25 | 10,97 | 48,00 | 0,77 | 12,00 | 6,80 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 10,17 | 8,06 | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 7,82 | 7,74 | 152,00 | 2,43 | 9,50 | 8,09 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | 309,50 | 4,94 | 16,29 | 8,98 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | 61,00 | 0,97 | 10,17 | 8,96 |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|---|-------------|-------------------|---------|--------|-------------|-------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APV P) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APV P) |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | 48,00 | 0,77 | 12,00 | 9,76 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 10,50 | 10,20 | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 7,50 | 2,00 | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 16,17 | 18,30 | 57,50 | 0,92 | 8,21 | 5,34 |
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 12,83 | 5,79 | | | | |
| 27 Leucemias | 25,00 | 14,50 | 17,00 | 0,27 | 8,50 | 2,00 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | 19,50 | 0,31 | 19,50 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 9,26 | 8,68 | 937,50 | 14,97 | 11,57 | 8,67 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,50 | 0,00 | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 10,17 | 8,16 | 12,00 | 0,19 | 6,00 | 1,50 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 2,50 | 0,00 | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 7,00 | 3,50 | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | 11,50 | 0,18 | 11,50 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | 12,00 | 0,19 | 6,00 | 0,50 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 21,50 | 0,00 | 11,00 | 0,18 | 5,50 | 4,00 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 12,36 | 8,10 | 44,00 | 0,70 | 11,00 | 11,46 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 10,95 | 7,51 | 66,50 | 1,06 | 7,39 | 8,79 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 8,70 | 5,15 | 15,50 | 0,25 | 15,50 | 0,00 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 10,03 | 6,51 | 64,50 | 1,03 | 12,90 | 7,74 |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|---|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | 18,50 | 0,00 | | | | |
| 45 Neumonía | 13,00 | 8,50 | 8,50 | 0,14 | 8,50 | 0,00 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 6,00 | 3,59 | 5,50 | 0,09 | 5,50 | 0,00 |
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | 43,00 | 0,69 | 21,50 | 11,00 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 13,00 | 1,50 | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9,67 | 6,12 | 17,00 | 0,27 | 8,50 | 1,00 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 2,50 | 0,00 | 9,50 | 0,15 | 9,50 | 0,00 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 50,00 | 16,50 | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | 12,50 | 0,20 | 12,50 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|---|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 29,67 | 10,56 | 32,50 | 0,52 | 32,50 | 0,00 |
| 67 Caídas accidentales | 29,17 | 17,25 | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 23,70 | 14,59 | 112,50 | 1,80 | 22,50 | 15,06 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 10,50 | 0,00 | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 25,10 | 10,13 | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 29,50 | 13,16 | 264,00 | 4,21 | 33,00 | 14,52 |
| 72 Homicidios | 18,50 | 0,00 | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | 30,50 | 0,49 | 30,50 | 0,00 |

Fecha de actualización: 31/01/2024.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas