

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	153,00	0,12	19,13	12,91	70,00	0,05
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	322,00	0,25	23,00	15,99	136,50	0,11
3 Infecciones meningocócicas	54,50	0,04	54,50		54,50	0,04
4 Septicemia	778,50	0,60	14,69	14,39	416,00	0,32
5 Hepatitis víricas	843,50	0,65	14,30	8,99	674,50	0,52
6 SIDA	2.280,50	1,77	24,52	8,14	1.622,50	1,26
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1.438,00	1,12	12,40	7,90	1.217,50	0,94
8 Neoplasia maligna del esófago	762,50	0,59	8,97	6,39	630,00	0,49
9 Neoplasia maligna del estómago	2.194,50	1,70	12,12	9,75	1.503,50	1,17
10 Neoplasia maligna del colon	2.928,50	2,27	10,42	8,11	1.744,00	1,35
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1.157,50	0,90	10,43	8,35	765,00	0,59
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1.688,50	1,31	11,49	9,11	1.430,00	1,11
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	320,50	0,25	11,05	6,95	155,50	0,12
14 Neoplasia maligna del páncreas	2.570,00	1,99	10,62	7,99	1.642,50	1,27
15 Neoplasia maligna de la laringe	642,00	0,50	9,73	6,44	620,50	0,48
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9.816,00	7,61	9,76	7,12	8.165,00	6,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	753,00	0,58	34,23	19,63	393,00	0,30
18 Melanoma maligno de la piel	1.006,00	0,78	15,72	10,35	551,00	0,43
19 Neoplasia maligna de la mama	4.637,00	3,60	14,96	9,84	68,00	0,05
20 Neoplasias malignas del útero	1.772,50	1,37	14,65	10,57		
21 Neoplasia maligna del ovario	925,50	0,72	11,43	8,50		
22 Neoplasia maligna de la próstata	467,50	0,36	6,58	8,29	467,50	0,36

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% APVP
23 Neoplasia maligna de la vejiga	851,00	0,66	8,03	7,30	716,00	0,56
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2.730,50	2,12	18,83	15,53	1.501,00	1,16
25 Linfomas Hodgkin	371,50	0,29	21,85	12,50	237,50	0,18
26 Linfomas no Hodgkin	1.153,50	0,89	13,26	12,08	707,50	0,55
27 Leucemias	2.603,50	2,02	22,25	18,78	1.500,50	1,16
28 Síndromes mielodisplásicos	42,00	0,03	5,25	5,58	22,50	0,02
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	46.819,00	36,31	12,09	10,47	28.307,50	21,95
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	365,50	0,28	14,62	14,22	179,50	0,14
31 Diabetes mellitus	973,50	0,76	8,93	8,45	672,00	0,52
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	141,50	0,11	5,66	4,11	54,50	0,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	480,50	0,37	15,50	8,85	288,00	0,22
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	118,00	0,09	29,50	3,24	118,00	0,09
35 Meningitis (otras en el nº 3)	129,00	0,10	21,50	21,11	71,00	0,06
36 Enfermedad de Alzheimer	203,00	0,16	6,34	6,13	91,50	0,07
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	266,50	0,21	6,83	5,02	107,50	0,08
38 Enfermedades hipertensivas	654,50	0,51	10,73	8,31	478,50	0,37
39 Infarto agudo de miocardio	4.672,00	3,62	10,76	8,41	4.135,50	3,21
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	7.099,50	5,51	10,30	8,19	6.091,50	4,72
41 Insuficiencia cardíaca	1.766,50	1,37	14,36	11,06	1.335,50	1,04
42 Enfermedades cerebrovasculares	4.102,00	3,18	11,21	10,45	2.938,00	2,28
43 Arteriosclerosis	57,50	0,04	6,39	4,43	51,50	0,04

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% APVP
44 Gripe	293,50	0,23	26,68	12,60	87,50	0,07
45 Neumonía	1.572,50	1,22	14,70	14,34	1.076,00	0,83
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.361,00	1,06	7,91	7,62	1.122,50	0,87
47 Asma	165,50	0,13	12,73	11,88	69,50	0,05
48 Insuficiencia respiratoria	197,00	0,15	14,07	9,80	122,50	0,10
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	231,50	0,18	15,43	9,28	222,50	0,17
50 Enteritis y colitis no infecciosas	53,50	0,04	10,70	4,40	51,00	0,04
51 Enfermedad vascular intestinal	234,00	0,18	9,00	12,17	89,00	0,07
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5.153,00	4,00	13,93	8,27	4.119,00	3,19
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	108,00	0,08	10,80	6,33	53,50	0,04
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	91,00	0,07	11,38	7,46	37,50	0,03
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	7,50	0,01	7,50			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	653,00	0,51	9,33	10,64	537,50	0,42
57 Enfermedades de los genitales masculinos	11,50	0,01	11,50		11,50	0,01
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1,50	0,00	1,50			
59 Embarazo, parto y puerperio	24,50	0,02	24,50			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	399,50	0,31	44,39	18,63	214,50	0,17
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	484,50	0,38	44,05	18,24	276,00	0,21
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	562,00	0,44	35,13	23,32	245,00	0,19
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	990,50	0,77	22,01	15,62	869,50	0,67
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar(APVP)	APVP	% APVP
65 Muerte súbita infantil	68,50	0,05	68,50		68,50	0,05
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8.603,50	6,67	30,62	14,21	7.438,50	5,77
67 Caídas accidentales	1.641,00	1,27	24,86	16,89	1.413,00	1,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1.365,00	1,06	20,68	15,61	1.130,50	0,88
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	98,50	0,08	14,07	12,35	98,50	0,08
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2.250,00	1,74	32,14	7,40	1.763,50	1,37
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8.079,00	6,27	25,09	12,60	6.450,50	5,00
72 Homicidios	1.273,00	0,99	28,93	13,35	1.030,50	0,80
73 Eventos de intención no determinada	76,50	0,06	25,50	6,16	50,00	0,04
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	265,00	0,21	16,56	15,29	94,50	0,07

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	Mujeres					
	Media (APVP)	Desviación Estándar(APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	17,50	17,33	83,00	0,06	20,75	5,26
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	19,50	13,13	185,50	0,14	26,50	17,73
3 Infecciones meningocócicas	54,50					
4 Septicemia	13,00	9,62	362,50	0,28	17,26	19,25
5 Hepatitis víricas	15,69	8,59	169,00	0,13	10,56	8,95
6 SIDA	23,51	7,67	658,00	0,51	27,42	8,73
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,55	7,71	220,50	0,17	11,61	8,77
8 Neoplasia maligna del esófago	8,51	6,13	132,50	0,10	12,05	7,24
9 Neoplasia maligna del estómago	11,30	9,25	691,00	0,54	14,40	10,71
10 Neoplasia maligna del colon	10,38	7,90	1.184,50	0,92	10,48	8,41
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,93	8,46	392,50	0,30	9,57	8,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,12	9,55	258,50	0,20	8,91	6,41
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	10,37	7,42	165,00	0,13	11,79	6,33
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,60	7,69	927,50	0,72	10,66	8,50
15 Neoplasia maligna de la laringe	9,55	6,32	21,50	0,02	21,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,32	6,90	1.651,00	1,28	12,70	7,80
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	32,75	19,43	360,00	0,28	36,00	19,72
18 Melanoma maligno de la piel	13,78	9,76	455,00	0,35	18,96	10,49
19 Neoplasia maligna de la mama	17,00	5,68	4.569,00	3,54	14,93	9,88
20 Neoplasias malignas del útero			1.772,50	1,37	14,65	10,57
21 Neoplasia maligna del ovario			925,50	0,72	11,43	8,50
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,58	8,29				

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	Mujeres					
	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,78	6,97	135,00	0,10	9,64	9,01
24 Neoplasia maligna del encéfalo	19,75	16,13	1.229,50	0,95	17,82	14,78
25 Linfomas Hodgkin	21,59	12,98	134,00	0,10	22,33	11,57
26 Linfomas no Hodgkin	13,87	11,44	446,00	0,35	12,39	12,88
27 Leucemias	20,55	18,87	1.103,00	0,86	25,07	18,29
28 Síndromes mielodisplásicos	7,50	6,48	19,50	0,02	3,90	4,45
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,23	10,03	18.511,50	14,36	13,68	11,08
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,81	14,89	186,00	0,14	15,50	13,39
31 Diabetes mellitus	9,08	7,39	301,50	0,23	8,61	10,34
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4,19	3,58	87,00	0,07	7,25	4,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	14,40	8,29	192,50	0,15	17,50	9,47
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	29,50	3,24				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	17,75	14,84	58,00	0,04	29,00	28,50
36 Enfermedad de Alzheimer	5,38	4,35	111,50	0,09	7,43	7,51
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,27	5,06	159,00	0,12	6,12	4,84
38 Enfermedades hipertensivas	10,63	8,15	176,00	0,14	11,00	8,72
39 Infarto agudo de miocardio	11,27	8,56	536,50	0,42	8,01	6,91
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,67	8,36	1.008,00	0,78	8,54	7,00
41 Insuficiencia cardíaca	14,36	10,77	431,00	0,33	14,37	11,91
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,75	10,48	1.164,00	0,90	10,03	10,29
43 Arteriosclerosis	7,36	4,52	6,00	0,00	3,00	1,50

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	Mujeres					
	Media (APVP)	Desviación Estándar(APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar(APVP)
44 Gripe	17,50	10,55	206,00	0,16	34,33	8,35
45 Neumonía	13,45	13,68	496,50	0,39	18,39	15,54
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,53	7,67	238,50	0,18	10,37	6,79
47 Asma	13,90	15,07	96,00	0,07	12,00	9,27
48 Insuficiencia respiratoria	13,61	10,96	74,50	0,06	14,90	7,17
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	17,12	8,70	9,00	0,01	4,50	4,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	12,75	1,79	2,50	0,00	2,50	
51 Enfermedad vascular intestinal	7,42	10,10	145,00	0,11	10,36	13,56
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,64	7,99	1.034,00	0,80	15,21	9,31
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,70	4,45	54,50	0,04	10,90	7,76
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	12,50	4,24	53,50	0,04	10,70	8,77
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			7,50	0,01	7,50	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,44	11,76	115,50	0,09	5,02	5,86
57 Enfermedades de los genitales masculinos	11,50					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			1,50	0,00	1,50	
59 Embarazo, parto y puerperio			24,50	0,02	24,50	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	42,90	17,12	185,00	0,14	46,25	20,20
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	46,00	13,81	208,50	0,16	41,70	22,21
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	40,83	21,48	317,00	0,25	31,70	23,70
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	22,29	14,64	121,00	0,09	20,17	20,81
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de)

	Mujeres					
	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)
65 Muerte súbita infantil	68,50					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	31,12	13,76	1.165,00	0,90	27,74	16,27
67 Caídas accidentales	26,17	16,18	228,00	0,18	19,00	18,67
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	23,07	16,57	234,50	0,18	13,79	9,53
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	14,07	12,35				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	32,06	7,51	486,50	0,38	32,43	6,96
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,91	13,03	1.628,50	1,26	25,85	10,61
72 Homicidios	29,44	13,81	242,50	0,19	26,94	11,18
73 Eventos de intención no determinada	25,00	7,50	26,50	0,02	26,50	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10,50	8,56	170,50	0,13	24,36	18,23

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas