

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,08					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,49					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,06					
5 Hepatitis víricas	2,05					
6 SIDA	1,08					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,33					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,84					
9 Neoplasia maligna del estómago	9,10					
10 Neoplasia maligna del colon	18,68					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,26					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,31					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,57					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,07					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,42					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	41,18					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,39					3,47
18 Melanoma maligno de la piel	2,15					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,84					
20 Neoplasias malignas del útero	4,50					
21 Neoplasia maligna del ovario	4,30					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,49					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,02					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,89			1,67		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,20					
26 Linfomas no Hodgkin	3,91					
27 Leucemias	6,06			5,02		1,74
28 Síndromes mielodisplásicos	1,47					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	182,13		1,91	6,69		5,21
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,37					
31 Diabetes mellitus	14,97					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,61					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,49					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,10					
36 Enfermedad de Alzheimer	29,15					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,52					
38 Enfermedades hipertensivas	13,99					
39 Infarto agudo de miocardio	33,26					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	60,65					
41 Insuficiencia cardíaca	23,18					
42 Enfermedades cerebrovasculares	66,81					
43 Arteriosclerosis	3,23					
44 Gripe	0,78					
45 Neumonía	13,30	8,06				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	33,36					

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	0,98					
48 Insuficiencia respiratoria	1,76					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,39					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,10					
51 Enfermedad vascular intestinal	4,40					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,49					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,35					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,20					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,57					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,32					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,29					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,20					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,52	258,06	1,91			1,74
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,10	8,06				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,49	24,19			1,80	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,66		1,91			
64 Senilidad	4,79					
65 Muerte súbita infantil	0,49	32,26	1,91			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,67	8,06		1,67		1,74
67 Caídas accidentales	3,42		1,91			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,11					

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,29					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,96					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,73					
72 Homicidios	0,59					
73 Eventos de intención no determinada	0,10					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,68					

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					2,37	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						1,35
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas				1,09		1,35
6 SIDA	1,56			2,18	3,56	1,35
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			1,05			2,69
8 Neoplasia maligna del esófago						1,35
9 Neoplasia maligna del estómago			1,05	1,09	2,37	
10 Neoplasia maligna del colon				1,09	3,56	4,04
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				1,09	1,19	2,69
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		2,52			1,19	5,38
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					3,56	4,04
15 Neoplasia maligna de la laringe						2,69
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1,56		1,05		4,74	17,50
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			1,05			
18 Melanoma maligno de la piel				1,09		1,35
19 Neoplasia maligna de la mama		2,52	4,18	4,36	5,93	8,07
20 Neoplasias malignas del útero			1,05	1,09	1,19	2,69
21 Neoplasia maligna del ovario						4,04
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					1,19	
24 Neoplasia maligna del encéfalo		1,26		2,18	2,37	2,69

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			1,05		1,19	2,69
27 Leucemias			2,09		2,37	2,69
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4,67	6,31	12,55	15,25	35,55	71,33
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					1,19	
31 Diabetes mellitus				1,09		2,69
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					2,37	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas					1,19	
39 Infarto agudo de miocardio			1,05		3,56	4,04
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			1,05	1,09	5,93	6,73
41 Insuficiencia cardíaca			1,05	2,18	1,19	2,69
42 Enfermedades cerebrovasculares			1,05		7,11	
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						1,35
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					1,19	

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						1,35
48 Insuficiencia respiratoria					1,19	1,35
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			1,05			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				1,09	4,74	14,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						1,35
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				1,09	2,37	1,35
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,56					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			2,09			1,35
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7,78	7,57	3,14	6,53	10,67	5,38
67 Caídas accidentales		2,52		1,09		1,35
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,56				1,19	

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	6,23	1,26	1,05	4,36	4,74	1,35
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,78	2,52	10,46	7,62	11,85	13,46
72 Homicidios			1,05	1,09	1,19	1,35
73 Eventos de intención no determinada					1,19	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				1,09		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					2,96	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						3,19
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		6,06	4,42	5,43	8,87	22,32
5 Hepatitis víricas	3,27	8,08	4,42	2,71	11,83	3,19
6 SIDA	4,91				2,96	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,64	8,08	11,06	10,86	17,75	15,94
8 Neoplasia maligna del esófago	4,91	4,04	8,85	13,57	14,79	9,56
9 Neoplasia maligna del estómago	13,09	10,10	22,11	32,58	44,37	41,45
10 Neoplasia maligna del colon	13,09	24,23	35,38	57,01	56,20	137,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,82	6,06	17,69	13,57	29,58	25,51
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,82	8,08	19,90	35,29	41,41	31,88
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		4,04	2,21	2,71	11,83	3,19
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,18	12,11	22,11	38,00	47,33	66,95
15 Neoplasia maligna de la laringe		4,04	6,63	10,86	20,71	25,51
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,00	96,92	126,05	179,16	171,57	223,18
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	1,64	10,10	4,42		11,83	6,38
19 Neoplasia maligna de la mama	13,09	20,19	19,90	32,58	26,62	60,58
20 Neoplasias malignas del útero	1,64	8,08	8,85	10,86	17,75	38,26
21 Neoplasia maligna del ovario	8,18	10,10	15,48	10,86	5,92	22,32
22 Neoplasia maligna de la próstata	1,64	2,02	4,42	13,57	41,41	86,08
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,54	4,04	13,27	8,14	26,62	47,82
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,54	8,08	6,63	8,14	38,46	28,69

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin	1,64					3,19
26 Linfomas no Hodgkin	1,64	4,04	4,42	13,57	14,79	12,75
27 Leucemias	4,91	4,04	4,42	10,86	14,79	31,88
28 Síndromes mielodisplásicos				5,43	2,96	3,19
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	160,35	270,56	398,06	523,92	766,16	1.039,40
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		6,06		5,43		
31 Diabetes mellitus		6,06	8,85	10,86	44,37	105,21
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			2,21	8,14	14,79	22,32
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,64			2,71		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		4,04	6,63	2,71	29,58	137,10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,64	2,02	4,42	8,14	23,67	25,51
38 Enfermedades hipertensivas	1,64	2,02	4,42	24,43	20,71	66,95
39 Infarto agudo de miocardio	14,73	34,33	30,96	46,15	118,33	197,67
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	24,54	44,42	61,92	95,01	207,07	357,09
41 Insuficiencia cardíaca	3,27	4,04	11,06	5,43	38,46	108,40
42 Enfermedades cerebrovasculares	6,54	24,23	37,59	57,01	136,07	267,81
43 Arteriosclerosis				5,43		9,56
44 Gripe						
45 Neumonía	3,27	2,02	11,06	16,29	8,87	54,20
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,91	8,08	30,96	32,58	73,95	207,24

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						12,75
48 Insuficiencia respiratoria		2,02		2,71		12,75
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						3,19
50 Enteritis y colitis no infecciosas					2,96	
51 Enfermedad vascular intestinal			4,42	5,43	11,83	25,51
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18,00	20,19	24,33	35,29	20,71	44,64
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,64		2,21	2,71	8,87	12,75
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					2,96	6,38
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,64	4,04	4,42	16,29	20,71	41,45
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						6,38
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		2,02				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,64	2,02	2,21	5,43		3,19
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13,09	8,08	4,42	16,29	2,96	
67 Caídas accidentales		2,02	2,21	5,43	8,87	9,56
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,27	6,06	2,21		2,96	6,38

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				2,71		3,19
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,64					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,82	6,06	17,69	10,86	5,92	9,56
72 Homicidios		2,02				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			2,21		5,92	6,38

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	13,69	32,51
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	4,56	13,00
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	77,55	182,03
5 Hepatitis víricas	9,12	19,50
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	27,37	
8 Neoplasia maligna del esófago	13,69	19,50
9 Neoplasia maligna del estómago	77,55	58,51
10 Neoplasia maligna del colon	168,79	182,03
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	54,74	52,01
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	68,43	45,51
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	13,69	26,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	68,43	65,01
15 Neoplasia maligna de la laringe	31,93	13,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	191,60	253,54
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4,56	
18 Melanoma maligno de la piel	13,69	19,50
19 Neoplasia maligna de la mama	45,62	149,53
20 Neoplasias malignas del útero	22,81	32,51
21 Neoplasia maligna del ovario	27,37	32,51
22 Neoplasia maligna de la próstata	91,24	175,53
23 Neoplasia maligna de la vejiga	91,24	143,02
24 Neoplasia maligna del encéfalo	9,12	26,00

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	63,87	19,50
27 Leucemias	59,30	84,51
28 Síndromes mielodisplásicos	18,25	45,51
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.309,20	1.690,30
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,69	32,51
31 Diabetes mellitus	164,23	357,56
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	159,66	838,64
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		6,50
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	4,56	
36 Enfermedad de Alzheimer	342,14	1.066,20
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	36,49	32,51
38 Enfermedades hipertensivas	145,98	448,58
39 Infarto agudo de miocardio	305,64	695,62
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	583,91	1.287,20
41 Insuficiencia cardíaca	177,91	871,15
42 Enfermedades cerebrovasculares	766,39	2.106,40
43 Arteriosclerosis	31,93	136,52
44 Gripe	9,12	32,51
45 Neumonía	159,66	429,07
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	424,25	806,14

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	4,56	26,00
48 Insuficiencia respiratoria	13,69	45,51
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	9,12	6,50
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	59,30	97,52
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,93	52,01
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,25	65,01
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	4,56	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	13,69	65,01
56 Enfermedades del riñón y del uréter	132,29	403,07
57 Enfermedades de los genitales masculinos	4,56	13,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4,56	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	9,12	32,51
64 Senilidad	18,25	292,55
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		6,50
67 Caídas accidentales	31,93	84,51
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	50,18	130,02

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		6,50
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	9,12	13,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	18,25	32,51
72 Homicidios		6,50
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		6,50

Fecha de actualización: 24/06/2014.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas