

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	52,00	0,20	26,00	0,50	26,50	0,10
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	22,50	0,08	22,50			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	55,50	0,21	7,93	5,04	34,50	0,13
5 Hepatitis víricas	160,50	0,60	14,59	7,48	131,50	0,49
6 SIDA	266,00	1,00	26,60	9,08	185,00	0,69
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	196,50	0,74	11,56	9,09	136,00	0,51
8 Neoplasia maligna del esófago	132,50	0,50	8,83	6,32	131,00	0,49
9 Neoplasia maligna del estómago	421,50	1,58	10,81	8,75	271,00	1,02
10 Neoplasia maligna del colon	635,00	2,38	9,92	7,75	383,00	1,44
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	318,00	1,19	12,23	7,88	147,50	0,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	453,50	1,70	11,63	10,01	370,50	1,39
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	36,00	0,14	9,00	4,03	22,50	0,08
14 Neoplasia maligna del páncreas	423,50	1,59	10,33	8,09	291,50	1,09
15 Neoplasia maligna de la laringe	104,50	0,39	9,50	6,61	83,00	0,31
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.049,00	7,69	9,67	7,12	1.789,50	6,72
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	141,50	0,53	47,17	7,54	141,50	0,53
18 Melanoma maligno de la piel	143,00	0,54	14,30	7,24	66,50	0,25
19 Neoplasia maligna de la mama	1.000,00	3,75	16,67	11,58	26,50	0,10
20 Neoplasias malignas del útero	252,00	0,95	14,00	10,39		
21 Neoplasia maligna del ovario	272,00	1,02	11,33	6,16		
22 Neoplasia maligna de la próstata	55,50	0,21	6,17	5,31	55,50	0,21

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)
23 Neoplasia maligna de la vejiga	164,00	0,62	10,25	6,82	128,50	0,48
24 Neoplasia maligna del encéfalo	413,00	1,55	18,77	13,99	268,00	1,01
25 Linfomas Hodgkin	15,50	0,06	15,50			
26 Linfomas no Hodgkin	178,00	0,67	12,71	10,09	158,50	0,59
27 Leucemias	518,50	1,95	24,69	20,63	244,50	0,92
28 Síndromes mielodisplásicos	6,00	0,02	3,00	1,50	6,00	0,02
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	8.868,00	33,28	12,15	10,29	5.391,50	20,23
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	67,00	0,25	11,17	9,23	21,00	0,08
31 Diabetes mellitus	151,00	0,57	10,79	9,04	149,50	0,56
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	16,00	0,06	4,00	2,50	4,00	0,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	81,00	0,30	20,25	10,06	23,00	0,09
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	53,00	0,20	8,83	3,86		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	50,50	0,19	7,21	4,80	27,00	0,10
38 Enfermedades hipertensivas	92,00	0,35	6,57	6,87	48,50	0,18
39 Infarto agudo de miocardio	700,00	2,63	10,94	7,23	634,50	2,38
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.137,00	4,27	10,15	7,51	1.015,00	3,81
41 Insuficiencia cardíaca	281,50	1,06	16,56	11,12	228,50	0,86
42 Enfermedades cerebrovasculares	587,50	2,20	9,63	8,58	380,00	1,43
43 Arteriosclerosis	5,00	0,02	2,50	1,00	3,50	0,01

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)
44 Gripe	20,50	0,08	20,50			
45 Neumonía	100,00	0,38	7,14	5,01	42,00	0,16
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	252,00	0,95	7,41	5,61	193,50	0,73
47 Asma	20,50	0,08	20,50			
48 Insuficiencia respiratoria	70,00	0,26	17,50	9,90	46,50	0,17
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	56,50	0,21	11,30	13,33	49,00	0,18
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	812,50	3,05	13,32	8,30	631,50	2,37
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,50	0,09	8,17	6,55	24,00	0,09
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	23,50	0,09	23,50			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	178,50	0,67	11,90	10,38	124,00	0,47
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	177,00	0,66	44,25	19,47	48,50	0,18
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	55,50	0,21	55,50		55,50	0,21
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	209,50	0,79	23,28	19,87	126,00	0,47
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)
65 Muerte súbita infantil	68,50	0,26	68,50		68,50	0,26
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.474,50	5,53	26,81	14,59	1.225,50	4,60
67 Caídas accidentales	233,50	0,88	25,94	21,44	174,00	0,65
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	162,00	0,61	20,25	12,50	152,50	0,57
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	3,50	0,01	3,50		3,50	0,01
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	547,00	2,05	34,19	9,34	330,00	1,24
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1.627,50	6,11	25,04	12,57	1.356,00	5,09
72 Homicidios	134,50	0,50	26,90	8,69	113,00	0,42
73 Eventos de intención no determinada	26,50	0,10	26,50			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	40,00	0,15	20,00	11,50	31,50	0,12

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	26,50		25,50	0,10	25,50	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			22,50	0,08	22,50	
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,90	5,31	21,00	0,08	10,50	3,00
5 Hepatitis víricas	14,61	6,79	29,00	0,11	14,50	10,00
6 SIDA	23,13	4,74	81,00	0,30	40,50	9,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	9,71	7,24	60,50	0,23	20,17	11,56
8 Neoplasia maligna del esófago	9,36	6,22	1,50	0,01	1,50	
9 Neoplasia maligna del estómago	9,68	8,06	150,50	0,56	13,68	9,73
10 Neoplasia maligna del colon	9,58	6,59	252,00	0,95	10,50	9,33
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	11,35	5,61	170,50	0,64	13,12	9,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,78	10,68	83,00	0,31	8,30	6,72
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	7,50	3,56	13,50	0,05	13,50	
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,80	8,12	132,00	0,50	9,43	7,96
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,30	5,67	21,50	0,08	21,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,37	7,09	259,50	0,97	12,36	6,77
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	47,17	7,54				
18 Melanoma maligno de la piel	13,30	9,60	76,50	0,29	15,30	3,25
19 Neoplasia maligna de la mama	26,50		973,50	3,65	16,50	11,61
20 Neoplasias malignas del útero			252,00	0,95	14,00	10,39
21 Neoplasia maligna del ovario			272,00	1,02	11,33	6,16
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,17	5,31				

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres					
	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,88	6,58	35,50	0,13	11,83	7,59
24 Neoplasia maligna del encéfalo	22,33	16,21	145,00	0,54	14,50	9,07
25 Linfomas Hodgkin			15,50	0,06	15,50	
26 Linfomas no Hodgkin	17,61	9,37	19,50	0,07	3,90	2,42
27 Leucemias	22,23	20,37	274,00	1,03	27,40	20,57
28 Síndromes mielodisplásicos	3,00	1,50				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,30	9,87	3.476,50	13,05	13,74	10,87
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	10,50	0,00	46,00	0,17	11,50	11,29
31 Diabetes mellitus	11,50	8,99	1,50	0,01	1,50	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	2,00	1,50	12,00	0,05	6,00	1,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	11,50	7,00	58,00	0,22	29,00	0,50
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			53,00	0,20	8,83	3,86
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	13,50	2,00	23,50	0,09	4,70	2,93
38 Enfermedades hipertensivas	5,39	5,17	43,50	0,16	8,70	8,77
39 Infarto agudo de miocardio	11,13	7,27	65,50	0,25	9,36	6,64
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,36	7,68	122,00	0,46	8,71	5,94
41 Insuficiencia cardíaca	15,23	11,16	53,00	0,20	26,50	2,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,50	8,83	207,50	0,78	9,88	8,07
43 Arteriosclerosis	3,50		1,50	0,01	1,50	

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)
44 Gripe			20,50	0,08	20,50	
45 Neumonía	5,25	3,42	58,00	0,22	9,67	5,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,67	5,34	58,50	0,22	11,70	5,19
47 Asma			20,50	0,08	20,50	
48 Insuficiencia respiratoria	15,50	10,71	23,50	0,09	23,50	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	12,25	14,75	7,50	0,03	7,50	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,38	7,90	181,00	0,68	18,10	8,62
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,00	4,50	0,50	0,00	0,50	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			23,50	0,09	23,50	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,40	10,97	54,50	0,20	10,90	9,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	48,50		128,50	0,48	42,83	22,31
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	55,50					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	21,00	14,83	83,50	0,31	27,83	26,71
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviación Estándar (APVP)
65 Muerte súbita infantil	68,50					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	28,50	13,49	249,00	0,93	20,75	16,65
67 Caídas accidentales	29,00	22,51	59,50	0,22	19,83	17,61
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	21,79	12,63	9,50	0,04	9,50	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	3,50					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	33,00	9,75	217,00	0,81	36,17	8,24
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,21	12,65	271,50	1,02	30,17	10,71
72 Homicidios	28,25	9,23	21,50	0,08	21,50	
73 Eventos de intención no determinada			26,50	0,10	26,50	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	31,50		8,50	0,03	8,50	

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas