

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	869,80	816,44	34,06	24,53	20,09	73,55
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	0,14	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
03. Enfermedades infecciosas intestinales	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Tuberculosis respiratoria	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Otras tuberculosis	0,55	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas	4,28	12,19	1,95	2,10	0,00	0,52
07. Hepatitis viral	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Tétanos	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Resto enfermedades infecciosas víricas	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,55	4,06	0,00	0,70	0,00	0,00
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tumor maligno del esófago	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Tumor maligno del estómago	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Tumor maligno del intestino delgado	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Tumor maligno del intestino grueso	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Tumor maligno del recto	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Tumor maligno del hígado	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Tumor maligno de la vesícula biliar	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Tumor maligno del páncreas	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Tumor maligno de la laringe	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Tumor maligno de los huesos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
23. Tumor maligno de la piel	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Tumor maligno de la mama femenina	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
27. Tumor maligno de la próstata	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Tumor maligno de otras localizaciones	33,47	4,06	0,00	5,61	1,30	1,04
29. Tumor maligno de localización no especificada	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
30. Leucemia	6,10	0,00	0,00	1,40	1,94	1,56
31. Enfermedad de Hodgkin	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos	8,47	0,00	0,97	0,70	0,00	0,00
33. Tumores benignos	0,91	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,87	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
36. Diabetes	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias	3,60	20,31	0,97	0,70	0,65	0,00
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	8,15	0,00	0,97	0,70	0,00	0,00
39. Serología o cultivo + para el VIH	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
40. Anemias	1,64	0,00	0,97	0,00	0,65	1,04
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Psicosis alcohólica	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Otros trastornos mentales	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14,53	12,19	4,87	3,50	2,59	4,69
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Enfermedades hipertensivas	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Enfermedades isquémicas del corazón	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	56,97	16,25	0,00	0,00	0,65	2,61

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49. Enfermedades del corazón mal definidas	4,69	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Enfermedades cerebrovasculares	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
51. Arteriosclerosis	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Enfermedades vasos sanguíneos	11,52	4,06	0,00	0,00	0,65	0,00
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
54. Neumonía	14,62	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Bronquitis, enfisema, asma	69,59	0,00	0,97	0,00	0,65	1,04
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio	26,82	12,19	0,00	0,00	0,00	0,52
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo	22,36	8,12	0,00	0,70	0,00	1,04
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61. Resto de enfermedades del aparato urinario	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
67. Anomalías congénitas	5,51	329,01	9,73	1,40	1,94	1,04
68. Causas perinatales	3,73	329,01	0,00	0,00	0,00	0,52
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos	10,52	24,37	0,00	1,40	0,00	0,00
70. Accidentes de vehículo a motor	27,37	4,06	4,87	0,70	3,24	40,16
71. Caídas accidentales	5,83	4,06	0,00	1,40	0,65	1,04

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
72. Ahogamiento	2,64	0,00	4,87	1,40	1,30	3,65
73. Accidentes de tipo industrial	1,87	0,00	0,00	0,00	0,65	2,09
74. Suicidio y autolesiones	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
75. Resto de causas externas	8,52	4,06	0,97	1,40	2,59	0,00
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	2,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,52

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	88,29	108,66	150,69	175,66	231,56	332,84
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Enfermedades infecciosas intestinales	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
04. Tuberculosis respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,61	2,21	0,82
05. Otras tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,82
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
07. Hepatitis viral	0,00	0,00	0,53	1,83	2,21	0,00
08. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Resto enfermedades infecciosas víricas	0,00	0,00	0,53	0,61	0,00	1,64
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe	0,00	0,00	0,00	2,44	5,15	11,51
12. Tumor maligno del esófago	0,00	0,51	0,00	1,22	1,47	5,75
13. Tumor maligno del estómago	0,00	0,51	1,06	0,61	2,94	4,11
14. Tumor maligno del intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Tumor maligno del intestino grueso	0,00	0,00	0,00	0,61	0,74	4,11
16. Tumor maligno del recto	0,00	0,51	0,53	0,00	1,47	2,47
17. Tumor maligno del hígado	0,00	0,00	0,00	0,61	2,21	8,22
18. Tumor maligno de la vesícula biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
19. Tumor maligno del páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	5,75
20. Tumor maligno de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	9,86
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	0,51	1,06	9,15	22,79	42,74
22. Tumor maligno de los huesos	0,49	0,51	0,53	0,00	0,00	0,82
23. Tumor maligno de la piel	0,00	0,00	0,53	0,61	2,94	3,29
24. Tumor maligno de la mama femenina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
27. Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,82
28. Tumor maligno de otras localizaciones	1,97	2,05	5,86	6,71	8,09	9,86
29. Tumor maligno de localización no especificada	0,00	0,00	0,00	0,61	2,94	7,40
30. Leucemia	1,48	1,54	1,60	0,61	0,00	1,64
31. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos	1,48	0,51	1,06	0,00	2,94	5,75
33. Tumores benignos	0,00	0,51	0,00	1,22	0,00	0,82
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	0,99	1,54	1,06	0,00	2,21	3,29
36. Diabetes	0,49	0,00	1,60	0,61	2,94	1,64
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias	0,49	0,51	0,00	1,22	2,21	0,82
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	2,47	12,81	29,82	27,45	10,29	3,29
39. Serología o cultivo + para el VIH	0,00	0,51	1,06	0,61	0,74	0,00
40. Anemias	0,49	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1,03	0,00	0,61	0,00	0,82
42. Psicosis alcohólica	0,00	0,00	0,00	0,61	1,47	0,00
43. Otros trastornos mentales	0,00	1,54	0,00	1,22	5,15	0,82
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2,96	2,56	1,60	2,44	2,21	3,29
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	2,47
46. Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	1,64
47. Enfermedades isquémicas del corazón	0,00	1,03	2,66	10,37	23,52	47,67
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	5,43	2,56	7,99	3,66	7,35	13,97

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49. Enfermedades del corazón mal definidas	1,48	0,51	1,06	0,61	2,94	2,47
50. Enfermedades cerebrovasculares	0,49	0,51	3,73	4,88	7,35	12,33
51. Arteriosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Enfermedades vasos sanguíneos	0,49	0,00	1,60	1,22	1,47	3,29
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Neumonía	0,00	1,03	0,53	1,83	0,74	3,29
55. Bronquitis, enfisema, asma	0,00	0,51	0,53	1,22	0,74	2,47
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio	0,49	1,03	2,13	2,44	4,41	4,93
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,82
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	4,79	10,98	16,91	23,01
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo	0,49	2,05	4,26	0,61	5,88	6,57
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	0,00	0,51	1,06	0,61	2,94	0,82
61. Resto de enfermedades del aparato urinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	0,00	0,00	0,53	0,00	1,47	0,82
67. Anomalías congénitas	0,99	0,51	1,60	1,83	2,94	2,47
68. Causas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos	0,00	1,03	0,00	1,22	1,47	1,64
70. Accidentes de vehículo a motor	38,97	28,19	27,16	26,84	22,79	23,83
71. Caídas accidentales	1,48	2,56	3,73	4,88	6,62	4,11

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
72. Ahogamiento	1,48	2,05	2,66	1,83	2,21	0,00
73. Accidentes de tipo industrial	1,48	2,56	3,19	1,22	1,47	4,93
74. Suicidio y autolesiones	10,36	16,40	13,84	23,79	14,70	13,15
75. Resto de causas externas	7,89	11,79	10,65	9,15	8,09	9,04
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	2,96	5,64	7,99	3,66	1,47	0,82

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	576,24	831,35	1.395,71	2.225,79	3.636,67	6.367,54
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	0,00	0,00	0,96	1,02	0,00	0,00
03. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	2,15
04. Tuberculosis respiratoria	1,85	0,00	0,00	6,14	8,98	6,44
05. Otras tuberculosis	0,92	0,00	0,00	0,00	3,85	6,44
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas	2,77	2,10	9,58	11,25	25,66	27,91
07. Hepatitis viral	1,85	5,25	5,75	9,21	7,70	21,47
08. Tétanos	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
09. Resto enfermedades infecciosas víricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,00	0,00	1,92	1,02	2,57	4,29
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe	22,16	22,04	28,74	29,66	26,94	27,91
12. Tumor maligno del esófago	14,78	14,70	15,33	19,43	21,81	32,20
13. Tumor maligno del estómago	14,78	17,84	38,32	50,12	69,27	111,64
14. Tumor maligno del intestino delgado	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	2,15
15. Tumor maligno del intestino grueso	9,23	24,14	43,11	65,46	79,53	133,10
16. Tumor maligno del recto	3,69	11,55	16,28	13,30	37,20	68,70
17. Tumor maligno del hígado	7,39	12,60	18,20	49,10	59,01	70,85
18. Tumor maligno de la vesícula biliar	0,92	2,10	4,79	5,11	10,26	19,32
19. Tumor maligno del páncreas	8,31	30,44	18,20	27,62	33,35	72,99
20. Tumor maligno de la laringe	14,78	19,94	25,86	25,57	32,07	62,26
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	74,80	123,86	182,01	281,29	388,68	523,83
22. Tumor maligno de los huesos	1,85	3,15	0,96	4,09	2,57	6,44
23. Tumor maligno de la piel	0,92	4,20	6,71	19,43	16,68	27,91
24. Tumor maligno de la mama femenina	0,00	0,00	0,96	1,02	1,28	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
27. Tumor maligno de la próstata	3,69	8,40	29,70	48,08	118,02	221,12
28. Tumor maligno de otras localizaciones	35,09	38,84	81,42	102,29	160,35	264,06
29. Tumor maligno de localización no especificada	14,78	18,89	22,99	46,03	70,55	75,14
30. Leucemia	2,77	10,50	11,50	18,41	28,22	40,79
31. Enfermedad de Hodgkin	0,92	0,00	0,00	1,02	1,28	2,15
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos	10,16	14,70	22,03	28,64	46,18	53,67
33. Tumores benignos	1,85	2,10	0,00	2,05	3,85	6,44
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,54	6,30	11,50	12,27	25,66	57,96
36. Diabetes	6,46	10,50	18,20	52,17	93,64	156,72
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias	3,69	2,10	4,79	11,25	11,54	23,62
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	8,31	9,45	4,79	1,02	3,85	2,15
39. Serología o cultivo + para el VIH	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
40. Anemias	0,92	0,00	1,92	3,07	5,13	10,73
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,85	1,05	3,83	10,23	11,54	17,17
42. Psicosis alcohólica	0,00	0,00	0,00	1,02	2,57	0,00
43. Otros trastornos mentales	1,85	4,20	8,62	21,48	51,31	126,66
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	5,54	16,79	13,41	28,64	57,72	135,25
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	6,46	1,05	4,79	13,30	6,41	15,03
46. Enfermedades hipertensivas	3,69	3,15	12,45	23,53	30,79	75,14
47. Enfermedades isquémicas del corazón	52,64	91,32	208,83	332,44	523,37	837,27
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	19,39	32,54	76,63	112,52	211,66	364,96

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49. Enfermedades del corazón mal definidas	4,62	6,30	8,62	6,14	19,24	12,88
50. Enfermedades cerebrovasculares	22,16	36,74	81,42	181,05	342,50	729,93
51. Arteriosclerosis	0,00	5,25	3,83	4,09	11,54	55,82
52. Enfermedades vasos sanguíneos	9,23	16,79	15,33	36,82	52,59	103,05
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	0,92	0,00	0,96	0,00	2,57	15,03
54. Neumonía	5,54	8,40	7,66	19,43	48,75	103,05
55. Bronquitis, enfisema, asma	11,08	30,44	61,31	136,04	339,94	704,16
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio	5,54	13,65	25,86	54,21	91,08	216,83
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico	0,92	1,05	3,83	7,16	7,70	23,62
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	50,79	46,19	85,26	95,13	98,77	150,28
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo	13,85	14,70	29,70	43,98	97,49	186,78
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	3,69	8,40	21,07	21,48	69,27	94,46
61. Resto de enfermedades del aparato urinario	0,92	2,10	5,75	4,09	15,39	40,79
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,00	2,10	2,87	2,05	2,57	6,44
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	0,00	0,00	0,96	3,07	6,41	10,73
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	0,00	2,10	0,96	4,09	6,41	25,76
67. Anomalías congénitas	1,85	0,00	0,96	3,07	1,28	0,00
68. Causas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos	0,92	1,05	3,83	7,16	17,96	38,64
70. Accidentes de vehículo a motor	38,79	24,14	31,61	52,17	44,90	38,64
71. Caídas accidentales	6,46	9,45	6,71	12,27	12,83	19,32

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
72. Ahogamiento	2,77	3,15	4,79	6,14	3,85	8,59
73. Accidentes de tipo industrial	1,85	3,15	3,83	0,00	2,57	0,00
74. Suicidio y autolesiones	16,62	20,99	18,20	24,55	34,63	32,20
75. Resto de causas externas	10,16	9,45	12,45	10,23	15,39	30,06
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	10.344,56	20.887,48
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	0,00	0,00
03. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00
04. Tuberculosis respiratoria	19,62	17,97
05. Otras tuberculosis	3,92	5,99
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas	51,02	71,86
07. Hepatitis viral	3,92	0,00
08. Tétanos	0,00	0,00
09. Resto enfermedades infecciosas víricas	3,92	0,00
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	3,92	5,99
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe	51,02	35,93
12. Tumor maligno del esófago	15,70	47,91
13. Tumor maligno del estómago	180,52	221,57
14. Tumor maligno del intestino delgado	3,92	0,00
15. Tumor maligno del intestino grueso	251,16	347,33
16. Tumor maligno del recto	74,56	125,76
17. Tumor maligno del hígado	82,41	53,90
18. Tumor maligno de la vesícula biliar	11,77	35,93
19. Tumor maligno del páncreas	78,49	35,93
20. Tumor maligno de la laringe	54,94	65,87
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	470,92	413,20
22. Tumor maligno de los huesos	3,92	5,99
23. Tumor maligno de la piel	15,70	113,78
24. Tumor maligno de la mama femenina	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
27. Tumor maligno de la próstata	470,92	730,58
28. Tumor maligno de otras localizaciones	313,95	485,06
29. Tumor maligno de localización no especificada	129,50	77,85
30. Leucemia	66,71	77,85
31. Enfermedad de Hodgkin	7,85	0,00
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos	82,41	53,90
33. Tumores benignos	7,85	0,00
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	43,17	119,77
36. Diabetes	266,86	329,36
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias	43,17	59,88
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	0,00	0,00
39. Serología o cultivo + para el VIH	0,00	0,00
40. Anemias	23,55	53,90
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	31,39	53,90
42. Psicosis alcohólica	0,00	0,00
43. Otros trastornos mentales	384,59	934,19
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	188,37	287,44
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	19,62	17,97
46. Enfermedades hipertensivas	109,88	293,43
47. Enfermedades isquémicas del corazón	1.208,70	1.886,34
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	769,17	2.419,31

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49. Enfermedades del corazón mal definidas	54,94	155,70
50. Enfermedades cerebrovasculares	1.455,93	3.203,78
51. Arteriosclerosis	51,02	419,19
52. Enfermedades vasos sanguíneos	156,97	191,63
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	27,47	113,78
54. Neumonía	243,31	706,63
55. Bronquitis, enfisema, asma	1.208,70	2.257,62
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio	396,36	1.137,79
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico	47,09	119,77
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	129,50	101,80
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo	310,02	664,71
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	204,07	568,90
61. Resto de enfermedades del aparato urinario	74,56	257,50
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos	19,62	83,84
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	11,77	53,90
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	102,03	215,58
67. Anomalías congénitas	0,00	0,00
68. Causas perinatales	0,00	0,00
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos	105,96	856,34
70. Accidentes de vehículo a motor	54,94	41,92
71. Caídas accidentales	54,94	101,80

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
72. Ahogamiento	0,00	0,00
73. Accidentes de tipo industrial	0,00	5,99
74. Suicidio y autolesiones	62,79	95,81
75. Resto de causas externas	23,55	47,91
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	0,00	0,00