

## 8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2000-2003.

Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>4 Septicemia</b>	94,89	10,66	342,59	0,00		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	64,97	0,85	361,47	78,43	1,03	436,40
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	117,98	1,54	656,41	0,00		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	75,34	15,14	220,12	85,89	9,65	310,11
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	72,56	23,38	169,33	104,09	28,00	266,49
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	43,01	0,56	239,28	0,00		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	152,86	41,12	391,35	123,48	13,87	445,82
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	34,51	0,45	192,00	0,00		
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	79,59	1,04	442,83	79,55	1,04	442,61
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	71,24	32,51	135,24	76,71	35,01	145,63
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	50,46	5,67	182,18	0,00		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	79,34	1,04	441,42			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	251,06	50,46	733,54			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	43,92	4,93	158,56	41,98	4,71	151,56
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	120,87	32,52	309,46	107,51	21,61	314,12
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	59,44	0,78	330,74	0,00		
<b>27 Leucemias</b>	139,78	28,09	408,41	161,34	18,12	582,50
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	150,15	1,96	835,40	243,05	3,18	1.352,29
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	78,70	58,94	102,94	69,21	46,69	98,81
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	247,40	27,78	893,24	0,00		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	42,88	11,54	109,79	27,47	0,36	152,86
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	94,39	43,07	179,19	68,63	7,71	247,80
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	113,42	41,42	246,89	52,53	0,69	292,25

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2000-2003.

Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	97,86	31,54	228,36	0,00		
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	25,31	8,16	59,06	26,03	5,23	76,05
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	34,36	17,13	61,48	33,69	12,30	73,34
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	61,81	29,59	113,67	120,18	43,88	261,59
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	81,21	55,54	114,65	62,95	30,14	115,78
<b>43 Aterosclerosis</b>	292,67	140,11	538,26	88,78	1,16	493,95
<b>44 Gripe</b>	687,44	77,20	2.482,01	756,80	9,89	4.210,73
<b>45 Neumonía</b>	82,95	26,73	193,58	93,13	18,72	272,11
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	74,60	38,50	130,32	69,69	31,80	132,30
<b>47 Asma</b>	130,20	1,70	724,43	0,00		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	52,15	0,68	290,14	104,48	1,37	581,32
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	109,94	12,35	396,94	120,33	1,57	669,47
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	50,30	5,65	181,59	34,73	0,45	193,24
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	125,43	1,64	697,88	390,21	5,10	2.171,09
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	302,20	3,95	1.681,40	0,00		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	61,58	0,80	342,62	0,00		
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	59,56	16,02	152,49	61,76	6,94	223,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	1.429,57	384,60	3.660,02	1.987,69	399,49	5.807,69
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	73,78	0,96	410,53	134,92	1,76	750,70
<b>64 Senilidad</b>	81,67	21,97	209,09	73,44	0,96	408,63
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	135,46	49,47	294,86	165,51	60,44	360,27
<b>67 Caídas accidentales</b>	65,10	0,85	362,21	0,00		
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	186,04	2,43	1.035,10	252,83	3,30	1.406,73

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2000-2003.**

Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	479,12	6,26	2.665,74	0,00		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	43,26	0,57	240,68	0,00		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	129,71	1,70	721,71	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2000-2003.

Abanilla

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>4 Septicemia</b>	166,56	18,71	601,36
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	0,00		
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	655,86	8,57	3.649,11
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	59,06	0,77	328,59
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	32,30	0,42	179,71
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	109,03	1,43	606,61
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	195,79	21,99	706,89
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	77,59	1,01	431,69
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,00		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	0,00		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	52,13	5,85	188,22
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	81,37	1,06	452,71
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	256,59	51,57	749,72
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	163,22	2,13	908,12
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	123,56	1,62	687,50
<b>27 Leucemias</b>	108,53	1,42	603,85
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,00		
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	92,68	58,73	139,08
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	457,60	51,39	1.652,18
<b>31 Diabetes mellitus</b>	52,81	10,61	154,30
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	106,45	42,65	219,35
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	148,00	47,70	345,39

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2000-2003.

Abanilla

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	140,88	45,40	328,76
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	23,78	2,67	85,85
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	34,61	11,15	80,77
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	36,00	9,69	92,18
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	93,51	58,58	141,59
<b>43 Aterosclerosis</b>	394,64	180,08	749,19
<b>44 Gripe</b>	628,23	8,21	3.495,38
<b>45 Neumonía</b>	69,46	7,80	250,80
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	82,21	16,52	240,21
<b>47 Asma</b>	173,09	2,26	963,04
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,00		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	100,70	1,32	560,26
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	87,51	1,14	486,87
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,00		
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	372,13	4,86	2.070,47
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	91,25	1,19	507,70
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	56,85	6,38	205,27
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	786,40	10,28	4.375,43
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	0,00		
<b>64 Senilidad</b>	85,26	17,14	249,11
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	0,00		
<b>67 Caídas accidentales</b>	138,84	1,81	772,46
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2000-2003.

Abanilla

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	1.047,30	13,69	5.827,04
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	187,65	2,45	1.044,08
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	206,38	2,70	1.148,28

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas