

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	4,09	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
5 Hepatitis víricas	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
18 Melanoma maligno de la piel	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	5,45	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,36	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	136,59	0,00	4,90	0,00	0,00	3,23
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,89	0,00	2,45	0,00	1,80	0,00
31 Diabetes mellitus	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	36,77	0,00	2,45	0,00	1,80	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	13,30	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,14	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,25	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,73	28,74	2,45	0,00	1,80	1,61
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,78	95,81	2,45	0,00	1,80	3,23
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,10	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,71	0,00	4,90	0,00	7,19	4,84
67 Caídas accidentales	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,26	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,52	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Homicidios	0,63	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Hepatitis víricas	0,00	1,19	0,00	1,29	0,00	1,81
6 SIDA	0,00	1,19	0,00	3,87	0,00	1,81
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	1,27	0,00	0,00	2,58	5,96	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	1,81
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,81
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	1,81
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	1,19	0,00	0,00	5,96	10,86
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	1,19	0,00	1,29	1,49	3,62
19 Neoplasia maligna de la mama	1,27	1,19	4,81	10,32	13,42	21,72
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	1,29	4,47	10,86
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	5,43
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	1,19	0,00	1,29	5,96	5,43
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	1,20	1,29	1,49	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	0,00	2,38	1,20	1,29	0,00	3,62
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	3,81	9,54	10,83	21,94	52,18	77,82
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	1,29	1,49	5,43
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	1,29	1,49	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	0,00	1,29	1,49	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,00	0,00	2,58	2,98	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,00	1,19	0,00	1,29	4,47	10,86
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	1,19	0,00	0,00	1,49	1,81
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
47 Asma	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	1,29	1,49	3,62
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	1,20	0,00	1,49	1,81
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	1,19	1,20	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	0,00	1,20	0,00	1,49	0,00
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7,61	7,15	3,61	3,87	2,98	5,43
67 Caídas accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00	0,00	0,00	1,29	1,49	1,81
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,27	2,38	0,00	1,29	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	0,00	4,77	4,81	2,58	4,47	1,81
72 Homicidios	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
4 Septicemia	1,98	2,28	0,00	6,89	4,95	34,39
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	2,39	2,30	7,43	9,38
6 SIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,98	2,28	2,39	6,89	14,86	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	1,98	4,56	0,00	0,00	0,00	18,76
9 Neoplasia maligna del estómago	5,93	2,28	14,34	29,88	37,15	43,76
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	20,51	26,30	25,28	54,48	90,65
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,95	2,28	9,56	16,09	14,86	21,88
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3,95	4,56	2,39	13,79	24,76	43,76
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	4,56	7,17	13,79	9,91	28,13
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,90	9,11	9,56	6,89	37,15	40,64
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,88	15,95	19,13	11,49	7,43	25,01
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	2,28	2,39	2,30	4,95	6,25
19 Neoplasia maligna de la mama	39,52	29,62	50,20	80,43	59,43	84,40
20 Neoplasias malignas del útero	7,90	11,39	11,95	6,89	27,24	28,13
21 Neoplasia maligna del ovario	11,86	20,51	11,95	25,28	27,24	37,51
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1,98	4,56	4,78	4,60	4,95	15,63
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,98	6,84	26,30	13,79	29,72	12,50
25 Enfermedad de Hodgkin	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	3,95	9,11	7,17	16,09	12,38	18,76
27 Leucemias	0,00	4,56	16,73	4,60	19,81	21,88
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	12,50
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	112,65	191,40	272,53	330,93	460,60	681,46
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	6,25
31 Diabetes mellitus	3,95	6,84	4,78	34,47	54,48	137,54
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	2,39	2,30	19,81	103,16
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,98	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	1,98	0,00	7,17	16,09	34,67	106,28
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	4,56	16,73	11,49	24,76	31,26
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	4,78	13,79	32,19	78,15
39 Infarto agudo de miocardio	5,93	6,84	26,30	41,37	151,06	225,07
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	9,88	11,39	38,25	59,75	220,40	334,48
41 Insuficiencia cardíaca	1,98	4,56	7,17	11,49	27,24	137,54
42 Enfermedades cerebrovasculares	7,90	6,84	28,69	59,75	193,16	440,76
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	3,95	0,00	4,78	11,49	12,38	43,76
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	9,56	20,68	22,29	78,15
47 Asma	1,98	2,28	0,00	2,30	12,38	18,76
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	6,89	9,91	9,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,98	0,00	2,39	0,00	2,48	3,13
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	2,39	4,60	22,29	6,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7,90	13,67	11,95	6,89	34,67	28,13
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,98	0,00	4,78	2,30	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	2,30	4,95	6,25
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,98	2,28	4,78	6,89	29,72	62,52
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	3,13
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	3,13
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	2,28	2,39	4,60	4,95	9,38
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,95	9,11	4,78	2,30	4,95	0,00
67 Caídas accidentales	0,00	4,56	2,39	2,30	4,95	9,38
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,95	0,00	2,39	0,00	4,95	9,38
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1,98	2,28	7,17	4,60	4,95	3,13
72 Homicidios	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	2,28	2,39	6,89	14,86	21,88

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	25,65	30,94
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	6,19
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	35,91	80,44
5 Hepatitis víricas	20,52	6,19
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,13	12,37
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	12,37
9 Neoplasia maligna del estómago	51,30	61,87
10 Neoplasia maligna del colon	143,65	210,37
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	35,91	49,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	20,52	37,12
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	25,65	18,56
14 Neoplasia maligna del páncreas	41,04	80,44
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,13	6,19
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	51,30	49,50
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	6,19
18 Melanoma maligno de la piel	10,26	12,37
19 Neoplasia maligna de la mama	102,61	167,06
20 Neoplasias malignas del útero	61,56	37,12
21 Neoplasia maligna del ovario	15,39	30,94
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	25,65	68,06
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	18,56
25 Enfermedad de Hodgkin	5,13	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	46,17	49,50
27 Leucemias	35,91	68,06
28 Síndromes Mielodisplásicos	10,26	30,94
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	923,46	1.249,85
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	20,52	55,69
31 Diabetes mellitus	323,21	624,92
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	277,04	1.070,41
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	5,13	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	184,69	395,99
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	20,52	37,12
38 Enfermedades hipertensivas	133,39	414,55
39 Infarto agudo de miocardio	405,29	637,30
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	687,46	1.317,91
41 Insuficiencia cardíaca	348,86	1.330,28
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.154,32	3.161,74
43 Aterosclerosis	61,56	278,43
44 Gripe	5,13	12,37
45 Neumonía	71,82	501,18
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	128,26	389,80
47 Asma	30,78	74,25
48 Insuficiencia respiratoria	41,04	129,93

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	35,91	30,94
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	6,19
51 Enfermedad vascular intestinal	61,56	92,81
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	41,04	30,94
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	35,91	55,69
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	20,52	18,56
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	61,56	148,50
56 Enfermedades del riñón y del uréter	159,04	377,43
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	5,13	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5,13	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	20,52	37,12
64 Senilidad	25,65	600,17
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,26	0,00
67 Caídas accidentales	41,04	136,12
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	18,56

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	20,52	0,00
72 Homicidios	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	20,52	37,12