

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

MURCIA

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|---|-------------|--------|--------------|-----------|----------|--------|
| | APVP | % APVP | Media (APVP) | DE (APVP) | APVP | % APVP |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 60,00 | 0,11 | 30,00 | 18,50 | 11,50 | 0,02 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 89,00 | 0,16 | 44,50 | 3,00 | 41,50 | 0,07 |
| 4 Septicemia | 330,50 | 0,59 | 19,44 | 16,61 | 236,50 | 0,42 |
| 5 Hepatitis víricas | 436,00 | 0,78 | 21,80 | 12,41 | 326,50 | 0,58 |
| 6 SIDA | 969,50 | 1,73 | 31,27 | 9,29 | 805,00 | 1,44 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 449,50 | 0,80 | 8,17 | 6,76 | 407,50 | 0,73 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 340,00 | 0,61 | 10,00 | 8,21 | 296,50 | 0,53 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 853,00 | 1,53 | 10,94 | 10,60 | 498,00 | 0,89 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 793,50 | 1,42 | 9,34 | 8,51 | 481,00 | 0,86 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 389,00 | 0,70 | 9,73 | 9,21 | 216,00 | 0,39 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 402,00 | 0,72 | 9,57 | 9,55 | 301,00 | 0,54 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 173,00 | 0,31 | 8,65 | 7,63 | 72,00 | 0,13 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 682,50 | 1,22 | 11,57 | 8,88 | 450,50 | 0,81 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 405,50 | 0,73 | 10,96 | 7,50 | 398,00 | 0,71 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 3.771,00 | 6,74 | 11,16 | 8,27 | 3.236,00 | 5,79 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 446,00 | 0,80 | 44,60 | 8,95 | 298,50 | 0,53 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 317,50 | 0,57 | 21,17 | 12,15 | 148,50 | 0,27 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 1.799,00 | 3,22 | 14,28 | 11,06 | 16,00 | 0,03 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 420,50 | 0,75 | 15,57 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 375,50 | 0,67 | 10,73 | 7,14 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 163,00 | 0,29 | 5,09 | 3,98 | 163,00 | 0,29 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 441,00 | 0,79 | 7,88 | 6,07 | 359,00 | 0,64 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 1.136,00 | 2,03 | 18,32 | 15,92 | 726,00 | 1,30 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

MURCIA

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|---|-------------|--------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | APVP | % APVP | Media (APVP) | DE (APVP) | APVP | % APVP |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 170,50 | 0,30 | 34,10 | 12,91 | 55,50 | 0,10 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 599,00 | 1,07 | 13,61 | 12,03 | 390,00 | 0,70 |
| 27 Leucemias | 1.103,00 | 1,97 | 23,98 | 18,73 | 689,50 | 1,23 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 79,00 | 0,14 | 19,75 | 22,28 | 21,50 | 0,04 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 17.754,00 | 31,75 | 12,09 | 10,89 | 10.987,00 | 19,65 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 305,50 | 0,55 | 33,94 | 28,54 | 178,50 | 0,32 |
| 31 Diabetes mellitus | 622,00 | 1,11 | 8,64 | 8,84 | 381,50 | 0,68 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 49,00 | 0,09 | 6,13 | 7,98 | 14,50 | 0,03 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 127,00 | 0,23 | 12,70 | 7,25 | 111,50 | 0,20 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 75,00 | 0,13 | 37,50 | 10,00 | 27,50 | 0,05 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 64,00 | 0,11 | 4,57 | 4,35 | 14,50 | 0,03 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 222,50 | 0,40 | 8,24 | 8,98 | 83,50 | 0,15 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 178,50 | 0,32 | 9,39 | 10,06 | 150,50 | 0,27 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 1.928,00 | 3,45 | 9,45 | 8,76 | 1.674,50 | 2,99 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 2.769,00 | 4,95 | 9,29 | 8,56 | 2.348,00 | 4,20 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 680,00 | 1,22 | 17,89 | 17,74 | 479,50 | 0,86 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 1.705,50 | 3,05 | 9,42 | 10,57 | 1.159,50 | 2,07 |
| 43 Aterosclerosis | 16,50 | 0,03 | 5,50 | 6,38 | 16,50 | 0,03 |
| 45 Neumonía | 381,00 | 0,68 | 11,91 | 13,02 | 227,00 | 0,41 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 516,00 | 0,92 | 6,79 | 6,91 | 377,00 | 0,67 |
| 47 Asma | 126,00 | 0,23 | 21,00 | 14,03 | 58,00 | 0,10 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 191,50 | 0,34 | 21,28 | 17,79 | 186,00 | 0,33 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

MURCIA

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|---|-------------|--------|--------------|-----------|----------|--------|
| | APVP | % APVP | Media (APVP) | DE (APVP) | APVP | % APVP |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 83,00 | 0,15 | 13,83 | 9,72 | 26,50 | 0,05 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 55,50 | 0,10 | 6,17 | 8,18 | 21,50 | 0,04 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 1.951,00 | 3,49 | 13,74 | 9,51 | 1.647,00 | 2,94 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 96,00 | 0,17 | 12,00 | 7,83 | 63,00 | 0,11 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 548,50 | 0,98 | 12,76 | 11,75 | 414,50 | 0,74 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 174,00 | 0,31 | 43,50 | 3,67 | 92,00 | 0,16 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 390,50 | 0,70 | 55,79 | 18,66 | 202,50 | 0,36 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 594,50 | 1,06 | 45,73 | 21,65 | 360,00 | 0,64 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 450,50 | 0,81 | 16,69 | 14,68 | 356,50 | 0,64 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 8.827,50 | 15,78 | 34,89 | 15,61 | 7.321,00 | 13,09 |
| 67 Caídas accidentales | 536,00 | 0,96 | 22,33 | 16,25 | 504,00 | 0,90 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 767,50 | 1,37 | 33,37 | 16,84 | 575,00 | 1,03 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 128,50 | 0,23 | 18,36 | 10,09 | 73,50 | 0,13 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1.154,50 | 2,06 | 37,24 | 8,16 | 921,00 | 1,65 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 2.411,00 | 4,31 | 28,70 | 15,32 | 1.865,50 | 3,34 |
| 72 Homicidios | 768,50 | 1,37 | 33,41 | 16,30 | 663,00 | 1,19 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 17,00 | 0,03 | 8,50 | 4,00 | 12,50 | 0,02 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 131,00 | 0,23 | 10,92 | 10,78 | 80,00 | 0,14 |

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

MURCIA

| | | | Mujeres | | | |
|---|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|
| | Media (APVP) | DE (APVP) | APVP | % APVP | Media (APVP) | DE (APVP) |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 11,50 | 0,00 | 48,50 | 0,09 | 48,50 | 0,00 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 41,50 | 0,00 | 47,50 | 0,08 | 47,50 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 21,50 | 14,89 | 94,00 | 0,17 | 15,67 | 18,80 |
| 5 Hepatitis víricas | 21,77 | 11,51 | 109,50 | 0,20 | 21,90 | 14,80 |
| 6 SIDA | 30,96 | 9,55 | 164,50 | 0,29 | 32,90 | 7,61 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 8,32 | 6,82 | 42,00 | 0,08 | 7,00 | 6,10 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 9,56 | 8,46 | 43,50 | 0,08 | 14,50 | 1,41 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 10,38 | 9,66 | 355,00 | 0,63 | 11,83 | 11,90 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 9,62 | 9,26 | 312,50 | 0,56 | 8,93 | 7,27 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 9,00 | 8,29 | 173,00 | 0,31 | 10,81 | 10,35 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 10,03 | 10,36 | 101,00 | 0,18 | 8,42 | 6,99 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 9,00 | 4,18 | 101,00 | 0,18 | 8,42 | 9,23 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 10,99 | 9,25 | 232,00 | 0,41 | 12,89 | 7,82 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 11,06 | 7,58 | 7,50 | 0,01 | 7,50 | 0,00 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 10,72 | 8,01 | 535,00 | 0,96 | 14,86 | 9,39 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 42,64 | 9,54 | 147,50 | 0,26 | 49,17 | 4,99 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 21,21 | 11,67 | 169,00 | 0,30 | 21,13 | 12,56 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 8,00 | 1,50 | 1.783,00 | 3,19 | 14,38 | 11,12 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | 420,50 | 0,75 | 15,57 | 8,40 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | 375,50 | 0,67 | 10,73 | 7,14 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 5,09 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 7,48 | 5,85 | 82,00 | 0,15 | 10,25 | 6,78 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 22,69 | 18,61 | 410,00 | 0,73 | 13,67 | 10,60 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

MURCIA

| | | | Mujeres | | | |
|---|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|
| | Media (APVP) | DE (APVP) | APVP | % APVP | Media (APVP) | DE (APVP) |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 55,50 | 0,00 | 115,00 | 0,21 | 28,75 | 8,07 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 15,00 | 12,08 | 209,00 | 0,37 | 11,61 | 11,67 |
| 27 Leucemias | 25,54 | 17,66 | 413,50 | 0,74 | 21,76 | 19,93 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 7,17 | 5,31 | 57,50 | 0,10 | 57,50 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 11,57 | 10,76 | 6.767,00 | 12,10 | 13,06 | 11,07 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 25,50 | 26,82 | 127,00 | 0,23 | 63,50 | 5,00 |
| 31 Diabetes mellitus | 8,48 | 8,59 | 240,50 | 0,43 | 8,91 | 9,23 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 2,90 | 3,88 | 34,50 | 0,06 | 11,50 | 9,93 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 12,39 | 7,58 | 15,50 | 0,03 | 15,50 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 27,50 | 0,00 | 47,50 | 0,08 | 47,50 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 4,83 | 4,19 | 49,50 | 0,09 | 4,50 | 4,39 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 7,59 | 9,98 | 139,00 | 0,25 | 8,69 | 8,20 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 13,68 | 11,22 | 28,00 | 0,05 | 3,50 | 2,65 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 10,03 | 9,00 | 253,50 | 0,45 | 6,85 | 6,98 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 9,70 | 8,69 | 421,00 | 0,75 | 7,52 | 7,71 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 19,18 | 15,62 | 200,50 | 0,36 | 15,42 | 21,00 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 9,28 | 10,87 | 546,00 | 0,98 | 9,75 | 9,86 |
| 43 Aterosclerosis | 5,50 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| 45 Neumonía | 11,35 | 13,29 | 154,00 | 0,28 | 12,83 | 12,51 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 6,28 | 4,98 | 139,00 | 0,25 | 8,69 | 11,37 |
| 47 Asma | 29,00 | 11,50 | 68,00 | 0,12 | 17,00 | 13,46 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 31,00 | 13,79 | 5,50 | 0,01 | 1,83 | 1,25 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

MURCIA

| | | | Mujeres | | | |
|---|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|
| | Media (APVP) | DE (APVP) | APVP | % APVP | Media (APVP) | DE (APVP) |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 8,83 | 6,94 | 56,50 | 0,10 | 18,83 | 9,53 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 4,30 | 7,11 | 34,00 | 0,06 | 8,50 | 8,80 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 13,73 | 9,72 | 304,00 | 0,54 | 13,82 | 8,24 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 15,75 | 8,20 | 33,00 | 0,06 | 8,25 | 5,21 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 12,56 | 11,78 | 134,00 | 0,24 | 13,40 | 11,60 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 46,00 | 3,50 | 82,00 | 0,15 | 41,00 | 1,50 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 67,50 | 0,82 | 188,00 | 0,34 | 47,00 | 20,71 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 45,00 | 21,85 | 234,50 | 0,42 | 46,90 | 21,28 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 16,98 | 14,98 | 94,00 | 0,17 | 15,67 | 13,55 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 34,53 | 15,37 | 1.506,50 | 2,69 | 36,74 | 16,70 |
| 67 Caídas accidentales | 25,20 | 16,25 | 32,00 | 0,06 | 8,00 | 4,27 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 35,94 | 15,45 | 192,50 | 0,34 | 27,50 | 18,34 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 14,70 | 6,18 | 55,00 | 0,10 | 27,50 | 12,00 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 35,42 | 5,95 | 233,50 | 0,42 | 46,70 | 11,05 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 29,61 | 15,55 | 545,50 | 0,98 | 25,98 | 14,28 |
| 72 Homicidios | 33,15 | 16,05 | 105,50 | 0,19 | 35,17 | 17,75 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 12,50 | 0,00 | 4,50 | 0,01 | 4,50 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 13,33 | 11,71 | 51,00 | 0,09 | 8,50 | 9,15 |