



12. SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Fuentes y notas Principales conceptos

Índice de Gráficos

G-12.1.	Defunciones según la causa de muerte v sexo. 1999	363
G-12.2.	Casos acumulados de sida desde 1981 por práctica de riesgo. Situación a 31-12-2000	363
G-12.3.	Evolución de vía inyectada para el consumo de heroína. 1991-1998	364
G-12.4.	Evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 v 44 años. 1990-1999	364
G-12.5.	Enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1995	365
G-12.6.	Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios. 1990-1997	365

Índice de tablas

12.1.	Mortalidad	367
12.1.1.	Defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. 1999	367
12.1.2.	Defunciones según la causa de muerte y la edad. Varones. 1999	368
12.1.3.	Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. 1999	370
12.1.4.	Evolución de la tasa bruta de mortalidad infantil. 1980-2000	372
12.1.5.	Evolución de los suicidios: consumación y tentativas por sexo y estado civil. 1994-2000	372
12.1.6.	Suicidios por sexo v edad. 1999-2000	373
12.1.7.	Suicidios según sexo y medios empleados. 1999-2000	373
12.2.	Morbilidad	374
12.2.1.	Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados. 1994-2000	374
12.2.2.	Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico definitivo v sexo siendo Murcia provincia de hospitalización. 1993-1999	375
12.2.3.	Evolución de los enfermos dados de alta según sexo v edad. siendo Murcia provincia de hospitalización. 1993-1999	378
12.2.4.	Evolución de las estancias causadas según diagnóstico definitivo v sexo de los enfermos dados de alta. siendo Murcia provincia de hospitalización. 1993-1999	379
12.2.5.	Evolución de las estancias causadas según el sexo v la edad. siendo Murcia provincia de hospitalización. 1993-1999	382
12.2.6.	Evolución de las estancias medias de los enfermos dados de alta según sexo v diagnóstico definitivo, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1993-1999	383
12.2.7.	Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos v tasas por 100.000 personas-año. 1996	386
12.2.8.	Casos acumulados de SIDA desde 1981. Región de Murcia y España.	386
12.2.9.	Casos acumulados de SIDA desde 1981. por edad a la fecha del diagnóstico. según edad v sexo. Distribución porcentual en la Región de Murcia y en España	387

12.2.10.	Casos acumulados de SIDA desde 1981 según factor de riesgo. Distribución porcentual en la Región de Murcia v en España	387
12.2.11.	Evolución del número de casos de SIDA registrados según año de diagnóstico en la Región de Murcia. 1984-2000	388
12.2.12.	Características generales de todos los casos admitidos a tratamiento por consumo de alcohol en el período 1987-1997. Región de Murcia	388
12.2.13.	Características generales de los casos admitidos a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Región de Murcia 1998	389
12.3.	Interrupción Voluntaria del Embarazo	390
12.3.1.	Evolución de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 v 44 años. 1990-1999	390
12.3.2.	Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación laboral de la mujer. 1992-1999	390
12.3.3.	Interrupción voluntaria del embarazo según estado civil v edad de la mujer. 1999	391
12.3.4.	Interrupción voluntaria del embarazo según nivel de instrucción y edad de la mujer. 1999	391
12.4.	Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.....	392
12.4.1.	Personas con discapacidad por grupo de discapacidad v grandes grupos de edad. 1999.....	392
12.4.2.	Personas con discapacidad por grupos de deficiencias v grandes grupos de edad. 1999.....	393
12.4.3.	Personas con discapacidad según el máximo grado de severidad. grandes grupos de edad v tipo de discapacidad para las actividades de la vida diaria. 1999.....	393
12.4.4.	Personas con discapacidad severa o total según grupo de discapacidad v grandes grupos de edad. 1999.....	394
12.4.5.	Personas que reciben ayuda personal por grupo de discapacidad v grandes grupos de edad. 1999.....	395
12.5.	Personal Sanitario	396
12.5.1.	Evolución de los profesionales sanitarios colegiados. 1994-2000	396
12.5.2.	Personal de atención primaria de salud por áreas de salud. estamento profesional v modelo Región de Murcia. 2000	396
12.5.3.	Recursos humanos en salud mental. 2000	396
12.5.4.	Evolución del personal de los establecimientos sanitarios según la categoría. 1990-1997	397
12.5.5.	Índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios en relación con el personal. 1995-1996.....	397
12.6.	Recursos Sanitarios	398
12.6.1.	Balance de los recursos extrahospitalarios por áreas de salud. 2000	398
12.6.2.	Equipos de atención primaria en funcionamiento v población cubierta por áreas de salud. 1997-2000	398
12.6.3.	Hospitales v camas funcionantes. Región de Murcia 1998	399
12.6.4.	Establecimientos hospitalarios y camas funcionantes, según la finalidad. 1998	399
12.7.	Utilización de los Recursos Sanitarios	400
12.7.1.	Frecuentación hospitalaria de la Región de Murcia. 1992-1998	400
12.7.2.	Evolución de los servicios prestados en establecimientos sanitarios con régimen de internado 1989-1995.....	400

12.7.3.	Evolución de las altas, intervenciones quirúrgicas, partos y necropsias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1989-1995	401
12.7.4.	Evolución de los enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1989-1995	402
12.7.5.	Índices básicos de los establecimientos sanitarios. 1996	402
12.7.6.	Hospitales públicos. Indicadores de actividad hospitalaria. Región de Murcia 1991-1996	403
12.7.7.	Hospitales públicos generales. Estancia por categorías diagnósticas mayores ordenada por pacientes totales. AP-GRD 14.1. 2000	404
12.7.8.	Hospitales públicos generales. Estancia media por GRD ordenado por pacientes totales (25 primeros GRD' s). AP-GRD 14.1. 2000	405
12.7.9.	Evolución de las vacunaciones administradas por clase de vacuna. 1994-2000	406
12.7.10.	Vacunaciones administradas y cobertura vacunal por áreas de salud. 2000	406
12.8.	Servicios Sociales	407
12.8.1.	Recursos sociales de atención primaria. 2000	407
12.8.2.	Recursos sociales de atención especializada. 2000	407
12.8.3.	Actuaciones del Servicio del Menor en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1995-2000	408

Fuentes de Información:

Anuario Estadístico de España. INE

Información sobre profesionales sanitarios colegiados.

Catálogo Nacional de Hospitales. Ministerio de Sanidad y Consumo.

El Catálogo Nacional de Hospitales viene publicándose anualmente desde 1962. Su objetivo es ofrecer información básica de los hospitales existentes en el conjunto del territorio nacional.

Colegios Profesionales.

Los Colegios Profesionales de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, ATS y Diplomados en Enfermería proporcionan directamente datos, desde 1994, sobre el número de colegiados a 31 de diciembre del año correspondiente.

Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Informa directamente de las Enfermedades de Declaración Obligatoria, vacunaciones, incidencias del cáncer, casos de SIDA y toxicomanías. Asimismo ofrece información sobre delimitación de las zonas y áreas de salud, recursos de atención primaria y otros recursos extra-hospitalarios, así como de atención hospitalaria.

Consejería de Sanidad y Consumo. Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000.

El Plan de Salud se elabora de conformidad con la Ley 4/1994, de 26 de Julio, de Salud de la Región de Murcia, teniendo como ámbito fundamental las funciones y competencias de los servicios sanitarios y la coordinación de la Administración del Estado y la Regional. A su vez el Plan cobra una especial relevancia porque su vigencia coincide con la preparación de las transferencias sanitarias a la Comunidad Autónoma. De esta publicación se ha obtenido información sobre atención primaria y especializada.

Suministra datos sobre Recursos Sociales.

Defunciones según la Causa de Muerte. Movimiento Natural de la Población Española. INE

La clasificación de las defunciones atendiendo a la causa de muerte se remonta a la información correspondiente al decenio 1861-1870. Esta primera clasificación tuvo únicamente 5 enfermedades. Posteriormente, la causa de muerte se clasificó según la lista de 99 diagnósticos del Dr. Bertillon que constituyó el origen de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hoy en día esta clasificación consta de más de 6000 enfermedades.

Pero no será hasta 1951 cuando se pueda hablar de la estadística moderna sobre causas de muerte, ya que se establecen las reglas internacionales para la selección de la "causa básica" de defunción a partir de una cadena de enfermedades denominadas por la OMS, inmediata, intermedia, fundamental y otros procesos.

A partir de 1975 esta estadística se publica en monografía independiente del resto del Movimiento Natural de la Población. (Ver fuentes de información del capítulo 2 del Tomo I).

Las causas de muerte se clasifican, actualmente, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (Novena Revisión de 1975), con cuatro dígitos.

La Primera Clasificación de enfermedades data de 1893 y nace de la necesidad de clasificar las enfermedades de una forma consistente y lógica, por un solo criterio. En 1900 se revisa por primera vez y se toma el acuerdo de revisarla periódicamente cada 10 años por expertos de todos los países, en reuniones, actualmente convocadas por la OMS.

A partir de 1999 está en vigor la Décima Revisión (CIE10).

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria se realiza anualmente desde 1951, aunque su cobertura era parcial pues sólo incluía con carácter obligatorio a los hospitales públicos y se efectuaba el estudio de la morbilidad entendiendo al diagnóstico de entrada, lo cual no siempre se adaptaba a la realidad, pues en algunos casos estos diagnósticos no se elevan a definitivos. La Encuesta fue reformada en 1977 recogiendo información tanto de los hospitales públicos como privados y tiene como objeto conocer la estructura y evolución de la morbilidad atendida en los hospitales.

Desde un primer momento se puso de manifiesto que, para cumplir los objetivos previstos, era necesario que los hospitales estuvieran dotados de un registro sistemático de todos los enfermos que ingresan y salen del mismo. Por Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo se estableció el uso obligatorio en todos los hospitales, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de enfermos donde se recoge una serie de datos sobre los enfermos.

En el momento actual, en un gran número de hospitales se ha producido la informatización del Libro de Registro de Enfermos o se ha implantado el nuevo Sistema de Información al Alta Hospitalaria: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que aunque es considerado fundamentalmente como un instrumento de gestión, los datos que contiene permiten cubrir los objetivos de la Encuesta.

Los objetivos de esa encuesta son: Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida, determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico, conocer la incidencia y la prevalencia de los diferentes diagnósticos, servir de base para determinar el ámbito de influencia o "grado de atracción" de los hospitales, servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

Se realiza un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación. El volumen global de la muestra es del 75% en cuanto al número de hospitales y de aproximadamente el 45% respecto al volumen de enfermos dados de alta.

Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. INE

La Estadística de Establecimientos Sanitarios con régimen de internado recoge información con periodicidad anual sobre recursos humanos y materiales, y sobre actividad asistencial y económica en el sector hospitalario, tanto público como privado.

Desde el año 1972, fecha a que se refiere la primera monografía publicada, esta estadística ha sido objeto de sucesivas modificaciones tendentes a perfeccionar la información suministrada. Por ello se ha adaptado a los cambios producidos en el sistema sanitario público, en especial la nueva estructura de Atención Especializada que unifica el Hospital con los Centros de Especialidades, de él dependientes. Además la aprobación de las Normas de Adaptación de los Centros de Asistencia Sanitaria al nuevo Plan General de Contabilidad de 1990, hizo necesario modificar los cuadros económicos de la Estadística. Por este motivo, a partir del año 1995, se utiliza un nuevo formato de cuestionario que no supone una ruptura definitiva del formato actual. Se realiza con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas.

Estadística del Suicidio en España. INE

La investigación del fenómeno suicidógeno tropieza con problemas que se derivan, en primer lugar, de la dificultad de establecer la certidumbre de que haya existido efectivamente una decisión de acabar con la propia vida, de determinar las indicaciones verdaderas que han inducido a esta decisión, y, en segundo término, de la mecánica judicial que se sigue en los actos que de dicho fenómeno se derivan y que trae como consecuencia, sobre todo, la pérdida de información de gran número de tentativas de suicidio que, por no haber exigido internamiento hospitalario, no ha dado lugar a apertura de procedimiento judicial alguno.

Con la edición de los datos correspondientes a 1986 se inicia la publicación anual de esta Estadística.

Antes de esta publicación los datos se extraían del Anuario Estadístico de España.

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE

La primera encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías se realizó en 1986 y permitió cuantificar e identificar los distintos tipos de discapacidades de la población española de acuerdo a la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS. La nueva encuesta que se ha realizado en el año 1999, no puede considerarse una repetición exacta de la anterior. Entre las novedades que introduce cabe destacar:

Se amplía significativamente la cantidad de información desde la perspectiva de la persona.

- Se estudia para cada tipo de discapacidad, el número y características de las personas que padecen según el grado de severidad (leve, moderada o grave). Así si la anterior encuesta permitió conocer el número de personas que padecían algún tipo de discapacidad, el nuevo proyecto tiene previsto clasificar éste según el nivel de gravedad permitiendo estimar el número de personas dependientes.
- Se investiga el tipo de ayudas que reciben.
- Se analiza la utilización de servicios sociales y sanitarios.
- Se introducen preguntas que permiten deducir el grado de atracción de las distintas provincias como consecuencia del padecimiento de la discapacidad.
- Por último, el marco integrador de las estrategias de salud que se desarrollan en nuestro país, precisa de otro tipo de información adicional sobre morbilidad percibida que, aunque quede fuera del fenómeno de la discapacidad, resulta imprescindible, tanto para determinar las diferencias socio-sanitarias existentes entre el colectivo que padece discapacidades y el que no las padece, como para conocer otros problemas de salud que también afectan a la población. Esta nueva perspectiva incluida en la investigación abarca diversos temas de interés general sobre autovaloración del estado de salud, características antropométricas, limitaciones temporales de las actividades cotidianas, accidentalidad en el hogar, en lugares de ocio,..., prevalencia de enfermedades crónicas, hábitos de vida, medida de la utilización de los servicios, victimación.

Fases de la encuesta:

Primera fase: Cuestionario de Hogar: se intenta captar a todos los miembros del hogar o personas residentes en el hogar entrevistado que padecieran alguna discapacidad o limitación. Asimismo, se solicitaba información de todos los residentes en el hogar (miembros del hogar y otras personas residentes en el hogar).

Segunda fase:

a) Cuestionario de discapacidades y deficiencias (personas de 6 y más años). Se abrió un cuestionario de discapacidades y deficiencias a cada una de las personas de 6 o más años que manifestaban en el cuestionario de hogar que padecían alguna discapacidad.

b) Cuestionario de limitaciones y deficiencias (personas de 0 a 5 años). Se abrió un cuestionario de limitaciones y deficiencias a cada niño menor de 6 años para el que figuraba alguna limitación en el cuestionario hogar.

Tercera fase: Cuestionario de salud. En esta etapa se recogía información de un único miembro de cada hogar seleccionado aleatoriamente dentro del hogar.

Ámbito poblacional: La investigación cubre el conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales.

Ámbito geográfico: La encuesta se realizó en todo el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.

Ámbito temporal: La recogida de la información se realizó durante el segundo trimestre de 1999.

Tipo de muestreo: Como tipo de muestreo se ha utilizado un muestreo bietápico estratificado. En primera etapa se seleccionaron secciones censales. En cada provincia las secciones se agrupan en estratos según la importancia demográfica del municipio al que pertenecen y la categoría socioeconómica de los hogares ubicados en las mismas. En segunda etapa se seleccionaron viviendas familiares, con igual probabilidad mediante muestreo sistemático con arranqueo aleatorio. Para la cumplimentación del cuestionario de salud se seleccionó aleatoriamente una persona dentro del hogar.

Tamaño de la muestra: Para cubrir los objetivos de la encuesta de poder facilitar estimaciones con un determinado grado de fiabilidad a nivel nacional y provincial, se seleccionó una muestra de 79.000 viviendas distribuidas en 3.000 secciones censales. La muestra se distribuyó entre provincias asignando una parte uniformemente y otra proporcional al tamaño de la provincia. El número medio de entrevistas por sección fue de 25, lo que supuso investigar un total de 220.000 personas.

Interpretación de los resultados: El factor medio de elevación de esta encuesta es de 175, es decir, cada persona observada en la muestra representa en media, aproximadamente, a unas 175 personas de la población. En aquellas tablas en que figuren cifras correspondientes a menos de 25 observaciones muestrales (en datos elevados aproximadamente 4.400 personas), éstos deben ser tomados con precaución debido a que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia. CREM. Consejería de Economía y Hacienda. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad y Consumo.

Se trata de una publicación fruto de la colaboración entre el CREM y el Servicio de Epidemiología, y que tiene como primer año de referencia 1989. Su objetivo principal es ofrecer información sobre las causas de defunción y su distribución por edad, sexo y área geográficas, así como algunos indicadores para que puedan ser utilizados por los diferentes niveles de actuación de la Administración Sanitaria.

Para toda la Región de Murcia se presentan las tasas de mortalidad global, las tasas específicas por edad y sexo, las tasas de mortalidad infantil, las tasas específicas por causa y las tablas de vida. En las áreas sanitarias se calcula la Razón de Mortalidad Estándar para cada uno de los sexos.

A partir de 1999 esta en vigor la Décima Revisión (CIE10) de la Clasificación de enfermedades según la causa de muerte.

Indicadores Hospitalarios. INE

Al año 1984 se refiere la primera monografía publicada. Actualmente esta estadística proporciona un conjunto de indicadores básicos que sintetizan los recursos de personal y de dotación, ya sea instalada o en funcionamiento de que disponen los establecimientos sanitarios con régimen de internado en España, así como la actividad tanto médica como quirúrgica. Esta información atiende a dos clasificaciones, de finalidad y dependencia funcional.

Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

En España se llevan a cabo Interrupciones voluntarias del embarazo desde la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización de los abortos practicados en determinados supuestos.

La Ley protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad de las mujeres y de los centros sanitarios. En este marco las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas envían la información a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Principales conceptos:

Actividades de la vida diaria consideradas en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud: Realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades, vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.

Altas: Enfermos dados de altas en el año. Sólo incluye las altas de los enfermos que han producido estancias. Se consideran las altas de cada una de las actividades asistenciales; por tanto, en un centro con distintas actividades asistenciales, un enfermo puede originar varias altas, si ocupa cama sucesivamente en varias de ellas.

Áreas de Salud: La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, en su artículo 56 establece la competencia de las Comunidades Autónomas para delimitar y constituir en su territorio demarcaciones denominadas Áreas de Salud, como estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión sanitaria de los Centros y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos.

Por otra parte, se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia del presente a los sanitarios, Corporaciones, Colegios Profesionales, INSALUD y particulares o Entidades interesadas. Finalmente, en la delimitación de las Áreas de Salud de la Región de Murcia se han tenido en cuenta los criterios establecidos en la Ley General de Sanidad, exceptuándose éstos en determinadas Áreas, atendiendo a criterios geográficos, socioeconómicos, de red viaria y de comunicaciones y dotación de recursos sanitarios.

Para delimitarlas se tuvo en cuenta el respeto a las divisiones administrativas, la coordinación de los niveles anteriores de zonificación, las vías de comunicación existentes, la orientación preferentemente cónica de las áreas con el fin de que contengan núcleos de población urbana, y rural, dado que la ubicación de recursos así lo exigía.

-*Área I*: Albudeite, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Beniel, Campos del Río, Librilla, Mula, Murcia, Pliego, Santomera.

-*Área II*: Cartagena, Fuente Alamo, Mazarrón, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco.

-*Área III*: Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras, Totana.

-*Área IV*: Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Moratalla.

-*Área V*: Jumilla, Yecla.

-*Área VI*: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Ricote, Las Torres de Cotillas, Ulea, Villanueva del Río Segura.

Camas en funcionamiento: Camas que están en condiciones de ser utilizadas por estar dotadas de personal y servicios. Este concepto se utiliza como unidad de medida de la capacidad de los establecimientos. Incluye las camas de cuidados generales, especiales e incubadoras fijas, destinadas a la atención continuada de pacientes ingresados.

Camas instaladas: Camas que están en condiciones de funcionar aunque no cuente con el personal y equipamiento necesario.

Centros de Servicios Sociales Comunitarios: es un equipamiento de la red pública de servicios sociales dirigidos a prestar servicios sociales de carácter general a toda la población residente en su ámbito de actuación.

Consultas externas: No contabilizan las intervenciones quirúrgicas a enfermos en régimen ambulatorio.

Deficiencia: Se considera deficiencia a efectos de la encuesta cualquier pérdida o anomalía de un órgano, o de la función propia de ese órgano, que haya dado lugar a una o varias discapacidades.

Dependencia orgánica: Organismo o entidad jurídica que ejerce el dominio o jurisdicción más inmediata sobre el centro.

Discapacidad: Se entiende por discapacidad, a efectos de la Encuesta, toda limitación grave que afecte o se espere que vaya a afectar durante más de 1 año a la actividad del que la padece y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas.

Enfermos ingresados: Enfermos a los que se les ha asignado cama de cuidados normales, en el año. No incluye ni hospitalizaciones de día (sin internamiento), ni las atenciones exclusivamente por el Servicio de Urgencia, ni los enfermos que acuden al hospital únicamente para servicios de rehabilitación.

Establecimiento sanitario con régimen de internado: Edificio, parte de edificio o conjunto de edificios, que bajo una única dirección, tiene como finalidad principal prestar asistencia médica o médico-quirúrgica, a los enfermos ingresados en el mismo.

Estancias causadas: Suma de los días que las camas del centro han estado ocupadas durante el año. Los días que los enfermos han estado en Unidades de Cuidados Especiales sólo se contabilizan en este apartado cuando la cama o incubadora de cuidados normales haya estado reservada. No incluyen las sesiones de diálisis.

Finalidad del centro hospitalario: Especialidad médica a la que está dedicado más del 50% de las camas en funcionamiento del establecimiento. En el caso de que ninguna especialidad alcance dicho porcentaje, se considera al centro como hospital general.

Incubadoras: Incubadoras fijas y en funcionamiento, destinadas a la atención continuada del paciente.

Índices de rendimiento de los hospitales:

- Ingresos día: Total ingresos en un año/365 días.
- Presión urgencias: Número de ingresos urgentes x 100/número de ingresos totales.
- Índice de mortalidad: Número de fallecidos x 100/número de ingresos totales.
- Estancia media: Estancias causadas/enfermos dados de alta.
- Índice de ocupación: Estancias causadas x 100/camas en funcionamiento x 365 días.
- Índice de rotación: Enfermos dados de alta x 100/camas en funcionamiento.

Limitación: Se considera una limitación a efectos de la encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud, toda dificultad grave o importante que afecte a niños menores de 6 años y tenga su origen en una deficiencia.

Mortalidad infantil: Fallecidos con menos de un año.

Paritorios: Salas destinadas a parir y dotadas específicamente para ello, excluyendo quirófanos.

Personal de los centros hospitalarios: Incluye exclusivamente el personal efectivo del centro. Cada persona se clasifica de forma excluyente en un único grupo.

Personal de enfermería: ATS y diplomados en enfermería, matronas y fisioterapeutas, y otros titulados de grado medio con función sanitaria.

Personal ayudantes sanitarios: auxiliares de clínica, técnicos sanitarios y otros con función sanitaria.

Personal no sanitario: personal de dirección y gestión, asistentes sociales, personal de oficio, otros titulados superiores y medios con función no sanitaria, administrativos y otro personal.

Quirófanos: Salas destinadas a la intervención o atención quirúrgica del enfermo, dotadas de una mesa de operaciones y con dotación para ser utilizadas. Debe tener:

Iluminación ajustable de poder suficiente que permita un trabajo delicado.

Condiciones asépticas que deben incluir la provisión de instrumentos estériles y locales para cambio de ropas del personal.

Provisión de anestesia más compleja que la que puede proporcionarse en las salas de hospitalización; por ejemplo, anestesia general, espinal o epidural, o bloqueo nervioso con anestésicos locales.

Las salas de operaciones dobles o gemelas, siempre que permitan atender a dos pacientes simultáneamente se consideran como dos quirófanos. No se consideran quirófanos las salas de extracción dental u otro tipo de cirugía que contenga una silla dental.

Riesgo acumulado hasta los 74 años (Incidencia del cáncer): Representa una forma de estandarización directa que elimina la necesidad de utilizar una población estándar. Además, tiene una interpretación teórica ya que representa la probabilidad de padecer la causa considerada desde el nacimiento hasta cumplir 75 años de edad.

Salas de consulta externa: Salas destinadas a consultas con pacientes en régimen ambulatorio. Se excluyen las dedicadas específicamente a consultas de urgencia.

Salas de Rayos X: Salas provistas de equipamiento capaz de producir un estudio radiológico. No se incluyen las salas dotadas exclusivamente con aparato de radioscopia, ni las salas destinadas a ecografía o a tomografía axial por computadora.

Severidad de la Discapacidad: La severidad de la discapacidad hace referencia al grado de dificultad que tiene la persona para realizar una determinada actividad, sin ayuda (si no la recibe) o con ayudas (en el caso de que las reciba).

Tasa ajustada por edad (Incidencia del cáncer): Las tasas ajustadas por edad son tasas estandarizadas por el método directo utilizando como referencia la población europea estándar y la población europea estándar truncada de 35 a 64 años.

Tasa bruta de mortalidad infantil: Fallecidos con menos de 1 año x 1.000/total de nacidos vivos.


Unidades de Trabajo Social (U.T.S.): configuran el nivel operativo básico de los Centros de Servicios Sociales. Son unidades territorializadas que mantienen el contacto estable con el entorno y garantizan la integridad, continuidad e individualización de las actuaciones.

Zonas de Salud: A fin de facilitar la puesta en marcha del nuevo sistema de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley General de Sanidad y en el Real Decreto 137/1984 de 11 de enero en su artículo 1.2, se procedió por Decreto Regional de 18 de julio de 1986, a delimitar las Zonas de Salud de la Región de Murcia, como divisiones mínimas de las Áreas de Salud, que se configuran como marcos territoriales de la atención primaria, para asegurar la máxima operatividad y eficacia y como primer paso para la organización general del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La población protegida por la Seguridad Social en cada zona oscila entre 5.000 y 25.000 habitantes (aunque estos límites se pueden alterar excepcionalmente si es en un medio urbano con gran concentración de población o en un medio rural donde exista gran dispersión geográfica). Si la zona está constituida por varios municipios se fija un municipio cabecera cuya ubicación no puede estar distante del resto de los municipios un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de locomoción y en él se ubica el Centro de Salud.


Al considerarse el mapa sanitario una herramienta dinámica en función de las modificaciones ocurridas en el entorno para una mayor eficiencia del sistema, el Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000, en su objetivo 23, recoge la necesidad de revisar las áreas y zonas de salud. Por ello se disponen modificaciones en la Orden de 13 de octubre de 1999, (BORM nº 251), de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se aprueba el mapa sanitario de la Región de Murcia.

G-12.1. Defunciones según la causa de muerte y sexo. 1999




Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Consejería de Sanidad y Consumo. Estadísticas básicas de Mortalidad

G-12.2. Casos acumulados de SIDA desde 1981 por práctica de riesgo. Situación a 31-12-2000




Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública

G-12.3. Evolución de vía inyectada para el consumo de heroína. 1991-1998



Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Sistema de Información sobre Toxicomanías

G-12.4. Evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años. 1990-1999




Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Interrupción Voluntaria del Embarazo

G-12.5. Enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1995



Fuente: INE. Estadística de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado

G-12.6. Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios. 1990-1997



Fuente: INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios

12.1. MORTALIDAD

12.1.1. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE CLASIFICADAS POR SEXOS. 1999

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
Enfermedades infecciosas y parasitarias		
Varones	85	3.941
Mujeres	59	2.589
Tumores		
Varones	1.356	59.228
Mujeres	866	35.338
Enf. de sangre y de órganos hematopoyéticos y ciertos trast. que afectan mecan. inmunidad		
Varones	9	481
Mujeres	11	643
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		
Varones	134	4.355
Mujeres	213	7.027
Trastornos mentales y del comportamiento		
Varones	103	3.961
Mujeres	177	7.559
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		
Varones	107	4.451
Mujeres	149	5.852
Enfermedades del sistema circulatorio		
Varones	1.542	59.982
Mujeres	1.947	71.792
Enfermedades del sistema respiratorio		
Varones	761	26.467
Mujeres	512	18.727
Enfermedades del sistema digestivo		
Varones	293	10.376
Mujeres	234	8.596
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
Varones	9	282
Mujeres	20	628
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		
Varones	22	955
Mujeres	54	2.253
Enfermedades del sistema genitourinario		
Varones	127	3.799
Mujeres	155	3.914
Embarazo, parto y puerperio		
Varones	-	-
Mujeres	2	15
Afecciones originadas en el periodo perinatal		
Varones	25	442
Mujeres	20	346
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		
Varones	40	612
Mujeres	20	530
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP		
Varones	55	4.097
Mujeres	120	5.453
Causas externas de mortalidad		
Varones	350	11.826
Mujeres	113	4.585
TOTAL		
Varones	5.018	195.255
Mujeres	4.672	175.847

Fuente: INE. *Movimiento Natural de la Población Española. Defunciones según la causa de muerte.*
 Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Sanidad y Consumo. *Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia.*

12.1.2. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. VARONES. 1999 (Continúa)

CAUSAS DE MUERTE	Todas las edades	AÑOS CUMPLIDOS									
		Men. 1 año	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.....	85	1	2	2	-	-	1	3	9	10	5
Tumores (Neoplasias)	1.356	-	-	1	2	3	4	3	6	5	23
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	134	2	-	1	-	-	2	1	-	1	3
Trastornos mentales y del comportamiento	103	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Enfermedades del sistema nervioso	107	-	1	1	-	4	2	2	-	1	-
Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea (H60-H95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	1.542	2	-	-	1	2	3	4	5	11	16
Enfermedades del sistema respiratorio.....	761	1	-	-	1	-	-	3	2	1	4
Enfermedades del sistema digestivo	293	-	-	-	-	-	-	1	6	7	6
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Enfermedades del sistema genitourinario	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
embarazo, parto y puerperio.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	40	22	5	-	1	2	-	1	1	2	1
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.....	55	3	-	-	-	-	1	-	1	2	-
Causas externas de (morbilidad y mortalidad) ..	350	1	1	2	4	26	33	32	33	28	23
TOTAL.....	5.018	57	10	7	9	37	46	52	64	68	84

12.1.2. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. VARONES. 1999 (Conclusión)

CAUSAS DE MUERTE	AÑOS CUMPLIDOS								
	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias .	3	6	2	5	5	5	10	10	6
Tumores (Neoplasias)	41	72	97	131	199	234	247	164	124
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	-	-	-	-	2	2	1	1	1
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	4	3	5	22	22	25	24	18
Trastornos mentales y del comportamiento	2	-	-	1	6	13	16	19	42
Enfermedades del sistema nervioso	1	1	5	6	8	16	26	19	14
Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea (H60-H95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	24	28	41	104	172	223	285	249	372
Enfermedades del sistema respiratorio.....	6	8	13	30	69	117	146	136	224
Enfermedades del sistema digestivo	11	18	21	37	38	43	45	27	33
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo .	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.....	1	-	-	-	2	2	3	5	8
Enfermedades del sistema genitourinario	-	1	5	9	5	16	21	27	43
embarazo, parto y puerperio.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	-	-	3	-	-	-	-
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	-	-	-	1	-	4	2	3	38
Causas externas de (morbilidad y mortalidad)	19	21	11	19	29	23	16	12	17
TOTAL.....	110	160	198	349	561	721	845	697	943

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Sanidad y Consumo. *Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia*.

12.1.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. MUJERES. 1999 (Continúa)

CAUSAS DE MUERTE	Todas las edades	AÑOS CUMPLIDOS									
		Men. 1 año	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.....	59	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2
Tumores (Neoplasias).....	866	1	1	1	-	2	1	4	9	12	24
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.....	213	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Trastornos mentales y del comportamiento.....	177	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Enfermedades del sistema nervioso.....	148	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Enfermedades del ojo y sus anexos.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea (H60-H95).....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio.....	1.947	1	-	-	2	1	1	1	1	3	8
Enfermedades del sistema respiratorio.....	512	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Enfermedades del sistema digestivo.....	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.....	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema genitourinario embarazo, parto y puerperio.....	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.....	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.....	20	11	2	1	-	2	2	-	-	-	-
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.....	120	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Causas externas de (morbilidad y mortalidad) ..	113	-	1	2	-	8	8	4	4	6	5
TOTAL.....	4.672	39	4	5	2	15	14	12	18	25	40

12.1.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. MUJERES. 1999 (Conclusión)

CAUSAS DE MUERTE	AÑOS CUMPLIDOS								
	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias .	-	-	1	4	6	9	9	8	14
Tumores (Neoplasias)	35	46	42	54	103	124	138	119	150
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	-	-	-	1	1	1	-	3	5
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	1	-	8	22	37	31	48	61
Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	2	2	6	10	16	46	94
Enfermedades del sistema nervioso	4	2	3	2	9	10	21	40	54
Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea (H60-H95)	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio	11	11	13	38	81	173	320	382	900
Enfermedades del sistema respiratorio	4	1	3	7	21	39	72	107	255
Enfermedades del sistema digestivo	8	5	4	9	13	15	39	45	96
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo .	-	-	-	1	1	1	3	6	8
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.....	-	-	-	1	2	2	8	11	30
Enfermedades del sistema genitourinario embarazo, parto y puerperio.....	-	-	1	5	9	11	20	41	68
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	-	-	-	-	3	-	8	16	88
Causas externas de (morbilidad y mortalidad)	4	4	4	5	7	11	14	12	14
TOTAL.....	68	70	74	137	284	445	699	884	1.837

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Sanidad y Consumo. *Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia.*

12.1.4. EVOLUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL. 1980-2000

AÑOS	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA
	Nacidos vivos	Defunciones de menores de 1 año	Tasa bruta de mortalidad infantil (‰)	Tasa bruta de mortalidad infantil (‰)
1980.....	18.204	263	14,4	12,3
1981.....	16.758	152	9,1	12,5
1982.....	16.575	186	11,2	11,3
1983.....	15.344	163	10,6	10,9
1984.....	14.862	147	9,9	9,9
1985.....	14.546	132	9,1	8,9
1986.....	13.958	109	7,8	9,2
1987.....	13.996	100	7,1	8,9
1988.....	13.979	106	7,6	8,1
1989.....	13.992	119	8,5	7,8
1990.....	13.869	95	6,9	7,6
1991.....	13.790	126	9,1	7,2
1992.....	13.770	127	9,2	7,1
1993.....	13.350	79	5,9	6,7
1994.....	12.494	91	7,3	6,0
1995.....	12.570	62	4,9	5,5
1996.....	12.649	98	7,7	5,5
1997.....	12.980	80	6,2	5,0
1998.....	12.790	75	5,9	4,6
1999.....	13.099	96	7,3	4,5
2000(1).....	14.106	93	6,6	3,7

(1) Por lugar de inscripción.

Fuente: INE. *Movimiento Natural de la Población Española*.Consejería de Economía y Hacienda. CREM. *Movimiento Natural de la Población de la Región de Murcia*.

12.1.5. EVOLUCIÓN DE LOS SUICIDIOS: CONSUMACIÓN Y TENTATIVAS POR SEXO Y ESTADO CIVIL. 1994-2000

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
TOTAL.....	73	87	93	100	113	104	98	2.537
Consumados.....	56	76	80	85	99	94	91	2.188
Tentativos.....	7	5	8	5	11	3	3	220
No consta.....	10	6	5	10	3	7	4	129
TOTAL.....	73	87	93	100	113	104	98	2.537
Varones.....	60	72	64	74	84	80	74	1.842
Solteros.....	16	23	24	25	25	15	18	552
Casados.....	30	32	25	31	32	32	33	706
Viudos.....	5	6	3	3	7	14	5	143
Separados o divorciados.....	2	3	1	-	2	4	2	107
No consta.....	7	8	11	15	18	15	16	334
Mujeres.....	13	15	29	26	28	24	22	683
Solteras.....	2	4	6	8	8	8	2	120
Casadas.....	5	5	16	7	7	8	9	252
Viudas.....	4	2	4	4	3	2	4	106
Separadas o divorciadas.....	1	1	1	3	2	1	-	28
No consta.....	1	3	2	4	8	5	7	177
No consta.....	-	-	-	-	1	-	2	12

Fuente: INE. *Estadística del Suicidio en España*.

12.1. MORTALIDAD

12.1.6. SUICIDIOS POR SEXO Y EDAD. 1999-2000

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA								ESPAÑA			
	1999				2000				2000			
	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta
Hasta 12 años	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
De 13 a 19 años	9	7	2	-	1	1	-	-	80	56	24	-
De 20 a 29 años	9	6	3	-	17	16	1	-	326	261	62	3
De 30 a 39 años	15	15	-	-	12	9	2	1	362	273	86	3
De 40 a 49 años	13	10	3	-	13	11	2	-	323	233	89	1
De 50 a 59 años	7	6	1	-	12	10	2	-	306	214	92	-
De 60 y más años.....	43	30	13	-	40	24	15	1	951	673	273	5
No consta.....	8	6	2	-	3	3	-	-	187	131	56	-
TOTAL.....	104	80	24	-	98	74	22	2	2.537	1.842	683	12

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.1.7. SUICIDIOS SEGÚN SEXO Y MEDIOS EMPLEADOS. 1999-2000

MEDIOS EMPLEADOS	REGIÓN DE MURCIA								ESPAÑA			
	1999				2000				2000			
	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta
Con arma de fuego.....	4	4	-	-	4	4	-	-	154	150	4	-
Con arma blanca	2	2	-	-	2	1	1	-	75	50	25	-
Por sumersión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por envenenamiento	18	14	4	-	8	4	3	1	247	134	111	2
Asfixia.....	57	48	9	-	50	40	9	1	1.121	926	189	6
Precipitándose desde alturas	17	8	9	-	16	9	7	-	568	328	238	2
Arrojándose al paso de vehículos	3	3	-	-	4	4	-	-	101	81	20	-
Otros modos.....	3	1	2	-	11	10	1	-	214	140	73	1
No consta	-	-	-	-	3	2	1	-	57	33	23	1
TOTAL.....	104	80	24	-	98	74	22	2	2.537	1.842	683	12

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.2.1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. CASOS REGISTRADOS. 1994-2000

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fiebres tifoidea y paratifoidea.....	25	26	20	21	17	11	6
Disentería bacilar.....	9	-	10	6	2	-	1
Toxiinfección alimentaria.....	663	734	517	370	529	443	595
Otros procesos diarreicos.....	99.386	109.444	112.325	-	-	-	-
Inf. Respir. Aguda (I.R.A.).....	723.856	779.200	796.823	-	-	-	-
Gripe.....	60.647	96.325	98.984	153.218	123.866	167.048	104.744
Neumonía.....	3.453	4.221	4.900	-	-	-	-
Tuberculosis respiratoria.....	314	207	225	174	153	145	188
Otras tuberculosis.....	25	37	45	32	30	31	33
Sarampión.....	50	60	46	38	12	13	3
Rubéola.....	99	27	232	80	23	13	12
Parotiditis.....	78	41	42	67	127	52	64
Tosferina.....	8	4	17	49	14	17	13
Varicela.....	13.718	8.421	8.584	8.410	6.830	11.632	7.344
Escarlatina.....	118	87	139	-	-	-	-
Tétanos.....	1	-	1	1	-	2	-
Difteria.....	-	-	-	-	-	-	-
Poliomielitis.....	-	-	-	-	-	1	-
Sífilis.....	24	29	14	21	32	17	15
Infección gonocócica.....	25	23	18	18	18	17	18
Otras E.T.S.....	741	871	1.174	-	-	-	-
Hepatitis.....	113	131	189	97	123	73	42
Hepatitis A.....	27	76	44	20
Hepatitis B.....	31	24	9	15
Otras hepatitis víricas.....	39	23	20	7
Infección meningocócica.....	24	34	45	80	35	51	-
Otras meningitis.....	65	41	136	355	46	52	218
Fiebre reumática.....	49	77	48	-	-	-	-
Brucelosis.....	97	81	50	83	52	31	17
Carbunco.....	2	-	-	-	-	-	-
Hidatidosis.....	1	-	1	-	-	-	-
Fiebre exantemática mediterránea ..	7	5	14	12	8	14	6
Leishmaniasis.....	4	3	1	-	1	-	-
Fiebre recurrente por garrapatas.....	-	-	-	-	-	-	-
Rabia.....	-	-	-	-	-	-	-
Lepra.....	-	-	1	-	-	-	-
Leptospirosis.....	-	-	-	-	-	-	-
Oftalmía neonatorum.....	-	-	-	-	-	-	-
Paludismo.....	-	1	2	1	4	3	2
Sepsis puerperal.....	-	-	-	-	-	-	-
Tracoma.....	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999
 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades infecciosas intestinales								
Varones	450	710	662	603	486	465	351	14.519
Mujeres	415	424	389	595	469	348	272	13.532
Tuberculosis								
Varones	91	245	64	152	107	159	202	5.590
Mujeres	101	34	33	52	58	47	45	2.461
Otras enfermedades bacterianas								
Varones	116	56	81	112	152	76	190	5.985
Mujeres	51	67	59	113	100	112	127	5.678
Enfermedades por virus								
Varones	197	213	199	333	511	273	288	11.607
Mujeres	191	117	147	238	314	168	187	8.120
Equinococosis								
Varones	20	-	-	-	9	15	6	650
Mujeres	-	11	-	11	-	6	-	557
Otras enfermedades infecciosas								
Varones	70	154	42	101	75	107	47	3.986
Mujeres	45	11	70	45	51	57	61	2.516
Tumores malignos								
Varones	2.082	2.486	2.783	3.311	3.241	3.165	3.011	149.171
Mujeres	1.993	2.157	2.401	2.522	2.440	2.271	2.452	109.927
Tumores benignos								
Varones	441	385	266	276	357	284	291	13.013
Mujeres	876	975	989	1.233	1.079	1.197	994	44.809
Carcinoma "in situ"								
Varones	-	-	-	3	22	3	14	441
Mujeres	-	-	-	40	27	26	33	2.648
Otros tumores								
Varones	540	599	607	714	437	415	563	14.700
Mujeres	264	396	374	483	431	324	437	14.895
Enfermedades glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias								
Varones	767	604	710	705	854	768	894	34.907
Mujeres	856	923	1.241	1.527	1.127	1.178	1.104	43.781
Deficiencias de nutrición								
Varones	20	56	-	45	16	14	17	442
Mujeres	51	44	-	64	22	41	17	416
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos								
Varones	272	413	302	321	467	405	223	15.302
Mujeres	313	391	421	386	471	483	426	18.571
Trastornos mentales								
Varones	1.732	1.948	1.520	1.750	1.824	1.932	1.694	60.902
Mujeres	903	932	1.158	1.125	1.300	1.244	1.200	47.536
Enfermedades sistema nervioso								
Varones	703	878	659	689	893	747	625	27.375
Mujeres	526	535	531	733	811	788	773	32.288
Enfermedades del ojo y sus anexos								
Varones	1.633	2.095	1.859	2.251	1.905	1.239	868	59.927
Mujeres	2.083	1.590	1.685	2.157	1.616	1.413	909	70.528
Enfer. del oído y de la apófisis mastoidea								
Varones	226	528	243	398	489	326	289	13.996
Mujeres	182	151	298	361	447	286	297	15.103

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999
(Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades del aparato circulatorio								
Varones	5.086	5.892	5.381	7.212	7.566	7.904	8.182	301.156
Mujeres.....	4.163	4.452	4.817	5.840	5.998	6.495	6.454	239.277
Enfermedades del aparato respiratorio								
Varones	6.219	5.753	5.239	6.917	7.091	6.933	6.527	269.105
Mujeres.....	2.613	2.666	3.011	3.654	4.194	4.031	3.708	166.990
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares								
Varones	141	145	117	171	200	197	123	10.402
Mujeres.....	173	145	100	82	132	113	123	10.968
Enfermedades otras partes del aparato digestivo								
Varones	7.097	7.224	7.630	8.168	7.928	8.285	7.564	288.792
Mujeres.....	4.535	4.596	4.978	5.713	5.394	5.614	5.264	200.696
Enfermedades aparato urinario								
Varones	1.219	1.098	1.217	1.689	1.619	1.517	1.405	57.198
Mujeres.....	1.001	1.232	1.206	1.376	1.430	1.359	1.437	46.950
Enfermed. órganos genitales del hombre								
Varones	1.335	1.517	1.627	1.251	1.526	1.443	1.066	57.098
Mujeres.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afecciones de la mama								
Varones	41	23	74	1	30	24	16	1.682
Mujeres.....	91	11	115	158	148	219	116	14.138
Afecciones órganos genitales femeninos								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	2.681	2.744	3.649	3.087	3.200	3.803	3.186	106.696
Abortos								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	2.147	1.929	2.279	2.062	1.815	2.067	2.179	52.116
Causas obstétricas directas								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	5.605	6.102	7.191	7.368	9.594	11.013	11.136	261.890
Causas obstétricas indirectas								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	71	111	128	248	444	964	929	19.286
Parto normal								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	10.992	9.170	9.798	7.792	5.921	5.966	5.296	170.249
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo								
Varones	692	782	837	976	954	771	695	29.382
Mujeres.....	469	363	458	474	598	492	446	21.366
Enfermedades sistema osteoarticular, de los músculos y tejido conjuntivo								
Varones	1.469	1.931	1.662	1.614	1.940	1.790	2.046	115.834
Mujeres.....	1.744	1.773	1.941	2.520	2.680	2.675	2.400	140.470
Anomalías congénitas								
Varones	579	688	439	692	547	662	509	20.794
Mujeres.....	401	345	236	354	440	301	317	15.181

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999
(Conclusión)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Afecciones período perinatal								
Varones.....	779	902	955	636	1.013	951	895	29.788
Mujeres.....	586	569	637	786	843	852	852	25.647
Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos								
Varones.....	2.946	3.284	3.231	3.912	3.882	3.321	3.155	152.896
Mujeres.....	2.218	2.552	2.882	3.522	3.067	2.830	2.677	133.891
Fracturas								
Varones.....	1.423	1.538	1.888	1.921	1.876	1.877	1.786	87.325
Mujeres.....	933	1.157	981	1.186	1.425	1.239	1.532	77.842
Luxaciones, torceduras y esguinces								
Varones.....	498	538	457	519	484	426	372	20.617
Mujeres.....	81	71	111	136	113	79	171	10.002
Traumatismos internos								
Varones.....	599	816	874	540	431	582	493	23.047
Mujeres.....	262	256	155	190	197	221	175	10.674
Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos								
Varones.....	373	329	404	329	388	418	323	15.836
Mujeres.....	203	178	196	173	114	134	114	5.496
Quemaduras								
Varones.....	71	67	60	67	102	80	85	3.543
Mujeres.....	-	22	77	43	62	33	40	1.927
Envenenamientos e intoxicaciones								
Varones.....	111	168	109	78	176	133	118	5.575
Mujeres.....	161	189	185	108	179	114	99	5.977
Otros traumatismos y envenenamientos								
Varones.....	942	890	736	986	1.029	856	1.492	45.034
Mujeres.....	268	439	466	511	629	685	1.261	35.075
Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas								
Varones.....	8.360	5.906	5.239	5.070	5.884	5.585	6.920	168.448
Mujeres.....	4.797	5.511	5.172	5.542	6.145	5.545	5.992	160.544
TOTAL								
Varones.....	49.342	50.861	48.173	54.511	56.510	54.147	53.346	2.136.066
Mujeres.....	55.043	55.338	60.566	64.609	65.526	66.833	65.238	2.366.711

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.3. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y EDAD, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Menores de 1 año								
Varones.....	2.188	2.248	2.683	1.968	2.760	2.204	2.439	83.655
Mujeres.....	1.601	1.516	1.708	1.974	2.139	1.859	2.134	68.503
De 1 a 4 años								
Varones.....	2.340	2.636	2.448	2.530	2.111	1.746	1.721	74.664
Mujeres.....	1.398	1.491	1.461	2.049	1.532	1.034	1.236	50.959
De 5 a 14 años								
Varones.....	2.943	3.176	2.826	2.529	2.898	2.342	2.362	94.630
Mujeres.....	1.937	2.142	2.150	2.032	2.317	1.632	1.542	66.479
De 15 a 24 años								
Varones.....	9.624	7.728	5.357	5.346	5.017	5.107	4.275	149.634
Mujeres.....	7.336	6.878	6.908	6.432	6.329	6.670	6.777	180.124
De 25 a 34 años								
Varones.....	4.265	4.561	4.934	4.692	5.106	4.694	4.554	171.690
Mujeres.....	15.961	15.193	16.909	16.615	16.540	17.421	16.395	488.708
De 35 a 44 años								
Varones.....	4.092	3.933	3.622	4.950	4.797	4.895	4.589	194.314
Mujeres.....	5.614	5.995	7.022	7.381	7.386	8.082	7.640	283.213
De 45 a 54 años								
Varones.....	3.794	4.663	4.882	5.336	5.744	5.419	5.737	238.693
Mujeres.....	4.022	4.549	4.855	5.501	5.341	5.298	5.286	220.570
De 55 a 64 años								
Varones.....	7.353	7.709	6.784	8.368	7.958	7.948	7.689	307.725
Mujeres.....	5.087	4.973	5.220	5.907	6.164	5.976	5.397	229.299
De 65 a 74 años								
Varones.....	7.142	8.654	8.682	10.931	11.602	11.172	11.130	435.536
Mujeres.....	5.902	6.179	7.292	8.381	8.470	8.904	8.817	334.011
De 75 años y más								
Varones.....	5.601	5.553	5.955	7.862	8.516	8.619	8.850	385.525
Mujeres.....	6.185	6.423	7.041	8.338	9.308	9.956	10.015	444.846
TOTAL								
Varones.....	49.342	50.861	48.173	54.511	56.510	54.147	53.346	2.136.066
Mujeres.....	55.043	55.338	60.566	64.609	65.526	66.833	65.238	2.366.711

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades infecciosas intestinales								
Varones	2.473	4.428	4.093	3.026	2.757	2.628	1.544	67.742
Mujeres.....	2.054	2.491	3.161	3.027	2.694	2.736	1.799	67.543
Tuberculosis								
Varones	1.480	3.620	900	1.502	1.896	3.631	4.023	122.260
Mujeres.....	1.747	280	420	210	666	468	572	38.862
Otras enfermedades bacterianas								
Varones	1.307	527	773	1.150	1.470	1.078	2.724	70.617
Mujeres.....	436	1.015	1.640	1.391	955	1.157	1.052	68.018
Enfermedades por virus								
Varones	1.163	1.456	1.772	1.437	3.344	1.722	1.872	66.706
Mujeres.....	1.743	645	773	1.739	1.952	1.304	1.155	50.446
Equinococosis								
Varones	221	-	-	-	88	218	137	10.717
Mujeres.....	-	111	-	113	-	155	-	8.451
Otras enfermedades infecciosas								
Varones	431	1.605	627	2.518	1.386	789	570	46.627
Mujeres.....	185	90	387	578	552	440	699	28.459
Tumores malignos								
Varones	31.549	35.883	38.962	41.662	42.821	42.726	38.345	1.921.789
Mujeres.....	26.712	24.471	30.590	32.221	29.530	28.804	30.123	1.325.627
Tumores benignos								
Varones	5.161	2.311	1.031	1.406	2.485	1.107	1.852	86.571
Mujeres.....	6.391	9.023	5.722	8.616	7.527	7.592	6.933	293.706
Carcinoma "in situ"								
Varones	-	-	-	12	45	21	71	5.208
Mujeres.....	-	-	-	295	57	145	212	14.199
Tumores no especificados								
Varones	5.970	5.385	5.692	7.017	4.109	2.965	4.500	125.671
Mujeres.....	2.018	5.459	2.007	3.668	2.942	2.464	2.812	110.855
Enfermedades glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias								
Varones	9.666	9.849	6.763	11.422	8.578	9.562	8.918	392.744
Mujeres.....	9.053	7.722	13.540	14.994	10.499	9.579	9.744	402.321
Deficiencias de nutrición								
Varones	542	913	-	151	134	218	162	6.962
Mujeres.....	730	489	-	1.181	315	387	193	7.128
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos								
Varones	3.427	4.458	3.283	4.801	7.800	2.610	2.271	136.704
Mujeres.....	2.765	2.588	3.934	4.462	5.197	4.892	3.551	162.457
Trastornos mentales								
Varones	34.094	37.974	28.539	93.807	44.747	50.676	45.714	2.735.053
Mujeres.....	19.010	69.752	43.162	29.825	35.470	27.477	40.085	2.409.691
Enfermedades sistema nervioso								
Varones	8.992	5.703	9.002	8.180	16.590	8.910	6.401	387.921
Mujeres.....	5.246	3.709	5.513	6.731	8.098	6.581	5.605	369.680
Enfermedades del ojo y sus anexos								
Varones	7.478	6.394	7.969	11.809	6.008	4.437	3.137	180.421
Mujeres.....	10.216	6.462	6.653	6.545	5.837	4.217	2.978	189.813

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfer. del oído y de la apófisis mastoidea								
Varones	811	2.747	1.444	2.149	2.077	1.274	1.149	48.860
Mujeres.....	917	1.063	1.759	1.719	1.786	1.176	1.176	53.256
Enfermedades del aparato circulatorio								
Varones	51.737	61.748	55.997	66.440	79.740	73.981	79.074	2.941.822
Mujeres.....	52.746	54.628	50.081	64.265	63.925	76.524	65.797	2.363.858
Enfermedades vías respiratorias								
Varones	46.487	49.678	46.024	54.867	64.472	58.185	53.758	2.242.344
Mujeres.....	19.293	18.523	24.938	29.957	35.307	33.175	30.590	1.316.351
Enfermed. de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares								
Varones	706	524	700	866	746	704	466	35.027
Mujeres.....	721	1.013	343	268	823	428	396	34.006
Enfermedades otras partes del aparato digestivo								
Varones	61.680	54.529	60.200	59.795	58.567	57.293	48.197	1.962.204
Mujeres.....	37.112	37.331	42.203	49.195	39.952	42.858	36.360	1.548.698
Enfermedades aparato urinario								
Varones	11.528	10.769	12.962	16.567	13.430	10.566	12.118	455.626
Mujeres.....	13.988	12.003	12.071	11.395	14.212	14.098	13.428	390.480
Enfermed. órganos genitales del hombre								
Varones	9.587	9.697	12.107	7.063	10.870	8.635	6.411	319.415
Mujeres.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afecciones de la mama								
Varones	112	45	400	9	83	61	106	4.913
Mujeres.....	456	44	570	385	519	951	369	41.421
Afecciones órganos genitales femeninos								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	17.081	12.919	22.505	15.472	14.890	22.783	14.457	480.594
Abortos								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	6.343	5.611	6.752	5.684	5.433	5.713	6.085	121.422
Causas obstétricas directas								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	32.369	31.796	39.402	40.665	48.262	53.861	52.135	1.202.397
Causas obstétricas indirectas								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	322	444	494	856	1.969	3.951	3.706	71.482
Parto normal								
Varones	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	37.201	28.943	33.100	24.791	18.086	18.163	14.868	509.716
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo								
Varones	5.388	7.023	6.933	10.166	5.935	5.582	3.630	198.725
Mujeres.....	3.063	2.787	4.114	4.557	4.483	3.490	2.894	180.473

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999 (Conclusión)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades sistema osteoarticular, de los músculos y sistema conjuntivo								
Varones	17.333	17.798	16.145	10.396	14.511	12.270	11.994	763.343
Mujeres.....	19.015	17.285	23.873	31.657	30.035	24.025	19.950	1.128.278
Anomalías congénitas								
Varones	3.911	3.946	3.956	4.339	4.844	4.535	3.580	128.933
Mujeres.....	3.751	15.768	1.164	5.774	11.299	2.751	2.935	108.486
Afecciones período perinatal								
Varones	7.623	9.128	7.729	4.947	9.125	11.644	10.601	280.575
Mujeres.....	5.481	5.151	7.799	8.051	8.099	9.631	8.620	254.897
Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos								
Varones	26.259	29.325	29.833	30.929	30.159	23.790	22.291	1.029.733
Mujeres.....	14.570	18.728	20.468	27.692	22.704	21.791	22.576	921.979
Fracturas								
Varones	15.052	14.860	23.580	19.461	20.226	18.532	18.757	848.261
Mujeres.....	11.276	15.716	11.289	14.006	19.170	14.109	16.680	878.101
Luxaciones, torceduras y esguinces								
Varones	5.663	3.604	3.247	3.052	2.439	2.106	1.710	84.652
Mujeres.....	173	424	661	1.037	405	881	746	51.135
Traumatismos internos								
Varones	9.086	9.176	8.643	4.578	3.996	5.101	5.280	224.800
Mujeres.....	2.741	1.752	784	1.944	1.800	2.499	1.655	94.600
Laceraciones, heridas y lesiones superficiales								
Varones	2.309	3.219	2.585	1.911	2.301	2.482	2.561	94.144
Mujeres.....	1.048	859	1.165	1.111	637	1.821	539	37.186
Quemaduras								
Varones	615	978	305	550	1.468	1.043	1.294	45.752
Mujeres.....	-	89	974	412	778	411	528	26.856
Envenenamientos e intoxicaciones								
Varones	353	401	557	281	951	507	697	33.433
Mujeres.....	1.286	722	695	449	747	557	635	39.191
Otros traumatismos y envenenamientos								
Varones	14.410	6.286	3.397	7.132	9.710	7.684	12.996	430.259
Mujeres.....	3.676	3.711	5.073	5.765	6.394	8.596	12.613	385.992
Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas								
Varones	35.055	39.869	40.827	37.706	44.621	36.486	47.431	1.213.197
Mujeres.....	31.061	34.423	28.285	33.774	38.890	37.040	34.847	1.070.313
TOTAL								
Varones	439.661	455.860	446.975	533.104	524.529	475.759	466.342	19.749.730
Mujeres.....	403.997	456.042	458.063	496.476	502.896	499.685	472.101	18.858.422

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.5. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Menores de 1 año								
Varones	19.479	19.479	23.542	15.474	20.678	20.672	20.829	594.274
Mujeres.....	13.846	11.998	14.553	23.249	17.062	18.628	17.441	505.948
De 1 a 4 años								
Varones.....	10.078	11.719	12.800	12.065	11.351	8.427	7.402	291.619
Mujeres.....	6.495	19.842	5.680	9.190	8.098	5.162	5.467	215.407
De 5 a 14 años								
Varones.....	17.186	13.203	12.307	10.193	14.737	10.547	10.200	398.396
Mujeres.....	8.289	9.322	11.732	10.200	11.618	7.372	6.713	303.308
De 15 a 24 años								
Varones.....	43.852	41.992	37.260	44.769	33.986	32.594	27.384	950.634
Mujeres.....	32.874	74.536	35.431	37.246	35.123	31.823	30.747	908.924
De 25 a 34 años								
Varones.....	36.022	35.465	42.813	97.396	36.023	40.032	36.599	1.310.353
Mujeres.....	73.543	74.203	77.216	76.279	79.517	77.448	74.195	2.199.587
De 35 a 44 años								
Varones.....	37.241	37.607	35.196	40.397	45.617	37.933	37.656	1.763.161
Mujeres.....	32.193	33.078	38.395	45.511	39.034	43.265	41.525	1.626.076
De 45 a 54 años								
Varones.....	35.147	42.737	46.617	43.180	47.267	49.766	50.305	2.163.442
Mujeres.....	33.612	31.176	33.964	36.370	48.560	36.394	34.195	1.622.924
De 55 a 64 años								
Varones.....	88.534	82.148	75.641	77.628	82.523	81.061	70.060	3.136.296
Mujeres.....	52.465	50.519	55.129	52.503	52.762	48.713	40.589	2.020.964
De 65 a 74 años								
Varones.....	83.668	99.964	94.930	110.052	121.160	107.182	109.879	4.802.664
Mujeres.....	74.320	65.513	86.105	95.337	85.638	93.284	86.940	3.562.887
De 75 años y más								
Varones.....	68.453	71.545	65.869	81.949	111.187	87.545	96.029	4.338.890
Mujeres.....	76.360	85.853	99.858	110.593	125.482	137.596	134.290	5.892.397
TOTAL								
Varones.....	439.661	455.860	446.975	533.104	524.529	475.759	466.342	19.749.730
Mujeres.....	403.997	456.042	458.063	496.476	502.896	499.685	472.101	18.858.422

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades infecciosas intestinales								
Varones	6	6	6	5	6	6	4	5
Mujeres.....	5	6	8	5	6	8	7	5
Tuberculosis								
Varones	16	15	14	10	18	23	20	22
Mujeres.....	17	8	13	4	12	10	13	16
Otras enfermedades bacterianas								
Varones	11	9	10	10	10	14	14	12
Mujeres.....	9	15	28	12	10	10	8	12
Enfermedades por virus								
Varones	6	7	9	4	7	6	6	6
Mujeres.....	9	5	5	7	6	8	6	6
Equinocosis								
Varones	14	-	-	-	10	15	22	16
Mujeres.....	16	10	-	10	-	27	-	15
Otras enfermedades infecciosas								
Varones	6	10	15	25	18	7	12	12
Mujeres.....	4	8	6	13	11	8	11	11
Tumores malignos								
Varones	15	14	14	13	13	13	13	13
Mujeres.....	13	11	13	13	12	13	12	12
Tumores benignos								
Varones	12	6	4	5	7	4	6	7
Mujeres.....	7	9	6	7	7	6	7	7
Carcinoma "in situ"								
Varones	-	-	-	4	2	6	5	12
Mujeres.....	-	-	-	7	2	6	6	5
Tumores no especificados								
Varones	11	9	9	10	9	7	8	9
Mujeres.....	8	14	5	8	7	8	6	7
Enf. de las glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias								
Varones	13	16	10	16	10	12	10	11
Mujeres.....	11	8	11	10	9	8	9	9
Deficiencias de la nutrición								
Varones	27	16	-	3	9	16	10	16
Mujeres.....	14	11	-	18	14	9	11	17
Enf. de la sangre y los órganos hematopoyet.								
Varones	13	11	11	15	17	6	10	9
Mujeres.....	9	7	9	12	11	10	8	9
Alteraciones mentales								
Varones	20	19	19	54	25	26	27	45
Mujeres.....	21	75	37	27	27	22	33	51
Enfermedades sistema nervioso								
Varones	13	6	14	12	19	12	10	14
Mujeres.....	10	7	10	9	10	8	7	11
Enfermedades del ojo y sus anexos								
Varones	5	3	4	5	3	4	4	3
Mujeres.....	5	4	4	3	4	3	3	3

12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades del oído y apófisis mastoidea								
Varones.....	4	5	6	5	4	4	4	3
Mujeres.....	5	7	6	5	4	4	4	4
Enfermedades del aparato circulatorio								
Varones.....	10	10	10	9	11	9	10	10
Mujeres.....	13	12	10	11	11	12	10	10
Enfermedades vías respiratorias								
Varones.....	7	9	9	8	9	8	8	8
Mujeres.....	7	7	8	8	8	8	8	8
Enfermed. de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares								
Varones.....	5	4	6	5	4	4	4	3
Mujeres.....	4	7	3	3	6	4	3	3
Enf. otras partes del aparato digestivo								
Varones.....	9	8	8	7	7	7	6	7
Mujeres.....	8	8	8	9	7	8	7	8
Enfermedades aparato urinario								
Varones.....	9	10	11	10	8	7	9	8
Mujeres.....	14	10	10	8	10	10	9	8
Enfermedades órganos genitales del hombre								
Varones.....	7	6	7	6	7	6	6	6
Mujeres.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afecciones de la mama								
Varones.....	3	2	5	9	3	3	6	3
Mujeres.....	5	4	5	2	4	4	3	3
Afecciones órganos genitales femeninos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	6	5	6	5	5	6	5	5
Abortos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	3	3	3	3	3	3	3	2
Causas obstétricas directas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	6	5	5	6	5	5	5	5
Causas obstétricas indirectas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	5	4	4	3	4	4	4	4
Parto normal								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	3	3	3	3	3	3	3	3
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo								
Varones.....	8	9	8	10	6	7	5	7
Mujeres.....	7	8	9	10	7	7	6	8

12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1993-1999 (Conclusión)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1999
Enfermedades sistema osteoarticular de los músculos y del tejido conjuntivo								
Varones.....	12	9	10	6	7	7	6	7
Mujeres.....	11	10	12	13	11	9	8	8
Anomalías congénitas								
Varones.....	7	6	9	6	9	7	7	6
Mujeres.....	9	46	5	16	26	9	9	7
Afecciones período perinatal								
Varones.....	10	10	8	8	9	12	12	9
Mujeres.....	9	9	12	10	10	11	10	10
Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos								
Varones.....	9	9	9	8	8	7	7	7
Mujeres.....	7	7	7	8	7	8	8	7
Fracturas								
Varones.....	11	10	12	10	11	10	11	10
Mujeres.....	12	14	12	12	13	11	11	11
Luxaciones, torceduras y esguinces								
Varones.....	11	7	7	6	5	5	5	4
Mujeres.....	2	6	6	8	4	11	4	5
Traumatismos internos								
Varones.....	15	11	10	8	9	9	11	10
Mujeres.....	10	7	5	10	9	11	9	9
Laceraciones, heridas y lesiones superficiales								
Varones.....	6	10	6	6	6	6	8	6
Mujeres.....	5	5	6	6	6	14	5	7
Quemaduras								
Varones.....	9	15	5	8	14	13	15	13
Mujeres.....	-	4	13	10	13	13	13	14
Envenenamientos e intoxicaciones								
Varones.....	3	2	5	4	5	4	6	6
Mujeres.....	8	4	4	4	4	5	6	7
Otros traumatismos y envenenamientos								
Varones.....	15	7	5	7	9	9	9	10
Mujeres.....	14	8	11	11	10	13	10	11
Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas								
Varones.....	4	7	8	7	8	7	7	7
Mujeres.....	6	6	5	6	6	7	6	7
TOTAL								
Varones.....	9	9	9	10	9	9	9	9
Mujeres.....	7	8	8	8	8	7	7	8

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.7. INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA. NÚMERO DE CASOS Y TASAS POR 100.000 PERSONAS-AÑO. 1996

TUMORES	Nº de casos	Tasa Bruta	Tasa ajustada por edad (Población europea)(1)	Tasa ajustada por edad (Población europea truncada)(2)	Riesgo acumulado 0-74 años(3)
HOMBRES	2.300	425,09	442,61	464,33	34,08
Tráquea, bronquios, pulmón	371	68,57	72,14	89,83	6,05
Vejiga urinaria.....	274	50,64	52,96	51,71	4,26
Próstata	253	46,76	46,09	18,29	3,26
Colon.....	150	27,72	27,80	16,71	1,94
Recto.....	107	19,78	20,58	20,10	1,53
Laringe	102	18,85	20,85	33,76	1,80
Estómago	96	17,74	18,69	21,88	1,46
Hígado.....	61	11,27	11,64	13,78	1,10
Páncreas	51	9,43	9,74	9,18	0,71
Linfoma no Hodgkin.....	49	9,06	8,98	8,59	0,67
Todos excepto cáncer de la piel no melanoma.....	2.098	387,75	403,09	428,68	31,58
MUJERES	1.540	276,88	249,47	320,95	18,99
Mama mujer.....	375	67,42	68,20	121,29	5,62
Colon.....	145	26,07	21,80	22,80	1,59
Cuerpo útero.....	102	18,34	17,35	25,13	1,60
Ovario.....	67	12,05	11,61	17,67	0,96
Recto.....	76	13,66	11,34	11,43	0,95
Cuello de útero	44	7,91	8,27	16,88	0,64
Melanoma de piel	49	8,81	8,23	11,92	0,64
Tráquea, bronquios, pulmón	46	8,27	7,84	12,32	0,61
Estómago	50	8,99	7,71	8,59	0,55
Linfoma no Hodgkin.....	46	8,27	7,25	5,98	0,58
Todos excepto cáncer de la piel no melanoma.....	1.408	253,15	232,16	312,35	18,20

(1) Población europea estándar.

(2) Población europea estándar truncada de 35 a 64 años.

(3) Probabilidad de padecer la causa considerada desde el nacimiento hasta cumplir 75 años de edad.

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad y Consumo.

12.2.8. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981. REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA.

	REGIÓN DE MURCIA				ESPAÑA
	Situación a 31-12-97	Situación a 31-12-98	Situación a 31-12-99	Situación a 31-12-00	Situación a 31-12-00
Número de casos	788	878	966	1.041	59.466

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.2.9. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981, POR EDAD A LA FECHA DEL DIAGNÓSTICO, SEGÚN EDAD Y SEXO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA.

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA												ESPAÑA
	Situación a 31-12-98 (1)				Situación a 31-12-99 (2)				Situación a 31-12-00 (3)				31-12-00
	Varo-nes	Muje-res	Total	%	Varo-nes	Muje-res	Total	%	Varo-nes	Muje-res	Total	%	% (3)
De 0 a 4 años.....	8	6	14	1,6	9	6	15	1,6	9	6	15	1,4	1,2
De 5-9 años.....	4	1	5	0,6	4	1	5	0,5	4	1	5	0,5	0,2
De 10-14 años.....	1	-	1	0,1	1	-	1	0,1	1	-	1	0,1	0,2
De 15-19 años.....	4	-	4	0,5	6	-	6	0,6	7	1	8	0,8	0,7
De 20-29 años.....	217	63	280	32,0	229	66	295	30,6	238	70	308	29,6	31,9
De 30-39 años.....	336	52	388	44,3	372	63	435	45,1	398	71	469	45,1	47,5
De 40-49 años.....	101	8	109	12,5	110	8	118	12,3	124	9	133	12,8	11,9
De 50-59 años.....	44	2	46	5,2	53	2	55	5,7	61	3	64	6,1	4,1
De 60 y más años.....	26	2	28	3,2	30	4	34	3,5	32	4	36	3,5	2,4
Desconocido.....	3	-	3		2	-	2		2	-	2		
TOTAL.....	744	134	878	100,0	816	150	966	100,0	876	165	1.041	100,0	100,0

(1) Se desconoce la edad de 3 casos en la Región de Murcia. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

(2) Se desconoce la edad de 2 casos en la Región de Murcia y 38 casos en España. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

(3) Se desconoce la edad de 2 casos en la Región de Murcia y 234 casos en España. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.2.10. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981 SEGÚN FACTOR DE RIESGO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA.

PRÁCTICA DE RIESGO	REGIÓN DE MURCIA						ESPAÑA
	Situación a 31-12-98		Situación a 31-12-99		Situación a 31-12-00		Sit. 31-12-00
	Nº de casos	%	Nº de casos	%	Nº de casos	%	%
Homosexuales/Bisexuales.....	150	17,1	161	16,7	178	17,1	13,7
Adictos drogas vía parenteral (ADVP) ..	490	55,8	541	56,0	597	57,3	65,2
Homosex/Bisex + ADVP (1).....	21	2,4	23	2,4
Receptores Hemoderivados	13	1,5	15	1,6	17	1,6	1,3
Receptores Transfusiones.....	5	0,6	5	0,5	5	0,5	0,6
Hijos de madre de riesgo.....	15	1,7	16	1,7	16	1,5	1,4
Transmisión Heterosexual	141	16,1	159	16,5	177	17,0	12,8
Otros	4	0,5	4	0,4	5	0,5	0,5
Desconocido.....	39	4,4	42	4,3	46	4,4	4,5
TOTAL.....	878	100,0	966	100,0	1041	100,0	100,0

(1) Los casos correspondientes a esta a partir del año 2000 pasan a ser considerados como pertenecientes a la categoría de "Usuarios de drogas por vía parenteral".

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.2.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE SIDA REGISTRADOS SEGÚN AÑO DE DIAGNÓSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA. 1984-2000

AÑO DE DIAGNÓSTICO	TOTAL	VARONES	MUJERES
1984.....	1	1	-
1985.....	3	2	1
1986.....	3	3	-
1987.....	17	15	2
1988.....	23	20	3
1989.....	35	31	4
1990.....	50	45	5
1991.....	65	57	8
1992.....	96	88	8
1993.....	92	77	15
1994.....	121	94	27
1995.....	123	104	19
1996.....	133	112	21
1997.....	89	72	17
1998.....	73	58	15
1999.....	73	65	8
2000 (*).....	44	32	12
TOTAL.....	1.041	876	165

(*) Los datos de 2000 no son aún comparables al resto de la serie debido al retraso en las notificaciones.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.2.12. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL EN EL PERIODO 1987-1997. REGIÓN DE MURCIA

AÑOS	Casos	Edad media al demandar tratamiento	Edad media al iniciar el consumo	% de hombres
1987.....	220	37,9	20,0	83,6
1988.....	286	38,5	22,2	90,9
1989.....	243	39,6	21,6	87,6
1990.....	270	40,0	20,2	87,4
1991.....	266	41,7	20,8	84,5
1992.....	246	41,0	23,0	86,1
1993.....	292	41,2	22,4	81,1
1994.....	343	40,6	23,4	86,6
1995.....	330	39,8	22,4	87,8
1996.....	358	42,2	21,6	88,5
1997.....	332	39,8	21,3	87,7

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM).

12.2.13. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. REGIÓN DE MURCIA 1998.

	REGIÓN DE MURCIA
CASOS.....	1.129
EDAD MEDIA (años).....	28,14
SEXO (%)	
Hombres.....	88,2
Mujeres.....	11,8
MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS (%)	
Sin estudios.....	17,5
Primaria-5º EGB.....	45,0
EGB-Bachiller Elemental-ESO.....	25,1
FP-BUP-Otros.....	10,7
Estudios medios y superiores.....	1,7
SITUACIÓN LABORAL PRINCIPAL (%)	
Trabajando.....	38,1
Parado no habiendo trabajado.....	5,7
Parado habiendo trabajado.....	33,9
Otros.....	22,3
DROGA PRINCIPAL DE ADMISIÓN A TRATAMIENTO (%)	
Heroína.....	59,3
Cocaína.....	18,9
Cannabis.....	4,2
Otras sustancias.....	1,8
Heroína+cocaína.....	15,9
EDAD AL INICIO DEL CONSUMO (años).....	20,02
VÍA PRINCIPAL DE CONSUMO (%)	
Oral.....	1,9
Fumada.....	24,9
Inhalada.....	21,7
Esnifada.....	17,7
Inyectada.....	33,5
Otras.....	0,4
ESTADO SEROLÓGICO VIH (%)	
Positivo.....	13,0
Negativo (análisis últimos 6 meses).....	15,3
Negativo (sin fecha análisis).....	23,7
Sin análisis o resultado desconocido.....	48,0

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM).

12.3.1. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS. 1990-1999

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
1990	2,76	4,29
1991	3,43	4,79
1992	3,86	5,10
1993	4,21	5,15
1994	3,86	5,38
1995	4,02	5,53
1996	4,33	5,69
1997	4,61	5,52
1998	4,88	6,00
1999	5,64	6,52

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3.2. EVOLUCIÓN DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER. 1992-1999

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Empresaria emplea	2	6	6	5	4	17	15	16
Empresaria no emplea.....	14	17	11	14	24	40	34	40
Trabaja a sueldo.....	397	443	347	395	409	446	529	700
Pensionista.....	2	5	5	8	9	1	5	9
Estudiante	135	156	159	160	196	194	212	235
Parada.....	80	76	70	66	55	59	54	44
Sus Labores	272	314	332	348	388	406	385	382
Otros	2	4	7	3	5	4	7	14
No consta	5	5	15	4	2	5	5	3
TOTAL.....	909	1.026	952	1.003	1.092	1.172	1.246	1.443

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SEGÚN ESTADO CIVIL Y EDAD DE LA MUJER. 1999

	TOTAL	< 15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	> 44 años
Soltera.....	864	5	200	350	185	90	26	8	-
Casada.....	430	-	10	80	79	110	95	51	5
Viuda.....	11	-	-	-	1	6	2	2	-
Divorciada.....	25	-	-	4	5	3	8	5	-
Separada.....	95	-	2	12	20	34	18	9	-
No consta.....	18	1	-	6	3	1	5	2	-
TOTAL.....	1.443	6	212	452	293	244	154	77	5

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3.4. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y EDAD DE LA MUJER. 1999

	TOTAL	< 15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	> 44 años
Analfabeta.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sin estudios.....	57	-	3	12	13	15	8	6	-
1º grado.....	595	5	114	165	111	102	60	33	5
2º grado, 1º ciclo.....	396	1	64	143	79	61	31	17	-
2º grado, 2º ciclo.....	157	-	23	56	34	21	18	5	-
3º grado, (Escuela).....	149	-	7	50	32	24	24	12	-
3º grado, (Facultad).....	54	-	1	11	14	14	10	4	-
No clasificables.....	3	-	-	-	2	1	-	-	-
No consta.....	31	-	-	15	7	6	3	-	-
TOTAL.....	1.443	6	212	452	293	244	154	77	5

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.4.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPO DE DISCAPACIDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD. 1999

	REGIÓN DE MURCIA		ESPAÑA	
	Nº de personas	Tasa (1)	Nº de personas	Tasa (1)
Población de 6 a 64 años				
Ver	9.589	11,01	304.512	9,95
Oír	9.924	11,39	295.869	9,67
Comunicarse	5.616	6,45	179.092	5,85
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	8.304	9,53	238.984	7,81
Desplazarse	13.129	15,07	414.649	13,55
Utilizar brazos y manos	16.774	19,26	447.985	14,64
Desplazarse fuera del hogar.....	23.877	27,41	737.489	24,10
Cuidar de sí mismo.....	6.280	7,21	215.048	7,03
Realizar las tareas del hogar	18.544	21,29	475.693	15,54
Relacionarse con otras personas.....	7.505	8,62	230.197	7,52
Población de 65 y más años				
Ver	22.682	146,81	697.778	108,44
Oír	17.114	110,77	665.479	103,42
Comunicarse	6.456	41,78	180.264	28,02
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	10.877	70,40	335.426	52,13
Desplazarse	24.406	157,97	809.383	125,79
Utilizar brazos y manos	20.865	135,05	644.887	100,22
Desplazarse fuera del hogar.....	42.105	272,52	1.352.194	210,15
Cuidar de sí mismo.....	18.756	121,40	561.830	87,31
Realizar las tareas del hogar	31.090	201,23	984.881	153,06
Relacionarse con otras personas.....	11.082	71,73	338.519	52,61

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
(1) Tasa por 1.000 habitantes de su grupo de edad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE DEFICIENCIAS Y GRANDES GRUPOS DE EDAD. 1999

	REGIÓN DE MURCIA		ESPAÑA
	Nº de personas	Tasa (1)	Nº de personas
Población de 6 a 64 años			
Deficiencias mentales.....	8.402	9,64	227.542
Deficiencias visuales.....	8.848	10,16	567.961
Deficiencias del oído.....	9.664	11,09	542.219
Deficiencias del lenguaje, habla y voz.....	1.150	1,32	31.733
Deficiencias osteoarticulares.....	20.588	23,63	757.413
Deficiencias del sistema nervioso.....	3.356	3,85	168.330
Deficiencias viscerales.....	4.643	5,33	208.715
Otras deficiencias.....	1.546	1,77	474.703
No consta.....	258	0,30	47.493
Población de 65 y más años			
Deficiencias mentales.....	9.054	58,60	287.329
Deficiencias visuales.....	19.699	127,50	262.814
Deficiencias del oído.....	15.050	97,41	278.654
Deficiencias del lenguaje, habla y voz.....	1.493	9,66	21.813
Deficiencias osteoarticulares.....	29.008	187,75	498.397
Deficiencias del sistema nervioso.....	5.262	34,06	131.096
Deficiencias viscerales.....	6.802	44,03	116.135
Otras deficiencias.....	9.481	61,36	46.912
No consta.....	182	1,18	28.345

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

(1) Tasa por 1.000 habitantes de su grupo de edad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN EL MÁXIMO GRADO DE SEVERIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y TIPO DE DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. 1999

	REGIÓN DE MURCIA		ESPAÑA	
	Población de 6 a 64 años	Población de 65 y más años	Población de 6 a 64 años	Población de 65 y más años
Discapacidad moderada.....	9.160	11.911	295.818	425.049
Discapacidad severa.....	11.692	17.647	255.387	479.870
Discapacidad total.....	7.594	15.712	227.099	487.843
No consta.....	109		13.127	31.199

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL SEGÚN GRUPO DE DISCAPACIDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD. 1999

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
Población de 6 a 64 años	32.444	854.577
Ver	5.702	143.938
Oír	4.030	115.863
Comunicarse	3.524	123.050
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas....	4.500	133.513
Desplazarse	7.248	186.950
Utilizar brazos y manos	9.391	243.232
Desplazarse fuera del hogar.....	16.620	537.442
Cuidar de sí mismo.....	3.679	125.816
Realizar las tareas del hogar	14.255	355.946
Relacionarse con otras personas.....	5.713	187.818
Población de 65 y más años	46.299	1.397.472
Ver	14.268	356.533
Oír	8.993	265.199
Comunicarse	5.506	141.235
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas....	7.755	195.858
Desplazarse	16.729	445.844
Utilizar brazos y manos	15.612	431.906
Desplazarse fuera del hogar.....	29.795	905.129
Cuidar de sí mismo.....	13.381	387.728
Realizar las tareas del hogar	24.614	758.161
Relacionarse con otras personas.....		326.061

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.5 PERSONAS QUE RECIBEN AYUDA PERSONAL POR GRUPO DE DISCAPACIDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD. 1999

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
Población de 6 a 64 años	17.373	497.207
Ver	-	-
Oír	-	-
Comunicarse	224	25.363
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	1.739	79.887
Desplazarse	4.935	150.173
Utilizar brazos y manos	5.345	143.651
Desplazarse fuera del hogar	6.979	219.457
Cuidar de sí mismo	5.648	184.904
Realizar las tareas del hogar	11.366	330.227
Relacionarse con otras personas	491	35.900
Población de 65 y más años	34.419	1.053.336
Ver	-	-
Oír	-	-
Comunicarse	494	16.502
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	1.469	88.802
Desplazarse	13.016	405.913
Utilizar brazos y manos	8.371	273.689
Desplazarse fuera del hogar	16.734	548.872
Cuidar de sí mismo	17.178	498.782
Realizar las tareas del hogar	26.693	821.682
Relacionarse con otras personas	17.373	27.202

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.5.1. EVOLUCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS. 1994-2000

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1999
Médicos.....	3.741	3.806	3.928	4.007	4.106	4.222	4.383	174.916
Odontólogos y Estomatólogos.....	254	270	284	326	378	431	445	16.891
Farmacéuticos.....	1.017	1.034	1.054	1.117	1.162	1.211	1.254	48.717
Veterinarios(1).....	496	536	550	590	575	617	637	21.338
ATS y Diplomados en Enfermería.....	3.195	3.465	3.491	3.764	3.859	4.165	4.445	..

(1)En el año 2000 los datos son referidos a fecha 31 de abril de 2001.

Fuente: INE. Anuario Estadístico de España.
Los respectivos Colegios Profesionales.

12.5.2. PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR ÁREAS DE SALUD, ESTAMENTO PROFESIONAL Y MODELO. REGIÓN DE MURCIA. 2000

	TOTAL	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI
Pediatría.....	133	56	35	10	7	5	20
Medicina General.....	543	205	130	70	36	23	79
Enfermería.....	582	212	139	70	42	30	89
Auxiliar de Enfermería.....	83	44	11	11	1	6	10
Auxiliar Administrativo.....	275	111	77	27	15	9	36
Celadores.....	65	19	18	11	6	4	7
TOTAL.....	1.681	647	410	199	107	77	241

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Planificación y Financiación Sanitaria.

12.5.3. RECURSOS HUMANOS EN SALUD MENTAL. 2000

	EN UNIDADES DE INTERNAMIENTO (Hospitales)	CENTROS DE SALUD MENTAL O CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES
Psiquiatras.....	22	45
Psicólogos.....	8	35
Médicos drogas.....	-	10

Nota: Se incluyen los recursos del Servicio Murciano de Salud y del Insalud.

Fuente: Servicio Murciano de Salud.

12.5.4. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS SEGÚN LA CATEGORÍA. 1990-1997

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1997 (2)	1995
PERSONAL SANITARIO.....	6.125	6.156	6.392	6.329	6.614	6.616	7.250	260.533
Médicos.....	1.357	1.343	1.570	1.503	1.687	1.485	1.733	63.780
Farmacéuticos.....	24	30	28	26	30	36	31	1.135
Otros titulados superiores (1).....	38	27	43	41	35	39	70	2.226
Personal de enfermería.....	2.377	2.378	2.398	2.401	2.449	2.540	2.806	97.721
Ayudantes sanitarios.....	2.329	2.378	2.353	2.358	2.413	2.454	2.581	93.497
Otros.....	-	-	-	-	-	62	29	2.174
PERSONAL NO SANITARIO.....	1.727	2.233	1.885	2.280	2.450	2.634	2.434	109.711
OTROS.....	817	241	575	269	398	-	-	-
TOTAL.....	8.669	8.630	8.852	8.878	9.462	9.250	9.684	370.244

(1) En el año 1995 incluye otros titulados de grado medio.

(2) La fuente es la Consejería de Sanidad y Consumo.

Fuente: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Planificación y Financiación Sanitaria.

12.5.5. ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RELACIÓN CON EL PERSONAL. 1995-1996

ÍNDICES POR CAMA EN FUNCIONAMIENTO	REGIÓN DE MURCIA		ESPAÑA
	1995	1996	1996
Personal sanitario.....	1,78	1,71	1,56
Personal médico.....	0,33	0,32	0,30
Personal de enfermería.....	0,71	0,69	0,63
Ayudantes sanitarios.....	0,71	0,68	0,61
No sanitario.....	0,75	0,70	0,70
TOTAL PERSONAL.....	2,53	2,41	2,26

Fuente: INE. Indicadores hospitalarios.

12.6.1. BALANCE DE LOS RECURSOS EXTRAHOSPITALARIOS POR ÁREAS DE SALUD. 2000

	TOTAL	Área I: Murcia	Área II: Cartagena	Área III: Lorca	Área IV: Noroeste	Área V: Altiplano	Área VI: Vega del Segura
Farmacias (1)	543	220	151	64	33	18	57
Ambulatorios	6	2	1	1	-	1	1
Consultorios	178	51	58	20	19	7	23
Equipos de Atención Primaria.....	72	25	19	8	6	2	12
Centros de Planificación Familiar (2)	29	7	4	4	5	2	7
Centros de Salud Mental	14	6	1	2	1	2	2
Centros de Atención a Drogodependientes.....	2	1	-	-	-	-	1
Laboratorios de Salud Pública y Bromatología	8	1	1	2	1	1	2
Servicios de Urgencia.....	23	7	5	3	2	2	4
Zonas de Salud	76	27	19	8	6	3	13

(1) Datos actualizados a 4-12-2001.

(2) Son centros de planificación familiar que dependen del Servicio Murciano de Salud, a excepción de 2 centros en el área I y 1 centro en el área VI que dependen del INSALUD.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo.

12.6.2. EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN FUNCIONAMIENTO Y POBLACIÓN CUBIERTA POR ÁREAS DE SALUD. 1997-2000

	EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA				% DE COBERTURA			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
Área I: Murcia	25	25	25	25	100,00	100,00	100,00	100,00
Área II: Cartagena	18	18	19	19	100,00	100,00	100,00	100,00
Área III: Lorca.....	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00	100,00
Área IV: Noroeste.....	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00	100,00
Área V: Altiplano.....	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00
Área VI: Vega del Segura	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL.....	71	71	72	72	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Planificación y Financiación Sanitaria.

12.6.3. HOSPITALES Y CAMAS FUNCIONANTES. REGIÓN DE MURCIA. 1998

ÁREA SALUD	HOSPITAL	Nº CAMAS	TITULARIDAD	CENTROS DE ESPECIALIDADES	FINALIDAD
Área I	H. Virgen de la Arrixaca	829	Insalud	Quesada Sanz	General
	H. General de Murcia	269	C.A.R.M.		General
	H. Psiquiátrico Román Alberca	100	C.A.R.M.		Psiquiátrico
	H. Cruz Roja(1)	110	Privado		Quirúrgico
	Clínica San José (1)	80	Privado		Quirúrgico
	Mesa del Castillo (1)	72	Privado		Quirúrgico
	Sanatorio San Carlos (1)	125	Privado		General
	Sanatorio Nª Sra. Belén	50	Privado		General
	S. Psiquiátrico Dr. Muñoz	31	Privado		Psiquiátrico
	S. Virgen de la Vega	105	Privado		General
Área II.....	H. Ibermutuamur	10	Privado	Sta. Rosa de Lima, CS Totana y Casa del Mar de Águilas	Traumatolog. y/o Rehabilitac.
	H. Stª Mª Rosell	367	Insalud		General
	H. Los Arcos	102	C.A.R.M.		General
	H. Cruz Roja (Cartagena)(1)	105	Privado		General
	H. Caridad (Cartagena)(1)	118	Privado		Geriatría y/o larga estancia
	Perpetuo Socorro (1)	128	Privado		General
Área III.....	Hospital Naval del Mediterráneo (2)	225	Defensa	General	General
	H. Rafael Méndez	224	Insalud		General
Área IV	C. Médico V. Alcázar (Lorca)(1)	94	Privado	Comarca Noroeste	General
	H. Comarcal del Noroeste	105	Insalud		General
	H. Real Piedad (Cehegín)(1)	80	Privado		Geriatría y/o larga estancia
Área V	H. Dr. Bernal (Caravaca)(1)	31	Privado	Jumilla	Geriatría y/o larga estancia
	H. Virgen del Castillo	98	Insalud		General
Área VI	H. Morales Meseguer	313	Insalud	El Carmen y Cieza	General
	H. Cieza	13 (3)	C.A.R.M.		Otra

(1) Hospitales concertados.

(2) Camas instaladas.

(3) Se incluyen solo las destinadas a actividad sanitaria.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. Catálogo Nacional de Hospitales.

12.6.4. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y CAMAS FUNCIONANTES, SEGÚN LA FINALIDAD. 1998

	ESTABLECIMIENTOS	CAMAS
HOSPITALES GENERALES	15	3.139(1)
HOSPITALES ESPECIALES	10	645
Quirúrgicos	3	262
Traumatología y/o rehabilitación	1	10
Psiquiátricos	2	131
Geriátricos	3	229
Otros.....	1	13
HOSPITALES PÚBLICOS	11	2.645(1)
HOSPITALES PRIVADOS.....	14	1.139
TOTAL.....	25	3.784

(1) Incluye 225 camas "instaladas del Hospital Naval del Mediterráneo".

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. Catálogo Nacional de Hospitales.

12.7.1. FRECUENTACIÓN HOSPITALARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1992-1998

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	% Variación 1992-1998
Hospitales Públicos	70,1	73,0	76,6	80,5	89,8	92,0	90,6	29,2
Hospitales Privados	20,7	18,1	18,4	21,5	20,2	20,8	22,8	10,1
TOTAL REGIÓN.....	90,8	91,1	95,0	101,9	110,0	112,8	113,5	25,0

Tasa: ingresos por cada 1.000 habitantes.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud. Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria.

12.7.2. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1989-1995 (Continúa)

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1995
ENFERMOS DADOS DE ALTA (1)	100.046	107.675	101.149	107.949	107.647	106.182	110.170	4.266.679
Medicina interna y especialidad. médicas	22.975	28.965	26.828	33.515	33.024	33.495	43.470	1.777.402
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	37.146	39.906	39.879	38.942	37.373	35.710	32.429	1.344.384
Obstetricia	16.513	16.114	17.260	17.713	17.838	17.556	24.369	751.761
Ginecología	7.123	9.244	6.427	6.582	6.658	6.250
Psiquiatría.....	2.740	2.434	2.236	2.079	2.805	2.640	2.257	85.150
Tuberculosis	8	3	5	-	-	-	-	-
Pediatría	8.249	8.554	8.732	9.174	8.886	9.919	9.682	401.979
Cuidados intensivos.....	2.503	2.531	3.023	3.347	3.508	3.665	4.146	206.003
Larga estancia	502	36.701
Rehabilitación	-	14.517
Otros.....	3.580	1.294	1.267	1.784	3.059	1.942	-	52.139
ESTANCIAS CAUSADAS (2)	915.146	911.096	919.699	917.420	942.203	942.691	998.458	44.621.201
Medicina interna y especialidad. médicas	285.605	285.840	250.499	272.387	306.827	303.327	422.644	16.686.074
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	331.385	313.478	324.353	300.351	288.942	267.823	214.809	9.108.261
Obstetricia	55.999	59.688	68.377	68.534	68.261	68.925	109.012	3.311.522
Ginecología	45.536	40.182	30.810	29.592	31.423	31.651
Psiquiatría.....	62.210	60.940	58.913	54.685	60.384	61.365	63.460	7.593.072
Tuberculosis	161	34	69	-	-	-	-	-
Pediatría	69.518	60.190	58.190	57.968	57.197	57.530	62.085	2.076.881
Cuidados intensivos.....	18.795	18.277	21.127	20.675	21.568	22.198	23.766	1.046.957
Larga estancia	102.682	3.972.655
Rehabilitación	-	529.480
Otros.....	45.937	72.467	107.361	113.228	107.601	129.872	-	296.299

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.2. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1989-1995 (Conclusión)

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1995
CONSULTAS EXTERNAS.....	565.760	711.081	729.519	981.920	914.096	1.524.333	897.511	33.777.760
Medicina interna y especialidad. médicas	200.925	205.366	199.888	212.927	228.626	486.159	394.155	15.341.721
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	243.337	373.986	396.220	479.635	409.333	645.948	299.102	9.681.762
Obstetricia	25.810	25.228	18.600	25.145	17.024	62.346	84.909	3.252.551
Ginecología	18.430	23.037	39.854	35.776	47.898	99.051
Psiquiatría.....	15.120	16.047	14.140	14.319	13.478	44.130	29.550	875.994
Pediatria	35.803	39.938	34.972	35.645	35.660	35.951	34.318	2.360.506
Tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitación	46.153	1.426.000
Otros.....	26.335	27.479	25.845	178.473	162.077	150.748	9.324	839.226
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO.....	3.512	3.601	3.707	3.689	3.646	3.483	3.459	154.644
Medicina interna y especialidad. médicas	996	1.009	951	994	1.047	998	1.327	54.122
Cirug. General y espec. quirúrgicas	1.240	1.317	1.362	1.308	1.236	1.081	845	34.485
Obstetricia	212	213	270	277	245	262	245	7.697
Ginecología	175	163	138	139	141	147	143	5.452
Psiquiatría.....	226	235	179	164	196	186	167	23.639
Tuberculosis	2	2	2	-	-	-	-	-
Pediatria	336	346	363	354	332	324	316	10.203
Cuidados intensivos.....	80	77	91	90	93	92	103	4.192
Larga estancia	313	11.940
Rehabilitación	-	1.820
Otros.....	245	239	351	363	356	393	-	1.094

(1) El total de enfermos dados de alta puede no ser necesariamente la suma de los enfermos dados de alta por cada actividad asistencial dado que se tienen en cuenta las altas interservicios para cada actividad asistencial.

(2) El total de estancias causadas puede no ser necesariamente la suma de las estancias causadas para cada actividad asistencial dado que en éstas se tiene en cuenta el período en que la cama ha sido reservada a los pacientes de cuidados especiales.

Fuente: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.7.3. EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, PARTOS Y NECROPSIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1989-1995

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1995
ALTAS	100.046	107.675	101.149	107.949	107.647	106.182	110.170	4.266.679
Por curación o mejorías.....	90.869	95.483	92.767	96.526	101.216	100.115	103.959	3.996.777
Por traslado a otro centro	2.106	4.269	1.818	1.116	1.263	1.295	1.588	64.776
Por fallecimiento.....	3.095	3.215	3.035	3.254	3.332	3.429	3.697	146.298
Por otras causas	3.976	4.708	3.529	7.053	1.836	1.343	926	58.828
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.....	59.719	66.685	63.711	69.415	72.778	74.069	87.532	2.964.605
De duración super. a una hora	26.800	22.820	28.504	29.344	25.979	27.340
De duración inferior a una hora	32.919	43.865	35.207	40.071	46.799	46.729
PARTOS.....	14.628	14.296	14.330	14.349	13.774	13.168	13.491	364.758
Por vía vaginal	13.192	12.709	12.510	12.499	11.898	11.232	11.363	296.416
Cesáreas	1.436	1.587	1.820	1.850	1.876	1.936	2.128	68.342
NECROPSIAS	341	240	149	127	110	109	135	7.720

Fuente: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.7.4. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS INGRESADOS POR URGENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1989-1995

URGENCIAS	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1995
Altas	299.981	302.095	310.990	326.873	351.912	369.617	395.176	13.845.842
Traslad. a otros servicios (ingresos) ..	58.061	58.403	58.295	62.556	62.180	61.602	63.362	2.175.304
Traslados a otro hospital	3.024	4.941	4.591	4.513	4.829	4.435	8.632	210.271
Fallecimientos	569	282	394	351	385	337	448	22.866
TOTAL.....	361.635	365.721	374.270	394.293	419.306	435.991	467.618	16.254.283

Fuente: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.7.5. ÍNDICES BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 1996

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
Hospitales por 100.000 habitantes.....	2,21	2,01
Camas en funcionamiento (1).....	3,45	3,91
Ingresos (1).....	110,40	113,86
Altas (1).....	110,20	113,82
Estancias causadas (1)	984,44	1.139,16
Consultas externas (1).....	991,71	937,67
Urgencias (1).....	475,45	432,32
Actos quirúrgicos (1).....	87,78	81,49
Compras y gastos (Euros).....	317,76	373,29
Inversiones (Euros)	9,98	12,32
Ingresos y fuentes de financiación (Euros)	319,02	373,59
Capacidad media de los establecimientos	172,71	214,35
Estancia media.....	8,93	10,01
Índice de rotación	31,95	29,13
Porcentaje de ocupación	78,20	79,88
Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento.....	1.081,73	953,84
Partos por cama en obstetricia	49,10	48,02
Necropsias por 100 fallecidos.....	4,53	4,52

Nota: 1 euro= 166,386 pesetas.

(1) Por mil habitantes.

Fuente: INE. Indicadores Hospitalarios.

12.7.6. HOSPITALES PÚBLICOS. INDICADORES DE ACTIVIDAD HOSPITALARIA. REGIÓN DE MURCIA. 1991-1996

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
HOSPITALIZACIÓN						
Estancia media	8,4	8,0	8,0	7,7	8,2	7,6
Índice ocupación.....	73,5	75,6	78,3	78,5	81,8	80,0
Índice rotación	32,0	34,5	35,8	37,1	36,6	38,8
Índice mortalidad	-	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0
Índice necropsias.....	-	3,1	4,0	3,1	3,0	3,4
Ingresos/día.....	186,7	200,9	209,1	219,6	230,5	257,4
Altas/día	-	201,5	208,9	222,3	228,9	257,5
URGENCIAS						
Urgencias/día	931,2	970,1	1.026,2	1.072,6	1.147,0	1.245,6
Presión de urgencias	81,7	79,2	76,2	70,8	69,0	70,6
% urgencias ingresadas.....	16,4	16,4	15,5	14,5	13,9	14,6
CONSULTAS						
Consultas total/día hábil.....	6.425,0	6.772,9	6.065,2	5.950,9	5.843,5	6.056,0
Relación suces/primeras.....	2,5	2,4	1,7	1,6	1,6	1,5
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA						
Interv. Urgentes/día	33,1	46,6	44,6	44,3	50,7	45,6
Interv. Program./día hábil.....	100,9	91,5	127,9	146,5	147,9	192,5
% ambulatorias/totales.....	-	-	-	-	-	43,3
ACTIVIDAD OBSTÉTRICA						
Partos/día	33,9	33,8	32,7	30,4	30,9	30,5
% cesáreas/partos	11,9	11,7	13,0	14,4	15,3	16,2

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. *Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000.*

12.7.7. HOSPITALES PÚBLICOS GENERALES. ESTANCIA POR CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS MAYORES ORDENADA POR PACIENTES TOTALES. AP-GRD 14.1. 2000 (1)

	PACIENTES		DÍAS		ESTANCIA HOSPITAL	MEDIA ESTANDAR
	Total	%	Total	%		
Embarazo, parto y puerperio	17.783	20,13	67.628	10,32	3,80	3,96
Aparato circulatorio	11.226	12,71	84.899	12,96	7,56	8,29
Aparato digestivo.....	9.905	11,21	67.401	10,29	6,80	7,34
Aparato respiratorio.....	9.083	10,28	80.045	12,22	8,81	9,12
Sistema musculosquelético y tejido conectivo	6.387	7,23	57.152	8,72	8,95	8,73
Sistema nervioso.....	6.007	6,80	54.188	8,27	9,02	8,86
Riñón y vías urinarias.....	3.729	4,22	27.783	4,24	7,45	8,64
Hígado, sistema biliar y páncreas.....	3.454	3,91	36.324	5,54	10,52	10,87
Aparato reproductor femenino.....	3.389	3,84	17.152	2,62	5,06	5,51
Oído, nariz, boca y garganta	2.648	3,00	13.185	2,01	4,98	4,64
Recién nacidos y cuadros periodo perinatal	2.161	2,45	42.909	6,55	19,86	7,24
Piel tejido subcutáneo y mama.....	1.933	2,19	11.858	1,81	6,13	6,59
Sistema endocrino, nutricional y metabólico.....	1.681	1,90	12.980	1,98	7,72	10,92
Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas.....	1.486	1,68	15.563	2,38	10,47	11,08
Ojo	1.471	1,67	5.496	0,84	3,74	3,45
Infeciosas y parasitarias (sistemáticas o afectación no especificada).....	995	1,13	8.446	1,29	8,49	12,42
Aparato reproductor masculino.....	947	1,07	16.502	2,52	17,43	6,55
Sangre, sistema hemotopoyético y sistema inmunitario.....	871	0,99	6.648	1,01	7,63	12,37
Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos	795	0,90	5.214	0,80	6,56	11,77
Trastornos mentales.....	779	0,88	9.213	1,41	11,83	11,11
Otras causas de atención sanitaria.....	779	0,88	2.384	0,36	3,06	2,97
Infecciones VIH.....	324	0,37	5.643	0,86	17,42	12,06
Uso de drogas/alcohol y trastornos orgánicos mentales inducidos por alcohol/drogas.....	177	0,20	1.487	0,23	8,40	7,88
Traumas múltiples	129	0,15	2.424	0,37	18,79	15,90
Categoría no válida	110	0,12	1.108	0,17	10,07	4,92
Quemaduras	97	0,11	1.585	0,24	16,34	12,76
TOTAL	88.346	100,00	655.217	100,00	7,42	6,75

Nota: AP= All Patines; GRD= Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

(1) Se incluyen las altas de la Fundación Hospital de Cieza.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Planificación y Financiación Sanitaria.

12.7.8. HOSPITALES PÚBLICOS GENERALES. ESTANCIA MEDIA POR GRD ORDENADO POR PACIENTES TOTALES (25 PRIMEROS GRD's). AP-GRD 14.1. 2000 (1)

	PACIENTES		TOTAL DÍAS	ESTANCIA ESTANDAR (2)	ESTANCIA HOSPITAL (3)	MEDIA DIFERENCIA
	Total	%				
Parto sin complicaciones.....	6.853	7,76	20.097	2,93	2,68	0,25
Parto con complicaciones.....	2.847	3,22	10.380	3,65	3,09	0,56
Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía	1.662	1,88	3.849	2,32	1,62	0,70
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.....	1.542	1,75	11.616	7,53	8,06	-0,52
Amenaza de aborto	1.447	1,64	5.911	4,09	3,08	1,00
Cesárea, sin complicaciones	1.418	1,61	10.238	7,22	6,10	1,12
Trastornos respiratorios excepto infecciones, bronquitis, asma con CC mayor.....	1.359	1,54	15.097	11,11	9,71	1,40
Trastornos cerebro vasculares específicos excepto AIT	1.328	1,50	13.080	9,85	9,16	0,69
Insuficiencia cardiaca y shock	1.215	1,38	9.976	8,21	8,32	-0,10
Procedim. Cardiovasculares percutáneos sin infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca o shock....	1.172	1,33	3.930	3,35	3,43	-0,07
Angina de pecho	1.140	1,29	7.137	6,26	6,37	-0,11
Otros diagnósticos ante parto con complicaciones médicas.....	1.035	1,17	4.017	3,88	3,00	0,88
Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos edad >17 sin cc.....	1.014	1,15	5.953	5,87	5,46	0,41
Apendicetomía sin diagnóstico principal complicado sin CC	993	1,12	3.923	3,95	3,62	0,33
Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos edad <18 sin cc.....	984	1,11	3.526	3,58	3,03	0,55
Proc. Sobre útero y anejos por ca. In situ y proceso no maligno sin cc.....	961	1,09	5.982	6,22	5,87	0,63
Proc. Estancia media ajustada por funcionamiento sobre hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.....	864	0,98	2.423	2,80	2,32	0,48
Dolor torácico	832	0,94	4.008	4,82	4,68	0,14
Reimplantación mayor articulación y miembro extremidad inferior sin complicaciones	792	0,90	9.160	11,57	12,13	-0,56
Neonato, peso al nacer >2499 g., sin p. Quir. Signif., diag. Neonato normal	729	0,83	2.584	3,54	2,60	0,95
Hemorragia gastrointestinal sin cc.....	693	0,78	3.753	5,42	5,34	0,08
Accidente isquémico transitorio y oclusión precerebral	680	0,77	4.749	6,98	7,11	-0,12
Dilatación y legrado, conización y radio implante excepto por neoplasia maligna	672	0,76	1.872	2,79	1,77	1,02
Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción sin CC.....	658	0,74	3.039	4,62	4,55	0,07
Neumonía simple y pleuritis, edad >17 con CC	642	0,73	6.198	9,65	9,52	0,14
TOTAL	33.532		172.498			

Nota: AP = All Patines, CC = Complicación-Comorbilidad, GRD = Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

(1) Incluye la Fundación Hospital de Cieza.

(2) Estancia media en los hospitales públicos generales regionales.

(3) Estancia media ajustada por funcionamiento.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Planificación y Financiación Sanitaria.

12.7.9. EVOLUCIÓN DE LAS VACUNACIONES ADMINISTRADAS POR CLASE DE VACUNA. 1994-2000

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Polio	81.205	80.640	75.865	62.265	64.503	72.156	65.979
Rubeola	219	225
DTP-Hib	21.830
Difteria Tétanos Tosferina	36.309	36.763	38.559	44.987	29.675	24.423	340
Triple Vírica (1)	26.525	27.827	27.402	25.501	26.364	31.470	36.827
Difterina-Tétanos	12.472	12.467	11.500	29.100	30.585	13.819	11.288
Tétanos Adultos	126.246	109.593	72.122	61.796	54.060	46.515	42.116
Hepatitis B	46.028	26.470	42.340	..	17.228	41.563
6 años	13.432	15.460
14 años	15.668	15.125
Hemofilus influenza, tipo b	21.522	369
Tétanos, difteria adultos	14.607	11.086
Difteria, Tétanos y Tosferina, Hemofilus Influenza, tipo b, Hepatitis B	20.382	42.090
Difteria, Tétanos y Tosferina acelular, Hemofilus Influenza, tipo b	4.500	12.245
Meningitis C	64.393

(1) Sarampión, Rubeola y Parotiditis.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.7.10. VACUNACIONES ADMINISTRADAS Y COBERTURA VACUNAL POR ÁREAS DE SALUD. 2000

	ÁREAS DE SALUD					
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega del Segura
Difteria Tétanos Tos ferina	340	116	114	48	10	8
Difterina-Tétanos	11.288	4.850	2.748	1.189	602	492
Polio	65.979	26.452	16.733	7.650	3.332	2.970
Triple Vírica	36.827	14.939	9.535	3.940	1.828	1.605
Hepatitis B	41.563	17.112	10.218	4.218	2.207	1.649
Tétanos Adultos	42.116	15.174	11.613	6.120	2.338	1.295
Hemofilus influenza, tipo b	369	130	131	41	25	8
Tétanos, difteria adultos	11.086	2.938	3.366	1.537	578	605
Difteria, Tétanos y Tosferina, Hemofilus Influenza, tipo b, Hepatitis B	42.090	5.836	12.243	15.170	2.240	781
Difteria, Tétanos y Tosferina acelular, Hemofilus Influenza, tipo b	12.245	4.879	3.017	1.428	645	554
Meningitis C	64.393	26.224	14.165	7.518	3.707	3.190
COBERTURA VACUNAL						
Vacunaciones Infantiles						
2-3 meses	95,30	96,44	94,57	94,16	92,96	94,58
4-5 meses	94,85	94,60	95,23	94,05	93,36	93,72
6-7 meses	94,90	92,19	93,01	94,16	95,26	92,98
15 meses	93,71	92,55	94,14	95,51	91,32	93,51
18 meses	93,23	91,00	92,88	93,71	88,36	93,97
6 años	97,57	99,14	81,70	84,19	88,67	81,36
11 años	86,42	93,07	83,18	75,29	75,28	82,31
14 años	78,45	80,05	71,93	63,80	81,54	68,93
Tétanos Adultos	26,75	32,21	21,98	40,52	25,56	33,63

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública.

12.8. SERVICIOS SOCIALES

12.8.1. RECURSOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 2000

TOTAL	Voluntariado	Centro Social Polivalente	Centros de Servicios Sociales (1)	Unidades de Trabajo Social (UTS) (1)	Centros de Mayores
645	101	120	28	118	278

(1) En los casos donde los Centros de Servicios Sociales están mancomunados, existen Unidades de Trabajo Social.

Fuente: Consejería de Trabajo y Política Social. Dirección General de Política Social.

12.8.2. RECURSOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 2000

	TOTAL	Centros de apoyo	Centros de acogida	Talleres preocupacionales	Hogares funcionales	Residencias	C. jóv. con medidas judiciales
Menores	69	52	3	6	1	5	2

	TOTAL	Centros de atención a personas con discapacidad	Valoración y diagnóstico	Atención a discapacitados sensoriales	Atención temprana	Centros ocupacionales	Centros especiales de empleo	Residencias
Personas con discapacidad	98	34	1	2	16	36	1	8

	TOTAL	Estancias diurnas	Teleasistencia	Residencias
Mayores	84	27	13	44

	TOTAL	Centros de información y asesoramiento	Centros de acogida
Mujer	40	37	3

	TOTAL	Centros de atención a gitanos	Asoc. atención inmigrantes	C. información y ases. a inmig.	Centros atención a inmigrantes	Centros acogida inmigrantes	Asoc. apoyo a colect. marginad.	Albergue transeúntes	Comedor transeúntes	Enfermos mentales crónicos
Otros Colectivos	114	10	19	11	30	11	26	4	1	2

Fuente: Consejería de Trabajo y Política Social. Dirección General de Política Social.

12.8.3. ACTUACIONES DEL SERVICIO DEL MENOR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1995-2000

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN RIESGO SOCIAL	74	71	99	161	158	181
ACOGIMIENTO FAMILIAR.....	128	120	118	159	153	149
Temporales.....	-	3	-	6	-	-
Familia ajena (preadoptivos).....	60	36	36	57	37	39
Familia extensa (1).....	68	81	82	96	116	110
ADOPCIONES NACIONALES						
Solicitudes	104	85	72	110	84	52
Propuestas adopción	33	26	40	68	61	42
Autos	18	14	26	30	67	79
ADOPCIONES INTERNACIONALES						
Solicitudes de adopción.....	99	88
Tramitadas.....	46	54
Valoradas	93	65
Menores adoptados	42	39
ATENCIÓN A MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN						
Tutela	304	292	343	567	465	418
Guarda	238	212	269	331	343	302
Guarda	66	80	74	236	119	116
APLICACIÓN DE LA LEY 4/92 (2).....	104	112	122	131	133	169
Alto riesgo sin medida judicial (3).....	32	21	5	4	1	-
Con medida judicial	72	91	117	127	132	169
Libertad vigilada.....	44	58	65	60
Internamiento.....	51	43	39	28	34	49
Otras medidas de medio abierto (4)	72	91	34	41	33	60

(1) Miembros de la propia familia del menor, distinta al núcleo familiar.

(2) Se refiere a la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, en la que se establece la ejecución de las medidas adoptadas por estos Juzgados a las Entidades Públicas, que en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia corresponde al ISSORM.

(3) Intervención socio-educativa en su medio natural con menores que han cometido delitos y no tienen medida judicial por no haber cumplido la edad estipulada en la Ley.

(4) En los años 1994 a 1996 corresponde al total de medidas de medio abierto incluida la libertad vigilada.

Fuente: Consejería de Trabajo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia.