

12. SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Fuentes y notas Principales conceptos

Índice de Gráficos

G-12.1.	Defunciones según la causa de muerte y sexo. 2001	375
G-12.2.	Casos acumulados de sida desde 1981 por práctica de riesgo. Situación a 31-12-2002.....	375
G-12.3.	Evolución de vía inyectada para el consumo de heroína. 1991-2001	376
G-12.4.	Evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años. 1991-2001	376
G-12.5.	Enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1998.....	377
G-12.6.	Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios. 1990-1998	377

Índice de tablas

12.1.	Mortalidad	379
12.1.1.	Evolución de las defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. 1999-2001	379
12.1.2.	Defunciones según la causa de muerte y la edad. Varones. 2001	380
12.1.3.	Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. 2001	382
12.1.4.	Evolución de la tasa bruta de mortalidad infantil. 1981-2001	384
12.1.5.	Evolución de los suicidios: consumación y tentativas por estado civil y sexo. 1996-2002	384
12.1.6.	Suicidios por sexo y edad. 2001-2002.....	385
12.1.7.	Suicidios según sexo y medios empleados. 2001-2002	385
12.2.	Morbilidad.....	386
12.2.1.	Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados. 1996-2002.....	386
12.2.2.	Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico definitivo y sexo, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1994-2000	387
12.2.3.	Evolución de los enfermos dados de alta según sexo y edad, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1994-2000	390
12.2.4.	Evolución de las estancias causadas según diagnóstico definitivo y sexo de los enfermos dados de alta, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1994-2000.....	391
12.2.5.	Evolución de las estancias causadas según el sexo y la edad, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1994-2000.....	394
12.2.6.	Evolución de las estancias medias de los enfermos dados de alta según sexo y diagnóstico definitivo, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1994-2000	395
12.2.7.	Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas-año. 1996	398
12.2.8.	Casos acumulados de SIDA desde 1981. Región de Murcia y España.	398
12.2.9.	Casos acumulados de SIDA desde 1981, por edad a la fecha del diagnóstico, según edad y sexo. Distribución porcentual en la Región de Murcia y en España.	399

12.2.10.	Casos acumulados de SIDA desde 1981 según factor de riesgo. Distribución porcentual en la Región de Murcia y en España	399
12.2.11.	Evolución del número de casos de SIDA registrados según año de diagnóstico en la Región de Murcia. 1984-2002	400
12.2.12.	Características generales de todos los casos admitidos a tratamiento por consumo de alcohol. 1987-2001	400
12.2.13.	Características generales de los casos admitidos a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 1998, 2001	401
12.2.14.	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en la Región de Murcia. 1990-2001	402
12.2.15.	Evolución de la vía inyectada para el consumo de heroína en los admitidos por primera vez a tratamiento ambulatorio. 1991-2001	402
12.3.	Interrupción Voluntaria del Embarazo	403
12.3.1.	Evolución de la tasa por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 1990-2001	403
12.3.2.	Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación laboral de la mujer. 1992-1999	403
12.3.3.	Interrupción voluntaria del embarazo según estado civil y edad de la mujer. 1999	404
12.3.4.	Interrupción voluntaria del embarazo según nivel de instrucción y edad de la mujer. 1999	404
12.4.	Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud	405
12.4.1.	Personas con discapacidad por grupos de discapacidad y grandes grupos de edad y sexo. 1999 ..	405
12.4.2.	Personas con discapacidad por grupos de deficiencias y grandes grupos de edad y sexo. 1999	406
12.4.3.	Personas con discapacidad según sexo, grandes grupos de edad y máximo grado de severidad. 1999	406
12.4.4.	Personas con discapacidad severa o total según grupo de discapacidad y grandes grupos de edad y sexo. 1999	407
12.4.5.	Personas que reciben ayuda personal por grupo de discapacidad y grandes grupos de edad y sexo. 1999	408
12.4.6.	Personas con discapacidad de 16 a 64 años por relación con la actividad económica y sexo. 1999	408
12.5.	Personal Sanitario	409
12.5.1.	Evolución de los profesionales sanitarios colegiados. 1996-2002	409
12.5.2.	Personal de atención primaria de salud por áreas de salud, estamento profesional y modelo. Región de Murcia. 2000	409
12.5.3.	Evolución de los recursos humanos en salud mental. 1999-2002	409
12.5.4.	Evolución del personal de los establecimientos sanitarios según la categoría. 1991-1998	410
12.5.5.	Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios en relación con el personal. 1995-1998	410
12.6.	Recursos Sanitarios	411
12.6.1.	Balance de los recursos extrahospitalarios por áreas de salud. 2002	411
12.6.2.	Equipos de atención primaria en funcionamiento por áreas de salud. 1995-2002	411
12.6.3.	Hospitales y camas funcionantes. Región de Murcia 2000	412
12.6.4.	Establecimientos hospitalarios y camas funcionantes, según la finalidad. 2000	412
12.6.5.	Indicadores de salud. 2000	413
12.6.6.	Distribución del número de consultas médicas por tipo de consulta. 2000	413

12.7. Utilización de los Recursos Sanitarios	414
12.7.1. Frecuentación hospitalaria de la Región de Murcia. 1994-2000.....	414
12.7.2. Evolución de los servicios prestados en establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1991-1998	414
12.7.3. Evolución de las altas, intervenciones quirúrgicas, partos y necropsias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1989-1995.....	415
12.7.4. Evolución de los enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1991-1998.....	416
12.7.5. Evolución de los índices básicos de los establecimientos sanitarios. 1995-1998.....	416
12.7.6. Hospitales públicos. Indicadores de actividad hospitalaria. Región de Murcia 1991-2000	417
12.7.7. Hospitales públicos generales. Estancia por categorías diagnósticas mayores ordenada por pacientes totales. AP-GRD 14.1. 2000.....	418
12.7.8. Hospitales públicos generales. Estancia media por GRD ordenado por pacientes totales (25 primeros GRD' s). AP-GRD 14.1. 2000.....	419
12.7.9. Evolución del número de dosis administradas por tipo de vacuna. 1999-2002	420
12.7.10. Vacunaciones administradas y cobertura vacunal por áreas de salud. 2002	420
12.8. Servicios Sociales	421
12.8.1. Recursos sociales de atención primaria. 2001	421
12.8.2. Recursos sociales de atención especializada. 2001	421
12.8.3. Actuaciones del Servicio del Menor en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 1995-2001	422

Fuentes de Información:

Anuario Estadístico de España. INE

Información sobre profesionales sanitarios colegiados.

Catálogo Nacional de Hospitales. Ministerio de Sanidad y Consumo.

El Catálogo Nacional de Hospitales viene publicándose anualmente desde 1962. Su objetivo es ofrecer información básica de los hospitales existentes en el conjunto del territorio nacional.

Colegios Profesionales.

Los Colegios Profesionales de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, ATS y Diplomados en Enfermería proporcionan directamente datos, desde 1994, sobre el número de colegiados a 31 de diciembre del año correspondiente.

Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Informa directamente de las Enfermedades de Declaración Obligatoria, vacunaciones, incidencias del cáncer, casos de SIDA y toxicomanías. Asimismo ofrece información sobre delimitación de las zonas y áreas de salud, recursos de atención primaria y otros recursos extra-hospitalarios, así como de atención hospitalaria.

Consejería de Sanidad. Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000.

El Plan de Salud se elabora de conformidad con la Ley 4/1994, de 26 de Julio, de Salud de la Región de Murcia, teniendo como ámbito fundamental las funciones y competencias de los servicios sanitarios y la coordinación de la Administración del Estado y la Regional. A su vez el Plan cobra una especial relevancia porque su vigencia coincide con la preparación de las transferencias sanitarias a la Comunidad Autónoma. De esta publicación se ha obtenido información sobre atención primaria y especializada.

Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social. Dirección General de Política Social. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Suministra datos sobre Recursos Sociales y actuaciones del servicio del menor.

Defunciones según la Causa de Muerte. Movimiento Natural de la Población Española. INE

La clasificación de las defunciones atendiendo a la causa de muerte se remonta a la información correspondiente al decenio 1861-1870. Esta primera clasificación tuvo únicamente 5 enfermedades. Posteriormente, la causa de muerte se clasificó según la lista de 99 diagnósticos del Dr. Bertillon que constituyó el origen de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hoy en día esta clasificación consta de más de 6000 enfermedades.

Pero no será hasta 1951 cuando se pueda hablar de la estadística moderna sobre causas de muerte, ya que se establecen las reglas internacionales para la selección de la "causa básica" de defunción a partir de una cadena de enfermedades denominadas por la OMS, inmediata, intermedia, fundamental y otros procesos.

A partir de 1975 esta estadística se publica en monografía independiente del resto del Movimiento Natural de la Población. (Ver fuentes de información del capítulo 2 del Tomo I).

Las causas de muerte se clasifican, actualmente, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (Novena Revisión de 1975), con cuatro dígitos.

La Primera Clasificación de enfermedades data de 1893 y nace de la necesidad de clasificar las enfermedades de una forma consistente y lógica, por un solo criterio. En 1900 se revisa por primera vez y se toma el acuerdo de revisarla periódicamente cada 10 años por expertos de todos los países, en reuniones, actualmente convocadas por la OMS.

A partir de 1999 está en vigor la Décima Revisión (CIE10).

Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. INE ()*

(*) Ver fuentes de información del capítulo 4 del Tomo I.

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria se realiza anualmente desde 1951, aunque su cobertura era parcial pues sólo incluía con carácter obligatorio a los hospitales públicos y se efectuaba el estudio de la morbilidad entendiéndolo al diagnóstico de entrada, lo cual no siempre se adaptaba a la realidad, pues en algunos casos estos diagnósticos no se elevan a definitivos. La Encuesta fue reformada en 1977 recogiendo información tanto de los hospitales públicos como privados y tiene como objeto conocer la estructura y evolución de la morbilidad atendida en los hospitales.

Desde un primer momento se puso de manifiesto que, para cumplir los objetivos previstos, era necesario que los hospitales estuvieran dotados de un registro sistemático de todos los enfermos que ingresan y salen del mismo. Por Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo se estableció el uso obligatorio en todos los hospitales, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de enfermos donde se recoge una serie de datos sobre los enfermos.

En el momento actual, en un gran número de hospitales se ha producido la informatización del Libro de Registro de Enfermos o se ha implantado el nuevo Sistema de Información al Alta Hospitalaria: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que aunque es considerado fundamentalmente como un instrumento de gestión, los datos que contiene permiten cubrir los objetivos de la Encuesta.

Los objetivos de esa encuesta son: Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida, determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico, conocer la incidencia y la prevalencia de los diferentes diagnósticos, servir de base para determinar al ámbito de

influencia o "grado de atracción" de los hospitales, servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

Se realiza un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación. El volumen global de la muestra es del 75% en cuanto al número de hospitales y de aproximadamente el 45% respecto al volumen de enfermos dados de alta.

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE

La primera encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías se realizó en 1986 y permitió cuantificar e identificar los distintos tipos de discapacidades de la población española de acuerdo a la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS. La nueva encuesta que se ha realizado en el año 1999, no puede considerarse una repetición exacta de la anterior. Entre las novedades que introduce cabe destacar:

Se amplía significativamente la cantidad de información desde la perspectiva de la persona.

- Se estudia para cada tipo de discapacidad, el número y características de las personas que padecen según el grado de severidad (leve, moderada o grave). Así si la anterior encuesta permitió conocer el número de personas que padecían algún tipo de discapacidad, el nuevo proyecto tiene previsto clasificar éste según el nivel de gravedad permitiendo estimar el número de personas dependientes.
- Se investiga el tipo de ayudas que reciben.
- Se analiza la utilización de servicios sociales y sanitarios.
- Se introducen preguntas que permiten deducir el grado de atracción de las distintas provincias como consecuencia del padecimiento de la discapacidad.
- Por último, el marco integrador de las estrategias de salud que se desarrollan en nuestro país, precisa de otro tipo de información adicional sobre morbilidad percibida que, aunque quede fuera del fenómeno de la discapacidad, resulta imprescindible, tanto para determinar las diferencias socio-sanitarias existentes entre el colectivo que padece discapacidades y el que no las padece, como para conocer otros problemas de salud que también afectan a la población. Esta nueva perspectiva incluida en la investigación abarca diversos temas de interés general sobre autovaloración del estado de salud, características antropométricas, limitaciones temporales de las actividades cotidianas, accidentalidad en el hogar, en lugares de ocio,..., prevalencia de enfermedades crónicas, hábitos de vida, medida de la utilización de los servicios, victimación.

Fases de la encuesta:

Primera fase: Cuestionario de Hogar: se intenta captar a todos los miembros del hogar o personas residentes en el hogar entrevistado que padecieran alguna discapacidad o limitación. Asimismo, se solicitaba información de todos los residentes en el hogar (miembros del hogar y otras personas residentes en el hogar).

Segunda fase:

a) Cuestionario de discapacidades y deficiencias (personas de 6 y más años). Se abría un cuestionario de discapacidades y deficiencias a cada una de las personas de 6 o más años que manifestaban en el cuestionario de hogar que padecían alguna discapacidad.

b) Cuestionario de limitaciones y deficiencias (personas de 0 a 5 años). Se abría un cuestionario de limitaciones y deficiencias a cada niño menor de 6 años para el que figuraba alguna limitación en el cuestionario hogar.

Tercera fase: Cuestionario de salud. En esta etapa se recogía información de un único miembro de cada hogar seleccionado aleatoriamente dentro del hogar.

Ámbito poblacional: La investigación cubre el conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales.

Ámbito geográfico: La encuesta se realizó en todo el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.

Ámbito temporal: La recogida de la información se realizó durante el segundo trimestre de 1999.

Tipo de muestreo: Como tipo de muestreo se ha utilizado un muestreo bietápico estratificado. En primera etapa se seleccionaron secciones censales. En cada provincia las secciones se agrupan en estratos según la importancia demográfica del municipio al que pertenecen y la categoría socioeconómica de los hogares ubicados en las mismas. En segunda etapa se seleccionaron viviendas familiares, con igual probabilidad mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio. Para la cumplimentación del cuestionario de salud se seleccionó aleatoriamente una persona dentro del hogar.

Tamaño de la muestra: Para cubrir los objetivos de la encuesta de poder facilitar estimaciones con un determinado grado de fiabilidad a nivel nacional y provincial, se seleccionó una muestra de 79.000 viviendas distribuidas en 3.000 secciones censales. La muestra se distribuyó entre provincias asignando una parte uniformemente y otra proporcional al tamaño de la provincia. El número medio de entrevistas por sección fue de 25, lo que supuso investigar un total de 220.000 personas.

Interpretación de los resultados: El factor medio de elevación de esta encuesta es de 175, es decir, cada persona observada en la muestra representa en media, aproximadamente, a unas 175 personas de la población. En aquellas tablas en que figuren cifras correspondientes a menos de 25 observaciones muestrales (en datos elevados aproximadamente 4.400 personas), éstos deben ser tomados con precaución debido a que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.

La Estadística de Establecimientos Sanitarios con régimen de internado recoge información con periodicidad anual sobre recursos humanos y materiales, y sobre actividad asistencial y económica en el sector hospitalario, tanto público como privado.

Desde el año 1972, fecha a que se refiere la primera monografía publicada, esta estadística ha sido objeto de sucesivas modificaciones tendentes a perfeccionar la información suministrada. Por ello se ha adaptado a los cambios producidos en el sistema sanitario público, en especial la nueva estructura de Atención Especializada que unifica el Hospital con los Centros de Especialidades, de él dependientes. Además la aprobación de las Normas de Adaptación de los Centros de Asistencia Sanitaria al nuevo Plan General de Contabilidad de 1990, hizo necesario modificar los cuadros económicos de la Estadística. Por este motivo, a partir del año 1995, se utiliza un nuevo formato de cuestionario que no supone una ruptura definitiva del formato actual. Hasta ese mismo año se realiza por el INE en colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas. Desde 1996, es el Ministerio el encargado de realizarla.

Estadística de Indicadores Hospitalarios. INE

Al año 1984 se refiere la primera monografía publicada. Actualmente esta estadística proporciona un conjunto de indicadores básicos que sintetizan los recursos de personal y de dotación, ya sea instalada o en funcionamiento de que disponen los establecimientos sanitarios con régimen de internado en España, así como la actividad tanto médica como quirúrgica. Esta información atiende a dos clasificaciones, de finalidad y dependencia funcional.

Estadística del Suicidio en España. INE

La investigación del fenómeno suicidógeno tropieza con problemas que se derivan, en primer lugar, de la dificultad de establecer la certidumbre de que haya existido efectivamente una decisión de acabar con la propia vida, de determinar las indicaciones verdaderas que han inducido a esta decisión, y, en segundo término, de la mecánica judicial que se sigue en los actos que de dicho fenómeno se derivan y que trae como consecuencia, sobre todo, la pérdida de información de gran número de tentativas de suicidio que, por no haber exigido internamiento hospitalario, no ha dado lugar a apertura de procedimiento judicial alguno.

Con la edición de los datos correspondientes a 1986 se inicia la publicación anual de esta Estadística. Antes de esta publicación los datos se extraían del Anuario Estadístico de España.

Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia. CREM. Consejería de Economía, Industria e Innovación. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad.

Se trata de una publicación fruto de la colaboración entre el CREM y el Servicio de Epidemiología, y que tiene como primer año de referencia 1989. Su objetivo principal es ofrecer información sobre las causas de defunción y su distribución por edad, sexo y área geográficas, así como algunos indicadores para que puedan ser utilizados por los diferentes niveles de actuación de la Administración Sanitaria.

Para toda la Región de Murcia se presentan las tasas de mortalidad global, las tasas específicas por edad y sexo, las tasas de mortalidad infantil, las tasas específicas por causa y las tablas de vida. En las áreas sanitarias se calcula la Razón de Mortalidad Estándar para cada uno de los sexos.

A partir de 1999 esta en vigor la Décima Revisión (CIE10) de la Clasificación de enfermedades según la causa de muerte.

Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

En España se llevan a cabo Interrupciones voluntarias del embarazo desde la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización de los abortos practicados en determinados supuestos.

La Ley protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad de las mujeres y de los centros sanitarios. En este marco las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas envían la información a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Principales conceptos:

Actividades de la vida diaria consideradas en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud: Realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades, vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.

Altas: Enfermos dados de altas en el año. Sólo incluye las altas de los enfermos que han producido estancias. Se consideran las altas de cada una de las actividades asistenciales; por tanto, en un centro con distintas actividades asistenciales, un enfermo puede originar varias altas, si ocupa cama sucesivamente en varias de ellas.

Áreas de Salud: La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, en su artículo 56 establece la competencia de las Comunidades Autónomas para delimitar y constituir en su territorio demarcaciones denominadas Áreas de Salud, como estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión sanitaria de los Centros y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos.

Por otra parte, se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia del presente a los sanitarios, Corporaciones, Colegios Profesionales, INSALUD y particulares o Entidades interesadas. Finalmente, en la delimitación de las Áreas de Salud de la Región de Murcia se han tenido en cuenta los criterios establecidos en la Ley General de Sanidad, exceptuándose éstos en determinadas Áreas, atendiendo a criterios geográficos, socioeconómicos, de red viaria y de comunicaciones y dotación de recursos sanitarios.

Para delimitarlas se tuvo en cuenta el respeto a las divisiones administrativas, la coordinación de los niveles anteriores de zonificación, las vías de comunicación existentes, la orientación preferentemente cónica de las áreas con el fin de que contengan núcleos de población urbana, y rural, dado que la ubicación de recursos así lo exigía.

-Área I: Albudeite, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Beniel, Campos del Río, Librilla, Mula, Murcia, Pliego, Santomera.

-Área II: Cartagena, Fuente Alamo, Mazarrón, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco.

-Área III: Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras, Totana.

-Área IV: Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Moratalla.

-Área V: Jumilla, Yecla.

-Área VI: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Ricote, Las Torres de Cotillas, Ulea, Villanueva del Río Segura.

Camas en funcionamiento: Camas que están en condiciones de ser utilizadas por estar dotadas de personal y servicios. Este concepto se utiliza como unidad de medida de la capacidad de los establecimientos. Incluye las camas de cuidados generales, especiales e incubadoras fijas, destinadas a la atención continuada de pacientes ingresados.

Camas instaladas: Camas que están en condiciones de funcionar aunque no cuente con el personal y equipamiento necesario.

Centros de Servicios Sociales Comunitarios: es un equipamiento de la red pública de servicios sociales dirigidos a prestar servicios sociales de carácter general a toda la población residente en su ámbito de actuación.

Consultas externas: No contabilizan los intervenciones quirúrgicas a enfermos en régimen ambulatorio.

Deficiencia: Se considera deficiencia a efectos de la encuesta cualquier pérdida o anomalía de un órgano, o de la función propia de ese órgano, que haya dado lugar a una o varias discapacidades.

Dependencia orgánica: Organismo o entidad jurídica que ejerce el dominio o jurisdicción más inmediata sobre el centro.

Discapacidad: Se entiende por discapacidad, a efectos de la Encuesta, toda limitación grave que afecte o se espere que vaya a afectar durante más de 1 año a la actividad del que la padece y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas.

Enfermos ingresados: Enfermos a los que se les ha asignado cama de cuidados normales, en el año. No incluye ni hospitalizaciones de día (sin internamiento), ni las atenciones exclusivamente por el Servicio de Urgencia, ni los enfermos que acuden al hospital únicamente para servicios de rehabilitación.

Establecimiento sanitario con régimen de internado: Edificio, parte de edificio o conjunto de edificios, que bajo una única dirección, tiene como finalidad principal prestar asistencia médica o médico-quirúrgica, a los enfermos ingresados en el mismo.

Estancias causadas: Suma de los días que las camas del centro han estado ocupadas durante el año. Los días que los enfermos han estado en Unidades de Cuidados Especiales sólo se contabilizan en este apartado cuando la cama o incubadora de cuidados normales haya estado reservada. No incluyen las sesiones de diálisis.

Finalidad del centro hospitalario: Especialidad médica a la que está dedicado más del 50% de las camas en funcionamiento del establecimiento. En el caso de que ninguna especialidad alcance dicho porcentaje, se considera al centro como hospital general.

Incubadoras: Incubadoras fijas y en funcionamiento, destinadas a la atención continuada del paciente.

Índices de rendimiento de los hospitales:

- Ingresos día: Total ingresos en un año/365 días.
- Presión urgencias: Número de ingresos urgentes x 100/número de ingresos totales.
- Índice de mortalidad: Número de fallecidos x 100/número de ingresos totales.
- Estancia media: Estancias causadas/enfermos dados de alta.
- Índice de ocupación: Estancias causadas x 100/camas en funcionamiento x 365 días.
- Índice de rotación: Enfermos dados de alta x 100/camas en funcionamiento.

Limitación: Se considera una limitación a efectos de la encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud, toda dificultad grave o importante que afecte a niños menores de 6 años y tenga su origen en una deficiencia.

Mortalidad infantil: Fallecidos con menos de un año.

Paritorios: Salas destinadas a parir y dotadas específicamente para ello, excluyendo quirófanos.

Personal ayudantes sanitarios: auxiliares de clínica, técnicos sanitarios y otros con función sanitaria.

Personal de enfermería: ATS y diplomados en enfermería, matronas y fisioterapeutas, y otros titulados de grado medio con función sanitaria.

Personal de los centros hospitalarios: Incluye exclusivamente el personal efectivo del centro. Cada persona se clasifica de forma excluyente en un único grupo.

Personal no sanitario: personal de dirección y gestión, asistentes sociales, personal de oficio, otros titulados superiores y medios con función no sanitaria, administrativos y otro personal.

Quirófanos: Salas destinadas a la intervención o atención quirúrgica del enfermo, dotadas de una mesa de operaciones y con dotación para ser utilizadas. Debe tener:

Iluminación ajustable de poder suficiente que permita un trabajo delicado.

Condiciones asépticas que deben incluir la provisión de instrumentos estériles y locales para cambio de ropas del personal.

Provisión de anestesia más compleja que la que puede proporcionarse en las salas de hospitalización; por ejemplo, anestesia general, espinal o epidural, o bloqueo nervioso con anestésicos locales.

Las salas de operaciones dobles o gemelas, siempre que permitan atender a dos pacientes simultáneamente se consideran como dos quirófanos. No se consideran quirófanos las salas de extracción dental u otro tipo de cirugía que contenga una silla dental.

Riesgo acumulado hasta los 74 años (Incidencia del cáncer): Representa una forma de estandarización directa que elimina la necesidad de utilizar una población estándar. Además, tiene una interpretación teórica ya que representa la probabilidad de padecer la causa considerada desde el nacimiento hasta cumplir 75 años de edad.

Salas de consulta externa: Salas destinadas a consultas con pacientes en régimen ambulatorio. Se excluyen las dedicadas específicamente a consultas de urgencia.

Salas de Rayos X: Salas provistas de equipamiento capaz de producir un estudio radiológico. No se incluyen las salas dotadas exclusivamente con aparato de radioscopia, ni las salas destinadas a ecografía o a tomografía axial por computadora.

Severidad de la Discapacidad: La severidad de la discapacidad hace referencia al grado de dificultad que tiene la persona para realizar una determinada actividad, sin ayuda (si no la recibe) o con ayudas (en el caso de que las reciba).

Tasa ajustada por edad (Incidencia del cáncer): Las tasas ajustadas por edad son tasas estandarizadas por el método directo utilizando como referencia la población europea estándar y la población europea estándar truncada de 35 a 64 años.

Tasa bruta de mortalidad infantil: Fallecidos con menos de 1 año x 1.000/total de nacidos vivos.

Unidades de Trabajo Social (U.T.S.): configuran el nivel operativo básico de los Centros de Servicios Sociales. Son unidades territorializadas que mantienen el contacto estable con el entorno y garantizan la integridad, continuidad e individualización de las actuaciones.


Zonas de Salud: A fin de facilitar la puesta en marcha del nuevo sistema de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley General de Sanidad y en el Real Decreto 137/1984 de 11 de enero en su artículo 1.2, se procedió por Decreto Regional de 18 de julio de 1986, a delimitar las Zonas de Salud de la Región de Murcia, como divisiones mínimas de las Áreas de Salud, que se configuran como marcos territoriales de la atención primaria, para asegurar la máxima operatividad y eficacia y como primer paso para la organización general del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La población protegida por la Seguridad Social en cada zona oscila entre 5.000 y 25.000 habitantes (aunque estos límites se pueden alterar excepcionalmente si es en un medio urbano con gran concentración de población o en un medio rural donde exista gran dispersión geográfica). Si la zona está constituida por varios municipios se fija un

municipio cabecera cuya ubicación no puede estar distante del resto de los municipios un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de locomoción y en él se ubica el Centro de Salud.


Al considerarse el mapa sanitario una herramienta dinámica en función de las modificaciones ocurridas en el entorno para una mayor eficiencia del sistema, el Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000, en su objetivo 23, recoge la necesidad de revisar las áreas y zonas de salud. Por ello se disponen modificaciones en la Orden de 13 de octubre de 1999, (BORM nº 251), de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el mapa sanitario de la Región de Murcia.

G-12.1. Defunciones según la causa de muerte y sexo. 2001




Fuente: Consejería de Economía Industria e Innovación. Consejería de Sanidad. Estadísticas básicas de Mortalidad

G-12.2. Casos acumulados de SIDA desde 1981 por práctica de riesgo. Situación a 31-12-2002




Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública

G-12.3. Evolución de vía inyectada para el consumo de heroína. 1991-2001




Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

G-12.4. Evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años. 1991-2001




Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Interrupción voluntaria del embarazo.

G-12.5. Enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1998



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado

G-12.6. Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios. 1990-1998



Fuente: INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios

12.1. MORTALIDAD

12.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE CLASIFICADAS POR SEXOS. 1999-2001

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA
	1999	2000	2001	2000
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	144	149	164	6.284
Hombres	85	86	98	3.715
Mujeres	59	63	66	2.569
II. Neoplasias	2.222	2.221	2.317	95.072
Hombres	1.356	1.399	1.470	59.212
Mujeres	866	822	847	35.860
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	20	29	22	1.210
Hombres	9	14	13	508
Mujeres	11	15	9	702
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	347	314	342	10.892
Hombres	134	128	127	4.199
Mujeres	213	186	215	6.693
V. Trastornos mentales y del comportamiento	280	239	260	11.149
Hombres	103	70	94	3.764
Mujeres	177	169	166	7.385
VI-VIII Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	256	194	234	10.476
Hombres	107	80	99	4.392
Mujeres	149	114	135	6.084
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	3.489	3.343	3.209	125.723
Hombres	1.542	1.493	1.447	57.056
Mujeres	1.947	1.850	1.762	68.667
X. Enfermedades del sistema respiratorio	1.273	1.077	1.007	40.983
Hombres	761	634	623	24.131
Mujeres	512	443	384	16.852
XI. Enfermedades del sistema digestivo	527	478	449	18.419
Hombres	293	276	260	10.002
Mujeres	234	202	189	8.417
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	29	22	21	944
Hombres	9	9	6	302
Mujeres	20	13	15	642
XIII. Enf. Del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	76	65	71	3.158
Hombres	22	23	26	909
Mujeres	54	42	45	2.249
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	282	257	277	7.918
Hombres	127	125	141	3.833
Mujeres	155	132	136	4.085
XV. Embarazo, parto y puerperio	2	-	-	14
Hombres	-	-	-	-
Mujeres	2	-	-	14
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	45	38	41	859
Hombres	25	19	23	474
Mujeres	20	19	18	385
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	60	66	42	1.112
Hombres	40	39	27	581
Mujeres	20	27	15	531
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	175	210	186	9.637
Hombres	55	91	78	4.283
Mujeres	120	119	108	5.354
XX. Causas externas	463	502	498	16.541
Hombres	350	374	368	12.107
Mujeres	113	128	130	4.434
TOTAL	9.690	9.204	9.140	360.391

Fuente: INE. *Movimiento Natural de la Población Española. Defunciones según la causa de muerte.*

Consejería de Economía, Industria e Innovación, Consejería de Sanidad. *Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia.*

12.1.2. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. VARONES. 2001 (Continúa)

CAUSAS DE MUERTE	Todas las edades	AÑOS CUMPLIDOS									
		Men. 1 año	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.....	98	1	-	1	-	-	-	1	11	14	12
Tumores (Neoplasias).....	1.470	-	2	1	1	1	6	2	9	17	27
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.....	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.....	127	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1
Trastornos mentales y del comportamiento.....	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Enfermedades del sistema nervioso.....	99	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Enfermedades del ojo y sus anexos.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio.....	1.447	1	1	1	1	2	3	3	5	13	22
Enfermedades del sistema respiratorio.....	623	1	-	-	-	1	1	-	2	1	3
Enfermedades del sistema digestivo.....	260	-	1	-	-	-	-	1	2	10	5
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.....	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema genitourinario.....	141	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Embarazo, parto y puerperio.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.....	23	21	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.....	27	19	1	-	1	-	-	-	2	-	1
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.....	78	2	-	-	-	1	3	1	3	-	1
Causas externas de (morbilidad y mortalidad)...	368	-	-	-	3	26	42	50	31	31	20
TOTAL.....	4.900	48	5	4	8	32	55	61	70	87	95

12.1. MORTALIDAD

12.1.2. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. VARONES. 2001 (Conclusión)

CAUSAS DE MUERTE	AÑOS CUMPLIDOS								
	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias .	1	2	3	4	14	7	8	9	10
Tumores (Neoplasias)	39	62	85	139	229	247	259	183	161
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	-	1	-	1	2	2	1	1	4
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	2	5	7	10	25	24	18	28
Trastornos mentales y del comportamiento	1	1	2	2	7	6	18	17	39
Enfermedades del sistema nervioso	3	3	3	5	11	11	25	17	14
Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio.....	19	33	41	94	143	219	273	236	337
Enfermedades del sistema respiratorio.....	8	6	12	21	39	105	123	115	185
Enfermedades del sistema digestivo.....	12	18	26	22	35	37	32	25	34
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo .	-	1	1	-	1	3	-	-	-
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.....	-	1	-	-	-	1	4	7	13
Enfermedades del sistema genitourinario	1	-	5	9	11	18	22	32	40
Embarazo, parto y puerperio.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.....	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	-	3	3	3	2	3	5	16	32
Causas externas de (morbilidad y mortalidad).....	22	31	24	19	12	18	18	11	10
TOTAL	108	164	210	326	516	705	812	687	907

Fuente: Consejería de Economía, Industria e Innovación, Consejería de Sanidad. *Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia.*

12.1.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. MUJERES. 2001 (Continúa)

CAUSAS DE MUERTE	Todas las edades	AÑOS CUMPLIDOS									
		Men. 1 año	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	66	2	-	-	1	-	-	1	2	5	1
Tumores (Neoplasias).....	847	-	1	1	1	5	1	3	6	12	26
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.....	215	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Trastornos mentales y del comportamiento.....	166	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Enfermedades del sistema nervioso.....	135	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
Enfermedades del ojo y sus anexos.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio.....	1.762	-	1	-	-	-	-	2	3	3	4
Enfermedades del sistema respiratorio	384	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
Enfermedades del sistema digestivo	189	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema genitourinario embarazo, parto y puerperio.....	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	18	16	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	15	10	2	-	-	1	-	1	-	-	1
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.....	108	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Causas externas de (morbilidad y mortalidad) ..	130	1	1	-	-	6	8	7	5	11	6
TOTAL	4.240	33	5	1	4	15	12	17	19	33	44

12.1.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. MUJERES. 2001 (Conclusión)

CAUSAS DE MUERTE	AÑOS CUMPLIDOS								
	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y más
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias .	1	1	1	2	3	5	11	9	21
Tumores (Neoplasias)	26	31	47	67	110	106	150	111	143
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	-	-	-	-	-	2	1	2	4
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	1	6	3	21	20	34	50	73
Trastornos mentales y del comportamiento	-	1	1	-	-	8	18	28	109
Enfermedades del sistema nervioso	-	3	2	4	12	10	29	33	37
Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades del sistema circulatorio.....	4	10	12	31	65	162	261	373	831
Enfermedades del sistema respiratorio.....	1	1	2	6	15	25	49	74	206
Enfermedades del sistema digestivo.....	6	3	2	10	11	28	35	33	59
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo .	-	-	-	1	1	1	-	2	10
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.....	-	-	-	-	1	4	5	10	25
Enfermedades del sistema genitourinario embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	-	1	-	1	2	3	10	85
Causas externas de (morbilidad y mortalidad).....	6	6	4	7	10	10	12	14	16
TOTAL.....	47	57	79	133	254	399	620	779	1.689

Fuente: Consejería de Economía, Industria e Innovación, Consejería de Sanidad. *Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia.*

12.1.4. EVOLUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL. 1981-2001

AÑOS	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA
	Nacidos vivos	Defunciones de menores de 1 año	Tasa bruta de mortalidad infantil (⁰ /100)	Tasa bruta de mortalidad infantil (⁰ /100)
1981.....	16.758	152	9,1	12,5
1982.....	16.575	186	11,2	11,3
1983.....	15.344	163	10,6	10,9
1984.....	14.862	147	9,9	9,9
1985.....	14.546	132	9,1	8,9
1986.....	13.958	109	7,8	9,2
1987.....	13.996	100	7,1	8,9
1988.....	13.979	106	7,6	8,1
1989.....	13.992	119	8,5	7,8
1990.....	13.869	95	6,9	7,6
1991.....	13.790	126	9,1	7,2
1992.....	13.770	127	9,2	7,1
1993.....	13.350	79	5,9	6,7
1994.....	12.494	91	7,3	6,1
1995.....	12.570	62	4,9	5,5
1996.....	12.649	98	7,8	5,5
1997.....	12.980	80	6,2	5,0
1998.....	12.790	75	5,9	4,9
1999.....	13.099	96	7,3	4,5
2000.....	14.195	97	6,8	4,4
2001.....	14.991	81	5,4	4,1

Fuente: INE. *Movimiento Natural de la Población Española*.
 Consejería de Economía, Industria e Innovación. CREM. *Movimiento Natural de la Población de la Región de Murcia*.

12.1.5. EVOLUCIÓN DE LOS SUICIDIOS: CONSUMACIÓN Y TENTATIVAS POR ESTADO CIVIL Y SEXO. 1996-2002

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002
TOTAL.....	93	100	113	104	98	66	89	2.261
Consumados.....	80	85	99	94	91	62	85	2.006
Tentativos.....	8	5	11	3	3	-	-	150
No consta.....	5	10	3	7	4	4	4	105
TOTAL.....	93	100	113	104	98	66	89	2.261
SOLTEROS.....	30	33	33	23	20	17	29	610
Hombres.....	24	25	25	15	18	15	25	513
Mujeres.....	6	8	8	8	2	2	4	97
No consta.....	-	-	-	-	-	-	-	-
CASADOS.....	41	38	40	40	43	26	29	815
Hombres.....	25	31	32	32	33	20	24	613
Mujeres.....	16	7	7	8	9	6	5	201
No consta.....	-	-	1	-	1	-	-	1
VIUDOS.....	7	7	10	16	10	1	9	237
Hombres.....	3	3	7	14	5	1	6	143
Mujeres.....	4	4	3	2	4	-	3	94
No consta.....	-	-	-	-	1	-	-	-
SEPARADOS-DIVORCIADOS.....	2	3	4	5	2	6	7	139
Hombres.....	1	-	2	4	2	6	5	99
Mujeres.....	1	3	2	1	-	-	2	40
No consta.....	-	-	-	-	-	-	-	-
NO CONSTA.....	13	19	26	20	23	16	15	460

Fuente: INE. *Estadística del Suicidio en España*.

12.1. MORTALIDAD

12.1.6. SUICIDIOS POR SEXO Y EDAD. 2001-2002

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA								ESPAÑA			
	2001				2002				2002			
	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta
Hasta 12 años	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
De 13 a 19 años	2	1	1	-	5	2	3	-	52	32	20	-
De 20 a 29 años	8	8	-	-	7	7	-	-	249	206	43	-
De 30 a 39 años	13	10	3	-	16	14	2	-	355	278	77	-
De 40 a 49 años	10	7	3	-	19	15	4	-	310	216	94	-
De 50 a 59 años	9	8	1	-	8	7	1	-	306	231	74	1
De 60 y más años.....	22	19	3	-	31	25	6	-	833	606	226	1
No consta	2	2	-	-	3	3	-	-	155	111	43	1
TOTAL.....	66	55	11	-	89	73	16	-	2.261	1.680	578	3

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.1.7. SUICIDIOS SEGÚN SEXO Y MEDIOS EMPLEADOS. 2001-2002

MEDIOS EMPLEADOS	REGIÓN DE MURCIA								ESPAÑA			
	2001				2002				2002			
	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta	Total	Varo- nes	Muje- res	No consta
Con arma de fuego.....	2	2	-	-	6	6	-	-	127	119	8	-
Con arma blanca	1	1	-	-	-	-	-	-	59	42	17	-
Por envenenamiento	5	3	2	-	14	9	5	-	216	106	110	-
Asfixia (1).....	35	31	4	-	48	43	5	-	1.008	851	155	2
Precipitándose desde alturas.....	7	5	2	-	8	5	3	-	522	332	189	1
Arrojándose al paso de vehículos	6	5	1	-	1	-	1	-	99	85	14	-
Otros modos	9	8	1	-	9	7	2	-	197	125	72	-
No consta	1	-	1	-	3	3	-	-	33	20	13	-
TOTAL.....	66	55	11	-	89	73	16	-	2.261	1.680	578	3

(1) En el año 2002 corresponde a suicidios por ahorcamiento.

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.2.1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. CASOS REGISTRADOS. 1996-2002

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Brucelosis	50	83	52	31	17	16	42
Disentería bacilar	10	6	2	-	1	-	-
Enfermedad meningocócica	45	80	35	51	37	28	23
Fiebre exantemática mediterránea ...	14	12	8	14	6	3	4
Fiebres tifoidea y paratifoidea	20	21	17	11	6	11	10
Gripe	98.984	153.218	123.866	167.048	104.744	32.292	79.855
Hepatitis	189	97	123	73	42	56	56
Hepatitis A	27	76	44	20	26	26
Hepatitis B	31	24	9	15	16	14
Otras hepatitis víricas	39	23	20	7	14	16
Infección gonocócica	18	18	18	17	18	19	13
Legionelosis	-	5	21	19	23	689	26
Leishmaniasis	1	-	1	-	-	1	-
Lepra	1	-	-	-	-	1	-
Meningitis tuberculosa	-	3	1	2	4	2	3
Otras meningitis	136	355	46	52	218	53	81
Otras tuberculosis	45	32	30	31	33	33	32
Paludismo	2	1	4	3	2	7	10
Parotiditis	42	67	127	52	64	129	43
Poliomielitis	-	-	-	1	-	-	-
Rubéola	232	80	23	13	12	2	6
Sarampión	46	38	12	13	3	-	1
Sífilis	14	21	31	17	15	34	34
Sífilis congénita	-	-	1	-	1	1	3
Tos ferina	17	49	14	17	13	24	1
Toxiinfección alimentaria	517	370	529	443	595	305	243
Tuberculosis respiratoria	225	174	153	145	188	174	174
Tétanos	1	1	-	2	-	1	2
Varicela	8.584	8.410	6.830	11.632	7.344	10.176	10.449

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000
 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Enfermedades infecciosas intestinales								
Varones	710	662	603	486	465	351	350	15.000
Mujeres	424	389	595	469	348	272	325	14.186
Tuberculosis								
Varones	245	64	152	107	159	202	115	5.130
Mujeres	34	33	52	58	47	45	64	2.508
Otras enfermedades bacterianas								
Varones	56	81	112	152	76	190	141	6.290
Mujeres	67	59	113	100	112	127	91	5.772
Enfermedades por virus								
Varones	213	199	333	511	273	288	516	15.930
Mujeres	117	147	238	314	168	187	308	11.572
Equinococosis								
Varones	-	-	-	9	15	6	-	54
Mujeres	11	-	11	-	6	-	-	41
Otras enfermedades infecciosas								
Varones	154	42	101	75	107	47	69	3.559
Mujeres	11	70	45	51	57	61	64	2.409
Tumores malignos								
Varones	2.486	2.783	3.311	3.241	3.165	3.011	2.739	155.078
Mujeres	2.157	2.401	2.522	2.440	2.271	2.452	2.355	110.701
Tumores benignos								
Varones	385	266	276	357	284	291	234	13.893
Mujeres	975	989	1.233	1.079	1.197	994	920	47.092
Carcinoma "in situ"								
Varones	-	-	3	22	3	14	5	650
Mujeres	-	-	40	27	26	33	15	2.847
Otros tumores								
Varones	599	607	714	437	415	563	380	13.107
Mujeres	396	374	483	431	324	437	307	12.396
Enfermedades glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias								
Varones	604	710	705	854	768	894	892	33.199
Mujeres	923	1.241	1.527	1.127	1.178	1.104	1.201	43.378
Deficiencias de nutrición								
Varones	56	-	45	16	14	17	15	461
Mujeres	44	-	64	22	41	17	24	411
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos								
Varones	413	302	321	467	405	223	290	15.802
Mujeres	391	421	386	471	483	426	440	18.643
Trastornos mentales								
Varones	1.948	1.520	1.750	1.824	1.932	1.694	1.656	59.442
Mujeres	932	1.158	1.125	1.300	1.244	1.200	931	47.251
Enfermedades sistema nervioso								
Varones	878	659	689	893	747	625	692	27.716
Mujeres	535	531	733	811	788	773	735	33.175
Enfermedades del ojo y sus anexos								
Varones	2.095	1.859	2.251	1.905	1.239	868	863	54.707
Mujeres	1.590	1.685	2.157	1.616	1.413	909	682	63.496
Enfer. del oído y de la apófisis mastoidea								
Varones	528	243	398	489	326	289	261	13.425
Mujeres	151	298	361	447	286	297	238	14.535

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000
(Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Enfermedades del aparato circulatorio								
Varones.....	5.892	5.381	7.212	7.566	7.904	8.182	7.900	308.908
Mujeres.....	4.452	4.817	5.840	5.998	6.495	6.454	6.175	243.022
Enfermedades del aparato respiratorio								
Varones.....	5.753	5.239	6.917	7.091	6.933	6.527	6.246	265.626
Mujeres.....	2.666	3.011	3.654	4.194	4.031	3.708	3.779	167.188
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares								
Varones.....	145	117	171	200	197	123	157	10.684
Mujeres.....	145	100	82	132	113	123	230	10.963
Enfermedades otras partes del aparato digestivo								
Varones.....	7.224	7.630	8.168	7.928	8.285	7.564	7.794	289.714
Mujeres.....	4.596	4.978	5.713	5.394	5.614	5.264	5.525	204.373
Enfermedades aparato urinario								
Varones.....	1.098	1.217	1.689	1.619	1.517	1.405	1.436	58.955
Mujeres.....	1.232	1.206	1.376	1.430	1.359	1.437	1.474	49.775
Enfermed. órganos genitales del hombre								
Varones.....	1.517	1.627	1.251	1.526	1.443	1.066	1.067	54.686
Mujeres.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afecciones de la mama								
Varones.....	23	74	1	30	24	16	51	1.728
Mujeres.....	11	115	158	148	219	116	161	14.353
Afecciones órganos genitales femeninos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	2.744	3.649	3.087	3.200	3.803	3.186	3.096	103.792
Abortos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	1.929	2.279	2.062	1.815	2.067	2.179	2.482	53.990
Causas obstétricas directas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	6.102	7.191	7.368	9.594	11.013	11.136	12.509	281.124
Causas obstétricas indirectas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	111	128	248	444	964	929	808	20.946
Parto normal								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	9.170	9.798	7.792	5.921	5.966	5.296	5.954	157.259
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo								
Varones.....	782	837	976	954	771	695	840	29.295
Mujeres.....	363	458	474	598	492	446	474	21.156
Enfermedades sistema osteoarticular, de los músculos y tejido conjuntivo								
Varones.....	1.931	1.662	1.614	1.940	1.790	2.046	1.787	121.930
Mujeres.....	1.773	1.941	2.520	2.680	2.675	2.400	2.548	147.715
Anomalías congénitas								
Varones.....	688	439	692	547	662	509	484	20.625
Mujeres.....	345	236	354	440	301	317	304	15.538

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000
(Conclusión)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Afecciones período perinatal								
Varones	902	955	636	1.013	951	895	1.112	31.426
Mujeres	569	637	786	843	852	852	886	25.849
Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos								
Varones	3.284	3.231	3.912	3.882	3.321	3.155	4.669	159.813
Mujeres	2.552	2.882	3.522	3.067	2.830	2.677	3.827	147.193
Fracturas								
Varones	1.538	1.888	1.921	1.876	1.877	1.786	2.000	88.106
Mujeres	1.157	981	1.186	1.425	1.239	1.532	1.437	77.827
Luxaciones, torceduras y esguinces								
Varones	538	457	519	484	426	372	334	20.504
Mujeres	71	111	136	113	79	171	128	11.307
Traumatismos internos								
Varones	816	874	540	431	582	493	433	22.927
Mujeres	256	155	190	197	221	175	167	10.783
Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos								
Varones	329	404	329	388	418	323	409	17.274
Mujeres	178	196	173	114	134	114	139	6.014
Quemaduras								
Varones	67	60	67	102	80	85	68	3.529
Mujeres	22	77	43	62	33	40	63	2.108
Envenenamientos e intoxicaciones								
Varones	168	109	78	176	133	118	135	5.760
Mujeres	189	185	108	179	114	99	152	6.042
Otros traumatismos y envenenamientos								
Varones	890	736	986	1.029	856	1.492	1.014	48.843
Mujeres	439	466	511	629	685	1.261	823	37.863
Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas								
Varones	5.906	5.239	5.070	5.884	5.585	6.920	2.376	131.898
Mujeres	5.511	5.172	5.542	6.145	5.545	5.992	2.474	130.472
TOTAL								
Varones	50.861	48.173	54.511	56.510	54.147	53.346	49.530	2.125.673
Mujeres	55.338	60.566	64.609	65.526	66.833	65.238	64.317	2.377.067

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.3. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y EDAD, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Menores de 1 año								
Varones.....	2.248	2.683	1.968	2.760	2.204	2.439	2.559	83.284
Mujeres.....	1.516	1.708	1.974	2.139	1.859	2.134	1.949	66.124
De 1 a 4 años								
Varones.....	2.636	2.448	2.530	2.111	1.746	1.721	1.664	73.437
Mujeres.....	1.491	1.461	2.049	1.532	1.034	1.236	1.299	52.193
De 5 a 14 años								
Varones.....	3.176	2.826	2.529	2.898	2.342	2.362	1.964	92.867
Mujeres.....	2.142	2.150	2.032	2.317	1.632	1.542	1.402	66.655
De 15 a 24 años								
Varones.....	7.728	5.357	5.346	5.017	5.107	4.275	3.769	140.540
Mujeres.....	6.878	6.908	6.432	6.329	6.670	6.777	6.842	176.545
De 25 a 34 años								
Varones.....	4.561	4.934	4.692	5.106	4.694	4.554	4.309	169.122
Mujeres.....	15.193	16.909	16.615	16.540	17.421	16.395	17.724	494.343
De 35 a 44 años								
Varones.....	3.933	3.622	4.950	4.797	4.895	4.589	4.693	195.963
Mujeres.....	5.995	7.022	7.381	7.386	8.082	7.640	8.070	291.335
De 45 a 54 años								
Varones.....	4.663	4.882	5.336	5.744	5.419	5.737	5.276	236.825
Mujeres.....	4.549	4.855	5.501	5.341	5.298	5.286	4.811	215.258
De 55 a 64 años								
Varones.....	7.709	6.784	8.368	7.958	7.948	7.689	7.038	305.876
Mujeres.....	4.973	5.220	5.907	6.164	5.976	5.397	4.960	228.289
De 65 a 74 años								
Varones.....	8.654	8.682	10.931	11.602	11.172	11.130	9.858	434.694
Mujeres.....	6.179	7.292	8.381	8.470	8.904	8.817	8.177	334.454
De 75 y más años								
Varones.....	5.553	5.955	7.862	8.516	8.619	8.850	8.402	393.067
Mujeres.....	6.423	7.041	8.338	9.308	9.956	10.015	9.083	451.871
De 75 a 84 años								
Varones.....	6.838	7.212	6.831	305.290
Mujeres.....	6.886	7.269	6.586	307.538
De 85 y más años								
Varones.....	1.781	1.638	1.571	87.777
Mujeres.....	3.070	2.746	2.497	144.333
TOTAL								
Varones.....	50.861	48.173	54.511	56.510	54.147	53.346	49.530	2.125.673
Mujeres.....	55.338	60.566	64.609	65.526	66.833	65.238	64.317	2.377.067

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Enfermedades infecciosas intestinales								
Varones	4.428	4.093	3.026	2.757	2.628	1.544	1.638	73.509
Mujeres	2.491	3.161	3.027	2.694	2.736	1.799	1.474	70.566
Tuberculosis								
Varones	3.620	900	1.502	1.896	3.631	4.023	1.088	99.330
Mujeres	280	420	210	666	468	572	960	38.177
Otras enfermedades bacterianas								
Varones	527	773	1.150	1.470	1.078	2.724	1.558	117.058
Mujeres	1.015	1.640	1.391	955	1.157	1.052	1.013	69.531
Enfermedades por virus								
Varones	1.456	1.772	1.437	3.344	1.722	1.872	1.988	84.757
Mujeres	645	773	1.739	1.952	1.304	1.155	1.262	63.507
Equinococosis								
Varones	-	-	-	88	218	137	-	519
Mujeres	111	-	113	-	155	-	-	678
Otras enfermedades infecciosas								
Varones	1.605	627	2.518	1.386	789	570	538	41.364
Mujeres	90	387	578	552	440	699	695	30.765
Tumores malignos								
Varones	35.883	38.962	41.662	42.821	42.726	38.345	33.798	1.984.399
Mujeres	24.471	30.590	32.221	29.530	28.804	30.123	25.805	1.334.029
Tumores benignos								
Varones	2.311	1.031	1.406	2.485	1.107	1.852	2.056	97.468
Mujeres	9.023	5.722	8.616	7.527	7.592	6.933	5.814	296.682
Carcinoma "in situ"								
Varones	-	-	12	45	21	71	9	7.809
Mujeres	-	-	295	57	145	212	71	14.229
Tumores no especificados								
Varones	5.385	5.692	7.017	4.109	2.965	4.500	2.955	107.835
Mujeres	5.459	2.007	3.668	2.942	2.464	2.812	2.378	84.587
Enfermedades glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias								
Varones	9.849	6.763	11.422	8.578	9.562	8.918	10.517	380.014
Mujeres	7.722	13.540	14.994	10.499	9.579	9.744	9.686	400.154
Deficiencias de nutrición								
Varones	913	-	151	134	218	162	239	7.990
Mujeres	489	-	1.181	315	387	193	336	6.542
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos								
Varones	4.458	3.283	4.801	7.800	2.610	2.271	2.434	135.936
Mujeres	2.588	3.934	4.462	5.197	4.892	3.551	3.390	157.374
Trastornos mentales								
Varones	37.974	28.539	93.807	44.747	50.676	45.714	33.524	3.061.053
Mujeres	69.752	43.162	29.825	35.470	27.477	40.085	26.546	2.578.200
Enfermedades sistema nervioso								
Varones	5.703	9.002	8.180	16.590	8.910	6.401	6.574	436.159
Mujeres	3.709	5.513	6.731	8.098	6.581	5.605	12.771	445.383
Enfermedades del ojo y sus anexos								
Varones	6.394	7.969	11.809	6.008	4.437	3.137	3.028	171.565
Mujeres	6.462	6.653	6.545	5.837	4.217	2.978	3.102	166.583

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000 (Continúa)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Enferm. del oído y de la apófisis mastoidea								
Varones.....	2.747	1.444	2.149	2.077	1.274	1.149	812	46.042
Mujeres.....	1.063	1.759	1.719	1.786	1.176	1.176	896	51.570
Enfermedades del aparato circulatorio								
Varones.....	61.748	55.997	66.440	79.740	73.981	79.074	72.012	3.008.729
Mujeres.....	54.628	50.081	64.265	63.925	76.524	65.797	60.952	2.382.953
Enfermedades vías respiratorias								
Varones.....	49.678	46.024	54.867	64.472	58.185	53.758	50.814	2.268.636
Mujeres.....	18.523	24.938	29.957	35.307	33.175	30.590	31.415	1.373.755
Enfermed. de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares								
Varones.....	524	700	866	746	704	466	525	37.126
Mujeres.....	1.013	343	268	823	428	396	748	30.693
Enfermedades otras partes del aparato digestivo								
Varones.....	54.529	60.200	59.795	58.567	57.293	48.197	48.459	1.923.246
Mujeres.....	37.331	42.203	49.195	39.952	42.858	36.360	42.372	1.527.554
Enfermedades aparato urinario								
Varones.....	10.769	12.962	16.567	13.430	10.566	12.118	10.679	476.398
Mujeres.....	12.003	12.071	11.395	14.212	14.098	13.428	13.840	412.208
Enfermed. órganos genitales del hombre								
Varones.....	9.697	12.107	7.063	10.870	8.635	6.411	5.491	292.580
Mujeres.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afecciones de la mama								
Varones.....	45	400	9	83	61	106	113	5.492
Mujeres.....	44	570	385	519	951	369	445	41.809
Afecciones órganos genitales femeninos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	12.919	22.505	15.472	14.890	22.783	14.457	11.985	449.453
Abortos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	5.611	6.752	5.684	5.433	5.713	6.085	6.662	130.686
Causas obstétricas directas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	31.796	39.402	40.665	48.262	53.861	52.135	55.044	1.250.454
Causas obstétricas indirectas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	444	494	856	1.969	3.951	3.706	3.257	77.788
Parto normal								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	28.943	33.100	24.791	18.086	18.163	14.868	16.026	475.867
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo								
Varones.....	7.023	6.933	10.166	5.935	5.582	3.630	3.537	200.868
Mujeres.....	2.787	4.114	4.557	4.483	3.490	2.894	4.344	189.007

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000 (Conclusión)

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Enfermedades sistema osteoarticular, de los músculos y sistema conjuntivo								
Varones	17.798	16.145	10.396	14.511	12.270	11.994	11.832	771.154
Mujeres	17.285	23.873	31.657	30.035	24.025	19.950	21.179	1.186.884
Anomalías congénitas								
Varones	3.946	3.956	4.339	4.844	4.535	3.580	3.629	118.946
Mujeres	15.768	1.164	5.774	11.299	2.751	2.935	2.547	95.704
Afecciones período perinatal								
Varones	9.128	7.729	4.947	9.125	11.644	10.601	10.901	280.646
Mujeres	5.151	7.799	8.051	8.099	9.631	8.620	8.768	233.803
Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos								
Varones	29.325	29.833	30.929	30.159	23.790	22.291	33.757	1.191.041
Mujeres	18.728	20.468	27.692	22.704	21.791	22.576	26.790	1.076.114
Fracturas								
Varones	14.860	23.580	19.461	20.226	18.532	18.757	17.066	859.803
Mujeres	15.716	11.289	14.006	19.170	14.109	16.680	16.508	857.817
Luxaciones, torceduras y esguinces								
Varones	3.604	3.247	3.052	2.439	2.106	1.710	1.646	85.299
Mujeres	424	661	1.037	405	881	746	434	50.103
Traumatismos internos								
Varones	9.176	8.643	4.578	3.996	5.101	5.280	4.781	219.838
Mujeres	1.752	784	1.944	1.800	2.499	1.655	1.689	102.973
Laceraciones, heridas y lesiones superficiales								
Varones	3.219	2.585	1.911	2.301	2.482	2.561	2.182	102.027
Mujeres	859	1.165	1.111	637	1.821	539	837	43.926
Quemaduras								
Varones	978	305	550	1.468	1.043	1.294	1.073	44.350
Mujeres	89	974	412	778	411	528	724	29.528
Envenenamientos e intoxicaciones								
Varones	401	557	281	951	507	697	744	33.777
Mujeres	722	695	449	747	557	635	747	38.515
Otros traumatismos y envenenamientos								
Varones	6.286	3.397	7.132	9.710	7.684	12.996	8.051	484.324
Mujeres	3.711	5.073	5.765	6.394	8.596	12.613	7.521	422.622
Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas								
Varones	39.869	40.827	37.706	44.621	36.486	47.431	17.689	995.334
Mujeres	34.423	28.285	33.774	38.890	37.040	34.847	20.614	889.577
TOTAL								
Varones	455.860	446.975	533.104	524.529	475.759	466.342	407.736	20.252.424
Mujeres	456.042	458.063	496.476	502.896	499.685	472.101	451.649	19.178.352

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.5. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Menores de 1 año								
Varones.....	19.479	23.542	15.474	20.678	20.672	20.829	20.764	587.720
Mujeres.....	11.998	14.553	23.249	17.062	18.628	17.441	16.722	473.083
De 1 a 4 años								
Varones.....	11.719	12.800	12.065	11.351	8.427	7.402	6.865	293.891
Mujeres.....	19.842	5.680	9.190	8.098	5.162	5.467	6.538	239.227
De 5 a 14 años								
Varones.....	13.203	12.307	10.193	14.737	10.547	10.200	8.634	392.364
Mujeres.....	9.322	11.732	10.200	11.618	7.372	6.713	6.786	300.995
De 15 a 24 años								
Varones.....	41.992	37.260	44.769	33.986	32.594	27.384	23.010	904.601
Mujeres.....	74.536	35.431	37.246	35.123	31.823	30.747	29.076	867.697
De 25 a 34 años								
Varones.....	35.465	42.813	97.396	36.023	40.032	36.599	31.445	1.301.637
Mujeres.....	74.203	77.216	76.279	79.517	77.448	74.195	71.506	2.176.194
De 35 a 44 años								
Varones.....	37.607	35.196	40.397	45.617	37.933	37.656	34.814	1.688.633
Mujeres.....	33.078	38.395	45.511	39.034	43.265	41.525	39.253	1.671.842
De 45 a 54 años								
Varones.....	42.737	46.617	43.180	47.267	49.766	50.305	37.030	2.187.543
Mujeres.....	31.176	33.964	36.370	48.560	36.394	34.195	35.490	1.598.392
De 55 a 64 años								
Varones.....	82.148	75.641	77.628	82.523	81.061	70.060	61.185	3.220.532
Mujeres.....	50.519	55.129	52.503	52.762	48.713	40.589	37.320	2.011.692
De 65 a 74 años								
Varones.....	99.964	94.930	110.052	121.160	107.182	109.879	90.694	5.033.723
Mujeres.....	65.513	86.105	95.337	85.638	93.284	86.940	80.587	3.664.676
De 75 y más años								
Varones.....	71.545	65.869	81.949	111.187	87.545	96.029	93.294	4.641.780
Mujeres.....	85.853	99.858	110.593	125.482	137.596	134.290	128.371	6.174.553
De 75 a 84 años								
Varones.....	68.916	75.245	73.975	3.587.169
Mujeres.....	84.897	86.199	83.826	3.954.037
De 85 y más años								
Varones.....	18.629	20.784	19.319	1.054.611
Mujeres.....	52.699	48.091	44.545	2.220.516
TOTAL								
Varones.....	455.860	446.975	533.104	524.529	475.759	466.342	407.736	20.252.424
Mujeres.....	456.042	458.063	496.476	502.896	499.685	472.101	451.649	19.178.352

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000 (Continúa)

Días

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1998	2000	2000
Enfermedades infecciosas intestinales								
Varones	6	6	5	6	6	4	5	5
Mujeres	6	8	5	6	8	7	5	5
Tuberculosis								
Varones	15	14	10	18	23	20	9	19
Mujeres	8	13	4	12	10	13	15	15
Otras enfermedades bacterianas								
Varones	9	10	10	10	14	14	11	19
Mujeres	15	28	12	10	10	8	11	12
Enfermedades por virus								
Varones	7	9	4	7	6	6	4	5
Mujeres	5	5	7	6	8	6	4	5
Equinococosis								
Varones	-	-	-	10	15	22	-	10
Mujeres	10	-	10	-	27	-	-	17
Otras enfermedades infecciosas								
Varones	10	15	25	18	7	12	8	12
Mujeres	8	6	13	11	8	11	11	13
Tumores malignos								
Varones	14	14	13	13	13	13	12	13
Mujeres	11	13	13	12	13	12	11	12
Tumores benignos								
Varones	6	4	5	7	4	6	9	7
Mujeres	9	6	7	7	6	7	6	6
Carcinoma "in situ"								
Varones	-	-	4	2	6	5	2	12
Mujeres	-	-	7	2	6	6	5	5
Tumores no especificados								
Varones	9	9	10	9	7	8	8	8
Mujeres	14	5	8	7	8	6	8	7
Enf. de las glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias								
Varones	16	10	16	10	12	10	12	11
Mujeres	8	11	10	9	8	9	8	9
Deficiencias de la nutrición								
Varones	16	-	3	9	16	10	16	17
Mujeres	11	-	18	14	9	11	14	16
Enf. de la sangre y los órganos hematopoyet.								
Varones	11	11	15	17	6	10	8	9
Mujeres	7	9	12	11	10	8	8	8
Alteraciones mentales								
Varones	19	19	54	25	26	27	20	51
Mujeres	75	37	27	27	22	33	29	55
Enfermedades sistema nervioso								
Varones	6	14	12	19	12	10	10	16
Mujeres	7	10	9	10	8	7	17	13
Enfermedades del ojo y sus anexos								
Varones	3	4	5	3	4	4	4	3
Mujeres	4	4	3	4	3	3	5	3

12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000 (Continúa)

Días

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000
Enfermedades del oído y apófisis mastoidea								
Varones.....	5	6	5	4	4	4	3	3
Mujeres.....	7	6	5	4	4	4	4	4
Enfermedades del aparato circulatorio								
Varones.....	10	10	9	11	9	10	9	10
Mujeres.....	12	10	11	11	12	10	10	10
Enfermedades vías respiratorias								
Varones.....	9	9	8	9	8	8	8	9
Mujeres.....	7	8	8	8	8	8	8	8
Enfermed. de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares								
Varones.....	4	6	5	4	4	4	3	3
Mujeres.....	7	3	3	6	4	3	3	3
Enf. otras partes del aparato digestivo								
Varones.....	8	8	7	7	7	6	6	7
Mujeres.....	8	8	9	7	8	7	8	7
Enfermedades aparato urinario								
Varones.....	10	11	10	8	7	9	7	8
Mujeres.....	10	10	8	10	10	9	9	8
Enfermedades órganos genitales del hombre								
Varones.....	6	7	6	7	6	6	5	5
Mujeres.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afecciones de la mama								
Varones.....	2	5	9	3	3	6	2	3
Mujeres.....	4	5	2	4	4	3	3	3
Afecciones órganos genitales femeninos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	5	6	5	5	6	5	4	4
Abortos								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	3	3	3	3	3	3	3	2
Causas obstétricas directas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	5	5	6	5	5	5	4	4
Causas obstétricas indirectas								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	4	4	3	4	4	4	4	4
Parto normal								
Varones.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres.....	3	3	3	3	3	3	3	3
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo								
Varones.....	9	8	10	6	7	5	4	7
Mujeres.....	8	9	10	7	7	6	9	9

12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1994-2000 (Conclusión)

Días

ENFERMEDADES	REGIÓN DE MURCIA						ESPAÑA	
	1994	1995	1996	1997	1998	1994	2000	2000
Enfermedades sistema osteoarticular de los músculos y del tejido conjuntivo								
Varones	9	10	6	7	7	6	7	6
Mujeres	10	12	13	11	9	8	8	8
Anomalías congénitas								
Varones	6	9	6	9	7	7	7	6
Mujeres	46	5	16	26	9	9	8	6
Afecciones período perinatal								
Varones	10	8	8	9	12	12	10	9
Mujeres	9	12	10	10	11	10	10	9
Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos								
Varones	9	9	8	8	7	7	7	7
Mujeres	7	7	8	7	8	8	7	7
Fracturas								
Varones	10	12	10	11	10	11	9	10
Mujeres	14	12	12	13	11	11	11	11
Luxaciones, torceduras y esguinces								
Varones	7	7	6	5	5	5	5	4
Mujeres	6	6	8	4	11	4	3	4
Traumatismos internos								
Varones	11	10	8	9	9	11	11	10
Mujeres	7	5	10	9	11	9	10	10
Laceraciones, heridas y lesiones superficiales								
Varones	10	6	6	6	6	8	5	6
Mujeres	5	6	6	6	14	5	6	7
Quemaduras								
Varones	15	5	8	14	13	15	16	13
Mujeres	4	13	10	13	13	13	12	14
Envenenamientos e intoxicaciones								
Varones	2	5	4	5	4	6	6	6
Mujeres	4	4	4	4	5	6	5	6
Otros traumatismos y envenenamientos								
Varones	7	5	7	9	9	9	8	10
Mujeres	8	11	11	10	13	10	9	11
Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas								
Varones	7	8	7	8	7	7	7	8
Mujeres	6	5	6	6	7	6	8	7
TOTAL								
Varones	9	9	10	9	9	9	8	10
Mujeres	8	8	8	8	7	7	7	8

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.7. INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA. NÚMERO DE CASOS Y TASAS POR 100.000 PERSONAS-AÑO. 1996

TUMORES	Nº de casos	Tasa Bruta	Tasa ajustada por edad (Población europea)(1)	Tasa ajustada por edad (Población europea truncada)(2)	Riesgo acumulado 0-74 años(3)
HOMBRES.....	2.300	425,09	442,61	464,33	34,08
Tráquea, bronquios, pulmón.....	371	68,57	72,14	89,83	6,05
Vejiga urinaria.....	274	50,64	52,96	51,71	4,26
Próstata.....	253	46,76	46,09	18,29	3,26
Colon.....	150	27,72	27,80	16,71	1,94
Recto.....	107	19,78	20,58	20,10	1,53
Laringe.....	102	18,85	20,85	33,76	1,80
Estómago.....	96	17,74	18,69	21,88	1,46
Hígado.....	61	11,27	11,64	13,78	1,10
Páncreas.....	51	9,43	9,74	9,18	0,71
Linfoma no Hodgkin.....	49	9,06	8,98	8,59	0,67
Todos excepto cáncer de la piel no melanoma.....	2.098	387,75	403,09	428,68	31,58
MUJERES.....	1.540	276,88	249,47	320,95	18,99
Mama.....	375	67,42	68,20	121,29	5,62
Colon.....	145	26,07	21,80	22,80	1,59
Cuerpo útero.....	102	18,34	17,35	25,13	1,60
Ovario.....	67	12,05	11,61	17,67	0,96
Recto.....	76	13,66	11,34	11,43	0,95
Cuello de útero.....	44	7,91	8,27	16,88	0,64
Melanoma de piel.....	49	8,81	8,23	11,92	0,64
Tráquea, bronquios, pulmón.....	46	8,27	7,84	12,32	0,61
Estómago.....	50	8,99	7,71	8,59	0,55
Linfoma no Hodgkin.....	46	8,27	7,25	5,98	0,58
Todos excepto cáncer de la piel no melanoma.....	1.408	253,15	232,16	312,35	18,20

(1) Población europea estándar.

(2) Población europea estándar truncada de 35 a 64 años.

(3) Probabilidad de padecer la causa considerada desde el nacimiento hasta cumplir 75 años de edad.

Fuente: Registro de Cáncer. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad.

12.2.8. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981. REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA.

	REGIÓN DE MURCIA				ESPAÑA
	Situación a 31-12-99	Situación a 31-12-00	Situación a 31-12-01	Situación a 31-12-02	Situación a 31-12-02
Número de casos.....	966	1.041	1.142	1.200	65.025

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.9. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981, POR EDAD A LA FECHA DEL DIAGNÓSTICO, SEGÚN EDAD Y SEXO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA.

GRUPOS DE EDAD	REGIÓN DE MURCIA												ESPAÑA
	Situación a 31-12-00 (1)				Situación a 31-12-01				Situación a 31-12-02				31-12-01
	Varo- nes	Muje- res	Total	%	Varo- nes	Muje- res	Total	%	Varo- nes	Muje- res	Total	%	% (2)
De 0 a 4 años	9	6	15	1,4	9	6	15	1,3	9	7	16	1,3	1,2
De 5-9 años	4	1	5	0,5	4	1	5	0,4	4	1	5	0,4	0,2
De 10-14 años	1	-	1	0,1	1	-	1	0,1	1	-	1	0,1	0,2
De 15-19 años	7	1	8	0,8	7	1	8	0,7	7	2	9	0,8	0,7
De 20-29 años	238	70	308	29,6	248	75	323	28,3	260	76	336	28,0	30,6
De 30-39 años	398	71	469	45,1	439	84	523	45,8	461	92	553	46,1	48,7
De 40-49 años	124	9	133	12,8	141	13	154	13,5	149	15	164	13,7	13,1
De 50-59 años	61	3	64	6,1	69	4	73	6,4	71	4	75	6,3	4,3
De 60 y más años	32	4	36	3,5	36	4	40	3,5	37	4	41	3,4	2,6
Desconocido	2	-	2		-	-	-		-	-	-		-
TOTAL	876	165	1.041	100,0	954	188	1.142	100,0	999	201	1.200	100,0	100,0

(1) Se desconoce la edad de 2 casos en la Región de Murcia. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

(2) Se desconoce la edad de 174 casos en España. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.10. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981 SEGÚN FACTOR DE RIESGO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA.

PRÁCTICA DE RIESGO	REGIÓN DE MURCIA						ESPAÑA
	Situación a 31-12-00		Situación a 31-12-01		Situación a 31-12-02		Sit. 31-12-02
	Nº de casos	%	Nº de casos	%	Nº de casos	%	%
Homosexuales/Bisexuales	178	17,1	194	17,0	199	16,6	13,7
Usuarios drogas intravenosas (UDI)	597	57,3	653	57,2	676	56,3	64,4
Receptores Hemoderivados	17	1,6	17	1,5	18	1,5	1,2
Receptores Transfusiones	5	0,5	5	0,4	5	0,4	0,6
Hijos de madre de riesgo	16	1,5	16	1,4	18	1,5	1,4
Transmisión Heterosexual	177	17,0	198	17,3	228	19,0	14,4
Otros/Desconocido	51	4,9	59	5,2	56	4,7	4,4
TOTAL	1.041	100,0	1.142	100,0	1.200	100,0	100,0

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE SIDA REGISTRADOS SEGÚN AÑO DE DIAGNÓSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA. 1984-2002

AÑO DE DIAGNÓSTICO	TOTAL	VARONES	MUJERES
1984.....	1	1	-
1985.....	3	2	1
1986.....	3	3	-
1987.....	17	15	2
1988.....	24	21	3
1989.....	35	31	4
1990.....	50	45	5
1991.....	65	57	8
1992.....	96	88	8
1993.....	92	77	15
1994.....	122	95	27
1995.....	122	103	19
1996.....	134	112	22
1997.....	91	74	17
1998.....	74	59	15
1999.....	80	70	10
2000.....	73	56	17
2001.....	73	56	17
2002 (1).....	45	18	11
TOTAL.....	1.200	999	201

(1) Los datos de 2002 no son aún comparables al resto de la serie debido al retraso en las notificaciones.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.12. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. 1987-2001

AÑOS	Casos	Edad media al demandar tratamiento	Edad media al iniciar el consumo	% de hombres
1987.....	220	37,9	20,0	83,6
1988.....	286	38,5	22,2	90,9
1989.....	243	39,6	21,6	87,6
1990.....	270	40,0	20,2	87,4
1991.....	266	41,7	20,8	84,5
1992.....	246	41,0	23,0	86,1
1993.....	292	41,2	22,4	81,1
1994.....	343	40,6	23,4	86,6
1995.....	330	39,8	22,4	87,8
1996.....	358	42,2	21,6	88,5
1997.....	332	39,8	21,3	87,7
1998.....	331	41,5	21,9	85,2
1999.....	418	40,6	22,1	87,1
2000.....	479	42,1	22,2	85,6
2001.....	388	42,0	22,9	87,9

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.2.13. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 1998, 2001.

	REGIÓN DE MURCIA	
	1998	2001
CASOS	1.129	1.052
EDAD MEDIA (años).....	28,14	28,68
SEXO (%)		
Hombres	88,2	86,7
Mujeres.....	11,8	13,3
MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS (%)		
Sin estudios	17,5	16,0
Primaria-5º EGB	45,0	44,1
EGB-Bachiller Elemental-ESO	25,1	25,1
FP-BUP-Otros	10,7	13,3
Estudios medios y superiores	1,7	1,5
SITUACIÓN LABORAL PRINCIPAL (%)		
Trabajando	38,1	48,0
Parado no habiendo trabajado	5,7	2,8
Parado habiendo trabajado	33,9	29,2
Otros.....	22,3	19,9
DROGA PRINCIPAL DE ADMISIÓN A TRATAMIENTO (%)		
Heroína.....	59,3	43,6
Cocaína	18,9	32,6
Cannabis	4,2	6,7
Otras sustancias.....	1,8	1,6
Heroína+cocaína	15,9	15,5
EDAD AL INICIO DEL CONSUMO (años).....	20,0	20,8
VÍA PRINCIPAL DE CONSUMO (%)		
Oral	1,9	2,5
Fumada	24,9	24,1
Inhalada.....	21,7	26,5
Esnifada.....	17,7	27,8
Inyectada	33,5	16,4
Otras.....	0,4	2,6
ESTADO SEROLÓGICO VIH (%)		
Positivo	13,0	12,5
Negativo (análisis últimos 6 meses).....	15,3	16,4
Negativo (sin fecha análisis).....	23,7	21,6
Sin análisis o resultado desconocido	48,0	49,6

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.2.14. NÚMERO DE FALLECIDOS POR REACCIÓN AGUDA TRAS EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 1990-2001

	REGIÓN DE MURCIA
1990	10
1991	18
1992	16
1993	8
1994	17
1995	17
1996	22
1997	25
1998	30
1999	25
2000	22
2001	24

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.2.15. EVOLUCIÓN DE LA VÍA INYECTADA PARA EL CONSUMO DE HEROÍNA EN LOS ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO AMBULATORIO. 1991-2001

Porcentajes

	REGIÓN DE MURCIA
1991	83,6
1992	65,5
1993	58,6
1994	48,6
1995	39,0
1996	22,4
1997	24,5
1998	20,8
1999	12,5
2000	14,1
2001	12,7

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

12.3.1. EVOLUCIÓN DE LA TASA POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS. 1990-2001

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
1990.....	2,76	4,29
1991.....	3,43	4,79
1992.....	3,86	5,10
1993.....	4,21	5,15
1994.....	3,86	5,38
1995.....	4,02	5,53
1996.....	4,33	5,69
1997.....	4,61	5,52
1998.....	4,88	6,00
1999.....	5,64	6,52
2000.....	7,96	7,14
2001.....	9,68	7,66

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3.2. EVOLUCIÓN DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER. 1992-1999

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Empresaria que emplea	2	6	6	5	4	17	15	16
Empresaria que no emplea	14	17	11	14	24	40	34	40
Trabaja a sueldo.....	397	443	347	395	409	446	529	700
Pensionista.....	2	5	5	8	9	1	5	9
Estudiante.....	135	156	159	160	196	194	212	235
Parada.....	80	76	70	66	55	59	54	44
Sus Labores	272	314	332	348	388	406	385	382
Otros.....	2	4	7	3	5	4	7	14
No consta	5	5	15	4	2	5	5	3
TOTAL.....	909	1.026	952	1.003	1.092	1.172	1.246	1.443

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

12.3.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SEGÚN ESTADO CIVIL Y EDAD DE LA MUJER. 1999

	TOTAL	< 15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	> 44 años
Soltera.....	864	5	200	350	185	90	26	8	-
Casada.....	430	-	10	80	79	110	95	51	5
Viuda.....	11	-	-	-	1	6	2	2	-
Divorciada.....	25	-	-	4	5	3	8	5	-
Separada.....	95	-	2	12	20	34	18	9	-
No consta.....	18	1	-	6	3	1	5	2	-
TOTAL.....	1.443	6	212	452	293	244	154	77	5

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3.4. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y EDAD DE LA MUJER. 1999

	TOTAL	< 15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	> 44 años
Analfabeta.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sin estudios.....	57	-	3	12	13	15	8	6	-
1º grado.....	595	5	114	165	111	102	60	33	5
2º grado, 1º ciclo.....	396	1	64	143	79	61	31	17	-
2º grado, 2º ciclo.....	157	-	23	56	34	21	18	5	-
3º grado, (Escuela).....	149	-	7	50	32	24	24	12	-
3º grado, (Facultad).....	54	-	1	11	14	14	10	4	-
No clasificables.....	3	-	-	-	2	1	-	-	-
No consta.....	31	-	-	15	7	6	3	-	-
TOTAL.....	1.443	6	212	452	293	244	154	77	5

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.4.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Población de 6 a 64 años						
TOTAL	48.701	24.523	24.179	1.405.992	714.438	691.554
Ver	9.589	3.855	5.735	304.512	153.521	150.991
Oír	9.924	6.094	3.830	295.869	152.146	143.722
Comunicarse	7.516	3.621	3.894	244.545	145.905	98.640
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	8.304	4.563	3.742	237.146	132.865	104.281
Desplazarse.....	13.129	6.712	6.417	415.610	191.852	223.758
Utilizar brazos y manos	16.774	7.172	9.602	447.985	209.750	238.236
Desplazarse fuera del hogar	23.877	12.645	11.233	738.073	379.623	358.451
Cuidar de sí mismo.....	6.280	3.562	2.719	215.228	116.160	99.068
Realizar las tareas del hogar.....	19.332	7.580	11.753	519.486	217.771	301.715
Relacionarse con otras personas.....	7.505	3.567	3.938	229.221	131.151	98.071
Población de 65 y más años						
TOTAL	62.558	23.663	38.895	2.072.652	733.809	1.338.844
Ver	22.682	8.407	14.275	697.779	248.077	449.702
Oír.....	17.257	8.054	9.203	665.622	268.678	396.944
Comunicarse	8.489	3.684	4.805	260.268	93.739	166.529
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	10.877	3.935	6.942	334.561	103.954	230.609
Desplazarse.....	24.406	7.749	16.656	809.533	242.462	567.071
Utilizar brazos y manos	20.865	6.237	14.628	644.532	200.356	444.176
Desplazarse fuera del hogar	41.865	14.558	27.307	1.350.826	419.164	931.664
Cuidar de sí mismo.....	18.756	6.811	11.945	561.830	187.870	373.961
Realizar las tareas del hogar.....	33.483	9.010	24.473	1.049.112	263.885	785.228
Relacionarse con otras personas.....	10.780	4.325	6.455	337.529	105.895	231.633

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE DEFICIENCIAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Población de 6 a 64 años						
TOTAL.....	48.701	24.523	24.179	1.405.992	714.438	691.554
Deficiencias mentales.....	8.402	4.754	3.648	287.039	168.038	119.001
Deficiencias visuales.....	8.973	3.729	5.244	265.981	133.692	132.289
Deficiencias del oído.....	9.773	6.094	3.679	279.259	141.942	137.317
Deficiencias del lenguaje, habla y voz.....	1.025	398	626	20.264	13.619	6.645
Deficiencias osteoarticulares.....	20.588	8.885	11.704	498.081	217.853	280.228
Deficiencias del sistema nervioso.....	3.356	1.837	1.518	131.364	70.414	60.949
Deficiencias viscerales.....	4.534	1.780	2.754	116.307	58.176	58.132
Otras deficiencias.....	1.546	773	773	46.967	18.374	28.593
No consta.....	258	109	149	28.345	16.954	11.391
Población de 65 y más años						
TOTAL.....	62.558	23.663	38.895	2.072.652	733.809	1.338.844
Deficiencias mentales.....	8.909	3.237	5.671	227.030	77.306	149.723
Deficiencias visuales.....	19.844	7.212	12.632	573.735	206.878	366.857
Deficiencias del oído.....	15.217	7.049	8.168	548.102	229.350	318.750
Deficiencias del lenguaje, habla y voz.....	1.493	840	653	31.256	17.245	14.011
Deficiencias osteoarticulares.....	28.818	8.616	20.202	757.761	208.127	549.634
Deficiencias del sistema nervioso.....	5.262	2.562	2.700	168.210	76.666	91.541
Deficiencias viscerales.....	6.802	2.957	3.845	208.836	92.725	116.109
Otras deficiencias.....	9.481	3.015	6.466	474.623	124.252	350.372
No consta.....	182	-	182	47.492	16.776	30.717

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y MÁXIMO GRADO DE SEVERIDAD. 1999

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Población de 6 a 64 años						
TOTAL.....	48.701	24.523	24.179	1.405.992	714.438	691.554
Discapacidad moderada.....	15.880	8.711	7.169	522.835	255.773	267.062
Discapacidad severa.....	15.351	6.731	8.620	344.857	168.277	176.580
Discapacidad total.....	17.093	8.853	8.240	509.955	273.433	236.521
No consta.....	377	228	149	28.345	16.954	11.391
Población de 65 y más años						
TOTAL.....	62.558	23.663	38.895	2.072.652	733.809	1.338.844
Discapacidad moderada.....	15.975	7.609	8.366	626.599	250.734	375.865
Discapacidad severa.....	20.002	6.613	13.389	579.540	200.537	379.003
Discapacidad total.....	26.399	9.440	16.958	819.021	265.761	553.260
No consta.....	182	-	182	47.493	16.777	30.716

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL SEGÚN GRUPOS DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Población de 6 a 64 años						
TOTAL	32.444	15.584	16.860	854.812	441.711	413.101
Ver	7.584	2.906	4.679	186.241	91.355	94.886
Oír	5.919	3.320	2.600	151.911	78.225	73.686
Comunicarse	7.027	3.283	3.744	224.480	133.183	91.297
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	7.815	4.224	3.591	227.060	127.533	99.527
Desplazarse.....	9.386	4.817	4.569	272.613	131.902	140.711
Utilizar brazos y manos	11.978	5.256	6.722	305.383	144.856	160.527
Desplazarse fuera del hogar	19.205	10.046	9.160	593.332	307.299	286.033
Cuidar de sí mismo.....	5.142	3.243	1.899	187.435	99.718	87.717
Realizar las tareas del hogar.....	16.300	6.760	9.540	442.266	197.406	244.860
Relacionarse con otras personas.....	6.272	3.152	3.120	207.100	116.956	90.144
Población de 65 y más años						
TOTAL	46.401	16.054	30.347	1.398.560	466.298	932.262
Ver	16.787	5.755	11.032	497.974	165.011	332.963
Oír	12.387	5.608	6.778	408.476	151.418	257.057
Comunicarse	8.222	3.418	4.805	248.820	88.757	160.063
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	10.877	3.935	6.942	325.584	101.937	223.647
Desplazarse.....	21.013	6.545	14.468	643.152	188.868	454.284
Utilizar brazos y manos	18.791	5.406	13.385	534.482	165.096	369.387
Desplazarse fuera del hogar	35.053	11.637	23.417	1.098.489	339.567	758.922
Cuidar de sí mismo.....	16.573	5.835	10.738	511.537	166.573	344.963
Realizar las tareas del hogar.....	29.191	7.720	21.470	914.272	235.617	678.655
Relacionarse con otras personas.....	10.780	4.325	6.455	331.430	104.818	226.612

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.5 PERSONAS QUE RECIBEN AYUDA PERSONAL POR GRUPOS DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
De 6 a 64 años						
TOTAL	19.208	8.979	10.230	556.954	258.210	298.744
Ver	2.674	774	1.900	77.798	33.079	44.719
Oír	1.521	484	1.037	50.264	20.151	30.112
Comunicarse.....	5.993	3.199	2.794	188.595	109.330	79.265
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas.....	7.515	4.251	3.264	216.774	120.200	96.573
Desplazarse	5.983	3.812	2.171	219.371	99.661	119.710
Utilizar brazos y manos.....	7.850	3.458	4.393	236.593	98.608	137.986
Desplazarse fuera del hogar.....	14.905	8.242	6.664	453.979	223.043	230.935
Cuidar de sí mismo.....	5.791	3.408	2.383	194.116	103.958	90.158
Realizar las tareas del hogar	15.489	6.436	9.053	442.181	190.768	251.413
Relacionarse con otras personas	5.779	2.509	3.271	191.068	104.021	87.047
De 65 y más años						
TOTAL	36.899	12.169	24.730	1.113.496	322.469	791.027
Ver	12.049	3.748	8.302	344.347	92.848	251.499
Oír	7.454	3.008	4.446	263.853	78.191	185.661
Comunicarse.....	7.914	3.109	4.805	234.404	78.489	155.914
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas.....	10.825	3.883	6.942	318.087	100.526	217.561
Desplazarse	17.248	5.525	11.722	585.061	168.523	416.538
Utilizar brazos y manos.....	16.264	5.360	10.904	487.198	145.405	341.792
Desplazarse fuera del hogar.....	33.324	11.278	22.046	988.788	286.216	702.572
Cuidar de sí mismo	17.682	6.293	11.389	522.324	173.199	349.125
Realizar las tareas del hogar	31.261	8.958	22.302	937.803	242.998	694.806
Relacionarse con otras personas	10.575	4.120	6.455	322.701	102.484	220.217

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.6 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO. 1999

	REGIÓN DE MURCIA			ESPAÑA		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Población activa	15.340	10.662	4.678	431.841	275.512	156.329
Ocupados	11.853	8.418	3.435	319.185	214.616	104.569
Parados	3.487	2.244	1.243	112.657	60.896	51.760
Población inactiva.....	30.682	12.150	18.532	905.866	402.865	503.001
TOTAL	46.022	22.812	23.210	1.337.708	678.378	659.330

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.5. PERSONAL SANITARIO

12.5.1. EVOLUCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS. 1996-2002

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2000
Médicos	3.928	4.007	4.106	4.222	4.383	4.449	4.566	179.033
Odontólogos y Estomatólogos.....	284	326	378	431	445	17.538
Farmacéuticos	1.054	1.117	1.162	1.211	1.254	1.306	1.328	50.759
Veterinarios.....	550	590	575	617	637	21.734
ATS y Diplomados en Enfermería	3.491	3.764	3.859	4.165	4.445	4.480	4.648	204.485

Fuente: INE. Anuario Estadístico de España.
Los respectivos Colegios Profesionales.

12.5.2. PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR ÁREAS DE SALUD, ESTAMENTO PROFESIONAL Y MODELO. REGIÓN DE MURCIA. 2000

	TOTAL	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI
Pediatría	133	56	35	10	7	5	20
Medicina General	543	205	130	70	36	23	79
Enfermería	582	212	139	70	42	30	89
Auxiliar de Enfermería.....	83	44	11	11	1	6	10
Auxiliar Administrativo	275	111	77	27	15	9	36
Celadores	65	19	18	11	6	4	7
TOTAL.....	1.681	647	410	199	107	77	241

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Información y Financiación Sanitaria.

12.5.3. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD MENTAL. 1999-2002

	1999	2000	2001	2002
En Unidades de Internamiento (hospitalarias)				
Psiquiatras	19	22	22	22
Psicólogos	8	8	8	8
En Centros de Salud Mental o Centros de Atención a Drogodependientes				
Psiquiatras	40	45	46	46
Médicos drogas	9	10	10	10
Psicólogos	35	35	38	38

Nota: Se incluyen los recursos del Servicio Murciano de Salud y del Insalud.

Fuente: Servicio Murciano de Salud. Departamento de Salud Mental.

12.5.4. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS SEGÚN LA CATEGORÍA. 1991-1998

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1991	1992	1993	1994	1995	1997	1998	1998
PERSONAL SANITARIO	6.178	6.407	6.359	6.649	6.616	7.451	7.758	282.632
Médicos.....	1.343	1.570	1.503	1.687	1.485	1.781	1.938	71.807
Farmacéuticos.....	30	28	26	30	36	35	37	1.263
Otros titulados superiores y medios...	27	43	41	35	39	44	47	2.264
Personal de enfermería	2.400	2.413	2.431	2.484	2.540	2.843	2.858	105.816
Ayudantes sanitarios.....	2.378	2.353	2.358	2.413	2.454	2.721	2.854	100.233
Otros	-	-	-	-	62	27	24	1.249
PERSONAL NO SANITARIO.....	2.452	2.445	2.519	2.813	2.634	2.708	2.832	112.390
TOTAL	8.630	8.852	8.878	9.462	9.250	10.159	10.590	395.022

Nota: Esta estadística hasta el año 1995 la hacia el INE.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.5.5. EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RELACIÓN CON EL PERSONAL. 1995-1998

ÍNDICES POR CAMA EN FUNCIONAMIENTO	REGIÓN DE MURCIA				ESPAÑA
	1995	1996	1997	1998	1998
Personal sanitario	1,78	1,71	1,79	1,79	1,65
Personal médico	0,33	0,32	0,35	0,34	0,32
Personal de enfermería	0,71	0,69	0,73	0,71	0,66
Ayudantes sanitarios.....	0,71	0,68	0,69	0,71	0,64
Personal no sanitario	0,75	0,70	0,70	0,72	0,72
TOTAL PERSONAL.....	2,53	2,41	2,49	2,51	2,37

Fuente: INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios.

12.6.1. BALANCE DE LOS RECURSOS EXTRAHOSPITALARIOS POR ÁREAS DE SALUD. 2002

	TOTAL	Área I: Murcia	Área II: Cartagena	Área III: Lorca	Área IV: Noroeste	Área V: Altiplano	Área VI: Vega del Segura
Bases 061.....							
Centros de Salud.....	73	25 (1)	18 (1)	8 (1)	6	3	12
Consultorios.....	174	49	56	20	19	7	23
Equipos de Atención Primaria.....	75	26	19	8	6	3	12
Farmacias.....	538	219	153	64	27	18	57
PAC (Centro de Atención Continuada).....
PEA (Punto de Especial Aislamiento).....
Servicios de Urgencia.....	23	7	5	3	2	2	4
Servicio Especial de Urgencias.....	6	5	-	-	-	-	1
Servicio Normal de Urgencias.....	17	2	5	3	2	2	3
Zonas de Salud.....	76	27	19	8	6	3	13

(1) En el área I hay un edificio compartido por dos Equipos de Atención Primaria (Murcia Centro / Murcia San Andrés; en el área II (Cartagena Este / Cartagena Oeste) y en el área III (Cieza Este / Cieza Oeste).

Fuente: Consejería de Sanidad.

12.6.2. EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN FUNCIONAMIENTO POR ÁREAS DE SALUD. 1995-2002

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Área I: Murcia.....	19	24	25	25	25	25	26	26
Área II: Cartagena.....	18	18	18	18	19	19	19	19
Área III: Lorca.....	7	7	8	8	8	8	8	8
Área IV: Noroeste.....	6	6	6	6	6	6	6	6
Área V: Altiplano.....	2	2	2	2	2	2	3	3
Área VI: Vega del Segura.....	10	10	12	12	12	12	12	12
TOTAL.....	62	67	71	71	72	72	74	75

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Información y Financiación Sanitaria.

12.6.3. HOSPITALES Y CAMAS FUNCIONANTES. REGIÓN DE MURCIA. 2000

ÁREA SALUD	HOSPITAL	Nº CAMAS	TITULARIDAD	CENTROS DE ESPECIALIDADES	FINALIDAD
Área I	H. Virgen de la Arrixaca	884	Insalud	Quesada Sanz	General
	H. General de Murcia	159	C.A.R.M.		General
	H. Psiquiátrico Román Alberca	100	C.A.R.M.		Psiquiátrico
	Clínica San José (1)	80	Privado		Quirúrgico
	Mesa del Castillo (1)	90	Privado		Quirúrgico
	Sanatorio San Carlos (1)	123	Privado		General
	Sanatorio Nª Sra. Belén	9	Privado		General
	S. Psiquiátrico Dr. Muñoz	31	Privado		Psiquiátrico
	S. Virgen de la Vega	105	Privado		General
H. Ibermutuamur (1)	29	Privado	Traumatolog. y/o Rehabilitac.		
Área II	H. Stª Mª Rosell	370	Insalud		General
	H. Los Arcos	102	C.A.R.M.		General
	H. Cruz Roja (Cartagena)(1)	105	Privado		General
	H. Caridad (Cartagena)(1)	118	Privado		Geriatría y/o larga estancia
	Perpetuo Socorro (1)	200	Privado		General
	Hospital Naval del Mediterráneo	202 (2)	Defensa		General
Área III	H. Rafael Méndez	224	Insalud	Sta. Rosa de Lima, CS Totana y Casa del Mar de Águilas	General
	C. Médico V. Alcázar (Lorca)(1)	94	Privado		General
Área IV	H. Comarcal del Noroeste	105	Insalud	Comarca Noroeste	General
	H. Real Piedad (Cehegín)(1)	80	Privado		Geriatría y/o larga estancia
	H. Dr. Bernal (Caravaca)(1)	29	Privado		Geriatría y/o larga estancia
Área V	H. Virgen del Castillo	95	Insalud	Jumilla	General
Área VI	H. Morales Meseguer	333	Insalud	El Carmen, Cieza y Molina	General
	H. Cieza	69 (3)	C.A.R.M.		Médico-Quirúrgico
	H. Molina (1)	74	Privado		General

(1) Hospitales concertados.

(2) Camas instaladas.

(3) Se incluyen solo las destinadas a actividad sanitaria.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Información y Financiación Sanitaria

12.6.4. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y CAMAS FUNCIONANTES, SEGÚN LA FINALIDAD. 2000

	ESTABLECIMIENTOS	CAMAS
HOSPITALES GENERALES	16	3.352
HOSPITALES ESPECIALES	9	724
Quirúrgicos	2	172
Maternal y/o infantil	-	-
Monográfico	1	30
Psiquiátricos	2	136
Larga estancia	3	236
Otros	1	150
HOSPITALES PÚBLICOS	11	2.805
HOSPITALES PRIVADOS	14	1.271
TOTAL	25	4.076

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Catálogo Nacional de Hospitales.

12.6.5 INDICADORES DE SALUD. 2000

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
Consultas por persona	4,65	4,50
Consultas por habitante.....	1,18	0,99
Duración media por hospitalización	7,20	8,30

Fuente: INE. *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares*.

12.6.6 DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS POR TIPO DE CONSULTA. 2000

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
Médico general	62,10	49,77
Médico especialista	27,32	33,07
Dentista	2,59	4,32
Analista o radiólogo	2,64	3,18
No consta	5,35	9,66
TOTAL	100,00	100,00

Fuente: INE. *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares*.

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.1. FRECUENTACIÓN HOSPITALARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1994-2000

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Hospitales Públicos.....	72,9	75,8	86,3	87,9	85,0	85,4	86,0
Hospitales Privados	17,4	20,2	19,3	19,7	21,0	20,1	23,5
TOTAL REGIÓN	90,3	96,0	105,6	107,6	107,0	105,5	109,5

Nota: Ingresos por cada 1.000 habitantes. Cifras oficiales de población para cada año (para el año 1997 se ha calculado por interpolación). En el año 1994 y 1995 no se incluye el H. Psiquiátrico Román Alberca.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Información y Financiación Sanitaria.

12.7.2. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1991-1998 (Continúa)

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1991	1992	1993	1994	1995	1997	1998	1998
ENFERMOS DADOS DE ALTA (1)	101.149	107.949	107.647	106.182	110.170	122.393	124.642	4.592.343
Medicina interna y especialidades médicas	26.828	33.515	33.024	33.495	34.707
Cirugía general y especialidades quirúrgicas.....	39.879	38.942	37.373	35.710	32.429
Obstetricia - Ginecología	23.687	24.295	24.496	23.806	24.369
Obstetricia	17.260	17.713	17.838	17.556
Ginecología	6.427	6.582	6.658	6.250
Traumatología	8.763
Psiquiatría	2.236	2.079	2.805	2.640	2.257
Tuberculosis	5	-	-	-
Pediatría.....	8.732	9.174	8.886	9.919	9.682
Medicina intensiva	3.023	3.347	3.508	3.665	4.146
Larga estancia	604	1.111	425	1.243	502
Rehabilitación	-
Otros	663	673	2.634	699	-
ESTANCIAS CAUSADAS (2)	919.699	917.420	942.203	942.691	998.458	1.078.520	1.109.529	43.197.903
Medicina interna y especialidades médicas	250.499	272.387	306.827	303.327	348.734
Cirugía general y especialidades quirúrgicas.....	324.353	300.351	288.942	267.823	214.809
Preanestesia
Obstetricia - Ginecología	99.187	98.126	99.684	100.576	109.012
Obstetricia	68.377	68.534	68.261	68.925
Ginecología	30.810	29.592	31.423	31.651
Traumatología	73.910
Psiquiatría	58.913	54.685	60.384	61.365	63.460
Tuberculosis	69	-	-	-
Pediatría.....	58.190	57.968	57.197	57.530	62.085
Medicina intensiva	21.127	20.675	21.568	22.198	23.766
Larga estancia	100.926	106.454	97.175	123.670	102.682
Otros	6.435	6.774	10.426	6.202	-

12.7.2. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1991-1998 (Conclusión)

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1991	1992	1993	1994	1995	1997	1998	1998
CONSULTAS EXTERNAS (3).....	729.519	981.920	914.096	1.524.333	897.511	1.782.251	1.793.097	59.439.769
Medicina interna y especial. méd.	199.888	212.927	228.626	486.159	294.835	471.862	489.544	18.799.922
Cirugía gener. y especial. quir.....	396.220	479.635	409.333	645.948	299.102	615.638	589.579	17.931.535
Preanestesia.....	20.404	19.401	764.645
Obstetricia - Ginecología.....	58.454	60.921	64.922	161.397	84.909	187.565	184.398	6.326.256
Obstetricia.....	18.600	25.145	17.024	62.346
Ginecología.....	39.854	35.776	47.898	99.051
Traumatología.....	99.320	221.384	223.643	8.123.128
Psiquiatría.....	14.140	14.319	13.478	44.130	29.550	165.568	173.895	2.079.755
Pediatría.....	34.972	35.645	35.660	35.951	34.318	38.218	39.004	2.672.260
Rehabilitación.....	46.153	60.676	65.867	1.938.155
Otros.....	25.845	178.473	162.077	150.748	9.324	936	7.766	804.113
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO.....	3.707	3.689	3.646	3.483	3.459	3.677	3.800	150.010
Medicina interna y especial méd.	951	994	1.047	998	989	1.122	1.133	40.753
Cirugía gener. y especial. quir.....	1.362	1.308	1.236	1.081	845	816	754	31.657
Obstetricia - Ginecología.....	408	416	386	409	388	382	428	12.443
Obstetricia.....	270	277	245	262	245	247	262	7.343
Ginecología.....	138	139	141	147	143	135	166	5.100
Traumatología.....	338	345	335	13.940
Psiquiatría.....	179	164	196	186	167	198	185	21.100
Tuberculosis.....	2	-	-	-
Pediatría.....	363	354	332	324	316	309	321	9.603
Medicina intensiva.....	91	90	93	92	103	118	140	4.394
Larga estancia.....	313	324	285	369	313	382	499	12.920
Rehabilitación.....	-	-	-	1.946
Otros.....	38	39	71	24	-	5	5	1.254

Nota: Esta estadística hasta el año 1995 la hacia el INE.

- (1) El total de enfermos dados de alta puede no ser necesariamente la suma de los enfermos dados de alta por cada actividad asistencial dado que se tienen en cuenta las altas Inter-servicios para cada actividad asistencial.
- (2) El total de estancias causadas puede no ser necesariamente la suma de las estancias causadas para cada actividad asistencial dado que en éstas se tiene en cuenta el período en que la cama ha sido reservada a los pacientes de cuidados especiales.
- (3) En los años 97 y 98 se refleja la actividad de asistencia especializada desarrollada en el área de consultas externas del propio hospital y la desarrollada en los centros de especialidades.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.7.3. EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, PARTOS Y NECROPSIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1989-1995

	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1995
ALTAS.....	100.046	107.675	101.149	107.949	107.647	106.182	110.170	4.266.679
Por curación o mejorías.....	90.869	95.483	92.767	96.526	101.216	100.115	103.959	3.996.777
Por traslado a otro centro.....	2.106	4.269	1.818	1.116	1.263	1.295	1.588	64.776
Por fallecimiento.....	3.095	3.215	3.035	3.254	3.332	3.429	3.697	146.298
Por otras causas.....	3.976	4.708	3.529	7.053	1.836	1.343	926	58.828
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.....	59.719	66.685	63.711	69.415	72.778	74.069	87.532	2.964.605
De duración super. a una hora.....	26.800	22.820	28.504	29.344	25.979	27.340
De duración inferior a una hora.....	32.919	43.865	35.207	40.071	46.799	46.729
PARTOS.....	14.628	14.296	14.330	14.349	13.774	13.168	13.491	364.758
Por vía vaginal.....	13.192	12.709	12.510	12.499	11.898	11.232	11.363	296.416
Cesáreas.....	1.436	1.587	1.820	1.850	1.876	1.936	2.128	68.342
NECROPSIAS.....	341	240	149	127	110	109	135	7.720

Fuente: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.7.4. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS INGRESADOS POR URGENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1991-1998

URGENCIAS	REGIÓN DE MURCIA							ESPAÑA
	1991	1992	1993	1994	1995	1997	1998	1998
Altas	310.990	326.873	351.912	369.617	395.176	491.369	517.273	16.033.751
Traslad. a otros servicios (ingresos) ..	58.295	62.556	62.180	61.602	63.362	74.914	77.517	2.369.883
Traslados a otro hospital.....	4.591	4.513	4.829	4.435	8.632	6.184	6.315	213.373
Fallecimientos.....	394	351	385	337	448	514	578	22.829
TOTAL	374.270	394.293	419.306	435.991	467.618	572.981	601.683	18.639.836

Nota: Esta estadística hasta el año 1995 la hacia el INE:

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado.

12.7.5. EVOLUCION DE LOS ÍNDICES BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 1995-1998

	REGIÓN DE MURCIA				ESPAÑA
	1995	1996	1997	1998	1998
Hospitales por 100.000 habitantes	2,13	2,21	2,20	2,28	1,98
Camas en funcionamiento (1).....	3,21	3,45	3,37	3,46	3,81
Ingresos (1).....	102,90	110,40	112,42	113,56	116,78
Altas (1).....	102,24	110,20	112,08	113,57	116,64
Estancias causadas (1).....	926,57	984,44	988,56	1.010,94	1.096,04
Consultas externas (1).....	832,89	991,71	1.116,97	1.144,07	1.061,25
Urgencias (1)	433,95	475,45	525,19	548,22	473,44
Actos quirúrgicos (1).....	81,23	87,78	78,85	84,58	86,35
Compras y gastos (Euros)	294,74	317,76	344,16	360,75	406,93
Inversiones (Euros).....	13,64	9,98	6,22	11,23	14,66
Ingresos y fuentes de financiación (Euros).....	296,00	319,02	345,85	363,46	407,84
Capacidad media de los establecimientos	180,43	172,71	172,58	171,32	212,79
Estancia media	9,06	8,93	8,82	8,90	9,40
Indice de rotación.....	31,85	31,95	33,25	32,80	30,64
Porcentaje de ocupación	79,08	78,20	80,36	79,99	78,88
Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento.....	994,68	1.081,73	915,16	977,17	996,63
Partos por cama en obstetricia	55,07	49,10	54,53	50,52	49,83
Necropsias por 100 fallecidos.....	3,26	4,53	5,31	4,45	4,23

(1) Por mil habitantes.

Fuente: INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios.

12.7.6. HOSPITALES PÚBLICOS. INDICADORES DE ACTIVIDAD HOSPITALARIA. REGIÓN DE MURCIA. 1991-2000

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	2000
HOSPITALIZACIÓN							
Estancia media	8,4	8,0	8,0	7,7	8,2	7,6	7,1
Índice ocupación.....	73,5	75,6	78,3	78,5	81,8	80,0	81,0
Índice rotación	32,0	34,5	35,8	37,1	36,6	38,8	41,8
Índice mortalidad	-	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0	3,5
Índice necropsias.....	-	3,1	4,0	3,1	3,0	3,4	3,4
Ingresos/día.....	186,7	200,9	209,1	219,6	230,5	257,4	267,2
Altas/día.....	-	201,5	208,9	222,3	228,9	257,5	268,6
URGENCIAS							
Urgencias/día	931,2	970,1	1.026,2	1.072,6	1.147,0	1.245,6	1.631,3
Presión de urgencias.....	81,7	79,2	76,2	70,8	69,0	70,6	78,0
% urgencias ingresadas	16,4	16,4	15,5	14,5	13,9	14,6	12,8
CONSULTAS							
Consultas total/día hábil	6.425,0	6.772,9	6.065,2	5.950,9	5.843,5	6.056,0	6.910,8
Relación suces/primeras	2,5	2,4	1,7	1,6	1,6	1,5	1,8
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA							
Interv. Urgentes/día	33,1	46,6	44,6	44,3	50,7	45,6	41,7
Interv. Program./día hábil	100,9	91,5	127,9	146,5	147,9	192,5	198,6
% ambulatorias/totales	-	-	-	-	-	43,3	46,5
ACTIVIDAD OBSTÉTRICA							
Partos/día	33,9	33,8	32,7	30,4	30,9	30,5	34,2
% cesáreas/partos.....	11,9	11,7	13,0	14,4	15,3	16,2	18,6

Fuente: Consejería de Sanidad. *Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000.*

12.7.7. HOSPITALES PÚBLICOS GENERALES. ESTANCIA POR CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS MAYORES ORDENADA POR PACIENTES TOTALES. AP-GRD 14.1. 2000 (1)

	PACIENTES		DÍAS		ESTANCIA HOSPITAL	MEDIA ESTANDAR
	Total	%	Total	%		
Embarazo, parto y puerperio	17.783	20,13	67.628	10,32	3,80	3,96
Aparato circulatorio	11.226	12,71	84.899	12,96	7,56	8,29
Aparato digestivo	9.905	11,21	67.401	10,29	6,80	7,34
Aparato respiratorio	9.083	10,28	80.045	12,22	8,81	9,12
Sistema musculosquelético y tejido conectivo	6.387	7,23	57.152	8,72	8,95	8,73
Sistema nervioso	6.007	6,80	54.188	8,27	9,02	8,86
Riñón y vías urinarias	3.729	4,22	27.783	4,24	7,45	8,64
Hígado, sistema biliar y páncreas.....	3.454	3,91	36.324	5,54	10,52	10,87
Aparato reproductor femenino	3.389	3,84	17.152	2,62	5,06	5,51
Oído, nariz, boca y garganta.....	2.648	3,00	13.185	2,01	4,98	4,64
Recién nacidos y cuadros periodo perinatal.....	2.161	2,45	42.909	6,55	19,86	7,24
Piel tejido subcutáneo y mama	1.933	2,19	11.858	1,81	6,13	6,59
Sistema endocrino, nutricional y metabólico	1.681	1,90	12.980	1,98	7,72	10,92
Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas.....	1.486	1,68	15.563	2,38	10,47	11,08
Ojo	1.471	1,67	5.496	0,84	3,74	3,45
Infeciosas y parasitarias (sistemáticas o afectación no especificada)	995	1,13	8.446	1,29	8,49	12,42
Aparato reproductor masculino.....	947	1,07	16.502	2,52	17,43	6,55
Sangre, sistema hemotopoyético y sistema inmunitario	871	0,99	6.648	1,01	7,63	12,37
Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos	795	0,90	5.214	0,80	6,56	11,77
Trastornos mentales	779	0,88	9.213	1,41	11,83	11,11
Otras causas de atención sanitaria	779	0,88	2.384	0,36	3,06	2,97
Infecciones VIH.....	324	0,37	5.643	0,86	17,42	12,06
Uso de drogas/alcohol y trastornos orgánicos mentales inducidos por alcohol/drogas	177	0,20	1.487	0,23	8,40	7,88
Traummas múltiples.....	129	0,15	2.424	0,37	18,79	15,90
Categoría no válida.....	110	0,12	1.108	0,17	10,07	4,92
Quemaduras	97	0,11	1.585	0,24	16,34	12,76
TOTAL	88.346	100,00	655.217	100,00	7,42	6,75

Nota: AP= All Patines; GRD= Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

(1) Se incluyen las altas de la Fundación Hospital de Cieza.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Información y Financiación Sanitaria.

12.7.8. HOSPITALES PÚBLICOS GENERALES. ESTANCIA MEDIA POR GRD ORDENADO POR PACIENTES TOTALES (25 PRIMEROS GRD's). AP-GRD 14.1. 2000 (1)

	PACIENTES		TOTAL DÍAS	ESTANCIA ESTANDAR (2)	ESTANCIA HOSPITAL (3)	MEDIA DIFERENCIA
	Total	%				
Parto sin complicaciones.....	6.853	7,76	20.097	2,93	2,68	0,25
Parto con complicaciones.....	2.847	3,22	10.380	3,65	3,09	0,56
Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía.....	1.662	1,88	3.849	2,32	1,62	0,70
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.....	1.542	1,75	11.616	7,53	8,06	-0,52
Amenaza de aborto.....	1.447	1,64	5.911	4,09	3,08	1,00
Cesárea, sin complicaciones.....	1.418	1,61	10.238	7,22	6,10	1,12
Trastornos respiratorios excepto infecciones, bronquitis, asma con CC mayor.....	1.359	1,54	15.097	11,11	9,71	1,40
Trastornos cerebro vasculares específicos excepto AIT.....	1.328	1,50	13.080	9,85	9,16	0,69
Insuficiencia cardíaca y shock.....	1.215	1,38	9.976	8,21	8,32	-0,10
Procedim. Cardiovasculares percutáneos sin infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o shock....	1.172	1,33	3.930	3,35	3,43	-0,07
Angina de pecho.....	1.140	1,29	7.137	6,26	6,37	-0,11
Otros diagnósticos ante parto con complicaciones médicas.....	1.035	1,17	4.017	3,88	3,00	0,88
Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos edad >17 sin cc.....	1.014	1,15	5.953	5,87	5,46	0,41
Apendicetomía sin diagnóstico principal complicado sin CC.....	993	1,12	3.923	3,95	3,62	0,33
Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos edad <18 sin cc.....	984	1,11	3.526	3,58	3,03	0,55
Proc. Sobre útero y anejos por ca. In situ y proceso no maligno sin cc.....	961	1,09	5.982	6,22	5,87	0,35
Proc. Estancia media ajustada por funcionamiento sobre hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.....	864	0,98	2.423	2,80	2,32	0,48
Dolor torácico.....	832	0,94	4.008	4,82	4,68	0,14
Reimplantación mayor articulación y miembro extremidad inferior sin complicaciones.....	792	0,90	9.160	11,57	12,13	-0,56
Neonato, peso al nacer >2499 g., sin p. Quir. Signif., diag. Neonato normal.....	729	0,83	2.584	3,54	2,60	0,95
Hemorragia gastrointestinal sin cc.....	693	0,78	3.753	5,42	5,34	0,08
Accidente isquémico transitorio y oclusión precerebral	680	0,77	4.749	6,98	7,11	-0,12
Dilatación y legrado, conización y radio implante excepto por neoplasia maligna.....	672	0,76	1.872	2,79	1,77	1,02
Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción sin CC.....	658	0,74	3.039	4,62	4,55	0,07
Neumonía simple y pleuritis, edad >17 con CC.....	642	0,73	6.198	9,65	9,52	0,14
TOTAL.....	33.532		172.498			

Nota: AP = All Patines, CC = Complicación-Comorbilidad, GRD = Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

(1) Incluye la Fundación Hospital de Cieza.

(2) Estancia media en los hospitales públicos generales regionales.

(3) Estancia media ajustada por funcionamiento.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Información y Financiación Sanitaria.

12.7.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DOSIS ADMINISTRADAS POR TIPO DE VACUNA. 1999-2002

	1999	2000	2001	2002
Polio.....	59.081	65.979	64.686	71.718
Difteria Tétanos Tosferina.....	24.423	340	175	..
Triple Vírica.....	27.639	36.827	32.943	36.856
Difterina-Tétanos.....	9.992	11.288	2.886	..
Tétanos Adultos.....	46.515	42.116	8.664	..
Hepatitis B.....	20.399	41.563	26.317	21.329
Hemofilus influenza, tipo b.....	21.522	369	169	..
Tétanos, difteria adultos.....	14.607	11.086	47.722	47.576
Difteria, Tétanos y Tosferina, Hemofilus Influenza, tipo b, Hepatitis B.....	20.382	42.090	40.350	44.269
Difteria, Tétanos y Tosferina acelular, Hemofilus Influenza, tipo b.....	4.500	12.245	12.855	14.719
Difteria, Tétanos, Tosferina acelular.....	8.164	12.291
Meningitis C.....	..	64.393	52.891	46.071

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.7.10. VACUNACIONES ADMINISTRADAS Y COBERTURA VACUNAL POR ÁREAS DE SALUD. 2002

	ÁREAS DE SALUD					
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Vega del Segura
Polio.....	28.383	18.271	8.785	3.416	3.280	9.583
Triple Vírica.....	13.298	8.639	4.636	2.198	1.825	6.260
Hepatitis B.....	7.861	6.063	3.601	1.272	943	1.589
Tétanos, difteria adultos.....	17.653	11.399	7.028	2.614	1.853	7.029
Difteria, Tétanos y Tosferina, Hemofilus Influenza, tipo b, Hepatitis B	17.291	11.566	5.469	2.017	2.022	5.904
Difteria, Tétanos y Tosferina acelular, Hemofilus Influenza, tipo b.....	5.805	3.797	1.760	703	691	1.963
Difteria, Tétanos, Tosferina acelular.....	5.125	2.792	1.469	661	565	1.679
Meningitis C.....	17.885	12.147	5.804	2.059	2.119	6.057
COBERTURA VACUNAL						
Vacunaciones Infantiles						
2 meses.....	100,58	104,11	102,18	101,93	96,90	100,55
4 meses.....	96,80	102,46	100,78	100,73	96,48	99,70
6 meses.....	97,82	99,87	98,99	99,42	95,92	98,95
15 meses.....	98,45	96,36	96,98	98,81	95,81	99,41
18 meses.....	95,52	91,33	93,84	95,30	93,35	96,16
6 años.....	96,11	98,61	96,16	96,41	89,03	90,99
11 años.....	82,67	80,21	77,98	81,04	61,10	76,01
14 años.....	82,69	71,58	75,00	60,29	75,35	85,66
Tétanos - Adultos.....	26,91	30,56	30,24	23,95	41,92	32,91

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.8. SERVICIOS SOCIALES

12.8.1. RECURSOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 2001

TOTAL	Voluntariado	Centro Social Polivalente	Centros de Servicios Sociales (1)	Unidades de Trabajo Social (UTS) (1)	Centros de Mayores
645	183	118	32	33	279

(1) En los casos donde los Centros de Servicios Sociales están mancomunados, existen Unidades de Trabajo Social.

Fuente: Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social. Dirección General de Política Social.

12.8.2. RECURSOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 2001

	TOTAL	Centros de apoyo	Centros de acogida	Talleres preocupacionales	Hogares funcionales	C. jóv. con medidas judiciales
Menores.....	44	32	3	6	1	2

	TOTAL	Centros de atención a personas con discapac.	Atención a discapacitados sensoriales	Atención temprana	Centros ocupacionales	Centros especiales de empleo	Residencias
Personas con discapacidad.....	123	45	1	22	34	4	17

	TOTAL	Teleasistencia	Residencias
Mayores.....	63	13	50

	TOTAL	Centros de información y asesoramiento	Centros de acogida
Mujer.....	136	134	2

	TOTAL	Centros de atención a gitanos	Asoc. atención inmigrantes	C. información. y ases. a inmigr.	Centros atención a inmigrantes	Centros acogida inmigrantes	Asoc. apoyo a colect. marginad.	Albergue transeúntes	Comedor transeúntes	Enfermos mentales crónicos
Otros Colectivos.....	260	11	136	10	25	18	12	4	2	42

Fuente: Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social. Dirección General de Política Social.

12.8.3. ACTUACIONES DEL SERVICIO DEL MENOR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1995-2001

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN RIESGO SOCIAL.....	74	71	99	161	158	181	256
ACOGIMIENTO FAMILIAR.....	128	120	118	159	153	149	126
Temporales.....	-	3	-	6	-	-	-
Familia ajena (preadoptivos).....	60	36	36	57	37	39	57
Familia extensa (1).....	68	81	82	96	116	110	69
ADOPCIONES NACIONALES							
Solicitudes.....	104	85	72	110	84	52	66
Propuestas adopción.....	33	26	40	68	61	42	45
Autos.....	18	14	26	30	67	79	54
ADOPCIONES INTERNACIONALES							
Solicitudes de adopción.....	99	88	88
Tramitadas.....	46	54	50
Valoradas.....	93	65	80
Menores adoptados.....	42	39	55
ATENCIÓN A MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN.....	304	292	343	567	465	418	679
Tutela.....	238	212	269	331	343	302	382
Guarda.....	66	80	74	236	119	116	297
APLICACIÓN DE LA LEY 4/92 (2).....	104	112	122	131	133	169	135
Alto riesgo sin medida judicial (3).....	32	21	5	4	1	-	-
Con medida judicial.....	72	91	117	127	132	169	135
Libertad vigilada.....	44	58	65	60	64
Internamiento.....	51	43	39	28	34	49	45
Otras medidas de medio abierto (4).....	72	91	34	41	33	60	26

(1) Miembros de la propia familia del menor, distinta al núcleo familiar.

(2) Se refiere a la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, en la que se establece la ejecución de las medidas adoptadas por estos Juzgados a las Entidades Públicas, que en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia corresponde al ISSORM.

(3) Intervención socio-educativa en su medio natural con menores que han cometido delitos y no tienen medida judicial por no haber cumplido la edad estipulada en la Ley.

(4) En los años 1994 a 1996 corresponde al total de medidas de medio abierto incluida la libertad vigilada.

Fuente: Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia.