

12. SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Fuentes y notas

Principales conceptos

Índice de Gráficos

| | | |
|---------|---|-----|
| G-12.1. | Defunciones según la causa de muerte y sexo. 2002 | 373 |
| G-12.2. | Casos acumulados de sida desde 1981 por práctica de riesgo. Situación a 31-12-2003..... | 373 |
| G-12.3. | Evolución de vía inyectada para el consumo de heroína. 1991-2001 | 374 |
| G-12.4. | Evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años. 1992-2002 | 374 |
| G-12.5. | Enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 2000..... | 375 |
| G-12.6. | Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios. 1990-2000 | 375 |

Índice de tablas

| | | |
|---------|--|-----|
| 12.1. | Mortalidad | 377 |
| 12.1.1. | Evolución de las defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. 1999-2002 | 377 |
| 12.1.2. | Defunciones según la causa de muerte y la edad. Varones. 2002..... | 378 |
| 12.1.3. | Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. 2002 | 380 |
| 12.1.4. | Evolución de la tasa bruta de mortalidad infantil. 1982-2002 | 382 |
| 12.1.5. | Evolución de los suicidios: consumación y tentativas por estado civil y sexo. 1996-2002 | 382 |
| 12.1.6. | Suicidios por sexo y edad. 2001-2002..... | 383 |
| 12.1.7. | Suicidios según sexo y medios empleados. 2001-2002 | 383 |
| 12.2. | Morbilidad..... | 384 |
| 12.2.1. | Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados. 1997-2003..... | 384 |
| 12.2.2. | Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico definitivo y sexo, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1995-2001 | 385 |
| 12.2.3. | Evolución de los enfermos dados de alta según sexo y edad, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1995-2001 | 388 |
| 12.2.4. | Evolución de las estancias causadas según diagnóstico definitivo y sexo de los enfermos dados de alta, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1995-2001 | 389 |
| 12.2.5. | Evolución de las estancias causadas según el sexo y la edad, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1995-2001 | 392 |
| 12.2.6. | Evolución de las estancias medias de los enfermos dados de alta según sexo y diagnóstico definitivo, siendo Murcia provincia de hospitalización. 1995-2001 | 393 |
| 12.2.7. | Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas-año. 1996 | 396 |
| 12.2.8. | Casos acumulados de SIDA desde 1981. Región de Murcia y España. | 396 |
| 12.2.9. | Casos acumulados de SIDA desde 1981, por edad a la fecha del diagnóstico, según edad y sexo. Distribución porcentual en la Región de Murcia y en España. | 397 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 12.2.10. | Casos acumulados de SIDA desde 1981 según factor de riesgo. Distribución porcentual en la Región de Murcia y en España..... | 397 |
| 12.2.11. | Evolución del número de casos de SIDA registrados según año de diagnóstico en la Región de Murcia. 1984-2002 | 398 |
| 12.2.12. | Características generales de todos los casos admitidos a tratamiento por consumo de alcohol. 1987-2001 | 398 |
| 12.2.13. | Características generales de los casos admitidos a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 1998, 2001..... | 399 |
| 12.2.14. | Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. 1990-2001 | 400 |
| 12.2.15. | Evolución de la vía inyectada para el consumo de heroína en los admitidos por primera vez a tratamiento ambulatorio. 1991-2001 | 400 |
| | | |
| 12.3. | Interrupción Voluntaria del Embarazo..... | 401 |
| 12.3.1. | Evolución de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 1990-2002 | 401 |
| 12.3.2. | Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación laboral de la mujer. 1992-1999 | 401 |
| 12.3.3. | Interrupción voluntaria del embarazo según estado civil y edad de la mujer. 1999 | 402 |
| 12.3.4. | Interrupción voluntaria del embarazo según nivel de instrucción y edad de la mujer. 1999 | 402 |
| | | |
| 12.4. | Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud | 403 |
| 12.4.1. | Personas con discapacidad por grupos de discapacidad y grandes grupos de edad y sexo. 1999 .. | 403 |
| 12.4.2. | Personas con discapacidad por grupos de deficiencias, grandes grupos de edad y sexo. 1999 | 404 |
| 12.4.3. | Personas con discapacidad según sexo, grandes grupos de edad y máximo grado de severidad. 1999 | 404 |
| 12.4.4. | Personas con discapacidad severa o total según grupos de discapacidad, grandes grupos de edad y sexo. 1999..... | 405 |
| 12.4.5. | Personas que reciben ayuda personal por grupos de discapacidad, grandes grupos de edad y sexo. 1999..... | 406 |
| 12.4.6. | Personas con discapacidad de 16 a 64 años por relación con la actividad económica y sexo. 1999 | 406 |
| | | |
| 12.5. | Personal Sanitario..... | 407 |
| 12.5.1. | Evolución de los profesionales sanitarios colegiados. 1997-2003 | 407 |
| 12.5.2. | Personal de atención primaria de salud por áreas de salud, estamento profesional y modelo. Región de Murcia. 2000 | 407 |
| 12.5.3. | Evolución de los recursos humanos en salud mental. 1999-2003 | 407 |
| 12.5.4. | Evolución del personal de los establecimientos sanitarios según la categoría. 1992-2000 | 408 |
| 12.5.5. | Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios en relación con el personal. 1995-2000 | 408 |
| | | |
| 12.6. | Recursos Sanitarios | 409 |
| 12.6.1. | Balance de los recursos extrahospitalarios por áreas de salud. 2003 | 409 |
| 12.6.2. | Hospitales y camas funcionantes. Región de Murcia 2000 | 409 |
| 12.6.3. | Establecimientos hospitalarios y camas funcionantes, según la finalidad. 2002 | 410 |
| 12.6.4. | Indicadores de salud. 1998-2002 | 410 |
| 12.6.5. | Distribución del número de consultas médicas por tipo de consulta. 1998-2002 | 410 |

| | |
|--|-----|
| 12.7. Utilización de los Recursos Sanitarios | 411 |
| 12.7.1. Frecuentación hospitalaria de la Región de Murcia. 1994-2000..... | 411 |
| 12.7.2. Evolución de los servicios prestados en establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1992-2000 | 411 |
| 12.7.3. Evolución de las altas, intervenciones quirúrgicas, partos y necropsias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1992-2000..... | 412 |
| 12.7.4. Urgencias atendidas en los hospitales y destino de las mismas. 1992-2000 | 413 |
| 12.7.5. Evolución de los indicadores básicos de los centros hospitalarios. 1995-2000..... | 413 |
| 12.7.6. Hospitales públicos. Indicadores de actividad hospitalaria. Región de Murcia 1991-2000..... | 414 |
| 12.7.7. Hospitales públicos generales. Estancia por categorías diagnósticas mayores ordenada por pacientes totales. AP-GRD 14.1. 2000..... | 415 |
| 12.7.8. Hospitales públicos generales. Estancia media por GRD ordenado por pacientes totales (25 primeros GRD's). AP-GRD 14.1. 2000 | 416 |
| 12.7.9. Evolución del número de dosis administradas por tipo de vacuna. 1999-2003 | 417 |
| 12.7.10. Vacunaciones administradas y cobertura vacunal por áreas de salud. 2003 | 417 |
| 12.8. Servicios Sociales | 418 |
| 12.8.1. Recursos sociales de atención primaria. 2001 | 418 |
| 12.8.2. Recursos sociales de atención especializada. 2001 | 418 |
| 12.8.3. Evolución de las actuaciones de la Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 1996-2002 | 419 |

Fuentes de Información:

Colegios Profesionales Sanitarios.

Los Colegios Profesionales de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, ATS y Diplomados en Enfermería proporcionan directamente datos, desde 1994, sobre el número de colegiados a 31 de diciembre del año correspondiente.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

Ofrece información sobre delimitación de las zonas y áreas de salud, recursos de atención primaria y otros recursos extra-hospitalarios, así como de atención hospitalaria.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

Informa directamente de las enfermedades de declaración obligatoria, vacunaciones, casos de SIDA.

Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

Nos proporcionan información sobre toxicomanías en la Región de Murcia.

Consejería de Sanidad. Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000.

El Plan de Salud se elabora de conformidad con la Ley 4/1994, de 26 de Julio, de Salud de la Región de Murcia, teniendo como ámbito fundamental las funciones y competencias de los servicios sanitarios y la coordinación de

la Administración del Estado y la Regional. A su vez el Plan cobra una especial relevancia porque su vigencia coincide con la preparación de las transferencias sanitarias a la Comunidad Autónoma.
De esta publicación se ha obtenido información sobre atención primaria y especializada.

Consejería de Sanidad. Servicio de Epidemiología. Registro de Cáncer.

Suministra información sobre la incidencia del cáncer en la Región de Murcia.

Consejería de Trabajo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social.

Suministra datos sobre Recursos Sociales y actuaciones del servicio del menor.

CREM. Movimiento Natural de la Población. ()*

(*) Ver fuentes de información del capítulo 2 del tomo I.

CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas.

Se trata de una publicación fruto de la colaboración entre el CREM y el Servicio de Epidemiología, y que tiene como primer año de referencia 1989. Su objetivo principal es ofrecer información sobre las causas de defunción y su distribución por edad, sexo y área geográfica, así como algunos indicadores para que puedan ser utilizados por los diferentes niveles de actuación de la Administración Sanitaria.

Para toda la Región de Murcia se presentan las tasas de mortalidad global, las tasas específicas por edad y sexo, las tasas de mortalidad infantil, las tasas específicas por causa y las tablas de vida. En las áreas sanitarias se calcula la Razón de Mortalidad Estándar para cada uno de los sexos.

A partir de 1999 está en vigor la Décima Revisión (CIE10) de la Clasificación de enfermedades según la causa de muerte.

INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. ()*

(*) Ver fuentes de información del capítulo 4 del Tomo I.

INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria se realiza anualmente desde 1951, aunque su cobertura era parcial pues sólo incluía con carácter obligatorio a los hospitales públicos y se efectuaba el estudio de la morbilidad entendiendo al diagnóstico de entrada, lo cual no siempre se adaptaba a la realidad, pues en algunos casos estos diagnósticos no se elevan a definitivos. La Encuesta fue reformada en 1977 recogiéndose información tanto de los hospitales públicos como privados y tiene como objeto conocer la estructura y evolución de la morbilidad atendida en los hospitales.

Desde un primer momento se puso de manifiesto que, para cumplir los objetivos previstos, era necesario que los hospitales estuvieran dotados de un registro sistemático de todos los enfermos que ingresan y salen del mismo. Por Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo se estableció el uso obligatorio en todos los hospitales, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de enfermos donde se recoge una serie de datos sobre los enfermos.

En el momento actual, en un gran número de hospitales se ha producido la informatización del Libro de Registro de Enfermos o se ha implantado el nuevo Sistema de Información al Alta Hospitalaria: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que aunque es considerado fundamentalmente como un instrumento de gestión, los datos que contiene permiten cubrir los objetivos de la Encuesta.

Los objetivos de esa encuesta son: Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida, determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico, conocer la incidencia y la prevalencia de los diferentes diagnósticos, servir de base para determinar al ámbito de influencia o "grado de atracción" de los hospitales, servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

Se realiza un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación. El volumen global de

la muestra es del 75% en cuanto al número de hospitales y de aproximadamente el 45% respecto al volumen de enfermos dados de alta.

INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

La primera encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías se realizó en 1986 y permitió cuantificar e identificar los distintos tipos de discapacidades de la población española de acuerdo a la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS. La nueva encuesta que se ha realizado en el año 1999, no puede considerarse una repetición exacta de la anterior. Entre las novedades que introduce cabe destacar:

Se amplía significativamente la cantidad de información desde la perspectiva de la persona.

- Se estudia para cada tipo de discapacidad, el número y características de las personas que padecen según el grado de severidad (leve, moderada o grave). Así si la anterior encuesta permitió conocer el número de personas que padecían algún tipo de discapacidad, el nuevo proyecto tiene previsto clasificar éste según el nivel de gravedad permitiendo estimar el número de personas dependientes.
- Se investiga el tipo de ayudas que reciben.
- Se analiza la utilización de servicios sociales y sanitarios.
- Se introducen preguntas que permiten deducir el grado de atracción de las distintas provincias como consecuencia del padecimiento de la discapacidad.
- Por último, el marco integrador de las estrategias de salud que se desarrollan en nuestro país, precisa de otro tipo de información adicional sobre morbilidad percibida que, aunque quede fuera del fenómeno de la discapacidad, resulta imprescindible, tanto para determinar las diferencias socio-sanitarias existentes entre el colectivo que padece discapacidades y el que no las padece, como para conocer otros problemas de salud que también afectan a la población. Esta nueva perspectiva incluida en la investigación abarca diversos temas de interés general sobre autovaloración del estado de salud, características antropométricas, limitaciones temporales de las actividades cotidianas, accidentalidad en el hogar, en lugares de ocio,..., prevalencia de enfermedades crónicas, hábitos de vida, medida de la utilización de los servicios, victimización.

Fases de la encuesta:

Primera fase: Cuestionario de Hogar: se intenta captar a todos los miembros del hogar o personas residentes en el hogar entrevistado que padecieran alguna discapacidad o limitación. Asimismo, se solicitaba información de todos los residentes en el hogar (miembros del hogar y otras personas residentes en el hogar).

Segunda fase:

- a) Cuestionario de discapacidades y deficiencias (personas de 6 y más años). Se abría un cuestionario de discapacidades y deficiencias a cada una de las personas de 6 o más años que manifestaban en el cuestionario de hogar que padecían alguna discapacidad.
- b) Cuestionario de limitaciones y deficiencias (personas de 0 a 5 años). Se abría un cuestionario de limitaciones y deficiencias a cada niño menor de 6 años para el que figuraba alguna limitación en el cuestionario hogar.

Tercera fase: Cuestionario de salud. En esta etapa se recogía información de un único miembro de cada hogar seleccionado aleatoriamente dentro del hogar.

Ámbito poblacional: La investigación cubre el conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales.

Ámbito geográfico: La encuesta se realizó en todo el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.

Ámbito temporal: La recogida de la información se realizó durante el segundo trimestre de 1999.

Tipo de muestreo: Como tipo de muestreo se ha utilizado un muestreo bietápico estratificado. En primera etapa se seleccionaron secciones censales. En cada provincia las secciones se agrupan en estratos según la

importancia demográfica del municipio al que pertenecen y la categoría socioeconómica de los hogares ubicados en las mismas. En segunda etapa se seleccionaron viviendas familiares, con igual probabilidad mediante muestreo sistemático con arranqueo aleatorio. Para la cumplimentación del cuestionario de salud se seleccionó aleatoriamente una persona dentro del hogar.

Tamaño de la muestra: Para cubrir los objetivos de la encuesta de poder facilitar estimaciones con un determinado grado de fiabilidad a nivel nacional y provincial, se seleccionó una muestra de 79.000 viviendas distribuidas en 3.000 secciones censales. La muestra se distribuyó entre provincias asignando una parte uniformemente y otra proporcional al tamaño de la provincia. El número medio de entrevistas por sección fue de 25, lo que supuso investigar un total de 220.000 personas.

Interpretación de los resultados: El factor medio de elevación de esta encuesta es de 175, es decir, cada persona observada en la muestra representa en media, aproximadamente, a unas 175 personas de la población. En aquellas tablas en que figuren cifras correspondientes a menos de 25 observaciones muestrales (en datos elevados aproximadamente 4.400 personas), éstos deben ser tomados con precaución debido a que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios.

Al año 1984 se refiere la primera monografía publicada. Actualmente esta estadística proporciona un conjunto de indicadores básicos que sintetizan los recursos de personal y de dotación, ya sea instalada o en funcionamiento de que disponen los establecimientos sanitarios con régimen de internado en España, así como la actividad tanto médica como quirúrgica. Esta información atiende a dos clasificaciones, de finalidad y dependencia funcional.

INE. Estadística del Suicidio en España.

La investigación del fenómeno suicidógeno tropieza con problemas que se derivan, en primer lugar, de la dificultad de establecer la certidumbre de que haya existido efectivamente una decisión de acabar con la propia vida, de determinar las indicaciones verdaderas que han inducido a esta decisión, y, en segundo término, de la mecánica judicial que se sigue en los actos que de dicho fenómeno se derivan y que trae como consecuencia, sobre todo, la pérdida de información de gran número de tentativas de suicidio que, por no haber exigido internamiento hospitalario, no ha dado lugar a apertura de procedimiento judicial alguno.

Con la edición de los datos correspondientes a 1986 se inicia la publicación anual de esta Estadística. Antes de esta publicación los datos se extraían del Anuario Estadístico de España.

INE. Movimiento Natural de la Población. Defunciones según la Causa de Muerte.

La clasificación de las defunciones atendiendo a la causa de muerte se remonta a la información correspondiente al decenio 1861-1870. Esta primera clasificación tuvo únicamente 5 enfermedades. Posteriormente, la causa de muerte se clasificó según la lista de 99 diagnósticos del Dr. Bertillón que constituyó el origen de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hoy en día esta clasificación consta de más de 6000 enfermedades.

Pero no será hasta 1951 cuando se pueda hablar de la estadística moderna sobre causas de muerte, ya que se establecen las reglas internacionales para la selección de la "causa básica" de defunción a partir de una cadena de enfermedades denominadas por la OMS, inmediata, intermedia, fundamental y otros procesos.

A partir de 1975 esta estadística se publica en monografía independiente del resto del Movimiento Natural de la Población. (Ver fuentes de información del capítulo 2 del Tomo I).

Las causas de muerte se clasifican, actualmente, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (Novena Revisión de 1975), con cuatro dígitos.

La Primera Clasificación de enfermedades data de 1893 y nace de la necesidad de clasificar las enfermedades de una forma consistente y lógica, por un solo criterio. En 1900 se revisa por primera vez y se toma el acuerdo de revisarla periódicamente cada 10 años por expertos de todos los países, en reuniones, actualmente convocadas por la OMS.

A partir de 1999 está en vigor la Décima Revisión (CIE10).

INE. Profesionales Sanitarios Colegiados.

El objetivo de esta estadística es conocer el número de profesionales sanitarios colegiados existentes en España. Se viene elaborando en el INE desde el año 1.953. Tiene periodicidad anual y se obtienen resultados nacionales y provinciales que se publican en el Anuario Estadístico de la España. La recogida de información se realiza a través de los Consejos Generales de Colegios, excepto los datos referidos a médicos y diplomados en enfermería, que se recogen a través de los Colegios Profesionales por las Delegaciones Provinciales del INE.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Catálogo Nacional de Hospitales.

El Catálogo Nacional de Hospitales viene publicándose anualmente desde 1962. Su objetivo es ofrecer información básica de los hospitales existentes en el conjunto del territorio nacional.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado.

La Estadística de Establecimientos Sanitarios con régimen de internado recoge información con periodicidad anual sobre recursos humanos y materiales, y sobre actividad asistencial y económica en el sector hospitalario, tanto público como privado.

Desde el año 1972, fecha a que se refiere la primera monografía publicada, esta estadística ha sido objeto de sucesivas modificaciones tendentes a perfeccionar la información suministrada. Por ello se ha adaptado a los cambios producidos en el sistema sanitario público, en especial la nueva estructura de Atención Especializada que unifica el Hospital con los Centros de Especialidades, de él dependientes. Además la aprobación de las Normas de Adaptación de los Centros de Asistencia Sanitaria al nuevo Plan General de Contabilidad de 1990, hizo necesario modificar los cuadros económicos de la Estadística. Por este motivo, a partir del año 1995, se utiliza un nuevo formato de cuestionario que no supone una ruptura definitiva del formato actual. Hasta ese mismo año se realiza por el INE en colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas. Desde 1996, es el Ministerio el encargado de realizarla.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En España se llevan a cabo Interrupciones voluntarias del embarazo desde la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización de los abortos practicados en determinados supuestos.

La Ley protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad de las mujeres y de los centros sanitarios. En este marco las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas envían la información a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Servicio Murciano de Salud. Departamento de Salud Mental.

Suministra información sobre los recursos humanos en salud mental.

Principales conceptos:

Actividades de la vida diaria consideradas en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud: Realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades, vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.

Altas: Enfermos dados de altas en el año. Sólo incluye las altas de los enfermos que han producido estancias. Se consideran las altas de cada una de las actividades asistenciales; por tanto, en un centro con distintas actividades asistenciales, un enfermo puede originar varias altas, si ocupa cama sucesivamente en varias de ellas.

Áreas de Salud: La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, en su artículo 56 establece la competencia de las Comunidades Autónomas para delimitar y constituir en su territorio demarcaciones denominadas Áreas de Salud, como estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión sanitaria de los Centros y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos.

Por otra parte, se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia del presente a los sanitarios, Corporaciones, Colegios Profesionales, INSALUD y particulares o Entidades interesadas. Finalmente, en la delimitación de las Áreas de Salud de la Región de Murcia se han tenido en cuenta los criterios establecidos en la Ley General de Sanidad, exceptuándose éstos en determinadas Áreas, atendiendo a criterios geográficos, socioeconómicos, de red viaria y de comunicaciones y dotación de recursos sanitarios.

Para delimitarlas se tuvo en cuenta el respeto a las divisiones administrativas, la coordinación de los niveles anteriores de zonificación, las vías de comunicación existentes, la orientación preferentemente cónica de las áreas con el fin de que contengan núcleos de población urbana, y rural, dado que la ubicación de recursos así lo exigía.

- Área I: Albudeite, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Beniel, Campos del Río, Librilla, Mula, Murcia, Pliego, Santomera.
- Área II: Cartagena, Fuente Alamo, Mazarrón, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco.
- Área III: Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras, Totana.
- Área IV: Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Moratalla.
- Área V: Jumilla, Yecla.
- Área VI: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Ricote, Las Torres de Cotillas, Ulea, Villanueva del Río Segura.

Camas en funcionamiento: Camas que están en condiciones de ser utilizadas por estar dotadas de personal y servicios. Este concepto se utiliza como unidad de medida de la capacidad de los establecimientos. Incluye las camas de cuidados generales, especiales e incubadoras fijas, destinadas a la atención continuada de pacientes ingresados.

Camas instaladas: Camas que están en condiciones de funcionar aunque no cuente con el personal y equipamiento necesario.

Centros de Servicios Sociales Comunitarios: es un equipamiento de la red pública de servicios sociales dirigidos a prestar servicios sociales de carácter general a toda la población residente en su ámbito de actuación.

Consultas externas: No contabilizan los intervenciones quirúrgicas a enfermos en régimen ambulatorio.

Deficiencia: Se considera deficiencia a efectos de la encuesta cualquier pérdida o anomalía de un órgano, o de la función propia de ese órgano, que haya dado lugar a una o varias discapacidades.

Dependencia orgánica: Organismo o entidad jurídica que ejerce el dominio o jurisdicción más inmediata sobre el centro.

Discapacidad: Se entiende por discapacidad, a efectos de la Encuesta, toda limitación grave que afecte o se espere que vaya a afectar durante más de 1 año a la actividad del que la padece y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas.

Enfermos ingresados: Enfermos a los que se les ha asignado cama de cuidados normales, en el año. No incluye ni hospitalizaciones de día (sin internamiento), ni las atenciones exclusivamente por el Servicio de Urgencia, ni los enfermos que acuden al hospital únicamente para servicios de rehabilitación.

Establecimiento sanitario con régimen de internado: Edificio, parte de edificio o conjunto de edificios, que bajo una única dirección, tiene como finalidad principal prestar asistencia médica o médico-quirúrgica, a los enfermos ingresados en el mismo.

Estancias causadas: Suma de los días que las camas del centro han estado ocupadas durante el año. Los días que los enfermos han estado en Unidades de Cuidados Especiales sólo se contabilizan en este apartado cuando la cama o incubadora de cuidados normales haya estado reservada. No incluyen las sesiones de diálisis.

Finalidad del centro hospitalario: Especialidad médica a la que está dedicado más del 50% de las camas en funcionamiento del establecimiento. En el caso de que ninguna especialidad alcance dicho porcentaje, se considera al centro como hospital general.

Incubadoras: Incubadoras fijas y en funcionamiento, destinadas a la atención continuada del paciente.

Índices de rendimiento de los hospitales:

- Ingresos día: Total ingresos en un año/365 días.
- Presión urgencias: Número de ingresos urgentes x 100/número de ingresos totales.
- Índice de mortalidad: Número de fallecidos x 100/número de ingresos totales.
- Estancia media: Estancias causadas/enfermos dados de alta.
- Índice de ocupación: Estancias causadas x 100/camas en funcionamiento x 365 días.
- Índice de rotación: Enfermos dados de alta x 100/camas en funcionamiento.

Limitación: Se considera una limitación a efectos de la encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud, toda dificultad grave o importante que afecte a niños menores de 6 años y tenga su origen en una deficiencia.

Mortalidad infantil: Fallecidos con menos de un año.

Paritorios: Salas destinadas a parir y dotadas específicamente para ello, excluyendo quirófanos.

Personal ayudantes sanitarios: auxiliares de clínica, técnicos sanitarios y otros con función sanitaria.

Personal de enfermería: ATS y diplomados en enfermería, matronas y fisioterapeutas, y otros titulados de grado medio con función sanitaria.

Personal de los centros hospitalarios: Incluye exclusivamente el personal efectivo del centro. Cada persona se clasifica de forma excluyente en un único grupo.

Personal no sanitario: personal de dirección y gestión, asistentes sociales, personal de oficio, otros titulados superiores y medios con función no sanitaria, administrativos y otro personal.

Quirófanos: Salas destinadas a la intervención o atención quirúrgica del enfermo, dotadas de una mesa de operaciones y con dotación para ser utilizadas. Debe tener:

Illuminación ajustable de poder suficiente que permita un trabajo delicado.

Condiciones asépticas que deben incluir la provisión de instrumentos estériles y locales para cambio de ropas del personal.

Provisión de anestesia más complejo que la que puede proporcionarse en las salas de hospitalización; por ejemplo, anestesia general, espinal o epidural, o bloqueo nervioso con anestésicos locales.

Las salas de operaciones dobles o gemelas, siempre que permitan atender a dos pacientes simultáneamente se consideran como dos quirófanos. No se consideran quirófanos las salas de extracción dental u otro tipo de cirugía que contenga una silla dental.

Riesgo acumulado hasta los 74 años (Incidencia del cáncer): Representa una forma de estandarización directa que elimina la necesidad de utilizar una población estándar. Además, tiene una interpretación teórica ya que representa la probabilidad de padecer la causa considerada desde el nacimiento hasta cumplir 75 años de edad.

Salas de consulta externa: Salas destinadas a consultas con pacientes en régimen ambulatorio. Se excluyen las dedicadas específicamente a consultas de urgencia.

Salas de Rayos X: Salas provistas de equipamiento capaz de producir un estudio radiológico. No se incluyen las salas dotadas exclusivamente con aparato de radioscopy, ni las salas destinadas a ecografía o a tomografía axial por computadora.

Severidad de la Discapacidad: La severidad de la discapacidad hace referencia al grado de dificultad que tiene la persona para realizar una determinada actividad, sin ayuda (si no la recibe) o con ayudas (en el caso de que las reciba).

Tasa ajustada por edad (Incidencia del cáncer): Las tasas ajustadas por edad son tasas estandarizadas por el método directo utilizando como referencia la población europea estándar y la población europea estándar truncada de 35 a 64 años.



Tasa bruta de mortalidad infantil: Fallecidos con menos de 1 año x 1.000/total de nacidos vivos.

Unidades de Trabajo Social (U.T.S.): configuran el nivel operativo básico de los Centros de Servicios Sociales. Son unidades territorializadas que mantienen el contacto estable con el entorno y garantizan la integridad, continuidad e individualización de las actuaciones.


Zonas de Salud: A fin de facilitar la puesta en marcha del nuevo sistema de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley General de Sanidad y en el Real Decreto 137/1984 de 11 de enero en su artículo 1.2, se procedió por Decreto Regional de 18 de julio de 1986, a delimitar las Zonas de Salud de la Región de Murcia, como divisiones mínimas de las Áreas de Salud, que se configuran como marcos territoriales de la atención primaria, para asegurar la máxima operatividad y eficacia y como primer paso para la organización general del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La población protegida por la Seguridad Social en cada zona oscila entre 5.000 y 25.000 habitantes (aunque estos límites se pueden alterar excepcionalmente si es en un medio urbano con gran concentración de población o en un medio rural donde existe gran dispersión geográfica). Si la zona está constituida por varios municipios se fija un municipio cabecera cuya ubicación no puede estar distante del resto de los municipios un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de locomoción y en él se ubica el Centro de Salud.

Al considerarse el mapa sanitario una herramienta dinámica en función de las modificaciones ocurridas en el entorno para una mayor eficiencia del sistema, el Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000, en su objetivo 23, recoge la necesidad de revisar las áreas y zonas de salud. Por ello se disponen modificaciones en la Orden de 13 de octubre de 1999, (BORM nº 251), de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el mapa sanitario de la Región de Murcia.


G-12.1. Defunciones según la causa de muerte y sexo. 2002**G-12.2. Casos acumulados de SIDA desde 1981 por práctica de riesgo. Situación a 31-12-2003**

G-12.3. Evolución de vía inyectada para el consumo de heroína. 1991-2001



Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

G-12.4. Evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años. 1992-2002




Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Interrupción voluntaria del embarazo.

G-12.5. Enfermos ingresados por urgencias en los establecimientos sanitarios con régimen de internado. 2000



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado

G-12.6. Evolución de los índices de funcionamiento de los establecimientos sanitarios. 1990-2000



Fuente: INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios

12.1. MORTALIDAD

12.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE CLASIFICADAS POR SEXOS. 1999-2002

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|-------|-------|-------|---------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2001 |
| I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 144 | 149 | 164 | 156 | 6.557 |
| Hombres | 85 | 86 | 98 | 86 | 3.784 |
| Mujeres | 59 | 63 | 66 | 70 | 2.773 |
| II. Neoplasias | 2.222 | 2.221 | 2.317 | 2.460 | 97.714 |
| Hombres | 1.356 | 1.399 | 1.470 | 1.503 | 61.202 |
| Mujeres | 866 | 822 | 847 | 957 | 36.512 |
| III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 20 | 29 | 22 | 25 | 1.118 |
| Hombres | 9 | 14 | 13 | 10 | 442 |
| Mujeres | 11 | 15 | 9 | 15 | 676 |
| IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas..... | 347 | 314 | 342 | 317 | 11.223 |
| Hombres | 134 | 128 | 127 | 129 | 4.406 |
| Mujeres | 213 | 186 | 215 | 188 | 6.817 |
| V. Trastornos mentales y del comportamiento | 280 | 239 | 260 | 269 | 11.346 |
| Hombres | 103 | 70 | 94 | 90 | 3.814 |
| Mujeres | 177 | 169 | 166 | 179 | 7.532 |
| VI-VIII Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 256 | 194 | 234 | 275 | 11.677 |
| Hombres | 107 | 80 | 99 | 106 | 4.858 |
| Mujeres | 149 | 114 | 135 | 169 | 6.819 |
| IX. Enfermedades del sistema circulatorio | 3.489 | 3.343 | 3.209 | 3.206 | 124.389 |
| Hombres | 1.542 | 1.493 | 1.447 | 1.442 | 56.457 |
| Mujeres | 1.947 | 1.850 | 1.762 | 1.764 | 67.932 |
| X. Enfermedades del sistema respiratorio..... | 1.273 | 1.077 | 1.007 | 1.125 | 37.362 |
| Hombres | 761 | 634 | 623 | 686 | 22.396 |
| Mujeres | 512 | 443 | 384 | 439 | 14.966 |
| XI. Enfermedades del sistema digestivo..... | 527 | 478 | 449 | 468 | 18.407 |
| Hombres | 293 | 276 | 260 | 257 | 10.105 |
| Mujeres | 234 | 202 | 189 | 211 | 8.302 |
| XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 29 | 22 | 21 | 23 | 983 |
| Hombres | 9 | 9 | 6 | 10 | 317 |
| Mujeres | 20 | 13 | 15 | 13 | 666 |
| XIII. Enf. Del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 76 | 65 | 71 | 69 | 3.352 |
| Hombres | 22 | 23 | 26 | 23 | 995 |
| Mujeres | 54 | 42 | 45 | 46 | 2.357 |
| XIV. Enfermedades del sistema genitourinario | 282 | 257 | 277 | 276 | 8.278 |
| Hombres | 127 | 125 | 141 | 126 | 3.896 |
| Mujeres | 155 | 132 | 136 | 150 | 4.382 |
| XV. Embarazo, parto y puerperio | 2 | - | - | - | 17 |
| Hombres | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 2 | - | - | - | 17 |
| XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal..... | 45 | 38 | 41 | 42 | 894 |
| Hombres | 25 | 19 | 23 | 28 | 484 |
| Mujeres | 20 | 19 | 18 | 14 | 410 |
| XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 60 | 66 | 42 | 60 | 955 |
| Hombres | 40 | 39 | 27 | 31 | 525 |
| Mujeres | 20 | 27 | 15 | 29 | 430 |
| XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP. | 175 | 210 | 186 | 189 | 9.860 |
| Hombres | 55 | 91 | 78 | 65 | 4.437 |
| Mujeres | 120 | 119 | 108 | 124 | 5.423 |
| XX. Causas externas | 463 | 502 | 498 | 484 | 15.999 |
| Hombres | 350 | 374 | 368 | 359 | 11.596 |
| Mujeres | 113 | 128 | 130 | 125 | 4.403 |
| TOTAL | 9.690 | 9.204 | 9.140 | 9.444 | 360.131 |

Nota: Los datos de España se obtienen del INE. Movimiento Natural de la Población. Defunciones según la causa de muerte.

Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas.

12.1. MORTALIDAD

12.1.2. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. VARONES. 2002 (Continúa)

| CAUSAS DE MUERTE | Todas las edades | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Men. 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 9 | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias..... | 86 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| Tumores (Neoplasias)..... | 1.503 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad..... | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 129 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema nervioso | 106 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 1.442 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 |
| Enfermedades del sistema respiratorio..... | 686 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 257 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 14 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo..... | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo..... | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario..... | 126 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Embarazo, parto y puerperio..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 28 | 25 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 31 | 20 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 65 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Causas externas | 359 | - | 6 | 3 | 4 | 18 | 36 | 31 | 42 | 34 | 22 |
| TOTAL..... | 4.951 | 56 | 15 | 8 | 10 | 25 | 53 | 47 | 62 | 78 | 88 |

12.1. MORTALIDAD

12.1.2. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. VARONES. 2002 (Conclusión)

| CAUSAS DE MUERTE | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 y más |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 |
| Tumores (Neoplasias) | 47 | 69 | 94 | 151 | 212 | 261 | 259 | 205 | 147 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | 22 | 23 | 17 | 27 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 17 | 43 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 16 | 21 | 16 | 20 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio..... | 21 | 29 | 43 | 73 | 141 | 227 | 285 | 284 | 302 |
| Enfermedades del sistema respiratorio..... | 4 | 9 | 16 | 16 | 46 | 80 | 133 | 150 | 215 |
| Enfermedades del sistema digestivo..... | 11 | 17 | 12 | 14 | 40 | 37 | 39 | 36 | 33 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo..... | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | 27 | 43 |
| Embarazo, parto y puerperio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas..... | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 29 |
| Causas externas..... | 18 | 17 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 18 | 10 |
| TOTAL..... | 118 | 158 | 203 | 294 | 514 | 707 | 834 | 789 | 892 |

Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas.

12.1. MORTALIDAD

12.1.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. MUJERES. 2002 (Continúa)

| CAUSAS DE MUERTE | Todas las edades | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Men. 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 9 | De 10 a 14 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 70 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Tumores (Neoplasias)..... | 957 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 32 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas..... | 188 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento..... | 179 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso..... | 169 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio..... | 1.764 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 439 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario embarazo, parto y puerperio..... | 150 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 29 | 18 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte..... | 124 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Causas externas | 125 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| TOTAL | 4.493 | 40 | 9 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 18 | 32 | 53 |

12.1. MORTALIDAD

12.1.3. DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE Y LA EDAD. MUJERES. 2002 (Conclusión)

| CAUSAS DE MUERTE | AÑOS CUMPLIDOS | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | De 45 a 49 | De 50 a 54 | De 55 a 59 | De 60 a 64 | De 65 a 69 | De 70 a 74 | De 75 a 79 | De 80 a 84 | De 85 y más |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 12 | 18 | 19 |
| Tumores (Neoplasias) | 33 | 34 | 55 | 82 | 80 | 136 | 165 | 152 | 157 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | 29 | 39 | 75 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 18 | 43 | 108 |
| Enfermedades del sistema nervioso | - | 4 | - | 3 | 9 | 21 | 33 | 37 | 54 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad del oído y de la apófisis mastoidea . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio..... | 4 | 10 | 15 | 30 | 57 | 144 | 249 | 410 | 834 |
| Enfermedades del sistema respiratorio..... | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 25 | 59 | 75 | 244 |
| Enfermedades del sistema digestivo..... | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 25 | 33 | 50 | 58 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo..... | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| Enfermedades del sistema genitourinario embarazo, parto y puerperio | 2 | - | 2 | - | 7 | 16 | 26 | 36 | 58 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas..... | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 23 | 88 |
| Causas externas..... | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 19 | 12 | 21 |
| TOTAL..... | 58 | 64 | 92 | 141 | 209 | 414 | 652 | 910 | 1.755 |

Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas.

12.1. MORTALIDAD

12.1.4. EVOLUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL. 1982-2002

| AÑOS | REGIÓN DE MURCIA | | | ESPAÑA |
|-----------|------------------|---------------------------------|--|--|
| | Nacidos vivos | Defunciones de menores de 1 año | Tasa bruta de mortalidad infantil ('/00) | Tasa bruta de mortalidad infantil ('/00) |
| 1982..... | 16.575 | 186 | 11,2 | 11,3 |
| 1983..... | 15.344 | 163 | 10,6 | 10,9 |
| 1984..... | 14.862 | 147 | 9,9 | 9,9 |
| 1985..... | 14.546 | 132 | 9,1 | 8,9 |
| 1986..... | 13.958 | 109 | 7,8 | 9,2 |
| 1987..... | 13.996 | 100 | 7,1 | 8,9 |
| 1988..... | 13.979 | 106 | 7,6 | 8,1 |
| 1989..... | 13.992 | 119 | 8,5 | 7,8 |
| 1990..... | 13.869 | 95 | 6,9 | 7,6 |
| 1991..... | 13.790 | 126 | 9,1 | 7,2 |
| 1992..... | 13.770 | 127 | 9,2 | 7,1 |
| 1993..... | 13.350 | 79 | 5,9 | 6,7 |
| 1994..... | 12.494 | 91 | 7,3 | 6,1 |
| 1995..... | 12.570 | 62 | 4,9 | 5,5 |
| 1996..... | 12.649 | 98 | 7,8 | 5,5 |
| 1997..... | 12.980 | 80 | 6,2 | 5,0 |
| 1998..... | 12.790 | 75 | 5,9 | 4,9 |
| 1999..... | 13.099 | 96 | 7,3 | 4,5 |
| 2000..... | 14.195 | 97 | 6,8 | 4,4 |
| 2001..... | 14.991 | 81 | 5,4 | 4,1 |
| 2002..... | 15.490 | 96 | 6,2 | 4,2 |

Nota: Los datos de España se obtienen del INE. Movimiento Natural de la Población.

Fuente: CREM. Movimiento Natural de la Población.

12.1.5. EVOLUCIÓN DE LOS SUICIDIOS: CONSUMACIÓN Y TENTATIVAS POR ESTADO CIVIL Y SEXO. 1996-2002

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|---------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 |
| TOTAL..... | 93 | 100 | 113 | 104 | 98 | 66 | 89 | 2.261 |
| Consumados..... | 80 | 85 | 99 | 94 | 91 | 62 | 85 | 2.006 |
| Tentativos..... | 8 | 5 | 11 | 3 | 3 | - | - | 150 |
| No consta..... | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 105 |
| TOTAL..... | 93 | 100 | 113 | 104 | 98 | 66 | 89 | 2.261 |
| SOLTEROS..... | 30 | 33 | 33 | 23 | 20 | 17 | 29 | 610 |
| Hombres..... | 24 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | 25 | 513 |
| Mujeres..... | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 97 |
| No consta..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASADOS..... | 41 | 38 | 40 | 40 | 43 | 26 | 29 | 815 |
| Hombres..... | 25 | 31 | 32 | 32 | 33 | 20 | 24 | 613 |
| Mujeres..... | 16 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 201 |
| No consta..... | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| VIUDOS..... | 7 | 7 | 10 | 16 | 10 | 1 | 9 | 237 |
| Hombres..... | 3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 6 | 143 |
| Mujeres..... | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 94 |
| No consta..... | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| SEPARADOS-DIVORCIADOS.... | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 139 |
| Hombres..... | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 99 |
| Mujeres..... | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 40 |
| No consta..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO CONSTA..... | 13 | 19 | 26 | 20 | 23 | 16 | 15 | 460 |

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.1. MORTALIDAD

12.1.6. SUICIDIOS POR SEXO Y EDAD. 2001-2002

| GRUPOS DE EDAD | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | ESPAÑA | | | |
|-----------------------|------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 2001 | | | | 2002 | | | | 2002 | | | |
| | Total | Varo-nes | Muje-res | No consta | Total | Varo-nes | Muje-res | No consta | Total | Varo-nes | Muje-res | No consta |
| Hasta 12 años | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| De 13 a 19 años | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 52 | 32 | 20 | - |
| De 20 a 29 años | 8 | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | 249 | 206 | 43 | - |
| De 30 a 39 años | 13 | 10 | 3 | - | 16 | 14 | 2 | - | 355 | 278 | 77 | - |
| De 40 a 49 años | 10 | 7 | 3 | - | 19 | 15 | 4 | - | 310 | 216 | 94 | - |
| De 50 a 59 años | 9 | 8 | 1 | - | 8 | 7 | 1 | - | 306 | 231 | 74 | 1 |
| De 60 y más años..... | 22 | 19 | 3 | - | 31 | 25 | 6 | - | 833 | 606 | 226 | 1 |
| No consta | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 155 | 111 | 43 | 1 |
| TOTAL..... | 66 | 55 | 11 | - | 89 | 73 | 16 | - | 2.261 | 1.680 | 578 | 3 |

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.1.7. SUICIDIOS SEGÚN SEXO Y MEDIOS EMPLEADOS. 2001-2002

| MEDIOS EMPLEADOS | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | ESPAÑA | | | |
|--|------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 2001 | | | | 2002 | | | | 2002 | | | |
| | Total | Varo-nes | Muje-res | No consta | Total | Varo-nes | Muje-res | No consta | Total | Varo-nes | Muje-res | No consta |
| Con arma de fuego..... | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | - | - | 127 | 119 | 8 | - |
| Con arma blanca | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 42 | 17 | - |
| Por envenenamiento | 5 | 3 | 2 | - | 14 | 9 | 5 | - | 216 | 106 | 110 | - |
| Asfixia (1)..... | 35 | 31 | 4 | - | 48 | 43 | 5 | - | 1.008 | 851 | 155 | 2 |
| Precipitándose desde alturas..... | 7 | 5 | 2 | - | 8 | 5 | 3 | - | 522 | 332 | 189 | 1 |
| Arrojándose al paso de vehículos | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 99 | 85 | 14 | - |
| Otros modos | 9 | 8 | 1 | - | 9 | 7 | 2 | - | 197 | 125 | 72 | - |
| No consta | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 33 | 20 | 13 | - |
| TOTAL..... | 66 | 55 | 11 | - | 89 | 73 | 16 | - | 2.261 | 1.680 | 578 | 3 |

(1) En el año 2002 corresponde a suicidios por ahorcamiento.

Fuente: INE. Estadística del Suicidio en España.

12.2.1. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. CASOS REGISTRADOS. 1997-2003

| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Brucelosis | 83 | 52 | 31 | 17 | 16 | 42 | 18 |
| Disentería bacilar..... | 6 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| Enfermedad meningo-cócica | 80 | 35 | 51 | 37 | 28 | 23 | 25 |
| Fiebre exantemática mediterránea .. | 12 | 8 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Fiebres tifoidea y paratifoidea..... | 21 | 17 | 11 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| Gripe | 153.218 | 123.866 | 167.048 | 104.744 | 32.292 | 79.855 | 67.493 |
| Hepatitis..... | 97 | 123 | 73 | 42 | 56 | 56 | 62 |
| Hepatitis A..... | 27 | 76 | 44 | 20 | 26 | 26 | 12 |
| Hepatitis B..... | 31 | 24 | 9 | 15 | 16 | 14 | 23 |
| Otras hepatitis víricas..... | 39 | 23 | 20 | 7 | 14 | 16 | 27 |
| Infección gonocócica | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 13 | 18 |
| Legionelosis | 5 | 21 | 19 | 23 | 689 | 26 | 16 |
| Leishmaniasis | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | 1 |
| Lepra..... | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Meningitis tuberculosa | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Otras meningitis | 355 | 46 | 52 | 218 | 53 | 81 | 74 |
| Otras tuberculosis | 32 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 30 |
| Paludismo | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| Parotiditis | 67 | 127 | 52 | 64 | 129 | 43 | 45 |
| Poliomielitis | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Rubéola..... | 80 | 23 | 13 | 12 | 2 | 6 | 9 |
| Sarampión..... | 38 | 12 | 13 | 3 | .. | 1 | 6 |
| Sífilis | 21 | 31 | 17 | 15 | 34 | 34 | 33 |
| Sífilis congénita..... | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 3 | .. |
| Tos ferina | 49 | 14 | 17 | 13 | 24 | 1 | 2 |
| Toxiinfección alimentaria | 370 | 529 | 443 | 595 | 305 | 243 | 650 |
| Tuberculosis respiratoria..... | 174 | 153 | 145 | 188 | 174 | 174 | 159 |
| Tétanos | 1 | .. | 2 | .. | 1 | 2 | .. |
| Varicela | 8.410 | 6.830 | 11.632 | 7.344 | 10.176 | 10.449 | 7.431 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001
 (Continúa)

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 1.051 | 1.198 | 955 | 813 | 623 | 675 | 771 | 28.139 |
| Varones | 662 | 603 | 486 | 465 | 351 | 350 | 444 | 14.741 |
| Mujeres | 389 | 595 | 469 | 348 | 272 | 325 | 327 | 13.398 |
| Tuberculosis | 97 | 204 | 165 | 206 | 247 | 179 | 241 | 7.370 |
| Varones | 64 | 152 | 107 | 159 | 202 | 115 | 153 | 4.930 |
| Mujeres | 33 | 52 | 58 | 47 | 45 | 64 | 87 | 2.439 |
| Otras enfermedades bacterianas | 140 | 225 | 252 | 188 | 317 | 232 | 301 | 12.183 |
| Varones | 81 | 112 | 152 | 76 | 190 | 141 | 162 | 6.157 |
| Mujeres | 59 | 113 | 100 | 112 | 127 | 91 | 139 | 6.026 |
| Enfermedades por virus | 346 | 571 | 825 | 441 | 475 | 824 | 1.013 | 32.866 |
| Varones | 199 | 333 | 511 | 273 | 288 | 516 | 655 | 20.879 |
| Mujeres | 147 | 238 | 314 | 168 | 187 | 308 | 357 | 11.987 |
| Equinococosis | - | 11 | 9 | 21 | 6 | - | - | 57 |
| Varones | - | - | 9 | 15 | 6 | - | - | 30 |
| Mujeres | - | 11 | - | 6 | - | - | - | 27 |
| Otras enfermedades infecciosas | 112 | 146 | 126 | 164 | 107 | 133 | 474 | 7.232 |
| Varones | 42 | 101 | 75 | 107 | 47 | 69 | 301 | 4.015 |
| Mujeres | 70 | 45 | 51 | 57 | 61 | 64 | 173 | 3.217 |
| Tumores malignos | 5.184 | 5.833 | 5.681 | 5.436 | 5.464 | 5.094 | 6.471 | 274.551 |
| Varones | 2.783 | 3.311 | 3.241 | 3.165 | 3.011 | 2.739 | 3.601 | 161.377 |
| Mujeres | 2.401 | 2.522 | 2.440 | 2.271 | 2.452 | 2.355 | 2.869 | 113.174 |
| Tumores benignos | 1.255 | 1.509 | 1.436 | 1.481 | 1.285 | 1.154 | 1.725 | 66.140 |
| Varones | 266 | 276 | 357 | 284 | 291 | 234 | 595 | 14.743 |
| Mujeres | 989 | 1.233 | 1.079 | 1.197 | 994 | 920 | 1.130 | 51.396 |
| Cáncer "in situ" | - | 43 | 49 | 29 | 47 | 20 | 130 | 5.183 |
| Varones | - | 3 | 22 | 3 | 14 | 5 | 22 | 1.098 |
| Mujeres | - | 40 | 27 | 26 | 33 | 15 | 107 | 4.085 |
| Otros tumores | 981 | 1.197 | 868 | 739 | 1.000 | 688 | 686 | 23.203 |
| Varones | 607 | 714 | 437 | 415 | 563 | 380 | 423 | 12.160 |
| Mujeres | 374 | 483 | 431 | 324 | 437 | 307 | 263 | 11.043 |
| Enfermedades glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias | 1.951 | 2.232 | 1.981 | 1.946 | 1.999 | 2.093 | 2.106 | 73.029 |
| Varones | 710 | 705 | 854 | 768 | 894 | 892 | 918 | 28.982 |
| Mujeres | 1.241 | 1.527 | 1.127 | 1.178 | 1.104 | 1.201 | 1.188 | 44.047 |
| Deficiencias de nutrición | - | 109 | 38 | 55 | 34 | 39 | 40 | 948 |
| Varones | - | 45 | 16 | 14 | 17 | 15 | 21 | 499 |
| Mujeres | - | 64 | 22 | 41 | 17 | 24 | 19 | 449 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 723 | 707 | 938 | 888 | 649 | 729 | 858 | 34.917 |
| Varones | 302 | 321 | 467 | 405 | 223 | 290 | 380 | 16.078 |
| Mujeres | 421 | 386 | 471 | 483 | 426 | 440 | 478 | 18.840 |
| Trastornos mentales | 2.678 | 2.875 | 3.124 | 3.176 | 2.894 | 2.587 | 3.142 | 106.113 |
| Varones | 1.520 | 1.750 | 1.824 | 1.932 | 1.694 | 1.656 | 1.824 | 58.115 |
| Mujeres | 1.158 | 1.125 | 1.300 | 1.244 | 1.200 | 931 | 1.318 | 47.999 |
| Enfermedades sistema nervioso | 1.190 | 1.422 | 1.704 | 1.535 | 1.398 | 1.427 | 1.792 | 60.875 |
| Varones | 659 | 689 | 893 | 747 | 625 | 692 | 837 | 28.314 |
| Mujeres | 531 | 733 | 811 | 788 | 773 | 735 | 955 | 32.561 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 3.544 | 4.408 | 3.521 | 2.652 | 1.777 | 1.545 | 1.182 | 103.057 |
| Varones | 1.859 | 2.251 | 1.905 | 1.239 | 868 | 863 | 667 | 48.044 |
| Mujeres | 1.685 | 2.157 | 1.616 | 1.413 | 909 | 682 | 515 | 55.013 |
| Enfer. del oído y de la apófisis mastoidea.... | 541 | 759 | 936 | 612 | 586 | 500 | 581 | 28.085 |
| Varones | 243 | 398 | 489 | 326 | 289 | 261 | 270 | 13.499 |
| Mujeres | 298 | 361 | 447 | 286 | 297 | 238 | 311 | 14.586 |

12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001
(Continúa)

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 10.198 | 13.052 | 13.564 | 14.399 | 14.636 | 14.075 | 14.863 | 563.301 |
| Varones..... | 5.381 | 7.212 | 7.566 | 7.904 | 8.182 | 7.900 | 8.349 | 315.501 |
| Mujeres | 4.817 | 5.840 | 5.998 | 6.495 | 6.454 | 6.175 | 6.514 | 247.800 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | 8.250 | 10.571 | 11.285 | 10.964 | 10.235 | 10.026 | 10.495 | 410.311 |
| Varones..... | 5.239 | 6.917 | 7.091 | 6.933 | 6.527 | 6.246 | 6.556 | 255.709 |
| Mujeres | 3.011 | 3.654 | 4.194 | 4.031 | 3.708 | 3.779 | 3.938 | 154.603 |
| Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares | 217 | 253 | 332 | 310 | 246 | 387 | 327 | 21.225 |
| Varones..... | 117 | 171 | 200 | 197 | 123 | 157 | 192 | 10.327 |
| Mujeres | 100 | 82 | 132 | 113 | 123 | 230 | 135 | 10.898 |
| Enfermedades otras partes del aparato digestivo..... | 12.608 | 13.881 | 13.322 | 13.899 | 12.828 | 13.319 | 13.553 | 497.438 |
| Varones..... | 7.630 | 8.168 | 7.928 | 8.285 | 7.564 | 7.794 | 7.821 | 289.803 |
| Mujeres | 4.978 | 5.713 | 5.394 | 5.614 | 5.264 | 5.525 | 5.732 | 207.636 |
| Enfermedades aparato urinario | 2.423 | 3.065 | 3.049 | 2.876 | 2.842 | 2.910 | 3.203 | 109.558 |
| Varones..... | 1.217 | 1.689 | 1.619 | 1.517 | 1.405 | 1.436 | 1.751 | 59.212 |
| Mujeres | 1.206 | 1.376 | 1.430 | 1.359 | 1.437 | 1.474 | 1.451 | 50.346 |
| Enfermed. órganos genitales del hombre... | 1.627 | 1.251 | 1.526 | 1.443 | 1.066 | 1.067 | 1.025 | 50.725 |
| Varones..... | 1.627 | 1.251 | 1.526 | 1.443 | 1.066 | 1.067 | 1.025 | 50.725 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afecciones de la mama..... | 189 | 159 | 178 | 243 | 132 | 212 | 251 | 17.773 |
| Varones..... | 74 | 1 | 30 | 24 | 16 | 51 | 59 | 1.675 |
| Mujeres | 115 | 158 | 148 | 219 | 116 | 161 | 191 | 16.098 |
| Afecciones órganos genitales femeninos ... | 3.649 | 3.087 | 3.200 | 3.803 | 3.186 | 3.096 | 2.950 | 100.382 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 3.649 | 3.087 | 3.200 | 3.803 | 3.186 | 3.096 | 2.950 | 100.382 |
| Abortos..... | 2.279 | 2.062 | 1.815 | 2.067 | 2.179 | 2.482 | 2.413 | 54.989 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 2.279 | 2.062 | 1.815 | 2.067 | 2.179 | 2.482 | 2.413 | 54.989 |
| Causas obstétricas directas..... | 7.191 | 7.368 | 9.594 | 11.013 | 11.136 | 12.509 | 14.499 | 312.514 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 7.191 | 7.368 | 9.594 | 11.013 | 11.136 | 12.509 | 14.499 | 312.514 |
| Causas obstétricas indirectas..... | 128 | 248 | 444 | 964 | 929 | 808 | 1.236 | 23.983 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 128 | 248 | 444 | 964 | 929 | 808 | 1.236 | 23.983 |
| Parto normal | 9.798 | 7.792 | 5.921 | 5.966 | 5.296 | 5.954 | 4.556 | 139.608 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 9.798 | 7.792 | 5.921 | 5.966 | 5.296 | 5.954 | 4.556 | 139.608 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 1.295 | 1.450 | 1.552 | 1.263 | 1.140 | 1.314 | 1.253 | 48.660 |
| Varones..... | 837 | 976 | 954 | 771 | 695 | 840 | 789 | 27.935 |
| Mujeres | 458 | 474 | 598 | 492 | 446 | 474 | 464 | 20.725 |
| Enfermedades sistema osteoarticular, de los músculos y tejido conjuntivo | 3.603 | 4.134 | 4.620 | 4.465 | 4.446 | 4.336 | 4.157 | 267.741 |
| Varones..... | 1.662 | 1.614 | 1.940 | 1.790 | 2.046 | 1.787 | 1.899 | 123.767 |
| Mujeres | 1.941 | 2.520 | 2.680 | 2.675 | 2.400 | 2.548 | 2.258 | 143.975 |
| Anomalías congénitas..... | 675 | 1.046 | 987 | 963 | 826 | 788 | 1.116 | 39.722 |
| Varones..... | 439 | 692 | 547 | 662 | 509 | 484 | 652 | 21.764 |
| Mujeres | 236 | 354 | 440 | 301 | 317 | 304 | 464 | 17.958 |

**12.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001
(Conclusión)**

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Afecciones período perinatal | 1.592 | 1.422 | 1.856 | 1.803 | 1.747 | 1.998 | 2.056 | 59.059 |
| Varones | 955 | 636 | 1.013 | 951 | 895 | 1.112 | 1.066 | 32.272 |
| Mujeres | 637 | 786 | 843 | 852 | 852 | 886 | 990 | 26.786 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | 6.113 | 7.434 | 6.949 | 6.151 | 5.832 | 8.496 | 11.272 | 254.647 |
| Varones | 3.231 | 3.912 | 3.882 | 3.321 | 3.155 | 4.669 | 6.486 | 137.394 |
| Mujeres | 2.882 | 3.522 | 3.067 | 2.830 | 2.677 | 3.827 | 4.786 | 117.253 |
| Fracturas | 2.869 | 3.107 | 3.301 | 3.116 | 3.318 | 3.437 | 5.264 | 179.653 |
| Varones | 1.888 | 1.921 | 1.876 | 1.877 | 1.786 | 2.000 | 2.305 | 90.842 |
| Mujeres | 981 | 1.186 | 1.425 | 1.239 | 1.532 | 1.437 | 2.960 | 88.811 |
| Luxaciones, torceduras y esguinces | 568 | 655 | 597 | 505 | 543 | 462 | 281 | 26.904 |
| Varones | 457 | 519 | 484 | 426 | 372 | 334 | 188 | 17.514 |
| Mujeres | 111 | 136 | 113 | 79 | 171 | 128 | 92 | 9.390 |
| Traumatismos internos | 1.029 | 730 | 628 | 803 | 668 | 600 | 786 | 32.663 |
| Varones | 874 | 540 | 431 | 582 | 493 | 433 | 573 | 21.833 |
| Mujeres | 155 | 190 | 197 | 221 | 175 | 167 | 213 | 10.829 |
| Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos..... | 600 | 502 | 502 | 552 | 437 | 548 | 654 | 22.720 |
| Varones | 404 | 329 | 388 | 418 | 323 | 409 | 467 | 16.923 |
| Mujeres | 196 | 173 | 114 | 134 | 114 | 139 | 187 | 5.797 |
| Quemaduras | 137 | 110 | 164 | 113 | 125 | 131 | 164 | 5.829 |
| Varones | 60 | 67 | 102 | 80 | 85 | 68 | 102 | 3.714 |
| Mujeres | 77 | 43 | 62 | 33 | 40 | 63 | 63 | 2.115 |
| Envenenamientos e intoxicaciones | 294 | 186 | 355 | 247 | 217 | 287 | 312 | 11.754 |
| Varones | 109 | 78 | 176 | 133 | 118 | 135 | 149 | 5.653 |
| Mujeres | 185 | 108 | 179 | 114 | 99 | 152 | 162 | 6.101 |
| Otros traumatismos y envenenamientos..... | 1.202 | 1.497 | 1.658 | 1.541 | 2.753 | 1.837 | 1.829 | 88.941 |
| Varones | 736 | 986 | 1.029 | 856 | 1.492 | 1.014 | 1.002 | 49.498 |
| Mujeres | 466 | 511 | 629 | 685 | 1.261 | 823 | 827 | 39.443 |
| Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas..... | 10.411 | 10.612 | 12.029 | 11.130 | 12.913 | 4.850 | 4.338 | 215.963 |
| Varones | 5.239 | 5.070 | 5.884 | 5.585 | 6.920 | 2.376 | 1.844 | 108.490 |
| Mujeres | 5.172 | 5.542 | 6.145 | 5.545 | 5.992 | 2.474 | 2.494 | 107.473 |
| TOTAL..... | 108.739 | 119.120 | 122.036 | 120.980 | 118.585 | 113.846 | 124.366 | 4.420.030 |
| Varones | 48.173 | 54.511 | 56.510 | 54.147 | 53.346 | 49.530 | 54.551 | 2.074.211 |
| Mujeres | 60.566 | 64.609 | 65.526 | 66.833 | 65.238 | 64.317 | 69.814 | 2.345.818 |

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.3. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y EDAD, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001

| GRUPOS DE EDAD | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Menores de 1 año..... | 4.391 | 3.942 | 4.899 | 4.063 | 4.573 | 4.507 | 4.474 | 157.290 |
| Varones..... | 2.683 | 1.968 | 2.760 | 2.204 | 2.439 | 2.559 | 2.440 | 86.975 |
| Mujeres | 1.708 | 1.974 | 2.139 | 1.859 | 2.134 | 1.949 | 2.034 | 70.315 |
| De 1 a 4 años..... | 3.909 | 4.579 | 3.642 | 2.781 | 2.957 | 2.963 | 2.965 | 122.201 |
| Varones..... | 2.448 | 2.530 | 2.111 | 1.746 | 1.721 | 1.664 | 1.678 | 72.053 |
| Mujeres | 1.461 | 2.049 | 1.532 | 1.034 | 1.236 | 1.299 | 1.287 | 50.148 |
| De 5 a 14 años..... | 4.976 | 4.561 | 5.215 | 3.974 | 3.904 | 3.366 | 3.658 | 148.800 |
| Varones..... | 2.826 | 2.529 | 2.898 | 2.342 | 2.362 | 1.964 | 2.149 | 86.677 |
| Mujeres | 2.150 | 2.032 | 2.317 | 1.632 | 1.542 | 1.402 | 1.509 | 62.123 |
| De 15 a 24 años..... | 12.265 | 11.778 | 11.346 | 11.777 | 11.052 | 10.611 | 11.665 | 299.262 |
| Varones..... | 5.357 | 5.346 | 5.017 | 5.107 | 4.275 | 3.769 | 4.107 | 125.506 |
| Mujeres | 6.908 | 6.432 | 6.329 | 6.670 | 6.777 | 6.842 | 7.558 | 173.756 |
| De 25 a 34 años..... | 21.843 | 21.307 | 21.646 | 22.116 | 20.950 | 22.033 | 23.454 | 650.392 |
| Varones..... | 4.934 | 4.692 | 5.106 | 4.694 | 4.554 | 4.309 | 4.946 | 163.915 |
| Mujeres | 16.909 | 16.615 | 16.540 | 17.421 | 16.395 | 17.724 | 18.508 | 486.477 |
| De 35 a 44 años..... | 10.644 | 12.331 | 12.184 | 12.977 | 12.229 | 12.763 | 14.370 | 494.200 |
| Varones..... | 3.622 | 4.950 | 4.797 | 4.895 | 4.589 | 4.693 | 5.209 | 196.893 |
| Mujeres | 7.022 | 7.381 | 7.386 | 8.082 | 7.640 | 8.070 | 9.161 | 297.307 |
| De 45 a 54 años..... | 9.737 | 10.837 | 11.085 | 10.717 | 11.023 | 10.086 | 10.909 | 442.311 |
| Varones..... | 4.882 | 5.336 | 5.744 | 5.419 | 5.737 | 5.276 | 5.805 | 232.003 |
| Mujeres | 4.855 | 5.501 | 5.341 | 5.298 | 5.286 | 4.811 | 5.104 | 210.308 |
| De 55 a 64 años..... | 12.004 | 14.275 | 14.122 | 13.924 | 13.086 | 11.997 | 13.385 | 515.095 |
| Varones..... | 6.784 | 8.368 | 7.958 | 7.948 | 7.689 | 7.038 | 7.656 | 294.238 |
| Mujeres | 5.220 | 5.907 | 6.164 | 5.976 | 5.397 | 4.960 | 5.728 | 220.857 |
| De 65 a 74 años..... | 15.974 | 19.312 | 20.071 | 20.077 | 19.946 | 18.035 | 19.395 | 745.615 |
| Varones..... | 8.682 | 10.931 | 11.602 | 11.172 | 11.130 | 9.858 | 11.030 | 421.861 |
| Mujeres | 7.292 | 8.381 | 8.470 | 8.904 | 8.817 | 8.177 | 8.365 | 323.755 |
| De 75 y más años..... | 12.996 | 16.200 | 17.825 | 18.574 | 18.866 | 17.485 | 20.090 | 844.864 |
| Varones..... | 5.955 | 7.862 | 8.516 | 8.619 | 8.850 | 8.402 | 9.530 | 394.091 |
| Mujeres | 7.041 | 8.338 | 9.308 | 9.956 | 10.015 | 9.083 | 10.560 | 450.774 |
| De 75 a 84 años..... | .. | .. | .. | 13.724 | 14.481 | 13.417 | 15.073 | 611.047 |
| Varones..... | .. | .. | .. | 6.838 | 7.212 | 6.831 | 7.511 | 306.005 |
| Mujeres..... | .. | .. | .. | 6.886 | 7.269 | 6.586 | 7.562 | 305.043 |
| De 85 y más años..... | .. | .. | .. | 4.850 | 4.385 | 4.068 | 5.017 | 233.817 |
| Varones..... | .. | .. | .. | 1.781 | 1.638 | 1.571 | 2.019 | 88.086 |
| Mujeres..... | .. | .. | .. | 3.070 | 2.746 | 2.497 | 2.998 | 145.731 |
| TOTAL | 108.739 | 119.120 | 122.036 | 120.980 | 118.585 | 113.846 | 124.366 | 4.420.030 |
| Varones..... | 48.173 | 54.511 | 56.510 | 54.147 | 53.346 | 49.530 | 54.551 | 2.074.211 |
| Mujeres | 60.566 | 64.609 | 65.526 | 66.833 | 65.238 | 64.317 | 69.814 | 2.345.818 |

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001 (Continúa)

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 7.254 | 6.053 | 5.451 | 5.364 | 3.344 | 3.111 | 3.979 | 132.092 |
| Varones | 4.093 | 3.026 | 2.757 | 2.628 | 1.544 | 1.638 | 2.300 | 69.027 |
| Mujeres | 3.161 | 3.027 | 2.694 | 2.736 | 1.799 | 1.474 | 1.679 | 63.065 |
| Tuberculosis | 1.320 | 1.712 | 2.562 | 4.099 | 4.595 | 2.049 | 2.899 | 115.363 |
| Varones | 900 | 1.502 | 1.896 | 3.631 | 4.023 | 1.088 | 1.970 | 81.140 |
| Mujeres | 420 | 210 | 666 | 468 | 572 | 960 | 929 | 34.223 |
| Otras enfermedades bacterianas | 2.413 | 2.541 | 2.425 | 2.235 | 3.776 | 2.571 | 2.854 | 200.136 |
| Varones | 773 | 1.150 | 1.470 | 1.078 | 2.724 | 1.558 | 1.587 | 121.961 |
| Mujeres | 1.640 | 1.391 | 955 | 1.157 | 1.052 | 1.013 | 1.267 | 78.175 |
| Enfermedades por virus | 2.545 | 3.176 | 5.296 | 3.026 | 3.027 | 3.250 | 7.792 | 272.109 |
| Varones | 1.772 | 1.437 | 3.344 | 1.722 | 1.872 | 1.988 | 5.556 | 173.287 |
| Mujeres | 773 | 1.739 | 1.952 | 1.304 | 1.155 | 1.262 | 2.236 | 98.822 |
| Equinococosis | - | 113 | 88 | 373 | 137 | - | - | 439 |
| Varones | - | - | 88 | 218 | 137 | - | - | 276 |
| Mujeres | - | 113 | - | 155 | - | - | - | 163 |
| Otras enfermedades infecciosas | 1.014 | 3.096 | 1.938 | 1.229 | 1.269 | 1.233 | 2.686 | 82.548 |
| Varones | 627 | 2.518 | 1.386 | 789 | 570 | 538 | 1.799 | 49.743 |
| Mujeres | 387 | 578 | 552 | 440 | 699 | 695 | 887 | 32.805 |
| Tumores malignos | 69.552 | 73.883 | 72.351 | 71.530 | 68.469 | 59.603 | 72.347 | 3.213.493 |
| Varones | 38.962 | 41.662 | 42.821 | 42.726 | 38.345 | 33.798 | 42.750 | 1.929.678 |
| Mujeres | 30.590 | 32.221 | 29.530 | 28.804 | 30.123 | 25.805 | 29.597 | 1.283.814 |
| Tumores benignos | 6.753 | 10.022 | 10.012 | 8.699 | 8.785 | 7.870 | 9.218 | 394.385 |
| Varones | 1.031 | 1.406 | 2.485 | 1.107 | 1.852 | 2.056 | 2.645 | 90.093 |
| Mujeres | 5.722 | 8.616 | 7.527 | 7.592 | 6.933 | 5.814 | 6.573 | 304.292 |
| Cáncer "in situ" | - | 307 | 102 | 166 | 283 | 80 | 619 | 28.704 |
| Varones | - | 12 | 45 | 21 | 71 | 9 | 171 | 9.489 |
| Mujeres | - | 295 | 57 | 145 | 212 | 71 | 448 | 19.215 |
| Tumores no especificados | 7.699 | 10.685 | 7.051 | 5.429 | 7.312 | 5.333 | 4.559 | 168.155 |
| Varones | 5.692 | 7.017 | 4.109 | 2.965 | 4.500 | 2.955 | 2.754 | 94.425 |
| Mujeres | 2.007 | 3.668 | 2.942 | 2.464 | 2.812 | 2.378 | 1.805 | 73.730 |
| Enfermedades glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias | 20.303 | 26.416 | 19.077 | 19.142 | 18.662 | 20.203 | 17.873 | 637.086 |
| Varones | 6.763 | 11.422 | 8.578 | 9.562 | 8.918 | 10.517 | 9.103 | 279.242 |
| Mujeres | 13.540 | 14.994 | 10.499 | 9.579 | 9.744 | 9.686 | 8.770 | 357.844 |
| Deficiencias de nutrición | - | 1.332 | 449 | 604 | 355 | 575 | 648 | 12.920 |
| Varones | - | 151 | 134 | 218 | 162 | 239 | 267 | 6.722 |
| Mujeres | - | 1.181 | 315 | 387 | 193 | 336 | 381 | 6.199 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 7.217 | 9.263 | 12.997 | 7.501 | 5.822 | 5.825 | 6.306 | 282.422 |
| Varones | 3.283 | 4.801 | 7.800 | 2.610 | 2.271 | 2.434 | 2.859 | 131.084 |
| Mujeres | 3.934 | 4.462 | 5.197 | 4.892 | 3.551 | 3.390 | 3.446 | 151.338 |
| Trastornos mentales | 71.701 | 123.632 | 80.217 | 78.153 | 85.798 | 60.070 | 77.483 | 3.308.779 |
| Varones | 28.539 | 93.807 | 44.747 | 50.676 | 45.714 | 33.524 | 36.308 | 1.732.824 |
| Mujeres | 43.162 | 29.825 | 35.470 | 27.477 | 40.085 | 26.546 | 41.175 | 1.575.956 |
| Enfermedades sistema nervioso | 14.515 | 14.911 | 24.688 | 15.491 | 12.007 | 19.345 | 14.839 | 573.616 |
| Varones | 9.002 | 8.180 | 16.590 | 8.910 | 6.401 | 6.574 | 8.604 | 293.328 |
| Mujeres | 5.513 | 6.731 | 8.098 | 6.581 | 5.605 | 12.771 | 6.235 | 280.288 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 14.622 | 18.354 | 11.845 | 8.654 | 6.115 | 6.130 | 4.793 | 262.691 |
| Varones | 7.969 | 11.809 | 6.008 | 4.437 | 3.137 | 3.028 | 2.878 | 129.997 |
| Mujeres | 6.653 | 6.545 | 5.837 | 4.217 | 2.978 | 3.102 | 1.915 | 132.694 |

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001 (Continúa)

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enferm. del oído y de la apófisis mastoidea | 3.203 | 3.868 | 3.863 | 2.450 | 2.325 | 1.709 | 2.203 | 94.878 |
| Varones..... | 1.444 | 2.149 | 2.077 | 1.274 | 1.149 | 812 | 1.255 | 46.524 |
| Mujeres | 1.759 | 1.719 | 1.786 | 1.176 | 1.176 | 896 | 948 | 48.354 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 106.078 | 130.705 | 143.665 | 150.505 | 144.872 | 132.964 | 127.551 | 5.073.260 |
| Varones..... | 55.997 | 66.440 | 79.740 | 73.981 | 79.074 | 72.012 | 71.239 | 2.852.205 |
| Mujeres | 50.081 | 64.265 | 63.925 | 76.524 | 65.797 | 60.952 | 56.312 | 2.221.055 |
| Enfermedades vías respiratorias | 70.962 | 84.824 | 99.779 | 91.360 | 84.348 | 82.230 | 76.519 | 3.097.960 |
| Varones..... | 46.024 | 54.867 | 64.472 | 58.185 | 53.758 | 50.814 | 47.821 | 1.962.453 |
| Mujeres | 24.938 | 29.957 | 35.307 | 33.175 | 30.590 | 31.415 | 28.698 | 1.135.506 |
| Enfermed. de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares | 1.043 | 1.134 | 1.569 | 1.132 | 862 | 1.273 | 1.447 | 63.273 |
| Varones..... | 700 | 866 | 746 | 704 | 466 | 525 | 888 | 33.356 |
| Mujeres | 343 | 268 | 823 | 428 | 396 | 748 | 559 | 29.917 |
| Enfermedades otras partes del aparato digestivo..... | 102.403 | 108.990 | 98.519 | 100.151 | 84.557 | 90.831 | 82.433 | 3.293.780 |
| Varones..... | 60.200 | 59.795 | 58.567 | 57.293 | 48.197 | 48.459 | 44.801 | 1.816.948 |
| Mujeres | 42.203 | 49.195 | 39.952 | 42.858 | 36.360 | 42.372 | 37.631 | 1.476.832 |
| Enfermedades aparato urinario | 25.033 | 27.962 | 27.642 | 24.664 | 25.546 | 24.519 | 23.322 | 803.926 |
| Varones..... | 12.962 | 16.567 | 13.430 | 10.566 | 12.118 | 10.679 | 12.552 | 430.042 |
| Mujeres | 12.071 | 11.395 | 14.212 | 14.098 | 13.428 | 13.840 | 10.770 | 373.884 |
| Enfermed. órganos genitales del hombre.... | 12.107 | 7.063 | 10.870 | 8.635 | 6.411 | 5.491 | 5.212 | 262.485 |
| Varones..... | 12.107 | 7.063 | 10.870 | 8.635 | 6.411 | 5.491 | 5.212 | 262.485 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afecciones de la mama..... | 970 | 394 | 602 | 1.012 | 475 | 558 | 668 | 44.537 |
| Varones..... | 400 | 9 | 83 | 61 | 106 | 113 | 112 | 4.239 |
| Mujeres | 570 | 385 | 519 | 951 | 369 | 445 | 556 | 40.297 |
| Afecciones órganos genitales femeninos | 22.505 | 15.472 | 14.890 | 22.783 | 14.457 | 11.985 | 11.256 | 397.145 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 22.505 | 15.472 | 14.890 | 22.783 | 14.457 | 11.985 | 11.256 | 397.145 |
| Abortos..... | 6.752 | 5.684 | 5.433 | 5.713 | 6.085 | 6.662 | 5.731 | 115.651 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 6.752 | 5.684 | 5.433 | 5.713 | 6.085 | 6.662 | 5.731 | 115.651 |
| Causas obstétricas directas..... | 39.402 | 40.665 | 48.262 | 53.861 | 52.135 | 55.044 | 60.137 | 1.333.701 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 39.402 | 40.665 | 48.262 | 53.861 | 52.135 | 55.044 | 60.137 | 1.333.701 |
| Causas obstétricas indirectas..... | 494 | 856 | 1.969 | 3.951 | 3.706 | 3.257 | 4.234 | 82.401 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 494 | 856 | 1.969 | 3.951 | 3.706 | 3.257 | 4.234 | 82.401 |
| Parto normal | 33.100 | 24.791 | 18.086 | 18.163 | 14.868 | 16.026 | 11.795 | 388.967 |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 33.100 | 24.791 | 18.086 | 18.163 | 14.868 | 16.026 | 11.795 | 388.967 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 11.047 | 14.723 | 10.418 | 9.073 | 6.524 | 7.881 | 7.063 | 356.855 |
| Varones..... | 6.933 | 10.166 | 5.935 | 5.582 | 3.630 | 3.537 | 4.163 | 183.942 |
| Mujeres | 4.114 | 4.557 | 4.483 | 3.490 | 2.894 | 4.344 | 2.899 | 172.913 |

12.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y SEXO DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001 (Conclusión)

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enfermedades sistema osteoarticular, de los músculos y sistema conjuntivo | 40.018 | 42.053 | 44.546 | 36.295 | 31.944 | 33.011 | 26.575 | 1.594.049 |
| Varones | 16.145 | 10.396 | 14.511 | 12.270 | 11.994 | 11.832 | 11.631 | 688.561 |
| Mujeres | 23.873 | 31.657 | 30.035 | 24.025 | 19.950 | 21.179 | 14.943 | 905.488 |
| Anomalías congénitas | 5.120 | 10.113 | 16.143 | 7.286 | 6.516 | 6.176 | 7.076 | 220.302 |
| Varones | 3.956 | 4.339 | 4.844 | 4.535 | 3.580 | 3.629 | 4.243 | 121.475 |
| Mujeres | 1.164 | 5.774 | 11.299 | 2.751 | 2.935 | 2.547 | 2.833 | 98.827 |
| Afecciones período perinatal | 15.528 | 12.998 | 17.224 | 21.275 | 19.222 | 19.669 | 20.652 | 557.978 |
| Varones | 7.729 | 4.947 | 9.125 | 11.644 | 10.601 | 10.901 | 11.031 | 295.893 |
| Mujeres | 7.799 | 8.051 | 8.099 | 9.631 | 8.620 | 8.768 | 9.621 | 262.085 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | 50.301 | 58.621 | 52.863 | 45.581 | 44.867 | 60.547 | 79.665 | 1.469.546 |
| Varones | 29.833 | 30.929 | 30.159 | 23.790 | 22.291 | 33.757 | 44.976 | 777.248 |
| Mujeres | 20.468 | 27.692 | 22.704 | 21.791 | 22.576 | 26.790 | 34.689 | 692.298 |
| Fracturas | 34.869 | 33.467 | 39.396 | 32.641 | 35.437 | 33.574 | 44.259 | 1.761.012 |
| Varones | 23.580 | 19.461 | 20.226 | 18.532 | 18.757 | 17.066 | 19.888 | 815.624 |
| Mujeres | 11.289 | 14.006 | 19.170 | 14.109 | 16.680 | 16.508 | 24.371 | 945.388 |
| Luxaciones, torceduras y esguinces | 3.908 | 4.089 | 2.844 | 2.988 | 2.455 | 2.080 | 1.177 | 96.676 |
| Varones | 3.247 | 3.052 | 2.439 | 2.106 | 1.710 | 1.646 | 809 | 60.520 |
| Mujeres | 661 | 1.037 | 405 | 881 | 746 | 434 | 368 | 36.156 |
| Traumatismos internos | 9.427 | 6.522 | 5.796 | 7.599 | 6.935 | 6.470 | 7.556 | 280.211 |
| Varones | 8.643 | 4.578 | 3.996 | 5.101 | 5.280 | 4.781 | 6.160 | 195.681 |
| Mujeres | 784 | 1.944 | 1.800 | 2.499 | 1.655 | 1.689 | 1.395 | 84.530 |
| Laceraciones, heridas y lesiones superficiales | 3.750 | 3.022 | 2.938 | 4.302 | 3.101 | 3.018 | 2.997 | 132.130 |
| Varones | 2.585 | 1.911 | 2.301 | 2.482 | 2.561 | 2.182 | 2.283 | 94.999 |
| Mujeres | 1.165 | 1.111 | 637 | 1.821 | 539 | 837 | 714 | 37.132 |
| Quemaduras | 1.279 | 962 | 2.246 | 1.454 | 1.822 | 1.797 | 1.919 | 69.826 |
| Varones | 305 | 550 | 1.468 | 1.043 | 1.294 | 1.073 | 1.313 | 44.557 |
| Mujeres | 974 | 412 | 778 | 411 | 528 | 724 | 606 | 25.269 |
| Envenenamientos e intoxicaciones | 1.252 | 730 | 1.698 | 1.064 | 1.332 | 1.491 | 1.592 | 65.202 |
| Varones | 557 | 281 | 951 | 507 | 697 | 744 | 828 | 31.663 |
| Mujeres | 695 | 449 | 747 | 557 | 635 | 747 | 764 | 33.539 |
| Otros traumatismos y envenenamientos | 8.470 | 12.897 | 16.104 | 16.280 | 25.609 | 15.572 | 17.140 | 887.122 |
| Varones | 3.397 | 7.132 | 9.710 | 7.684 | 12.996 | 8.051 | 8.864 | 464.259 |
| Mujeres | 5.073 | 5.765 | 6.394 | 8.596 | 12.613 | 7.521 | 8.275 | 422.863 |
| Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas | 69.112 | 71.480 | 83.511 | 73.526 | 82.278 | 38.303 | 19.799 | 1.595.139 |
| Varones | 40.827 | 37.706 | 44.621 | 36.486 | 47.431 | 17.689 | 9.751 | 827.163 |
| Mujeres | 28.285 | 33.774 | 38.890 | 37.040 | 34.847 | 20.614 | 10.048 | 767.976 |
| TOTAL | 905.038 | 1.029.581 | 1.027.424 | 975.444 | 938.443 | 859.384 | 878.872 | 33.823.175 |
| Varones | 446.975 | 533.104 | 524.529 | 475.759 | 466.342 | 407.736 | 431.372 | 17.202.150 |
| Mujeres | 458.063 | 496.476 | 502.896 | 499.685 | 472.101 | 451.649 | 447.500 | 16.621.024 |

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.5. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN. 1995-2001

| GRUPOS DE EDAD | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 |
| Menores de 1 año..... | 38.095 | 38.723 | 37.741 | 39.300 | 38.270 | 37.486 | 36.919 | 1.082.771 |
| Varones..... | 23.542 | 15.474 | 20.678 | 20.672 | 20.829 | 20.764 | 20.360 | 585.504 |
| Mujeres | 14.553 | 23.249 | 17.062 | 18.628 | 17.441 | 16.722 | 16.559 | 497.266 |
| De 1 a 4 años..... | 18.480 | 21.255 | 19.449 | 13.589 | 12.868 | 13.403 | 13.453 | 491.717 |
| Varones..... | 12.800 | 12.065 | 11.351 | 8.427 | 7.402 | 6.865 | 7.198 | 283.544 |
| Mujeres | 5.680 | 9.190 | 8.098 | 5.162 | 5.467 | 6.538 | 6.255 | 208.174 |
| De 5 a 14 años..... | 24.039 | 20.393 | 26.355 | 17.919 | 16.913 | 15.420 | 16.266 | 626.769 |
| Varones..... | 12.307 | 10.193 | 14.737 | 10.547 | 10.200 | 8.634 | 9.217 | 352.655 |
| Mujeres | 11.732 | 10.200 | 11.618 | 7.372 | 6.713 | 6.786 | 7.048 | 274.114 |
| De 15 a 24 años..... | 72.691 | 82.015 | 69.109 | 64.417 | 58.131 | 52.086 | 56.401 | 1.546.053 |
| Varones..... | 37.260 | 44.769 | 33.986 | 32.594 | 27.384 | 23.010 | 25.032 | 755.219 |
| Mujeres | 35.431 | 37.246 | 35.123 | 31.823 | 30.747 | 29.076 | 31.369 | 790.833 |
| De 25 a 34 años..... | 120.029 | 173.675 | 115.540 | 117.480 | 110.794 | 102.951 | 108.042 | 3.190.550 |
| Varones..... | 42.813 | 97.396 | 36.023 | 40.032 | 36.599 | 31.445 | 34.150 | 1.149.199 |
| Mujeres | 77.216 | 76.279 | 79.517 | 77.448 | 74.195 | 71.506 | 73.892 | 2.041.352 |
| De 35 a 44 años..... | 73.591 | 85.908 | 84.652 | 81.198 | 79.180 | 74.067 | 80.045 | 3.101.957 |
| Varones..... | 35.196 | 40.397 | 45.617 | 37.933 | 37.656 | 34.814 | 37.238 | 1.543.722 |
| Mujeres | 38.395 | 45.511 | 39.034 | 43.265 | 41.525 | 39.253 | 42.807 | 1.558.236 |
| De 45 a 54 años..... | 80.581 | 79.550 | 95.828 | 86.161 | 84.500 | 72.520 | 78.339 | 3.189.025 |
| Varones..... | 46.617 | 43.180 | 47.267 | 49.766 | 50.305 | 37.030 | 47.491 | 1.836.359 |
| Mujeres | 33.964 | 36.370 | 48.560 | 36.394 | 34.195 | 35.490 | 30.848 | 1.352.666 |
| De 55 a 64 años..... | 130.770 | 130.131 | 135.286 | 129.774 | 110.649 | 98.504 | 100.675 | 4.314.542 |
| Varones..... | 75.641 | 77.628 | 82.523 | 81.061 | 70.060 | 61.185 | 58.821 | 2.565.783 |
| Mujeres | 55.129 | 52.503 | 52.762 | 48.713 | 40.589 | 37.320 | 41.854 | 1.748.759 |
| De 65 a 74 años..... | 181.035 | 205.389 | 206.798 | 200.466 | 196.819 | 171.282 | 172.608 | 7.169.986 |
| Varones..... | 94.930 | 110.052 | 121.160 | 107.182 | 109.879 | 90.694 | 100.918 | 4.096.728 |
| Mujeres | 86.105 | 95.337 | 85.638 | 93.284 | 86.940 | 80.587 | 71.691 | 3.073.258 |
| De 75 y más años..... | 165.727 | 192.542 | 236.668 | 225.140 | 230.319 | 221.665 | 216.124 | 9.109.804 |
| Varones..... | 65.869 | 81.949 | 111.187 | 87.545 | 96.029 | 93.294 | 90.946 | 4.033.437 |
| Mujeres | 99.858 | 110.593 | 125.482 | 137.596 | 134.290 | 128.371 | 125.178 | 5.076.367 |
| De 75 a 84 años..... | .. | .. | .. | 153.813 | 161.444 | 157.801 | 143.083 | 6.428.802 |
| Varones..... | .. | .. | .. | 68.916 | 75.245 | 73.975 | 68.289 | 3.097.456 |
| Mujeres..... | .. | .. | .. | 84.897 | 86.199 | 83.826 | 74.794 | 3.331.346 |
| De 85 y más años..... | .. | .. | .. | 71.327 | 68.875 | 63.864 | 73.041 | 2.681.002 |
| Varones..... | .. | .. | .. | 18.629 | 20.784 | 19.319 | 22.657 | 935.981 |
| Mujeres..... | .. | .. | .. | 52.699 | 48.091 | 44.545 | 50.384 | 1.745.021 |
| TOTAL | 905.038 | 1.029.581 | 1.027.424 | 975.444 | 938.443 | 859.384 | 878.872 | 33.823.175 |
| Varones..... | 446.975 | 533.104 | 524.529 | 475.759 | 466.342 | 407.736 | 431.372 | 17.202.150 |
| Mujeres | 458.063 | 496.476 | 502.896 | 499.685 | 472.101 | 451.649 | 447.500 | 16.621.024 |

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

**12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN.
1995-2001 (Continúa)**

Días

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA 2001 |
|---|------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | | | |
| Varones | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mujeres | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Tuberculosis | | | | | | | | |
| Varones | 14 | 10 | 18 | 23 | 20 | 9 | 13 | 16 |
| Mujeres | 13 | 4 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 |
| Otras enfermedades bacterianas | | | | | | | | |
| Varones | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 20 |
| Mujeres | 28 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 |
| Enfermedades por virus | | | | | | | | |
| Varones | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| Mujeres | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Equinococosis | | | | | | | | |
| Varones | - | - | 10 | 15 | 22 | - | - | 9 |
| Mujeres | - | 10 | - | 27 | - | - | - | 6 |
| Otras enfermedades infecciosas | | | | | | | | |
| Varones | 15 | 25 | 18 | 7 | 12 | 8 | 6 | 12 |
| Mujeres | 6 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 |
| Tumores malignos | | | | | | | | |
| Varones | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Mujeres | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Tumores benignos | | | | | | | | |
| Varones | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 |
| Mujeres | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Carcinoma "in situ" | | | | | | | | |
| Varones | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| Mujeres | - | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Tumores no especificados | | | | | | | | |
| Varones | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Mujeres | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Enf. de las glándulas endocrinas, del metabolismo y alteraciones inmunitarias | | | | | | | | |
| Varones | 10 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Mujeres | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Deficiencias de la nutrición | | | | | | | | |
| Varones | - | 3 | 9 | 16 | 10 | 16 | 13 | 13 |
| Mujeres | - | 18 | 14 | 9 | 11 | 14 | 20 | 14 |
| Enf. de la sangre y los órganos hematopoyet. | | | | | | | | |
| Varones | 11 | 15 | 17 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Mujeres | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Alteraciones mentales | | | | | | | | |
| Varones | 19 | 54 | 25 | 26 | 27 | 20 | 20 | 30 |
| Mujeres | 37 | 27 | 27 | 22 | 33 | 29 | 31 | 33 |
| Enfermedades sistema nervioso | | | | | | | | |
| Varones | 14 | 12 | 19 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mujeres | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 17 | 7 | 9 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | | | | | | | | |
| Varones | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Mujeres | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |

**12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN.
1995-2001 (Continúa)**

Días

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enfermedades del oído y apófisis mastoidea | | | | | | | | |
| Varones..... | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Mujeres | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | | | | | | | | |
| Varones..... | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Mujeres | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Enfermedades vías respiratorias | | | | | | | | |
| Varones..... | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Mujeres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Enfermed. de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares | | | | | | | | |
| Varones..... | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Mujeres | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Enf. otras partes del aparato digestivo | | | | | | | | |
| Varones..... | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mujeres | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Enfermedades aparato urinario | | | | | | | | |
| Varones..... | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Mujeres | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Enfermedades órganos genitales del hombre | | | | | | | | |
| Varones..... | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afecciones de la mama | | | | | | | | |
| Varones..... | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Mujeres | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Afecciones órganos genitales femeninos | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Abortos | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Causas obstétricas directas | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Causas obstétricas indirectas | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Parto normal | | | | | | | | |
| Varones..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | | | | | | | | |
| Varones..... | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Mujeres | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 |

**12.2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO, SIENDO MURCIA PROVINCIA DE HOSPITALIZACIÓN.
1995-2001 (Conclusión)**

Días

| ENFERMEDADES | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA 2001 |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Enfermedades sistema osteoarticular de los músculos y del tejido conjuntivo | | | | | | | | |
| Varones | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Mujeres | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Anomalías congénitas | | | | | | | | |
| Varones | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Mujeres | 5 | 16 | 26 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Afecciones período perinatal | | | | | | | | |
| Varones | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| Mujeres | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | | | | | | | | |
| Varones | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Mujeres | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Fracturas | | | | | | | | |
| Varones | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Mujeres | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| Luxaciones, torceduras y esguinces | | | | | | | | |
| Varones | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Mujeres | 6 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Traumatismos internos | | | | | | | | |
| Varones | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Mujeres | 5 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| Laceraciones, heridas y lesiones superficiales | | | | | | | | |
| Varones | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Mujeres | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Quemaduras | | | | | | | | |
| Varones | 5 | 8 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 |
| Mujeres | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| Envenenamientos e intoxicaciones | | | | | | | | |
| Varones | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mujeres | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Otros traumatismos y envenenamientos | | | | | | | | |
| Varones | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Mujeres | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Otras causas distintas a las señaladas o desconocidas | | | | | | | | |
| Varones | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| Mujeres | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Varones | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Mujeres | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.

12.2.7. INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA. NÚMERO DE CASOS Y TASAS POR 100.000 PERSONAS-AÑO. 1996

| TUMORES | Nº de casos | Tasa Bruta | Tasa ajustada por edad (Población europea)(1) | Tasa ajustada por edad (Población europea truncada)(2) | Riesgo acumulado 0-74 años(3) |
|---|-------------|------------|---|--|-------------------------------|
| HOMBRES..... | 2.300 | 425,09 | 442,61 | 464,33 | 34,08 |
| Tráquea, bronquios, pulmón | 371 | 68,57 | 72,14 | 89,83 | 6,05 |
| Vejiga urinaria | 274 | 50,64 | 52,96 | 51,71 | 4,26 |
| Próstata..... | 253 | 46,76 | 46,09 | 18,29 | 3,26 |
| Colon..... | 150 | 27,72 | 27,80 | 16,71 | 1,94 |
| Recto..... | 107 | 19,78 | 20,58 | 20,10 | 1,53 |
| Laringe | 102 | 18,85 | 20,85 | 33,76 | 1,80 |
| Estómago | 96 | 17,74 | 18,69 | 21,88 | 1,46 |
| Hígado..... | 61 | 11,27 | 11,64 | 13,78 | 1,10 |
| Páncreas..... | 51 | 9,43 | 9,74 | 9,18 | 0,71 |
| Linfoma no Hodgkin | 49 | 9,06 | 8,98 | 8,59 | 0,67 |
| Todos excepto cáncer de la piel no melanoma | 2.098 | 387,75 | 403,09 | 428,68 | 31,58 |
| MUJERES..... | 1.540 | 276,88 | 249,47 | 320,95 | 18,99 |
| Mama | 375 | 67,42 | 68,20 | 121,29 | 5,62 |
| Colon..... | 145 | 26,07 | 21,80 | 22,80 | 1,59 |
| Cuerpo útero | 102 | 18,34 | 17,35 | 25,13 | 1,60 |
| Ovario..... | 67 | 12,05 | 11,61 | 17,67 | 0,96 |
| Recto..... | 76 | 13,66 | 11,34 | 11,43 | 0,95 |
| Cuello de útero..... | 44 | 7,91 | 8,27 | 16,88 | 0,64 |
| Melanoma de piel..... | 49 | 8,81 | 8,23 | 11,92 | 0,64 |
| Tráquea, bronquios, pulmón | 46 | 8,27 | 7,84 | 12,32 | 0,61 |
| Estómago | 50 | 8,99 | 7,71 | 8,59 | 0,55 |
| Linfoma no Hodgkin | 46 | 8,27 | 7,25 | 5,98 | 0,58 |
| Todos excepto cáncer de la piel no melanoma | 1.408 | 253,15 | 232,16 | 312,35 | 18,20 |

(1) Población europea estándar.

(2) Población europea estándar truncada de 35 a 64 años.

(3) Probabilidad de padecer la causa considerada desde el nacimiento hasta cumplir 75 años de edad.

Fuente: Consejería de Sanidad. Servicio de Epidemiología. Registro de Cáncer.

12.2.8. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981. REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA.

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Situación a 31-12-97 | Situación a 31-12-98 | Situación a 31-12-99 | Situación a 31-12-00 | Situación a 31-12-01 | Situación a 31-12-02 | Situación a 31-12-03 | Situación a 31-12-03 |
| Número de casos..... | 788 | 878 | 966 | 1.041 | 1.142 | 1.200 | 1.301 | 67.466 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2. MORBILIDAD

12.2.9. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981, POR EDAD A LA FECHA DEL DIAGNÓSTICO, SEGÚN EDAD Y SEXO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA.

| GRUPOS DE EDAD | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | ESPAÑA 31-12-01 % (2) | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|-------|----------------------|---------|-------|-------|----------------------|---------|-------|-------|-----------------------------|--|
| | Situación a 31-12-00 (1) | | | | Situación a 31-12-01 | | | | Situación a 31-12-02 | | | | | |
| | Varones | Mujeres | Total | % | Varones | Mujeres | Total | % | Varones | Mujeres | Total | % | | |
| De 0 a 4 años | 9 | 6 | 15 | 1,4 | 9 | 6 | 15 | 1,3 | 9 | 7 | 16 | 1,3 | 1,2 | |
| De 5-9 años..... | 4 | 1 | 5 | 0,5 | 4 | 1 | 5 | 0,4 | 4 | 1 | 5 | 0,4 | 0,2 | |
| De 10-14 años..... | 1 | - | 1 | 0,1 | 1 | - | 1 | 0,1 | 1 | - | 1 | 0,1 | 0,2 | |
| De 15-19 años..... | 7 | 1 | 8 | 0,8 | 7 | 1 | 8 | 0,7 | 7 | 2 | 9 | 0,8 | 0,7 | |
| De 20-29 años..... | 238 | 70 | 308 | 29,6 | 248 | 75 | 323 | 28,3 | 260 | 76 | 336 | 28,0 | 30,6 | |
| De 30-39 años..... | 398 | 71 | 469 | 45,1 | 439 | 84 | 523 | 45,8 | 461 | 92 | 553 | 46,1 | 48,7 | |
| De 40-49 años..... | 124 | 9 | 133 | 12,8 | 141 | 13 | 154 | 13,5 | 149 | 15 | 164 | 13,7 | 13,1 | |
| De 50-59 años..... | 61 | 3 | 64 | 6,1 | 69 | 4 | 73 | 6,4 | 71 | 4 | 75 | 6,3 | 4,3 | |
| De 60 y más años..... | 32 | 4 | 36 | 3,5 | 36 | 4 | 40 | 3,5 | 37 | 4 | 41 | 3,4 | 2,6 | |
| Desconocido..... | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL..... | 876 | 165 | 1.041 | 100,0 | 954 | 188 | 1.142 | 100,0 | 999 | 201 | 1.200 | 100,0 | 100,0 | |

(1) Se desconoce la edad de 2 casos en la Región de Murcia. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

(2) Se desconoce la edad de 174 casos en España. Estos casos no se contabilizan en la distribución porcentual.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.10. CASOS ACUMULADOS DE SIDA DESDE 1981 SEGÚN FACTOR DE RIESGO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN ESPAÑA.

| PRÁCTICA DE RIESGO | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | ESPAÑA Sit. 31-12-03 % | |
|--|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|------------------------------|--|
| | Situación a 31-12-01 | | Situación a 31-12-02 | | Situación a 31-12-03 | | | |
| | Nº de casos | % | Nº de casos | % | Nº de casos | % | | |
| Homosexuales/Bisexuales | 194 | 17,0 | 199 | 16,6 | 208 | 16,0 | 13,6 | |
| Usuarios drogas intravenosas (UDI) | 653 | 57,2 | 676 | 56,3 | 730 | 56,1 | 64,0 | |
| Receptores Hemoderivados | 17 | 1,5 | 18 | 1,5 | 18 | 1,4 | 1,2 | |
| Receptores Transfusiones..... | 5 | 0,4 | 5 | 0,4 | 5 | 0,4 | 0,5 | |
| Hijos de madre de riesgo..... | 16 | 1,4 | 18 | 1,5 | 18 | 1,4 | 1,3 | |
| Transmisión Heterosexual..... | 198 | 17,3 | 228 | 19,0 | 254 | 19,5 | 14,9 | |
| Otros/Desconocido | 59 | 5,2 | 56 | 4,7 | 68 | 5,2 | 4,5 | |
| TOTAL..... | 1.142 | 100,0 | 1.200 | 100,0 | 1.301 | 100,0 | 100,0 | |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE SIDA REGISTRADOS SEGÚN AÑO DE DIAGNÓSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA. 1984-2002

| AÑO DE DIAGNÓSTICO | TOTAL | VARONES | MUJERES |
|--------------------|-------|---------|---------|
| 1984..... | 1 | 1 | - |
| 1985..... | 3 | 2 | 1 |
| 1986..... | 3 | 3 | - |
| 1987..... | 17 | 15 | 2 |
| 1988..... | 24 | 21 | 3 |
| 1989..... | 35 | 31 | 4 |
| 1990..... | 50 | 45 | 5 |
| 1991..... | 65 | 57 | 8 |
| 1992..... | 96 | 88 | 8 |
| 1993..... | 92 | 77 | 15 |
| 1994..... | 122 | 95 | 27 |
| 1995..... | 122 | 103 | 19 |
| 1996..... | 134 | 112 | 22 |
| 1997..... | 91 | 74 | 17 |
| 1998..... | 74 | 59 | 15 |
| 1999..... | 80 | 70 | 10 |
| 2000..... | 73 | 56 | 17 |
| 2001..... | 73 | 56 | 17 |
| 2002 (1) | 45 | 18 | 11 |
| TOTAL..... | 1.200 | 999 | 201 |

(1) Los datos de 2002 no son aún comparables al resto de la serie debido al retraso en las notificaciones.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.2.12. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. 1987-2001

| AÑOS | Casos | Edad media al demandar tratamiento | Edad media al iniciar el consumo | % de hombres |
|------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1987..... | 220 | 37,9 | 20,0 | 83,6 |
| 1988..... | 286 | 38,5 | 22,2 | 90,9 |
| 1989..... | 243 | 39,6 | 21,6 | 87,6 |
| 1990..... | 270 | 40,0 | 20,2 | 87,4 |
| 1991..... | 266 | 41,7 | 20,8 | 84,5 |
| 1992..... | 246 | 41,0 | 23,0 | 86,1 |
| 1993..... | 292 | 41,2 | 22,4 | 81,1 |
| 1994..... | 343 | 40,6 | 23,4 | 86,6 |
| 1995..... | 330 | 39,8 | 22,4 | 87,8 |
| 1996..... | 358 | 42,2 | 21,6 | 88,5 |
| 1997..... | 332 | 39,8 | 21,3 | 87,7 |
| 1998..... | 331 | 41,5 | 21,9 | 85,2 |
| 1999..... | 418 | 40,6 | 22,1 | 87,1 |
| 2000..... | 479 | 42,1 | 22,2 | 85,6 |
| 2001 | 388 | 42,0 | 22,9 | 87,9 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.2. MORBILIDAD

12.2.13. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 1998, 2001.

| | REGIÓN DE MURCIA | |
|---|------------------|-------|
| | 1998 | 2001 |
| CASOS..... | 1.129 | 1.052 |
| EDAD MEDIA (años)..... | 28,14 | 28,68 |
| SEXO (%) | | |
| Hombres..... | 88,2 | 86,7 |
| Mujeres..... | 11,8 | 13,3 |
| MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS (%) | | |
| Sin estudios | 17,5 | 16,0 |
| Primaria-5º EGB | 45,0 | 44,1 |
| EGB-Bachiller Elemental-ESO | 25,1 | 25,1 |
| FP-BUP-Otros | 10,7 | 13,3 |
| Estudios medios y superiores | 1,7 | 1,5 |
| SITUACIÓN LABORAL PRINCIPAL (%) | | |
| Trabajando | 38,1 | 48,0 |
| Parado no habiendo trabajado | 5,7 | 2,8 |
| Parado habiendo trabajado | 33,9 | 29,2 |
| Otros..... | 22,3 | 19,9 |
| DROGA PRINCIPAL DE ADMISIÓN A TRATAMIENTO (%) | | |
| Heroína..... | 59,3 | 43,6 |
| Cocaína | 18,9 | 32,6 |
| Cannabis | 4,2 | 6,7 |
| Otras sustancias..... | 1,8 | 1,6 |
| Heroína+cocaína | 15,9 | 15,5 |
| EDAD AL INICIO DEL CONSUMO (años) | 20,0 | 20,8 |
| VÍA PRINCIPAL DE CONSUMO (%) | | |
| Oral..... | 1,9 | 2,5 |
| Fumada | 24,9 | 24,1 |
| Inhalada..... | 21,7 | 26,5 |
| Esnifada..... | 17,7 | 27,8 |
| Inyectada..... | 33,5 | 16,4 |
| Otras..... | 0,4 | 2,6 |
| ESTADO SEROLÓGICO VIH (%) | | |
| Positivo..... | 13,0 | 12,5 |
| Negativo (análisis últimos 6 meses)..... | 15,3 | 16,4 |
| Negativo (sin fecha análisis)..... | 23,7 | 21,6 |
| Sin análisis o resultado desconocido | 48,0 | 49,6 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.2. MORBILIDAD**12.2.14. NÚMERO DE FALLECIDOS POR REACCIÓN AGUDA TRAS EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 1990-2001**

| | REGIÓN DE MURCIA |
|-----------|------------------|
| 1990..... | 10 |
| 1991..... | 18 |
| 1992..... | 16 |
| 1993..... | 8 |
| 1994..... | 17 |
| 1995..... | 17 |
| 1996..... | 22 |
| 1997..... | 25 |
| 1998..... | 30 |
| 1999..... | 25 |
| 2000..... | 22 |
| 2001..... | 24 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.2.15. EVOLUCIÓN DE LA VÍA INYECTADA PARA EL CONSUMO DE HEROÍNA EN LOS ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO AMBULATORIO. 1991-2001

| | Porcentajes |
|-----------|------------------|
| | REGIÓN DE MURCIA |
| 1991..... | 83,6 |
| 1992..... | 65,5 |
| 1993..... | 58,6 |
| 1994..... | 48,6 |
| 1995..... | 39,0 |
| 1996..... | 22,4 |
| 1997..... | 24,5 |
| 1998..... | 20,8 |
| 1999..... | 12,5 |
| 2000..... | 14,1 |
| 2001..... | 12,7 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Sistema de Información sobre Toxicomanías (SITCAM). Observatorio Regional sobre Drogas.

12.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

12.3.1. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS. 1990-2002

| | REGIÓN DE MURCIA | ESPAÑA |
|-----------|------------------|--------|
| 1990..... | 2,76 | 4,29 |
| 1991..... | 3,43 | 4,79 |
| 1992..... | 3,86 | 5,10 |
| 1993..... | 4,21 | 5,15 |
| 1994..... | 3,86 | 5,38 |
| 1995..... | 4,02 | 5,53 |
| 1996..... | 4,33 | 5,69 |
| 1997..... | 4,61 | 5,52 |
| 1998..... | 4,88 | 6,00 |
| 1999..... | 5,64 | 6,52 |
| 2000..... | 7,96 | 7,14 |
| 2001..... | 9,68 | 7,66 |
| 2002..... | 11,54 | 8,46 |

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3.2. EVOLUCIÓN DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER. 1992-1999

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Empresaria que emplea | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 16 |
| Empresaria que no emplea | 14 | 17 | 11 | 14 | 24 | 40 | 34 | 40 |
| Trabaja a sueldo..... | 397 | 443 | 347 | 395 | 409 | 446 | 529 | 700 |
| Pensionista..... | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Estudiante..... | 135 | 156 | 159 | 160 | 196 | 194 | 212 | 235 |
| Parada..... | 80 | 76 | 70 | 66 | 55 | 59 | 54 | 44 |
| Sus Labores..... | 272 | 314 | 332 | 348 | 388 | 406 | 385 | 382 |
| Otros..... | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 |
| No consta | 5 | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| TOTAL..... | 909 | 1.026 | 952 | 1.003 | 1.092 | 1.172 | 1.246 | 1.443 |

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo*.

12.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

12.3.3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SEGÚN ESTADO CIVIL Y EDAD DE LA MUJER. 1999

| | TOTAL | < 15 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | > 44 años |
|-----------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Soltera..... | 864 | 5 | 200 | 350 | 185 | 90 | 26 | 8 | - |
| Casada..... | 430 | - | 10 | 80 | 79 | 110 | 95 | 51 | 5 |
| Viuda..... | 11 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | - |
| Divorciada..... | 25 | - | - | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | - |
| Separada | 95 | - | 2 | 12 | 20 | 34 | 18 | 9 | - |
| No consta..... | 18 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | - |
| TOTAL | 1.443 | 6 | 212 | 452 | 293 | 244 | 154 | 77 | 5 |

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo.*

12.3.4. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y EDAD DE LA MUJER. 1999

| | TOTAL | < 15 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | > 44 años |
|----------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Analfabeta..... | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Sin estudios | 57 | - | 3 | 12 | 13 | 15 | 8 | 6 | - |
| 1º grado | 595 | 5 | 114 | 165 | 111 | 102 | 60 | 33 | 5 |
| 2º grado, 1º ciclo | 396 | 1 | 64 | 143 | 79 | 61 | 31 | 17 | - |
| 2º grado, 2º ciclo | 157 | - | 23 | 56 | 34 | 21 | 18 | 5 | - |
| 3º grado, (Escuela) | 149 | - | 7 | 50 | 32 | 24 | 24 | 12 | - |
| 3º grado, (Facultad) | 54 | - | 1 | 11 | 14 | 14 | 10 | 4 | - |
| No clasificables..... | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| No consta..... | 31 | - | - | 15 | 7 | 6 | 3 | - | - |
| TOTAL | 1.443 | 6 | 212 | 452 | 293 | 244 | 154 | 77 | 5 |

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Interrupción Voluntaria del Embarazo.*

12.4.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

| | REGIÓN DE MURCIA | | | ESPAÑA | | |
|--|------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| Población de 6 a 64 años | | | | | | |
| TOTAL..... | 48.701 | 24.523 | 24.179 | 1.405.992 | 714.438 | 691.554 |
| Ver..... | 9.589 | 3.855 | 5.735 | 304.512 | 153.521 | 150.991 |
| Oír..... | 9.924 | 6.094 | 3.830 | 295.869 | 152.146 | 143.722 |
| Comunicarse | 7.516 | 3.621 | 3.894 | 244.545 | 145.905 | 98.640 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas | 8.304 | 4.563 | 3.742 | 237.146 | 132.865 | 104.281 |
| Desplazarse..... | 13.129 | 6.712 | 6.417 | 415.610 | 191.852 | 223.758 |
| Utilizar brazos y manos | 16.774 | 7.172 | 9.602 | 447.985 | 209.750 | 238.236 |
| Desplazarse fuera del hogar | 23.877 | 12.645 | 11.233 | 738.073 | 379.623 | 358.451 |
| Cuidar de sí mismo..... | 6.280 | 3.562 | 2.719 | 215.228 | 116.160 | 99.068 |
| Realizar las tareas del hogar..... | 19.332 | 7.580 | 11.753 | 519.486 | 217.771 | 301.715 |
| Relacionarse con otras personas..... | 7.505 | 3.567 | 3.938 | 229.221 | 131.151 | 98.071 |
| Población de 65 y más años | | | | | | |
| TOTAL..... | 62.558 | 23.663 | 38.895 | 2.072.652 | 733.809 | 1.338.844 |
| Ver | 22.682 | 8.407 | 14.275 | 697.779 | 248.077 | 449.702 |
| Oír..... | 17.257 | 8.054 | 9.203 | 665.622 | 268.678 | 396.944 |
| Comunicarse | 8.489 | 3.684 | 4.805 | 260.268 | 93.739 | 166.529 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas | 10.877 | 3.935 | 6.942 | 334.561 | 103.954 | 230.609 |
| Desplazarse..... | 24.406 | 7.749 | 16.656 | 809.533 | 242.462 | 567.071 |
| Utilizar brazos y manos | 20.865 | 6.237 | 14.628 | 644.532 | 200.356 | 444.176 |
| Desplazarse fuera del hogar | 41.865 | 14.558 | 27.307 | 1.350.826 | 419.164 | 931.664 |
| Cuidar de sí mismo..... | 18.756 | 6.811 | 11.945 | 561.830 | 187.870 | 373.961 |
| Realizar las tareas del hogar..... | 33.483 | 9.010 | 24.473 | 1.049.112 | 263.885 | 785.228 |
| Relacionarse con otras personas..... | 10.780 | 4.325 | 6.455 | 337.529 | 105.895 | 231.633 |

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE DEFICIENCIAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

| | REGIÓN DE MURCIA | | | ESPAÑA | | |
|---|------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| Población de 6 a 64 años | | | | | | |
| TOTAL..... | 48.701 | 24.523 | 24.179 | 1.405.992 | 714.438 | 691.554 |
| Deficiencias mentales | 8.402 | 4.754 | 3.648 | 287.039 | 168.038 | 119.001 |
| Deficiencias visuales..... | 8.973 | 3.729 | 5.244 | 265.981 | 133.692 | 132.289 |
| Deficiencias del oído..... | 9.773 | 6.094 | 3.679 | 279.259 | 141.942 | 137.317 |
| Deficiencias del lenguaje, habla y voz..... | 1.025 | 398 | 626 | 20.264 | 13.619 | 6.645 |
| Deficiencias osteoarticulares | 20.588 | 8.885 | 11.704 | 498.081 | 217.853 | 280.228 |
| Deficiencias del sistema nervioso..... | 3.356 | 1.837 | 1.518 | 131.364 | 70.414 | 60.949 |
| Deficiencias viscerales..... | 4.534 | 1.780 | 2.754 | 116.307 | 58.176 | 58.132 |
| Otras deficiencias | 1.546 | 773 | 773 | 46.967 | 18.374 | 28.593 |
| No consta | 258 | 109 | 149 | 28.345 | 16.954 | 11.391 |
| Población de 65 y más años | | | | | | |
| TOTAL..... | 62.558 | 23.663 | 38.895 | 2.072.652 | 733.809 | 1.338.844 |
| Deficiencias mentales | 8.909 | 3.237 | 5.671 | 227.030 | 77.306 | 149.723 |
| Deficiencias visuales..... | 19.844 | 7.212 | 12.632 | 573.735 | 206.878 | 366.857 |
| Deficiencias del oído..... | 15.217 | 7.049 | 8.168 | 548.102 | 229.350 | 318.750 |
| Deficiencias del lenguaje, habla y voz..... | 1.493 | 840 | 653 | 31.256 | 17.245 | 14.011 |
| Deficiencias osteoarticulares | 28.818 | 8.616 | 20.202 | 757.761 | 208.127 | 549.634 |
| Deficiencias del sistema nervioso..... | 5.262 | 2.562 | 2.700 | 168.210 | 76.666 | 91.541 |
| Deficiencias viscerales..... | 6.802 | 2.957 | 3.845 | 208.836 | 92.725 | 116.109 |
| Otras deficiencias | 9.481 | 3.015 | 6.466 | 474.623 | 124.252 | 350.372 |
| No consta | 182 | - | 182 | 47.492 | 16.776 | 30.717 |

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y MÁXIMO GRADO DE SEVERIDAD. 1999

| | REGIÓN DE MURCIA | | | ESPAÑA | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| Población de 6 a 64 años | | | | | | |
| TOTAL | 48.701 | 24.523 | 24.179 | 1.405.992 | 714.438 | 691.554 |
| Discapacidad moderada | 15.880 | 8.711 | 7.169 | 522.835 | 255.773 | 267.062 |
| Discapacidad severa..... | 15.351 | 6.731 | 8.620 | 344.857 | 168.277 | 176.580 |
| Discapacidad total..... | 17.093 | 8.853 | 8.240 | 509.955 | 273.433 | 236.521 |
| No consta..... | 377 | 228 | 149 | 28.345 | 16.954 | 11.391 |
| Población de 65 y más años | | | | | | |
| TOTAL | 62.558 | 23.663 | 38.895 | 2.072.652 | 733.809 | 1.338.844 |
| Discapacidad moderada | 15.975 | 7.609 | 8.366 | 626.599 | 250.734 | 375.865 |
| Discapacidad severa..... | 20.002 | 6.613 | 13.389 | 579.540 | 200.537 | 379.003 |
| Discapacidad total..... | 26.399 | 9.440 | 16.958 | 819.021 | 265.761 | 553.260 |
| No consta..... | 182 | - | 182 | 47.493 | 16.777 | 30.716 |

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

**12.4.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL SEGÚN GRUPOS DE DISCAPACIDAD,
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999**

| | REGIÓN DE MURCIA | | | ESPAÑA | | |
|--|------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| Población de 6 a 64 años | | | | | | |
| TOTAL..... | 32.444 | 15.584 | 16.860 | 854.812 | 441.711 | 413.101 |
| Ver | 7.584 | 2.906 | 4.679 | 186.241 | 91.355 | 94.886 |
| Oír | 5.919 | 3.320 | 2.600 | 151.911 | 78.225 | 73.686 |
| Comunicarse | 7.027 | 3.283 | 3.744 | 224.480 | 133.183 | 91.297 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas | 7.815 | 4.224 | 3.591 | 227.060 | 127.533 | 99.527 |
| Desplazarse..... | 9.386 | 4.817 | 4.569 | 272.613 | 131.902 | 140.711 |
| Utilizar brazos y manos | 11.978 | 5.256 | 6.722 | 305.383 | 144.856 | 160.527 |
| Desplazarse fuera del hogar | 19.205 | 10.046 | 9.160 | 593.332 | 307.299 | 286.033 |
| Cuidar de sí mismo..... | 5.142 | 3.243 | 1.899 | 187.435 | 99.718 | 87.717 |
| Realizar las tareas del hogar..... | 16.300 | 6.760 | 9.540 | 442.266 | 197.406 | 244.860 |
| Relacionarse con otras personas..... | 6.272 | 3.152 | 3.120 | 207.100 | 116.956 | 90.144 |
| Población de 65 y más años | | | | | | |
| TOTAL..... | 46.401 | 16.054 | 30.347 | 1.398.560 | 466.298 | 932.262 |
| Ver | 16.787 | 5.755 | 11.032 | 497.974 | 165.011 | 332.963 |
| Oír | 12.387 | 5.608 | 6.778 | 408.476 | 151.418 | 257.057 |
| Comunicarse | 8.222 | 3.418 | 4.805 | 248.820 | 88.757 | 160.063 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas | 10.877 | 3.935 | 6.942 | 325.584 | 101.937 | 223.647 |
| Desplazarse..... | 21.013 | 6.545 | 14.468 | 643.152 | 188.868 | 454.284 |
| Utilizar brazos y manos | 18.791 | 5.406 | 13.385 | 534.482 | 165.096 | 369.387 |
| Desplazarse fuera del hogar | 35.053 | 11.637 | 23.417 | 1.098.489 | 339.567 | 758.922 |
| Cuidar de sí mismo..... | 16.573 | 5.835 | 10.738 | 511.537 | 166.573 | 344.963 |
| Realizar las tareas del hogar..... | 29.191 | 7.720 | 21.470 | 914.272 | 235.617 | 678.655 |
| Relacionarse con otras personas..... | 10.780 | 4.325 | 6.455 | 331.430 | 104.818 | 226.612 |

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.5 PERSONAS QUE RECIBEN AYUDA PERSONAL POR GRUPOS DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1999

| | REGION DE MURCIA | | | ESPAÑA | | |
|---|------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| De 6 a 64 años | | | | | | |
| TOTAL | 19.208 | 8.979 | 10.230 | 556.954 | 258.210 | 298.744 |
| Ver | 2.674 | 774 | 1.900 | 77.798 | 33.079 | 44.719 |
| Oir | 1.521 | 484 | 1.037 | 50.264 | 20.151 | 30.112 |
| Comunicarse..... | 5.993 | 3.199 | 2.794 | 188.595 | 109.330 | 79.265 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas..... | 7.515 | 4.251 | 3.264 | 216.774 | 120.200 | 96.573 |
| Desplazarse | 5.983 | 3.812 | 2.171 | 219.371 | 99.661 | 119.710 |
| Utilizar brazos y manos..... | 7.850 | 3.458 | 4.393 | 236.593 | 98.608 | 137.986 |
| Desplazarse fuera del hogar..... | 14.905 | 8.242 | 6.664 | 453.979 | 223.043 | 230.935 |
| Cuidar de sí mismo | 5.791 | 3.408 | 2.383 | 194.116 | 103.958 | 90.158 |
| Realizar las tareas del hogar | 15.489 | 6.436 | 9.053 | 442.181 | 190.768 | 251.413 |
| Relacionarse con otras personas | 5.779 | 2.509 | 3.271 | 191.068 | 104.021 | 87.047 |
| De 65 y más años | | | | | | |
| TOTAL | 36.899 | 12.169 | 24.730 | 1.113.496 | 322.469 | 791.027 |
| Ver | 12.049 | 3.748 | 8.302 | 344.347 | 92.848 | 251.499 |
| Oir | 7.454 | 3.008 | 4.446 | 263.853 | 78.191 | 185.661 |
| Comunicarse..... | 7.914 | 3.109 | 4.805 | 234.404 | 78.489 | 155.914 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas..... | 10.825 | 3.883 | 6.942 | 318.087 | 100.526 | 217.561 |
| Desplazarse..... | 17.248 | 5.525 | 11.722 | 585.061 | 168.523 | 416.538 |
| Utilizar brazos y manos..... | 16.264 | 5.360 | 10.904 | 487.198 | 145.405 | 341.792 |
| Desplazarse fuera del hogar..... | 33.324 | 11.278 | 22.046 | 988.788 | 286.216 | 702.572 |
| Cuidar de sí mismo | 17.682 | 6.293 | 11.389 | 522.324 | 173.199 | 349.125 |
| Realizar las tareas del hogar | 31.261 | 8.958 | 22.302 | 937.803 | 242.998 | 694.806 |
| Relacionarse con otras personas | 10.575 | 4.120 | 6.455 | 322.701 | 102.484 | 220.217 |

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.4.6 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO. 1999

| | REGION DE MURCIA | | | ESPAÑA | | |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| Población activa | | | | | | |
| Población activa | 15.340 | 10.662 | 4.678 | 431.841 | 275.512 | 156.329 |
| Ocupados | 11.853 | 8.418 | 3.435 | 319.185 | 214.616 | 104.569 |
| Parados | 3.487 | 2.244 | 1.243 | 112.657 | 60.896 | 51.760 |
| Población inactiva..... | 30.682 | 12.150 | 18.532 | 905.866 | 402.865 | 503.001 |
| TOTAL | 46.022 | 22.812 | 23.210 | 1.337.708 | 678.378 | 659.330 |

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

12.5. PERSONAL SANITARIO

12.5.1. EVOLUCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS. 1997-2003

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003 |
| Médicos | 4.007 | 4.106 | 4.222 | 4.383 | 4.449 | 4.566 | 4.701 | 190.665 |
| Odontólogos y Estomatólogos..... | 326 | 378 | 431 | 445 | 446 | 493 | 535 | 20.005 |
| Farmacéuticos | 1.117 | 1.162 | 1.211 | 1.254 | 1.306 | 1.328 | 1.365 | 56.501 |
| Veterinarios..... | 590 | 575 | 617 | 637 | 688 | 720 | 773 | 24.737 |
| ATS y Diplomados en Enfermería | 3.764 | 3.859 | 4.165 | 4.445 | 4.480 | 4.648 | 4.633 | 220.769 |

Fuente: Colegios Profesionales Sanitarios.
INE. Profesionales Sanitarios Colegiados.

12.5.2. PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD POR ÁREAS DE SALUD, ESTAMIENTO PROFESIONAL Y MODELO. REGIÓN DE MURCIA. 2000

| | TOTAL | Área I | Área II | Área III | Área IV | Área V | Área VI |
|-------------------------------|-------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|
| Pediatria | 133 | 56 | 35 | 10 | 7 | 5 | 20 |
| Medicina General | 543 | 205 | 130 | 70 | 36 | 23 | 79 |
| Enfermería..... | 582 | 212 | 139 | 70 | 42 | 30 | 89 |
| Auxiliar de Enfermería..... | 83 | 44 | 11 | 11 | 1 | 6 | 10 |
| Auxiliar Administrativo | 275 | 111 | 77 | 27 | 15 | 9 | 36 |
| Celadores | 65 | 19 | 18 | 11 | 6 | 4 | 7 |
| TOTAL | 1.681 | 647 | 410 | 199 | 107 | 77 | 241 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

12.5.3. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD MENTAL. 1999-2003

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|------|------|------|------|------|
| En Unidades de Internamiento (hospitalarias) | | | | | |
| Psiquiatras | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Psicólogos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| En Centros de Salud Mental o Centros de Atención a Drogodependientes | | | | | |
| Psiquiatras | 40 | 45 | 46 | 46 | 49 |
| Médicos drogas | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Psicólogos | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 |

Nota: Se incluyen todos los recursos del nuevo Servicio Murciano de Salud. El Insalud está transferido desde el año 2002.

Fuente: Servicio Murciano de Salud. Departamento de Salud Mental.

12.5. PERSONAL SANITARIO

12.5.4. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS SEGÚN LA CATEGORÍA. 1992-2000

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2000 |
| PERSONAL SANITARIO..... | 6.407 | 6.359 | 6.649 | 6.616 | 7.451 | 7.758 | 8.435 | 295.558 |
| Médicos..... | 1.570 | 1.503 | 1.687 | 1.485 | 1.781 | 1.938 | 2.099 | 74.986 |
| Farmacéuticos..... | 28 | 26 | 30 | 36 | 35 | 37 | 38 | 1.348 |
| Otros titulados superiores y medios... | 43 | 41 | 35 | 39 | 44 | 47 | 66 | 2.281 |
| Personal de enfermería | 2.413 | 2.431 | 2.484 | 2.540 | 2.843 | 2.858 | 3.034 | 111.203 |
| Ayudantes sanitarios..... | 2.353 | 2.358 | 2.413 | 2.454 | 2.721 | 2.854 | 3.176 | 104.627 |
| Otros | - | - | - | 62 | 27 | 24 | 22 | 1.113 |
| PERSONAL NO SANITARIO..... | 2.445 | 2.519 | 2.813 | 2.634 | 2.708 | 2.832 | 3.089 | 113.783 |
| TOTAL | 8.852 | 8.878 | 9.462 | 9.250 | 10.159 | 10.590 | 11.524 | 409.341 |

Nota: Esta estadística hasta el año 1995 la hacia el INE.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado*.

12.5.5. EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RELACIÓN CON EL PERSONAL. 1995-2000

| ÍNDICES POR CAMA EN FUNCIONAMIENTO | REGIÓN DE MURCIA | | | | | ESPAÑA |
|------------------------------------|------------------|------|------|------|------|--------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2000 |
| Personal sanitario | 1,78 | 1,71 | 1,79 | 1,79 | 1,98 | 1,75 |
| Personal médico | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,39 | 0,35 |
| Personal de enfermería | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 0,70 |
| Ayudantes sanitarios..... | 0,71 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,80 | 0,67 |
| Personal no sanitario | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,78 | 0,73 |
| TOTAL PERSONAL..... | 2,53 | 2,41 | 2,49 | 2,51 | 2,77 | 2,48 |

Fuente: INE. *Estadística de Indicadores Hospitalarios*.

12.6. RECURSOS SANITARIOS

12.6.1. BALANCE DE LOS RECURSOS EXTRAHOSPITALARIOS POR ÁREAS DE SALUD. 2003

| | TOTAL | Área I: Murcia | Área II: Cartagena | Área III: Lorca | Área IV: Noroeste | Área V: Altiplano | Área VI: Vega del Segura |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Centros de Salud..... | 73 | 25 (1) | 18 (2) | 8 | 6 | 3 | 12 |
| Consultorios..... | 174 | 49 | 56 | 20 | 19 | 7 | 23 |
| Equipos de Atención Primaria | 74 | 26 | 19 | 8 | 6 | 3 | 12 |
| Farmacias..... | 539 | 219 | 152 | 64 | 27 | 19 | 58 |
| Servicios de Urgencia..... | 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Servicio Especial de Urgencias | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| Servicio Normal de Urgencias | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Zonas de Salud | 76 | 27 | 19 | 8 | 6 | 3 | 13 |

(1) Un edificio compartido por dos Equipos de Atención Primaria: Murcia Centro / Murcia San Andrés.

(2) Un edificio compartido por dos Equipos de Atención Primaria: Cartagena Este / Cartagena Oeste.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

12.6.2. HOSPITALES Y CAMAS FUNCIONANTES. REGIÓN DE MURCIA. 2000

| ÁREA SALUD | HOSPITAL | Nº CAMAS | TITULARIDAD | CENTROS DE ESPECIALIDADES | FINALIDAD |
|---------------|---------------------------------|----------|-------------|--|-------------------------------|
| Área I..... | H. Virgen de la Arrixaca | 884 | Insalud | Quesada Sanz | General |
| | H. General de Murcia | 159 | C.A.R.M. | | General |
| | H. Psiquiátrico Román Alberca | 100 | C.A.R.M. | | Psiquiátrico |
| | Clínica San José (1) | 80 | Privado | | Quirúrgico |
| | Mesa del Castillo (1) | 90 | Privado | | Quirúrgico |
| | Sanatorio San Carlos (1) | 123 | Privado | | General |
| | Sanatorio Nª Sra. Belén | 9 | Privado | | General |
| | S. Psiquiátrico Dr. Muñoz | 31 | Privado | | Psiquiátrico |
| | S. Virgen de la Vega | 105 | Privado | | General |
| | H. Ibermutuamur (1) | 29 | Privado | | Traumatolog. y/o Rehabilitac. |
| Área II..... | H. Stª Mª Rosell | 370 | Insalud | | General |
| | H. Los Arcos | 102 | C.A.R.M. | | General |
| | H. Cruz Roja (Cartagena)(1) | 105 | Privado | | General |
| | H. Caridad (Cartagena)(1) | 118 | Privado | | Geriatría y/o larga estancia |
| | Perpetuo Socorro (1) | 200 | Privado | | General |
| | Hospital Naval del Mediterráneo | 202 (2) | Defensa | | General |
| Área III..... | H. Rafael Méndez | 224 | Insalud | Sta. Rosa de Lima, CS Totana y Casa del Mar de Águilas | General |
| | C. Médico V. Alcázar (Lorca)(1) | 94 | Privado | | General |
| Área IV..... | H. Comarcal del Noroeste | 105 | Insalud | Comarca Noroeste | General |
| | H. Real Piedad (Cehegín)(1) | 80 | Privado | | Geriatría y/o larga estancia |
| | H. Dr. Bernal (Caravaca)(1) | 29 | Privado | | Geriatría y/o larga estancia |
| Área V..... | H. Virgen del Castillo | 95 | Insalud | Jumilla | General |
| Área VI..... | H. Morales Meseguer | 333 | Insalud | El Carmen, Cieza y Molina | General |
| | H. Cieza | 69 (3) | C.A.R.M. | | Médico-Quirúrgico |
| | H. Molina (1) | 74 | Privado | | General |

(1)Hospitales concertados. (2) Camas instaladas. (3) Se incluyen solo las destinadas a actividad sanitaria.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

12.6. RECURSOS SANITARIOS

12.6.3. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y CAMAS FUNCIONANTES, SEGÚN LA FINALIDAD. 2002

| | ESTABLECIMIENTOS | CAMAS |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| HOSPITALES GENERALES | 13 | 3.088 |
| HOSPITALES ESPECIALES | 12 | 1.172 |
| Quirúrgicos..... | 1 | 80 |
| Médico-Quirúrgico..... | 1 | 172 |
| Materno/infantil | - | - |
| Monográfico | 1 | 30 |
| Geriatría y/o larga estancia..... | 7 | 750 |
| Psiquiátricos..... | 2 | 140 |
| HOSPITALES PÚBLICOS | 11 | 3.024 |
| HOSPITALES PRIVADOS..... | 14 | 1.236 |
| TOTAL | 25 | 4.260 |

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Catálogo Nacional de Hospitales.*

12.6.4. INDICADORES DE SALUD. 1998-2002

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|--|------|-------|------|------|------|
| REGIÓN DE MURCIA | | | | | |
| Consultas por persona..... | 3,87 | 4,54 | 4,65 | 4,89 | 4,32 |
| Consultas por habitante | 1,02 | 1,22 | 1,18 | 1,05 | 0,78 |
| Duración media por hospitalización | 5,65 | 11,41 | 7,19 | 7,91 | 9,92 |
| ESPAÑA | | | | | |
| Consultas por persona..... | 4,26 | 4,31 | 4,51 | 4,61 | 4,65 |
| Consultas por habitante | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 1,01 | 1,03 |
| Duración media por hospitalización | 8,68 | 9,28 | 8,29 | 8,13 | 8,33 |

Fuente: INE. *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.*

12.6.5. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS POR TIPO DE CONSULTA. 1998-2002

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| REGIÓN DE MURCIA | | | | | |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Médico general | 63,18 | 64,65 | 62,10 | 53,61 | 47,92 |
| Médico especialista..... | 29,06 | 27,61 | 27,33 | 32,40 | 37,14 |
| Dentista..... | 6,02 | 4,33 | 2,59 | 4,56 | 10,67 |
| Analista o radiólogo | 1,74 | 2,55 | 2,64 | 3,01 | 4,03 |
| No consta | - | 0,86 | 5,35 | 6,43 | 0,23 |
| ESPAÑA | | | | | |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Médico general | 47,12 | 50,72 | 49,65 | 48,51 | 50,26 |
| Médico especialista..... | 36,82 | 33,79 | 33,19 | 33,89 | 33,91 |
| Dentista..... | 10,11 | 5,95 | 4,33 | 4,25 | 9,39 |
| Analista o radiólogo | 5,91 | 4,36 | 3,18 | 2,81 | 6,25 |
| No consta | 0,03 | 5,17 | 9,65 | 10,53 | 0,19 |

Fuente: INE. *Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.*

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.1. FRECUENTACIÓN HOSPITALARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1994-2000

| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hospitales Públicos | 72,9 | 75,8 | 86,3 | 87,9 | 85,0 | 85,4 | 86,0 |
| Hospitales Privados..... | 17,4 | 20,2 | 19,3 | 19,7 | 21,0 | 20,1 | 23,5 |
| TOTAL REGIÓN..... | 90,3 | 96,0 | 105,6 | 107,6 | 107,0 | 105,5 | 109,5 |

Nota: *Ingresos por cada 1.000 habitantes. Cifras oficiales de población para cada año (para el año 1997 se ha calculado por interpolación). En el año 1994 y 1995 no se incluye el H. Psiquiátrico Román Alberca.*

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

12.7.2. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1992-2000 (Continúa)

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|--|------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2000 |
| ENFERMOS DADOS DE ALTA (1)..... | 107.949 | 107.647 | 106.182 | 110.170 | 122.393 | 124.642 | 133.992 | 4.794.435 |
| Medicina interna y especialidades médicas | 33.515 | 33.024 | 33.495 | 34.707 | .. | .. | 48.090 | 1.618.695 |
| Cirugía general y especialidades quirúrgicas | 38.942 | 37.373 | 35.710 | 32.429 | .. | .. | 31.975 | 1.422.477 |
| Obstetricia - Ginecología | 24.295 | 24.496 | 23.806 | 24.369 | .. | .. | 30.973 | 787.348 |
| Obstetricia..... | 17.713 | 17.838 | 17.556 | .. | .. | .. | 22.579 | 529.800 |
| Ginecología..... | 6.582 | 6.658 | 6.250 | .. | .. | .. | 8.394 | 257.548 |
| Traumatología | | | | 8.763 | .. | .. | 13.111 | 554.041 |
| Psiquiatría | 2.079 | 2.805 | 2.640 | 2.257 | .. | .. | 2.587 | 95.229 |
| Pediatría | 9.174 | 8.886 | 9.919 | 9.682 | .. | .. | 10.257 | 417.923 |
| Medicina intensiva | 3.347 | 3.508 | 3.665 | 4.146 | .. | .. | 5.958 | 246.659 |
| Larga estancia | 1.111 | 425 | 1.243 | 502 | .. | .. | 1.084 | 41.836 |
| Rehabilitación | | | | - | .. | .. | - | 16.024 |
| Otros..... | 673 | 2.634 | 699 | - | .. | .. | 99 | 54.157 |
| ESTANCIAS CAUSADAS (2)..... | 917.420 | 942.203 | 942.691 | 998.458 | 1.078.520 | 1.109.529 | 1.083.386 | 43.037.677 |
| Medicina interna y especialidades médicas | 272.387 | 306.827 | 303.327 | 348.734 | .. | .. | 403.315 | 13.653.594 |
| Cirugía general y especialidades quirúrgicas | 300.351 | 288.942 | 267.823 | 214.809 | .. | .. | 178.968 | 7.748.950 |
| Obstetricia - Ginecología | 98.126 | 99.684 | 100.576 | 109.012 | .. | .. | 118.059 | 2.977.364 |
| Obstetricia..... | 68.534 | 68.261 | 68.925 | .. | .. | .. | 81.993 | 1.915.109 |
| Ginecología..... | 29.592 | 31.423 | 31.651 | .. | .. | .. | 36.066 | 1.062.255 |
| Traumatología | | | | 73.910 | .. | .. | 71.551 | 3.557.255 |
| Psiquiatría | 54.685 | 60.384 | 61.365 | 63.460 | .. | .. | 61.268 | 6.804.792 |
| Pediatría | 57.968 | 57.197 | 57.530 | 62.085 | .. | .. | 61.374 | 1.952.505 |
| Medicina intensiva | 20.675 | 21.568 | 22.198 | 23.766 | .. | .. | 31.916 | 1.205.966 |
| Larga estancia | 106.454 | 97.175 | 123.670 | 102.682 | .. | .. | 156.446 | 4.346.472 |
| Rehabilitación | | | | - | .. | .. | - | 507.618 |
| Otros..... | 6.774 | 10.426 | 6.202 | - | .. | .. | 489 | 283.161 |

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.2. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1992-2000 (Conclusión)

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|---------------------------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2000 |
| CONSULTAS EXTERNAS (3) | 981.920 | 914.096 | 1.524.333 | 897.511 | 1.782.251 | 1.793.097 | 2.009.080 | 63.301.307 |
| Medicina interna y especial. méd. | 212.927 | 228.626 | 486.159 | 294.835 | 471.862 | 489.544 | 582.776 | 20.108.859 |
| Cirugía gener. y especial. quir. | 479.635 | 409.333 | 645.948 | 299.102 | 615.638 | 589.579 | 637.831 | 18.743.411 |
| Preanestesia | | | | | 20.404 | 19.401 | 28.873 | 906.545 |
| Obstetricia - Ginecología | 60.921 | 64.922 | 161.397 | 84.909 | 187.565 | 184.398 | 222.291 | 6.812.745 |
| Obstetricia | 25.145 | 17.024 | 62.346 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ginecología | 35.776 | 47.898 | 99.051 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Traumatología | | | | 99.320 | 221.384 | 223.643 | 242.888 | 8.212.959 |
| Psiquiatría | 14.319 | 13.478 | 44.130 | 29.550 | 165.568 | 173.895 | 168.925 | 2.321.319 |
| Pediatría..... | 35.645 | 35.660 | 35.951 | 34.318 | 38.218 | 39.004 | 39.243 | 2.718.704 |
| Rehabilitación | | | | 46.153 | 60.676 | 65.867 | 84.034 | 2.072.163 |
| Otros | 178.473 | 162.077 | 150.748 | 9.324 | 936 | 7.766 | 2.219 | 1.404.602 |
| CAMAS EN FUNCIONAMIENTO ... | 3.689 | 3.646 | 3.483 | 3.459 | 3.677 | 3.800 | 3.810 | 148.081 |
| Medicina interna y especial méd. | 994 | 1.047 | 998 | 989 | 1.122 | 1.133 | 1.241 | 41.887 |
| Cirugía gener. y especial. quir. | 1.308 | 1.236 | 1.081 | 845 | 816 | 754 | 718 | 29.798 |
| Obstetricia - Ginecología | 416 | 386 | 409 | 388 | 382 | 428 | 433 | 11.912 |
| Obstetricia | 277 | 245 | 262 | 245 | 247 | 262 | 272 | 7.033 |
| Ginecología | 139 | 141 | 147 | 143 | 135 | 166 | 161 | 4.879 |
| Traumatología | | | | 338 | 345 | 335 | 322 | 13.600 |
| Psiquiatría | 164 | 196 | 186 | 167 | 198 | 185 | 178 | 20.891 |
| Pediatría..... | 354 | 332 | 324 | 316 | 309 | 321 | 337 | 9.347 |
| Medicina intensiva | 90 | 93 | 92 | 103 | 118 | 140 | 130 | 4.680 |
| Larga estancia | 324 | 285 | 369 | 313 | 382 | 499 | 446 | 13.072 |
| Rehabilitación | | | | - | - | - | - | 1.783 |
| Otros | 39 | 71 | 24 | - | 5 | 5 | 5 | 1.111 |

Nota: Esta estadística hasta el año 1995 la hacia el INE.

(1) El total de enfermos dados de alta puede no ser necesariamente la suma de los enfermos dados de alta por cada actividad asistencial dado que se tienen en cuenta las altas Inter.-servicios para cada actividad asistencial.

(2) El total de estancias causadas puede no ser necesariamente la suma de las estancias causadas para cada actividad asistencial dado que en éstas se tiene en cuenta el período en que la cama ha sido reservada a los pacientes de cuidados especiales.

(3) En los años 97 y 98 se refleja la actividad de asistencia especializada desarrollada en el área de consultas externas del propio hospital y la desarrollada en los centros de especialidades.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado.

12.7.3. EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, PARTOS Y NECROPSIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO. 1992-2000

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2000 |
| ALTAS | 107.949 | 107.647 | 106.182 | 110.170 | 122.393 | 124.642 | 133.992 | 4.794.435 |
| Por curación o mejorías..... | 96.526 | 101.216 | 100.115 | 103.959 | .. | .. | .. | .. |
| Por traslado a otro centro | 1.116 | 1.263 | 1.295 | 1.588 | .. | .. | .. | .. |
| Por fallecimiento | 3.254 | 3.332 | 3.429 | 3.697 | .. | .. | .. | .. |
| Por otras causas..... | 7.053 | 1.836 | 1.343 | 926 | .. | .. | .. | .. |
| INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.... | 69.415 | 72.778 | 74.069 | 87.532 | 86.025 | 92.831 | 95.846 | 3.662.782 |
| De duración superior a una hora | 29.344 | 25.979 | 27.340 | .. | .. | .. | .. | .. |
| De duración inferior a una hora | 40.071 | 46.799 | 46.729 | .. | .. | .. | .. | .. |
| PARTOS | 14.349 | 13.774 | 13.168 | 13.491 | 13.469 | 13.235 | 14.647 | 394.542 |
| Por vía vaginal..... | 12.499 | 11.898 | 11.232 | 11.363 | 10.955 | 10.603 | 11.508 | 309.002 |
| Cesáreas | 1.850 | 1.876 | 1.936 | 2.128 | 2.514 | 2.632 | 3.139 | 85.540 |
| NECROPSIAS | 127 | 110 | 109 | 135 | 249 | 217 | 172 | 7.452 |

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado.

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.4. URGENCIAS ATENDIDAS EN LOS HOSPITALES Y DESTINO DE LAS MISMAS. 1992-2000

| URGENCIAS | REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | ESPAÑA 2000 |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | |
| Altas..... | 326.873 | 351.912 | 369.617 | 395.176 | 491.369 | 517.273 | 605.796 | 17.544.713 |
| Traslad. a otros servicios (ingresos).. | 62.556 | 62.180 | 61.602 | 63.362 | 74.914 | 77.517 | 78.490 | 2.508.710 |
| Traslados a otro hospital | 4.513 | 4.829 | 4.435 | 8.632 | 6.184 | 6.315 | 9.085 | 211.058 |
| Fallecimientos..... | 351 | 385 | 337 | 448 | 514 | 578 | 485 | 20.706 |
| TOTAL | 394.293 | 419.306 | 435.991 | 467.618 | 572.981 | 601.683 | 693.856 | 20.285.187 |

Nota: Esta estadística hasta el año 1995 la hacia el INE.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado.

12.7.5. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES BÁSICOS DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS. 1995-2000

| | REGIÓN DE MURCIA | | | | | ESPAÑA 2000 |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | |
| Hospitales por 100.000 habitantes..... | 2,13 | 2,21 | 2,20 | 2,28 | 2,22 | 1,93 |
| Camas en funcionamiento (1) | 3,21 | 3,45 | 3,37 | 3,46 | 3,39 | 3,71 |
| Ingresos (1) | 102,90 | 110,40 | 112,42 | 113,56 | 119,02 | 120,24 |
| Altas (1) | 102,24 | 110,20 | 112,08 | 113,57 | 119,11 | 120,05 |
| Estancias causadas (1) | 926,57 | 984,44 | 988,56 | 1.010,94 | 963,07 | 1.077,87 |
| Consultas externas (1) | 832,89 | 991,71 | 1.116,97 | 1.144,07 | 1.285,54 | 1.155,81 |
| Urgencias (1)..... | 433,95 | 475,45 | 525,19 | 548,22 | 616,80 | 508,05 |
| Actos quirúrgicos (1)..... | 81,23 | 87,78 | 78,85 | 84,58 | 85,20 | 91,74 |
| Compras y gastos (Euros)..... | 294,74 | 317,76 | 344,16 | 360,75 | 432,87 | 457,70 |
| Inversiones (Euros) | 13,64 | 9,98 | 6,22 | 11,23 | 23,41 | 19,23 |
| Ingresos y fuentes de financiación (Euros) | 296,00 | 319,02 | 345,85 | 363,46 | 436,69 | 460,03 |
| Capacidad media de los establecimientos | 180,43 | 172,71 | 172,58 | 171,32 | 167,80 | 211,27 |
| Estancia media..... | 9,06 | 8,93 | 8,82 | 8,90 | 8,09 | 8,98 |
| Índice de rotación | 31,85 | 31,95 | 33,25 | 32,80 | 35,17 | 32,37 |
| Porcentaje de ocupación..... | 79,08 | 78,20 | 80,36 | 79,99 | 77,91 | 79,63 |
| Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento | 994,68 | 1.081,73 | 915,16 | 977,17 | 998,40 | 1.047,41 |
| Partos por cama en obstetricia..... | 55,07 | 49,10 | 54,53 | 50,52 | 53,85 | 56,15 |
| Necropsias por 100 fallecidos | 3,26 | 4,53 | 5,31 | 4,45 | 3,41 | 3,95 |

(1) Por mil habitantes.

Fuente: INE. Estadística de Indicadores Hospitalarios.

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.6. HOSPITALES PÚBLICOS. INDICADORES DE ACTIVIDAD HOSPITALARIA. REGIÓN DE MURCIA. 1991-2000

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 2000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HOSPITALIZACIÓN | | | | | | | |
| Estancia media | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 7,1 |
| Índice ocupación..... | 73,5 | 75,6 | 78,3 | 78,5 | 81,8 | 80,0 | 81,0 |
| Índice rotación..... | 32,0 | 34,5 | 35,8 | 37,1 | 36,6 | 38,8 | 41,8 |
| Índice mortalidad..... | - | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 |
| Índice necropsias..... | - | 3,1 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| Ingresos/día | 186,7 | 200,9 | 209,1 | 219,6 | 230,5 | 257,4 | 267,2 |
| Altas/día | - | 201,5 | 208,9 | 222,3 | 228,9 | 257,5 | 268,6 |
| URGENCIAS | | | | | | | |
| Urgencias/día..... | 931,2 | 970,1 | 1.026,2 | 1.072,6 | 1.147,0 | 1.245,6 | 1.631,3 |
| Presión de urgencias | 81,7 | 79,2 | 76,2 | 70,8 | 69,0 | 70,6 | 78,0 |
| % urgencias ingresadas..... | 16,4 | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,9 | 14,6 | 12,8 |
| CONSULTAS | | | | | | | |
| Consultas total/día hábil..... | 6.425,0 | 6.772,9 | 6.065,2 | 5.950,9 | 5.843,5 | 6.056,0 | 6.910,8 |
| Relación suces/primeras..... | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| ACTIVIDAD QUIRÚRGICA | | | | | | | |
| Intervenciones Urgentes/día | 33,1 | 46,6 | 44,6 | 44,3 | 50,7 | 45,6 | 41,7 |
| Intervenciones Programadas/día hábil | 100,9 | 91,5 | 127,9 | 146,5 | 147,9 | 192,5 | 198,6 |
| % ambulatorias/totales..... | - | - | - | - | - | 43,3 | 46,5 |
| ACTIVIDAD OBSTÉTRICA | | | | | | | |
| Partos/día..... | 33,9 | 33,8 | 32,7 | 30,4 | 30,9 | 30,5 | 34,2 |
| % cesáreas/partos | 11,9 | 11,7 | 13,0 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 18,6 |

Fuente: Consejería de Sanidad. *Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-2000.*

12.7.7. HOSPITALES PÚBLICOS GENERALES. ESTANCIA POR CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS MAYORES ORDENADA POR PACIENTES TOTALES. AP-GRD 14.1. 2000 (1)

| | PACIENTES | | DÍAS | | ESTANCIA HOSPITAL | MEDIA ESTANDAR |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| | Total | % | Total | % | | |
| Embarazo, parto y puerperio..... | 17.783 | 20,13 | 67.628 | 10,32 | 3,80 | 3,96 |
| Aparato circulatorio..... | 11.226 | 12,71 | 84.899 | 12,96 | 7,56 | 8,29 |
| Aparato digestivo..... | 9.905 | 11,21 | 67.401 | 10,29 | 6,80 | 7,34 |
| Aparato respiratorio..... | 9.083 | 10,28 | 80.045 | 12,22 | 8,81 | 9,12 |
| Sistema muscuesqueletico y tejido conectivo | 6.387 | 7,23 | 57.152 | 8,72 | 8,95 | 8,73 |
| Sistema nervioso | 6.007 | 6,80 | 54.188 | 8,27 | 9,02 | 8,86 |
| Riñón y vías urinarias..... | 3.729 | 4,22 | 27.783 | 4,24 | 7,45 | 8,64 |
| Hígado, sistema biliar y páncreas | 3.454 | 3,91 | 36.324 | 5,54 | 10,52 | 10,87 |
| Aparato reproductor femenino..... | 3.389 | 3,84 | 17.152 | 2,62 | 5,06 | 5,51 |
| Oído, nariz, boca y garganta | 2.648 | 3,00 | 13.185 | 2,01 | 4,98 | 4,64 |
| Recién nacidos y cuadros periodo perinatal | 2.161 | 2,45 | 42.909 | 6,55 | 19,86 | 7,24 |
| Piel tejido subcutáneo y mama | 1.933 | 2,19 | 11.858 | 1,81 | 6,13 | 6,59 |
| Sistema endocrino, nutricional y metabólico | 1.681 | 1,90 | 12.980 | 1,98 | 7,72 | 10,92 |
| Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas | 1.486 | 1,68 | 15.563 | 2,38 | 10,47 | 11,08 |
| Ojo..... | 1.471 | 1,67 | 5.496 | 0,84 | 3,74 | 3,45 |
| Infecciosas y parasitarias (sistemáticas o afectación no especificada)..... | 995 | 1,13 | 8.446 | 1,29 | 8,49 | 12,42 |
| Aparato reproductor masculino | 947 | 1,07 | 16.502 | 2,52 | 17,43 | 6,55 |
| Sangre, sistema hemotopoyético y sistema inmunitario..... | 871 | 0,99 | 6.648 | 1,01 | 7,63 | 12,37 |
| Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos..... | 795 | 0,90 | 5.214 | 0,80 | 6,56 | 11,77 |
| Trastornos mentales..... | 779 | 0,88 | 9.213 | 1,41 | 11,83 | 11,11 |
| Otras causas de atención sanitaria | 779 | 0,88 | 2.384 | 0,36 | 3,06 | 2,97 |
| Infecciones VIH | 324 | 0,37 | 5.643 | 0,86 | 17,42 | 12,06 |
| Uso de drogas/alcohol y trastornos orgánicos mentales inducidos por alcohol/drogas | 177 | 0,20 | 1.487 | 0,23 | 8,40 | 7,88 |
| Traumas múltiples | 129 | 0,15 | 2.424 | 0,37 | 18,79 | 15,90 |
| Categoría no válida | 110 | 0,12 | 1.108 | 0,17 | 10,07 | 4,92 |
| Quemaduras | 97 | 0,11 | 1.585 | 0,24 | 16,34 | 12,76 |
| TOTAL | 88.346 | 100,00 | 655.217 | 100,00 | 7,42 | 6,75 |

Nota: AP= All Patines; GRD= Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

(1) Se incluyen las altas de la Fundación Hospital de Cieza.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

12.7.8. HOSPITALES PÚBLICOS GENERALES. ESTANCIA MEDIA POR GRD ORDENADO POR PACIENTES TOTALES (25 PRIMEROS GRD's). AP-GRD 14.1. 2000 (1)

| | PACIENTES | | TOTAL DÍAS | ESTANCIA ESTANDAR (2) | ESTANCIA HOSPITAL (3) | MEDIA DIFERENCIA |
|---|---------------|------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | Total | % | | | | |
| Parto sin complicaciones | 6.853 | 7,76 | 20.097 | 2,93 | 2,68 | 0,25 |
| Parto con complicaciones..... | 2.847 | 3,22 | 10.380 | 3,65 | 3,09 | 0,56 |
| Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía | 1.662 | 1,88 | 3.849 | 2,32 | 1,62 | 0,70 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 1.542 | 1,75 | 11.616 | 7,53 | 8,06 | -0,52 |
| Amenaza de aborto..... | 1.447 | 1,64 | 5.911 | 4,09 | 3,08 | 1,00 |
| Cesárea, sin complicaciones | 1.418 | 1,61 | 10.238 | 7,22 | 6,10 | 1,12 |
| Trastornos respiratorios excepto infecciones, bronquitis, asma con CC mayor..... | 1.359 | 1,54 | 15.097 | 11,11 | 9,71 | 1,40 |
| Trastornos cerebro vasculares específicos excepto AIT | 1.328 | 1,50 | 13.080 | 9,85 | 9,16 | 0,69 |
| Insuficiencia cardiaca y shock | 1.215 | 1,38 | 9.976 | 8,21 | 8,32 | -0,10 |
| Procedim. Cardiovasculares percutáneos sin infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca o shock.... | 1.172 | 1,33 | 3.930 | 3,35 | 3,43 | -0,07 |
| Angina de pecho | 1.140 | 1,29 | 7.137 | 6,26 | 6,37 | -0,11 |
| Otros diagnósticos ante parto con complicaciones médicas..... | 1.035 | 1,17 | 4.017 | 3,88 | 3,00 | 0,88 |
| Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos edad >17 sin cc..... | 1.014 | 1,15 | 5.953 | 5,87 | 5,46 | 0,41 |
| Apendicetomía sin diagnóstico principal complicado sin CC | 993 | 1,12 | 3.923 | 3,95 | 3,62 | 0,33 |
| Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos edad <18 sin cc..... | 984 | 1,11 | 3.526 | 3,58 | 3,03 | 0,55 |
| Proc. Sobre útero y anejos por ca. In situ y proceso no maligno sin cc | 961 | 1,09 | 5.982 | 6,22 | 5,87 | 0,63 |
| Proc. Estancia media ajustada por funcionamiento sobre hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc | 864 | 0,98 | 2.423 | 2,80 | 2,32 | 0,48 |
| Dolor torácico..... | 832 | 0,94 | 4.008 | 4,82 | 4,68 | 0,14 |
| Reimplantación mayor articulación y miembro extremidad inferior sin complicaciones..... | 792 | 0,90 | 9.160 | 11,57 | 12,13 | -0,56 |
| Neonato, peso al nacer >2499 g., sin p. Quir. Signif., diag. Neonato normal..... | 729 | 0,83 | 2.584 | 3,54 | 2,60 | 0,95 |
| Hemorragia gastrointestinal sin cc..... | 693 | 0,78 | 3.753 | 5,42 | 5,34 | 0,08 |
| Accidente isquémico transitorio y oclusión precerebral | 680 | 0,77 | 4.749 | 6,98 | 7,11 | -0,12 |
| Dilatación y legrado, conización y radio implante excepto por neoplasia maligna | 672 | 0,76 | 1.872 | 2,79 | 1,77 | 1,02 |
| Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción sin CC..... | 658 | 0,74 | 3.039 | 4,62 | 4,55 | 0,07 |
| Neumonía simple y pleuritis, edad >17 con CC..... | 642 | 0,73 | 6.198 | 9,65 | 9,52 | 0,14 |
| TOTAL | 33.532 | | 172.498 | | | |

Nota: AP = All Patines, CC = Complicación-Comorbilidad, GRD = Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

(1) Incluye la Fundación Hospital de Cieza.

(2) Estancia media en los hospitales públicos generales regionales.

(3) Estancia media ajustada por funcionamiento.

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica.

12.7. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS

12.7.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DOSIS ADMINISTRADAS POR TIPO DE VACUNA. 1999-2003

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Polio..... | 59.081 | 65.979 | 64.686 | 71.718 | 77.673 |
| Difteria Tétanos Tosferina | 24.423 | 340 | 175 | | |
| Triple Vírica | 27.639 | 36.827 | 32.943 | 36.856 | 37.761 |
| Difterina-Tétanos | 9.992 | 11.288 | 2.886 | | |
| Tétanos Adultos..... | 46.515 | 42.116 | 8.664 | | |
| Hepatitis B | 20.399 | 41.563 | 26.317 | 21.329 | 42.630 |
| Hemofilus influenza, tipo b | 21.522 | 369 | 169 | | |
| Tétanos, difteria adultos | 14.607 | 11.086 | 47.722 | 47.576 | 52.132 |
| Difteria, Tétanos y Tosferina, Hemofilus Influenza, tipo b, Hepatitis B ... | 20.382 | 42.090 | 40.350 | 44.269 | 47.336 |
| Difteria, Tétanos y Tosferina acelular, Hemofilus Influenza, tipo b | 4.500 | 12.245 | 12.855 | 14.719 | 15.490 |
| Difteria, Tétanos, Tosferina acelular | | | 8.164 | 12.291 | 14.473 |
| Meningitis C..... | | 64.393 | 52.891 | 46.071 | 47.472 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.7.10. VACUNACIONES ADMINISTRADAS Y COBERTURA VACUNAL POR ÁREAS DE SALUD. 2003

| | ÁREAS DE SALUD | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------------|
| | Murcia | Cartagena | Lorca | Noroeste | Altiplano | Vega del Segura |
| Polio..... | 29.535 | 21.630 | 9.539 | 3.464 | 3.384 | 10.121 |
| Triple Vírica | 14.743 | 9.431 | 4.427 | 1.902 | 1.526 | 5.732 |
| Hepatitis B | 18.203 | 7.542 | 4.717 | 2.766 | 2.668 | 6.734 |
| Tétanos, difteria adultos | 20.137 | 9.539 | 7.894 | 4.010 | 1.288 | 9.264 |
| Difteria, Tétanos y Tosferina, | | | | | | |
| Hemofilus Influenza, tipo b, Hepatitis B | 17.957 | 12.955 | 5.892 | 2.029 | 2.117 | 6.386 |
| Difteria, Tétanos y Tosferina acelular, | | | | | | |
| Hemofilus Influenza, tipo b | 6.070 | 3.995 | 2.025 | 702 | 681 | 2.017 |
| Difteria, Tétanos, Tosferina acelular | 5.392 | 4.508 | 1.578 | 719 | 584 | 1.692 |
| Meningitis C..... | 17.312 | 12.328 | 8.013 | 1.930 | 2.005 | 5.884 |
| COBERTURA VACUNAL | | | | | | |
| Vacunaciones Infantiles | | | | | | |
| 2 meses | 96,70 | 103,36 | 103,57 | 101,20 | 97,00 | 100,69 |
| 4 meses | 98,10 | 101,58 | 102,85 | 100,17 | 96,80 | 100,30 |
| 6 meses | 97,60 | 99,70 | 100,31 | 99,60 | 96,40 | 100,59 |
| 15 meses | 97,00 | 99,30 | 99,10 | 100,94 | 96,30 | 99,20 |
| 18 meses | 94,60 | 95,30 | 96,00 | 97,00 | 93,10 | 95,90 |
| 6 años | 99,80 | 98,80 | 96,10 | 98,90 | 90,20 | 92,50 |
| 11 años | 80,07 | 91,66 | 73,34 | 77,51 | 67,93 | 69,19 |
| 14 años | 72,41 | 2,53 | 51,22 | 87,13 | 26,41 | 53,30 |

Fuente: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

12.8. SERVICIOS SOCIALES

12.8.1. RECURSOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 2001

| TOTAL | Voluntariado | Centro Social Polivalente | Centros de Servicios Sociales (1) | Unidades de Trabajo Social (UTS) (1) | Centros de Mayores |
|-------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 645 | 183 | 118 | 32 | 33 | 279 |

(1) En los casos donde los Centros de Servicios Sociales están mancomunados, existen Unidades de Trabajo Social.

Fuente: Consejería de Trabajo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social.

12.8.2. RECURSOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 2001

| | TOTAL | Centros de apoyo | Centros de acogida | Talleres preoccupacionales | Hogares funcionales | C. jóv. con medidas judiciales |
|--------------|-------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Menores..... | 44 | 32 | 3 | 6 | 1 | 2 |

| | TOTAL | Centros de atención a personas con discapacidad | Atención a discapacitados sensoriales | Atención temprana | Centros ocupacionales | Centros especiales de empleo | Residencias |
|---------------------------------|-------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| Personas con discapacidad | 123 | 45 | 1 | 22 | 34 | 4 | 17 |

| | TOTAL | Teleasistencia | Residencias |
|---------------|-------|----------------|-------------|
| Mayores | 63 | 13 | 50 |

| | TOTAL | Centros de información y asesoramiento | Centros de acogida |
|-------------|-------|--|--------------------|
| Mujer | 136 | 134 | 2 |

| | TOTAL | Centros de atención a gitanos | Asoc. atención inmigrantes | C. información y ases. a inmig. | Centros atención a inmigrantes | Centros acogida inmigrantes | Asoc. apoyo a colect. marginad. | Albergue transeúntes | Comedor transeúntes | Enfermos mentales crónicos |
|-----------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Otros Colectivos..... | 260 | 11 | 136 | 10 | 25 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 |

Fuente: Consejería de Trabajo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social.

12.8.3. EVOLUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 1996-2002

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN RIESGO SOCIAL | 71 | 99 | 161 | 158 | 181 | 256 | 150 |
| ACOGIMIENTO FAMILIAR | 120 | 118 | 159 | 153 | 149 | 126 | 146 |
| Temporales..... | 3 | - | 6 | | | | |
| Familia ajena (preadoptivos) | 36 | 36 | 57 | 37 | 39 | 57 | 26 |
| Familia extensa (1) | 81 | 82 | 96 | 116 | 110 | 69 | 120 |
| ADOPCIONES NACIONALES | | | | | | | |
| Solicitudes | 85 | 72 | 110 | 84 | 52 | 66 | 74 |
| Propuestas adopción | 26 | 40 | 68 | 61 | 42 | 45 | 40 |
| Autos..... | 14 | 26 | 30 | 67 | 79 | 54 | 48 |
| ADOPCIONES INTERNACIONALES | | | | | | | |
| Solicitudes de adopción..... | .. | .. | .. | 99 | 88 | 88 | 103 |
| Tramitadas..... | .. | .. | .. | 46 | 54 | 50 | 56 |
| Valoradas..... | .. | .. | .. | 93 | 65 | 80 | 50 |
| Menores adoptados..... | .. | .. | .. | 42 | 39 | 55 | 64 |
| ATENCIÓN A MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN..... | 292 | 343 | 567 | 465 | 418 | 679 | 541 |
| Tutela..... | 212 | 269 | 331 | 343 | 302 | 382 | 376 |
| Guarda..... | 80 | 74 | 236 | 119 | 116 | 297 | 165 |
| APLICACIÓN DE LA LEY 5/2000 (2)..... | 112 | 122 | 131 | 133 | 169 | 135 | 309 |
| Alto riesgo sin medida judicial (3)..... | 21 | 5 | 4 | 1 | | | |
| Con medida judicial | 91 | 117 | 127 | 132 | 169 | 135 | 309 |
| Libertad vigilada..... | .. | 44 | 58 | 65 | 60 | 64 | 120 |
| Internamiento | 43 | 39 | 28 | 34 | 49 | 45 | 103 |
| Otras medidas de medio abierto (4) | 91 | 34 | 41 | 33 | 60 | 26 | 86 |

(1) Miembros de la propia familia del menor, distinta al núcleo familiar.

(2) En el año 2001 entró en vigor la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor; con anterioridad se aplicaba la Ley 4/92.

(3) Intervención socio-educativa en su medio natural con menores que han cometido delitos y no tienen medida judicial por no haber cumplido la edad estipulada en la Ley.

(4) En el año 1996 corresponde al total de medidas de medio abierto incluida la libertad vigilada.

Fuente: Consejería de Trabajo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social.