

# 12. SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

## ***Índice de tablas y gráficos***

### **12.1. Mortalidad**

- 12.1.1. Evolución de las defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. CIE-10.
- G-12.1. Gráfico de las defunciones según la causa de muerte y sexo.
- 12.1.2. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Hombres. CIE-10.
- 12.1.3. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. CIE-10.
- 12.1.4. Evolución de la tasa bruta de mortalidad infantil.
- 12.1.5. Evolución de los suicidios según sexo, edad y residencia.
- 12.1.6. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y residencia.
- 12.1.7. Evolución de los suicidios según sexo, edad y lugar de defunción.
- 12.1.8. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y lugar de defunción.

### **12.2. Morbilidad**

- 12.2.1. Evolución de las enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados.
- 12.2.2. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.
- 12.2.3. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según edad, sexo y lugar de hospitalización.
- 12.2.4. Evolución de las estancias causadas según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.
- 12.2.5. Evolución de las estancias causadas según edad, sexo y lugar de hospitalización.
- 12.2.6. Evolución de las estancias medias según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.
- 12.2.7. Neoplasias. Enfermos dados de alta según tipo de neoplasia, lugar de hospitalización y sexo.
- 12.2.8. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas y año.
- 12.2.9. Casos acumulados de SIDA desde 1981. Región de Murcia y España.
- G-12.2. Gráfico de los casos acumulados de SIDA desde 1981 según categoría de transmisión.

- 12.2.10. Casos acumulados de sida desde 2006 según edad a la fecha del diagnóstico, sexo y categoría de transmisión.
- 12.2.11. Distribución porcentual de casos acumulados de SIDA desde 2006 según edad a la fecha del diagnóstico, sexo y categoría de transmisión.
- 12.2.12. Evolución del número de casos de SIDA registrados según año de diagnóstico en la Región de Murcia.
- 12.2.13. Porcentajes de población fumadora. Población de 16 y más años.
- 12.2.14. Evolución de los casos de admisiones a tratamiento ambulatorio debido a consumo de drogas por 100.000 habitantes de 15 a 64 años de edad.
- 12.2.15. Porcentajes de población no consumidora de alcohol. Población de 16 y más años.
- 12.2.16. Porcentaje bruto de bebedores excesivos. Población de 16 y más años.

### **12.3. Interrupción Voluntaria del Embarazo**

- 12.3.1. Evolución de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
- G-12.3. Gráfico de la evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años.
- 12.3.2. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación laboral de la mujer.
- 12.3.3. Número de interrupciones según convivencia y edad de la mujer.
- 12.3.4. Número de interrupciones voluntarias del embarazo según edad y nivel de instrucción de la mujer.

### **12.4. Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud**

- 12.4.1. Población con discapacidad según sexo, grupo de discapacidad y edad.
- 12.4.2. Población con discapacidad según grupo de deficiencia de origen sexo y edad.
- 12.4.3. Población con discapacidad según causas que originaron las deficiencias y sexo.
- 12.4.4. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene , según sexo y edad.
- 12.4.5. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene, según sexo y edad.
- 12.4.6. Población con discapacidad según grupo de discapacidad y el tipo de ayuda para su discapacidad , según sexo y edad.
- 12.4.7. Población con discapacidad que tiene diagnosticadas determinadas enfermedades crónicas según la enfermedad y sexo.
- 12.4.8. Evolución de la autovaloración de la salud en la población de 16 y más años.

### **12.5. Personal Sanitario**

- 12.5.1. Atención Primaria. Población protegida según áreas de salud y tipo de prestación farmacéutica.
- 12.5.2. Atención Primaria. Personal según estamento profesional y áreas de salud.
- 12.5.3. Atención Primaria. Población asignada a los profesionales según área de salud y tipo de profesional.

- 12.5.4. Atención Primaria. Ratio de población asignada por profesional según áreas de salud.
- 12.5.5. Atención Especializada. Personal según categorías y dependencia del centro hospitalario. ECSAE.
- 12.5.6. Atención Especializada. Evolución del número de médicos, técnicos sanitarios y enfermeros por 1.000 habitantes según dependencia del centro hospitalario
- 12.5.7. Atención Especializada. Evolución del número de médicos, técnicos sanitarios y enfermeros por 100 camas en funcionamiento según dependencia del centro hospitalario.
- 12.5.8. Urgencia extrahospitalaria. Recursos humanos según áreas de salud y estamento profesional.
- 12.5.9. Cuidados paliativos. Recursos humanos según áreas de salud y estamento profesional.
- 12.5.10. Salud mental. Evolución de los recursos humanos según tipo.
- 12.5.11. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina.
- 12.5.12. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, grupos de edad y sexo.
- 12.5.13. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, situación laboral y sexo.

## **12.6. Recursos Sanitarios**

- 12.6.1. Atención Primaria. Balance de los recursos sanitarios adscritos al mapa sanitario según áreas de salud.
- 12.6.2. Atención Especializada. Evolución del número de establecimientos sanitarios según dependencia y tipo de centro.
- 12.6.3. Atención Especializada. Evolución de la dotación en los establecimientos sanitarios según dependencia.
- 12.6.4. Atención Especializada. Evolución de la dotación en funcionamiento en los establecimientos sanitarios según dependencia.
- 12.6.5. Urgencia Extrahospitalaria. Dispositivos según áreas de salud.
- 12.6.6. Cuidados Paliativos. Dispositivos para la atención a los cuidados paliativos de la Región de Murcia según áreas de salud.

## **12.7. Utilización de los Recursos Sanitarios**

- 12.7.1. Evolución de la población protegida sanitariamente según sistema de protección.
- 12.7.2. Atención Primaria. Evolución del número de consultas según áreas de salud, tipo de profesional y lugar de consulta.
- 12.7.3. Atención Primaria. Evolución de la frecuentación general a consultas según tipo de profesional y áreas de salud.
- 12.7.4. Atención Especializada. Evolución de los pacientes dados de alta según áreas asistenciales y dependencia. ECSAE.
- 12.7.5. Atención Especializada. Evolución de las tasas de los pacientes dados de alta según áreas asistenciales y dependencia. ECSAE.
- 12.7.6. Atención Especializada. Estancias causadas según áreas asistenciales y dependencia. ECSAE.
- 12.7.7. Atención Especializada. Consultas totales en los establecimientos sanitarios según especialidades y dependencia. ECSAE.
- 12.7.8. Atención Especializada. Evolución de los actos quirúrgicos y la tasa por 1.000 habitantes según dependencia.
- 12.7.9. Atención Especializada. Evolución de la actividad obstétrica en los hospitales según dependencia.

- 12.7.10. Atención Especializada. Evolución de las urgencias atendidas en los hospitales y destino de las mismas según dependencia.
- G-12.4. Gráfico de las urgencias atendidas en los hospitales según destino de las mismas.
- 12.7.11. Atención Especializada. Evolución de los indicadores básicos de los establecimientos sanitarios según dependencia.
- 12.7.12. Vacunaciones. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.
- 12.7.13. Vacunaciones. Evolución de la cobertura vacunal según tipo de vacuna.
- 12.7.14. Vacunaciones. Evolución del número de niños vacunados según tipo de dosis.

## **12.8. Gasto Sanitario y Farmacéutico**

- 12.8.1. Evolución del presupuesto inicial y el presupuesto inicial per cápita de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dedicado a Sanidad.
- 12.8.2. Evolución del gasto sanitario público consolidado. Cuenta Satélite de la Región de Murcia.
- 12.8.3. Evolución del gasto sanitario público consolidado. Clasificación Económica-Presupuestaria.
- 12.8.4. Compras y gastos en los establecimientos sanitarios según dependencia. ECSAE.
- 12.8.5. Evolución del gasto por habitante, por cama en funcionamiento y por estancia en los establecimientos sanitarios según dependencia.
- 12.8.6. Evolución de la inversión realizada por habitante, por cama en funcionamiento y por estancia en los establecimientos sanitarios según dependencia.
- 12.8.7. Evolución de la actividad asistencial en los establecimientos sanitarios según dependencia funcional y tipo de financiación.
- 12.8.8. Evolución de algunos indicadores en consumo farmacéutico del Sistema Nacional de Salud.

## **12.9. Servicios Sociales**

- 12.9.1. Recursos sociales según colectivo y actividad.

### 12.1.1. Evolución de las defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. CIE-10.

	MURCIA (Región de)								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>TOTAL</b>									
Ambos sexos	9.704	9.593	9.942	9.711	10.072	10.399	10.331	9.977	10.197
Hombres	5.021	5.059	5.241	5.162	5.421	5.397	5.442	5.214	5.353
Mujeres	4.683	4.534	4.701	4.549	4.651	5.002	4.889	4.763	4.844
<b>I. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>									
Ambos sexos	161	163	155	196	176	195	206	165	191
Hombres	81	99	97	109	86	93	107	86	108
Mujeres	80	64	58	87	90	102	99	79	83
<b>II. Tumores</b>									
Ambos sexos	2.363	2.486	2.438	2.501	2.479	2.672	2.668	2.730	2.765
Hombres	1.497	1.530	1.548	1.543	1.564	1.648	1.667	1.702	1.737
Mujeres	866	956	890	958	915	1.024	1.001	1.028	1.028
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>									
Ambos sexos	28	12	37	26	27	31	30	37	34
Hombres	14	5	21	11	9	17	13	12	17
Mujeres	14	7	16	15	18	14	17	25	17
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>									
Ambos sexos	334	303	299	283	276	319	318	305	292
Hombres	128	112	114	118	108	134	123	113	120
Mujeres	206	191	185	165	168	185	195	192	172
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>									
Ambos sexos	275	221	230	220	213	212	284	276	310
Hombres	87	75	82	79	76	68	102	96	121
Mujeres	188	146	148	141	137	144	182	180	189
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>									
Ambos sexos	368	302	375	397	420	474	529	567	530
Hombres	155	129	149	140	173	182	215	215	206
Mujeres	213	173	226	257	247	292	314	352	324

### 12.1.1. Evolución de las defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. CIE-10.


	MURCIA (Región de)								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>VII. Enfermedades del ojo y sus anexos</b>									
Ambos sexos					1				
Mujeres					1				
<b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>									
Ambos sexos			3						
Hombres			1						
Mujeres			2						
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>									
Ambos sexos	3.297	3.266	3.372	3.291	3.409	3.444	3.402	3.229	3.209
Hombres	1.419	1.443	1.485	1.547	1.623	1.582	1.613	1.457	1.460
Mujeres	1.878	1.823	1.887	1.744	1.786	1.862	1.789	1.772	1.749
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>									
Ambos sexos	1.185	1.118	1.305	1.084	1.250	1.267	1.244	1.128	1.220
Hombres	710	694	763	658	758	754	726	688	707
Mujeres	475	424	542	426	492	513	518	440	513
<b>XI. Enfermedades del sistema digestivo</b>									
Ambos sexos	481	517	519	510	560	516	529	507	533
Hombres	272	281	292	287	318	280	284	289	289
Mujeres	209	236	227	223	242	236	245	218	244
<b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>									
Ambos sexos	22	19	31	40	28	45	34	31	46
Hombres	5	3	7	15	13	6	11	9	18
Mujeres	17	16	24	25	15	39	23	22	28
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b>									
Ambos sexos	80	72	83	83	62	98	74	62	75
Hombres	18	18	22	28	27	27	23	26	28
Mujeres	62	54	61	55	35	71	51	36	47
<b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>									
Ambos sexos	321	297	301	333	396	407	389	389	375

### 12.1.1. Evolución de las defunciones según la causa de muerte clasificadas por sexos. CIE-10.

	MURCIA (Región de)								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Hombres	128	133	143	150	177	173	172	182	166
Mujeres	193	164	158	183	219	234	217	207	209
<b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>									
Ambos sexos	1		1			1			1
Mujeres	1		1			1			1
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>									
Ambos sexos	33	46	41	45	40	43	32	36	36
Hombres	18	29	28	25	25	25	15	17	24
Mujeres	15	17	13	20	15	18	17	19	12
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>									
Ambos sexos	56	39	46	33	42	24	41	32	29
Hombres	28	26	24	20	19	11	21	18	10
Mujeres	28	13	22	13	23	13	20	14	19
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>									
Ambos sexos	188	183	183	187	184	180	144	110	106
Hombres	62	69	57	64	68	64	60	37	29
Mujeres	126	114	126	123	116	116	84	73	77
<b>XX. Causas externas de mortalidad</b>									
Ambos sexos	511	549	523	481	510	471	407	373	445
Hombres	399	413	408	368	377	333	290	267	313
Mujeres	112	136	115	113	133	138	117	106	132

Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

G-12.1. Gráfico de las defunciones según la causa de muerte y sexo.



Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



### 12.1.2. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Hombres. CIE-10.

2011	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
<b>TOTAL</b>	<b>5.353</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	108						
II. Tumores	1.737		1	3	1	2	5
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	17						
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	120	1	2		1		
V. Trastornos mentales y del comportamiento	121						
VI. Enfermedades del sistema nervioso	206				1	1	1
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	1.460						3
X. Enfermedades del sistema respiratorio	707						1
XI. Enfermedades del sistema digestivo	289						
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18						
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	28						
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	166						
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	24	23					1
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	7			1		1
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	29	1					
XX. Causas externas de mortalidad	313	1	3		2	10	17

*Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas*

### 12.1.2. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Hombres. CIE-10.

2011	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59
	años	años	años	años	años	años	años
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>86</b>	<b>136</b>	<b>210</b>	<b>247</b>
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias			2	8	9	9	9
II. Tumores	3	9	12	15	38	89	114
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad			1				1
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1		2	2	3	3	4
V. Trastornos mentales y del comportamiento	1			1	2	1	2
VI. Enfermedades del sistema nervioso		2	1	4	4	3	3
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	2	4	14	20	31	43	52
X. Enfermedades del sistema respiratorio	2	1		4	3	10	8
XI. Enfermedades del sistema digestivo			1	4	19	24	32
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1	
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							3
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario					3	1	2
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal							
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1						
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	2			1	3	
XX. Causas externas de mortalidad	16	23	28	28	23	23	17

*Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas*

### 12.1.2. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Hombres. CIE-10.

2011	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y
	años	años	años	años	años	más años
<b>TOTAL</b>	<b>302</b>	<b>364</b>	<b>602</b>	<b>843</b>	<b>981</b>	<b>1.363</b>
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	6	10	13	15	21
II. Tumores	156	180	271	296	297	245
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		2	1	2	4	6
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	4	17	19	29	29
V. Trastornos mentales y del comportamiento		2	5	14	27	66
VI. Enfermedades del sistema nervioso	8	6	13	38	57	64
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	58	98	146	243	269	477
X. Enfermedades del sistema respiratorio	29	29	70	120	164	266
XI. Enfermedades del sistema digestivo	25	18	29	38	46	53
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			1	2	3	11
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo			3	8	3	11
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	1	2	13	24	44	76
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal						
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas						
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		3	3	1		14
XX. Causas externas de mortalidad	16	14	20	25	23	24

*Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas*

### 12.1.3. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. CIE-10.

2011	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
<b>TOTAL</b>	<b>4.844</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	83		1				1
II. Tumores	1.028	1		1		1	
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	17						
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	172					1	1
V. Trastornos mentales y del comportamiento	189						
VI. Enfermedades del sistema nervioso	324						1
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	1.749	1					
X. Enfermedades del sistema respiratorio	513						
XI. Enfermedades del sistema digestivo	244				2		
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28						
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	47						
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	209						1
XV. Embarazo, parto y puerperio	1						
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	12	12					
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	19	8	1	1		1	
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	77	2					
XX. Causas externas de mortalidad	132						4

*Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas*

### 12.1.3. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. CIE-10.

2011	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59
	años	años	años	años	años	años	años
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>86</b>	<b>91</b>
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias		1	1	5		4	2
II. Tumores	3	4	14	17	37	52	55
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad							
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas			1		1	2	2
V. Trastornos mentales y del comportamiento				1	1	2	
VI. Enfermedades del sistema nervioso			2		2	4	3
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	1	3	5	7	4	7	15
X. Enfermedades del sistema respiratorio	1	4	3	1	2	5	2
XI. Enfermedades del sistema digestivo			3		3	5	7
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1	
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo							1
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario				1			2
XV. Embarazo, parto y puerperio					1		
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal							
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1		1			
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte				1			
XX. Causas externas de mortalidad	3	3	11	6	10	4	2

**Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas**

### 12.1.3. Defunciones según la causa de muerte y la edad. Mujeres. CIE-10.

2011	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 y
	años	años	años	años	años	más años
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>202</b>	<b>320</b>	<b>568</b>	<b>965</b>	<b>2.251</b>
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	3	8	9	15	31
II. Tumores	85	98	120	155	170	215
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		1	1	1	6	8
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		8	15	30	39	72
V. Trastornos mentales y del comportamiento	3	2	4	8	33	135
VI. Enfermedades del sistema nervioso	6	9	17	39	82	159
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	29	44	100	200	355	978
X. Enfermedades del sistema respiratorio	4	15	23	49	111	293
XI. Enfermedades del sistema digestivo	14	11	6	32	61	100
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		2		6	4	15
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	3	2	3	4	7	27
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	1	2	10	20	50	122
XV. Embarazo, parto y puerperio						
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal						
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2			1	2	
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2		1	3	6	62
XX. Causas externas de mortalidad	3	5	12	11	24	34

*Fuente: CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas*

## 12.1.4. Evolución de la tasa bruta de mortalidad infantil.

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	Nacidos vivos	Defunciones de menores de 1 año	Tasa bruta de mortalidad infantil (‰)	Nacidos vivos	Defunciones de menores de 1 año	Tasa bruta de mortalidad infantil (‰)
1987	13.996	100	7,14	426.782	3.789	8,88
1988	13.979	106	7,58	418.919	3.371	8,05
1989	13.992	119	8,50	408.434	3.179	7,78
1990	13.869	95	6,85	401.425	3.050	7,60
1991	13.790	126	9,14	395.989	2.846	7,19
1992	13.770	127	9,22	396.747	2.798	7,05
1993	13.350	79	5,92	385.786	2.581	6,69
1994	12.494	91	7,28	370.148	2.239	6,05
1995	12.570	62	4,93	363.469	1.996	5,49
1996	12.649	98	7,75	362.626	2.008	5,54
1997	12.980	80	6,16	369.035	1.856	5,03
1998	12.790	75	5,86	365.193	1.774	4,86
1999	13.099	96	7,33	380.130	1.700	4,47
2000	14.195	97	6,83	397.632	1.740	4,38
2001	14.991	81	5,40	406.380	1.657	4,08
2002	15.490	96	6,20	418.846	1.737	4,15
2003	16.446	98	5,96	441.881	1.733	3,92
2004	16.674	89	5,34	454.591	1.813	3,99
2005	17.330	86	4,96	466.371	1.765	3,78
2006	18.082	75	4,15	482.957	1.704	3,53
2007	18.601	72	3,87	492.527	1.704	3,46
2008	19.386	66	3,40	519.779	1.741	3,35
2009	18.571	67	3,61	494.997	1.609	3,25
2010	18.025	57	3,16	486.575	1.553	3,19
2011	17.408	57	3,27	471.999	1.505	3,19
2012	16.682	80	4,80	454.648	1.404	3,09

Fuente: CREM. Movimiento Natural de la Población  
INE. Movimiento Natural de la Población

## 12.1.5. Evolución de los suicidios según sexo, edad y residencia.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	
<b>AMBOS SEXOS</b>	<b>101</b>	<b>124</b>	<b>101</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>116</b>	<b>3.180</b>	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	2	
De 15 a 29 años	13	18	13	12	10	9	11	244	
De 30 a 39 años	18	27	22	23	20	22	19	496	
De 40 a 44 años	8	16	17	20	10	12	11	343	
De 45 a 49 años	6	8	7	4	11	11	14	300	
De 50 a 54 años	9	8	5	10	6	9	10	315	
De 55 a 59 años	6	8	6	11	6	6	7	237	
De 60 a 64 años	5	5	6	6	10	6	9	194	
De 65 a 69 años	11	4	5	6	3	4	9	198	
De 70 a 74 años	7	11	7	9	3	3	5	204	
De 75 a 79 años	4	7	3	6	11	6	10	258	
De 80 a 84 años	10	7	8	5	4	1	4	216	
De 85 a 89 años	4	4	2	3	3	1	6	123	
De 90 a 94 años	0	1	0	0	0	0	1	40	
De 95 años y más	0	0	0	0	0	0	0	10	
<b>HOMBRES</b>	<b>82</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>2.435</b>	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	1	
De 15 a 29 años	11	15	13	8	9	8	9	203	
De 30 a 39 años	16	24	19	19	19	16	13	383	
De 40 a 44 años	7	15	13	13	7	10	9	268	
De 45 a 49 años	4	7	6	3	10	9	9	229	
De 50 a 54 años	6	6	3	7	3	7	9	234	
De 55 a 59 años	5	4	5	9	4	6	7	180	
De 60 a 64 años	3	5	4	4	10	5	7	146	
De 65 a 69 años	9	2	4	4	2	3	8	139	
De 70 a 74 años	5	10	6	7	0	1	3	138	
De 75 a 79 años	4	5	2	5	11	4	8	216	
De 80 a 84 años	9	4	8	4	4	1	4	172	
De 85 a 89 años	3	2	2	3	3	1	6	92	



### 12.1.5. Evolución de los suicidios según sexo, edad y residencia.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	
De 90 a 94 años	0	0	0	0	0	0	0	1	31
De 95 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>MUJERES</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>745</b>	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1
De 15 a 29 años	2	3	0	4	1	1	2	41	
De 30 a 39 años	2	3	3	4	1	6	6	113	
De 40 a 44 años	1	1	4	7	3	2	2	75	
De 45 a 49 años	2	1	1	1	1	2	5	71	
De 50 a 54 años	3	2	2	3	3	2	1	81	
De 55 a 59 años	1	4	1	2	2	0	0	57	
De 60 a 64 años	2	0	2	2	0	1	2	48	
De 65 a 69 años	2	2	1	2	1	1	1	59	
De 70 a 74 años	2	1	1	2	3	2	2	66	
De 75 a 79 años	0	2	1	1	0	2	2	42	
De 80 a 84 años	1	3	0	1	0	0	0	44	
De 85 a 89 años	1	2	0	0	0	0	0	31	
De 90 a 94 años	0	1	0	0	0	0	0	9	
De 95 años y más	0	0	0	0	0	0	0	7	

*Fuente: INE. Defunciones según la causa de muerte*

### 12.1.6. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y residencia.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
<b>AMBOS SEXOS</b>	<b>101</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>116</b>	<b>3.180</b>
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	1	2
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	0	0	0	0	35
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	1	0	0	0	0	4
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	8	9	5	7	7	142
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	1	0	0	0	6
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	4
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	0	2	2	0	0	37
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	6	2	2	0	1	13
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	3	7	2	5	9	64
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	48	61	57	56	64	1.613
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	2	1	1	3	127
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	0	2	1	1	18
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	3	0	2	38
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	5	4	4	4	5	120
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	2	1	0	2	10
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	1	1	3	1	81
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	18	17	12	11	14	655
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	4	2	3	1	3	68

### 12.1.6. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y residencia.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	0	0	7
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	1	0	0	0	4
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	3	3	2	1	3	132
<b>HOMBRES</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>2.435</b>
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	1	1
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	0	0	0	0	14
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	0	0	0	0	0	2
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5	5	2	4	3	77
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0	0	0	1
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	3
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	0	2	2	0	0	32
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	5	2	2	0	1	13
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	4	0	3	7	38
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	43	55	53	48	54	1.378
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	0	0	1	3	78
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	0	2	1	1	18
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	3	0	2	36
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	5	3	4	4	5	114
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	2	1	0	1	7
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	0	1	3	1	66

### 12.1.6. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y residencia.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	16	9	10	7	9	414
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	3	2	1	0	3	51
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	0	0	6
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0	0	0	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	2	1	1	0	2	84
<b>MUJERES</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>745</b>
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	0	1
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	0	0	0	0	0	21
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	1	0	0	0	0	2
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	3	4	3	3	4	65
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	1	0	0	0	5
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	1
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	0	0	0	0	0	5
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	1	0	0	0	0	0
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	1	3	2	2	2	26
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	5	6	4	8	10	235
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	0	2	1	0	0	49
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	0	0	0	0	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	0	0	0	0	0	2
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	0	1	0	0	0	6
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0

### 12.1.6. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y residencia.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	0	0	0	1	3
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	1	0	0	0	15
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	2	8	2	4	5	241
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	1	0	2	1	0	17
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	0	0	1
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	1	0	0	0	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	1	2	1	1	1	48

*Fuente: INE. Defunciones según la causa de muerte*

## 12.1.7. Evolución de los suicidios según sexo, edad y lugar de defunción.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	
<b>AMBOS SEXOS</b>	<b>104</b>	<b>124</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>113</b>	<b>3.180</b>	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	2	
De 15 a 29 años	13	17	14	15	12	8	10	244	
De 30 a 39 años	20	27	22	21	21	21	19	496	
De 40 a 44 años	8	17	18	20	11	10	10	343	
De 45 a 49 años	6	8	7	4	11	11	14	300	
De 50 a 54 años	9	8	5	10	6	10	9	315	
De 55 a 59 años	6	8	6	11	6	6	7	237	
De 60 a 64 años	6	5	6	6	10	6	9	194	
De 65 a 69 años	11	4	5	7	4	5	9	198	
De 70 a 74 años	7	11	7	9	3	3	5	204	
De 75 a 79 años	4	7	3	6	12	6	10	258	
De 80 a 84 años	10	7	8	4	4	1	4	216	
De 85 a 89 años	4	4	2	3	3	1	6	123	
De 90 a 94 años	0	1	0	0	0	0	1	40	
De 95 años y más	0	0	0	0	0	0	0	10	
<b>HOMBRES</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>2.435</b>	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	1	
De 15 a 29 años	11	15	14	10	11	7	8	203	
De 30 a 39 años	18	24	19	17	20	15	13	383	
De 40 a 44 años	7	16	13	13	8	8	8	268	
De 45 a 49 años	4	7	6	3	10	9	9	229	
De 50 a 54 años	6	6	3	7	3	8	8	234	
De 55 a 59 años	5	4	5	9	4	6	7	180	
De 60 a 64 años	3	5	4	4	10	5	7	146	
De 65 a 69 años	9	2	4	5	3	4	8	139	
De 70 a 74 años	5	10	6	7	0	1	3	138	
De 75 a 79 años	4	5	2	5	12	4	8	216	
De 80 a 84 años	9	4	8	3	4	1	4	172	
De 85 a 89 años	3	2	2	3	3	1	6	92	

### 12.1.7. Evolución de los suicidios según sexo, edad y lugar de defunción.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	
De 90 a 94 años	0	0	0	0	0	0	0	1	31
De 95 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>MUJERES</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>745</b>	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1
De 15 a 29 años	2	2	0	5	1	1	2	41	
De 30 a 39 años	2	3	3	4	1	6	6	113	
De 40 a 44 años	1	1	5	7	3	2	2	75	
De 45 a 49 años	2	1	1	1	1	2	5	71	
De 50 a 54 años	3	2	2	3	3	2	1	81	
De 55 a 59 años	1	4	1	2	2	0	0	57	
De 60 a 64 años	3	0	2	2	0	1	2	48	
De 65 a 69 años	2	2	1	2	1	1	1	59	
De 70 a 74 años	2	1	1	2	3	2	2	66	
De 75 a 79 años	0	2	1	1	0	2	2	42	
De 80 a 84 años	1	3	0	1	0	0	0	44	
De 85 a 89 años	1	2	0	0	0	0	0	31	
De 90 a 94 años	0	1	0	0	0	0	0	9	
De 95 años y más	0	0	0	0	0	0	0	7	

*Fuente: INE. Defunciones según la causa de muerte*

### 12.1.8. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y lugar de defunción.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
<b>AMBOS SEXOS</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>113</b>	<b>3.180</b>
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	1	2
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	0	0	0	0	35
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	1	0	0	0	0	4
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	8	9	5	7	5	142
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	1	0	0	0	6
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	4
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	0	1	2	0	0	37
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	6	2	2	0	1	13
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	3	8	2	5	9	64
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	49	61	59	54	65	1.613
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	3	1	1	3	127
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	0	3	1	1	18
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	3	0	2	38
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	5	4	4	4	5	120
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	2	2	0	2	10
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	1	1	2	2	81
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	18	17	13	12	11	655
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	4	2	3	1	3	68



### 12.1.8. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y lugar de defunción.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	1	0	0	7
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	1	0	0	0	4
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	4	3	2	1	3	132
<b>HOMBRES</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>2.435</b>
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	1	1
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	0	0	0	0	14
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	0	0	0	0	0	2
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5	5	2	4	1	77
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0	0	0	1
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	3
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	0	1	2	0	0	32
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	5	2	2	0	1	13
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	5	0	3	7	38
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	44	55	55	46	55	1.378
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	1	0	1	3	78
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	0	3	1	1	18
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	3	0	2	36
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	5	3	4	4	5	114
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	2	2	0	1	7
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	0	1	2	2	66

### 12.1.8. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y lugar de defunción.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	16	8	11	8	6	414
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	3	2	1	0	3	51
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	1	0	0	6
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0	0	0	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	2	1	1	0	2	84
<b>MUJERES</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>745</b>
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	0	1
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	0	0	0	0	0	21
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	1	0	0	0	0	2
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	3	4	3	3	4	65
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	1	0	0	0	5
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	1
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	0	0	0	0	0	5
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	1	0	0	0	0	0
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	1	3	2	2	2	26
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	5	6	4	8	10	235
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	0	2	1	0	0	49
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	0	0	0	0	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	0	0	0	0	0	2
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	0	1	0	0	0	6
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0

### 12.1.8. Evolución de los suicidios según sexo, medio empleado y lugar de defunción.

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA
	2007	2008	2009	2010	2011	2011
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	0	0	0	1	3
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	1	0	0	0	15
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	2	9	2	4	5	241
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	0	2	1	0	17
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	0	0	1
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	1	0	0	0	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	2	2	1	1	1	48

*Fuente: INE. Defunciones según la causa de muerte*

### 12.2.1. Evolución de las enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados.

	MURCIA (Región de)										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Brucelosis	42	18	13	11	8	12	4	6	4	4	6
Carbunco	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Disentería bacilar	0	0	6	2	3	4	0	0	0	3	0
Enfermedad meningocócica	23	25	31	24	23	18	12	20	9	9	7
Fiebre exantemática mediterránea	4	4	5	9	6	2	5	5	7	3	5
Fiebres tifoidea y paratifoidea	10	8	6	4	4	3	6	1	2	2	1
Gripe	79.855	67.493	26.449	76.814	12.540	31.716	31.635	66.314	7.487	30.237	30.785
Hepatitis	56	62	64	72	73	69	65	90	72	69	37
Hepatitis A	26	12	25	37	30	43	37	61	50	51	24
Hepatitis B	14	23	24	18	24	11	15	17	18	13	10
Otras hepatitis víricas	16	27	15	17	19	15	13	12	4	5	3
Infección gonocócica	13	18	17	29	45	40	44	43	34	53	35
Legionelosis	26	16	17	23	28	32	21	16	18	29	27
Leishmaniasis	0	1	2	1	4	2	3	0	0	5	6
Lepra	0	0	0	2	0	2	1	2	1	2	1
Meningitis tuberculosa	3	4	3	7	4	8	4	5	2	4	3
Otras meningitis	81	74	102	91	130	91	94	64	79	78	59
Paludismo	10	3	5	5	5	6	3	10	8	7	8
Parotiditis	43	45	51	39	84	85	73	63	67	68	107
Rubéola	6	9	9	6	0	4	2	2	0	0	0
Sarampión	1	6	2	1	1	0	0	1	96	2	3
Sífilis	34	33	38	55	57	57	66	55	78	87	108
Sífilis congénita	3	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0
Tétanos	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tosferina	1	2	12	1	2	3	2	4	5	13	10
Toxiinfección alimentaria	243	650	362	1.049	397	189	342	208	278	221	529
Tuberculosis respiratoria	174	159	175	195	175	185	213	214	159	179	141
Otras tuberculosis	32	30	31	35	34	36	38	39	23	46	17
Varicela	10.449	7.431	16.384	4.830	14.076	8.791	9.270	7.013	8.494	7.489	6.638

Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública

### 12.2.2. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>TOTAL</b>	<b>147.001</b>	<b>148.411</b>	<b>145.427</b>	<b>144.531</b>	<b>144.269</b>	<b>143.301</b>	<b>143.308</b>	<b>4.633.086</b>
Hombres	65.546	67.397	64.296	64.824	66.124	66.293	66.172	2.167.701
Mujeres	81.455	81.014	81.132	79.707	78.146	77.008	77.136	2.465.385
<b>001-139 I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	<b>2.760</b>	<b>2.532</b>	<b>2.414</b>	<b>2.503</b>	<b>2.709</b>	<b>2.927</b>	<b>3.214</b>	<b>94.415</b>
Hombres	1.691	1.447	1.389	1.449	1.552	1.694	1.807	53.068
Mujeres	1.068	1.085	1.025	1.055	1.157	1.233	1.407	41.348
<b>140-239 II NEOPLASIAS</b>	<b>10.577</b>	<b>10.321</b>	<b>10.503</b>	<b>11.522</b>	<b>11.819</b>	<b>11.543</b>	<b>11.692</b>	<b>443.675</b>
Hombres	5.321	5.313	5.360	5.891	6.172	6.049	6.082	233.430
Mujeres	5.256	5.008	5.143	5.631	5.647	5.494	5.610	210.245
<b>240-279 III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD</b>	<b>3.023</b>	<b>3.292</b>	<b>3.305</b>	<b>3.201</b>	<b>3.304</b>	<b>3.216</b>	<b>3.144</b>	<b>83.830</b>
Hombres	1.308	1.453	1.396	1.320	1.397	1.407	1.349	34.047
Mujeres	1.715	1.839	1.908	1.882	1.907	1.809	1.795	49.783
<b>280-289 IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS</b>	<b>1.453</b>	<b>1.459</b>	<b>1.348</b>	<b>1.304</b>	<b>1.395</b>	<b>1.330</b>	<b>1.457</b>	<b>44.309</b>
Hombres	716	735	637	593	650	647	717	21.602
Mujeres	737	724	711	710	744	682	740	22.706
<b>290-319 V TRASTORNOS MENTALES</b>	<b>4.056</b>	<b>3.824</b>	<b>3.336</b>	<b>3.269</b>	<b>3.318</b>	<b>3.196</b>	<b>2.998</b>	<b>112.795</b>
Hombres	2.383	2.280	1.917	1.860	1.891	1.713	1.694	59.318
Mujeres	1.673	1.543	1.419	1.409	1.427	1.483	1.304	53.477
<b>320-389 VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS</b>	<b>3.274</b>	<b>3.110</b>	<b>3.515</b>	<b>3.668</b>	<b>3.676</b>	<b>4.183</b>	<b>3.868</b>	<b>141.194</b>
Hombres	1.655	1.635	1.799	1.934	1.959	2.196	1.990	72.068
Mujeres	1.619	1.475	1.716	1.734	1.717	1.987	1.878	69.126
<b>390-459 VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>18.417</b>	<b>18.094</b>	<b>18.514</b>	<b>18.428</b>	<b>18.591</b>	<b>18.409</b>	<b>18.885</b>	<b>610.390</b>
Hombres	10.613	10.169	10.135	10.322	10.389	10.513	10.631	338.897
Mujeres	7.805	7.925	8.378	8.106	8.202	7.896	8.254	271.494
<b>460-519 VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>14.018</b>	<b>15.204</b>	<b>14.334</b>	<b>16.144</b>	<b>15.017</b>	<b>15.108</b>	<b>15.752</b>	<b>520.341</b>
Hombres	8.484	9.244	8.586	9.541	8.753	8.923	9.161	299.919
Mujeres	5.534	5.960	5.749	6.603	6.264	6.185	6.591	220.421

### 12.2.2. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>520-579 IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO</b>	<b>17.109</b>	<b>16.754</b>	<b>16.710</b>	<b>17.020</b>	<b>17.259</b>	<b>17.261</b>	<b>17.219</b>	<b>556.082</b>
Hombres	9.756	9.505	9.223	9.392	9.612	9.589	9.659	310.325
Mujeres	7.353	7.249	7.486	7.628	7.647	7.672	7.560	245.757
<b>580-629 X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO</b>	<b>9.983</b>	<b>9.827</b>	<b>9.506</b>	<b>9.572</b>	<b>9.878</b>	<b>9.949</b>	<b>9.748</b>	<b>290.691</b>
Hombres	3.960	4.173	4.085	4.135	4.481	4.782	4.557	133.467
Mujeres	6.022	5.653	5.421	5.437	5.397	5.168	5.191	157.224
<b>630-679 XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>	<b>25.766</b>	<b>24.105</b>	<b>23.837</b>	<b>22.464</b>	<b>21.390</b>	<b>20.690</b>	<b>19.600</b>	<b>531.314</b>
Mujeres	25.766	24.105	23.837	22.464	21.390	20.690	19.600	531.314
<b>680-709 XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	<b>1.756</b>	<b>1.537</b>	<b>1.516</b>	<b>1.567</b>	<b>1.545</b>	<b>1.452</b>	<b>1.501</b>	<b>46.467</b>
Hombres	1.060	845	851	869	856	855	870	25.185
Mujeres	696	692	665	697	688	597	631	21.282
<b>710-739 XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEIO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO</b>	<b>6.162</b>	<b>7.177</b>	<b>8.451</b>	<b>8.698</b>	<b>9.125</b>	<b>9.181</b>	<b>9.104</b>	<b>327.531</b>
Hombres	3.016	3.600	4.038	4.142	4.566	4.352	4.327	155.922
Mujeres	3.146	3.577	4.413	4.556	4.560	4.830	4.777	171.609
<b>740-759 XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS</b>	<b>1.297</b>	<b>1.192</b>	<b>1.197</b>	<b>1.286</b>	<b>1.220</b>	<b>1.113</b>	<b>1.241</b>	<b>39.164</b>
Hombres	805	702	696	715	629	641	723	21.981
Mujeres	491	491	501	570	590	471	518	17.183
<b>760-779 XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL</b>	<b>2.672</b>	<b>2.451</b>	<b>2.113</b>	<b>2.178</b>	<b>2.011</b>	<b>1.964</b>	<b>1.789</b>	<b>66.826</b>
Hombres	1.375	1.294	1.152	1.191	1.107	1.093	1.024	36.843
Mujeres	1.297	1.157	961	988	905	872	765	29.983
<b>780-799 XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS</b>	<b>8.921</b>	<b>10.931</b>	<b>8.273</b>	<b>6.456</b>	<b>6.611</b>	<b>6.446</b>	<b>6.661</b>	<b>193.138</b>
Hombres	4.638	5.651	4.483	3.524	3.710	3.639	3.745	102.714
Mujeres	4.283	5.280	3.789	2.932	2.901	2.807	2.916	90.424
<b>800-999 XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>	<b>11.437</b>	<b>11.676</b>	<b>11.778</b>	<b>11.692</b>	<b>11.804</b>	<b>11.930</b>	<b>12.080</b>	<b>401.345</b>
Hombres	6.784	7.041	6.742	6.496	6.508	6.638	6.575	206.633
Mujeres	4.654	4.635	5.036	5.196	5.296	5.292	5.505	194.712

### 12.2.2. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	<b>3.300</b>	<b>3.661</b>	<b>3.386</b>	<b>3.414</b>	<b>3.410</b>	<b>3.091</b>	<b>3.047</b>	<b>104.888</b>
Hombres	1.415	1.596	1.103	1.374	1.789	1.407	1.097	49.820
Mujeres	1.885	2.065	2.283	2.041	1.622	1.684	1.950	55.068
<b>Altas sin diagnóstico</b>	<b>1.021</b>	<b>1.264</b>	<b>1.391</b>	<b>146</b>	<b>187</b>	<b>313</b>	<b>308</b>	<b>24.689</b>
Hombres	565	712	702	78	101	157	164	12.461
Mujeres	456	552	689	68	86	156	144	12.228

*Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria*

### 12.2.3. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según edad, sexo y lugar de hospitalización.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>TOTAL</b>	<b>147.001</b>	<b>148.411</b>	<b>145.427</b>	<b>144.531</b>	<b>144.269</b>	<b>143.301</b>	<b>143.308</b>	<b>4.633.086</b>
Hombres	65.546	67.397	64.296	64.824	66.124	66.293	66.172	2.167.701
Mujeres	81.455	81.014	81.132	79.707	78.146	77.008	77.136	2.465.385
<b>Menores de 1 año</b>	<b>6.252</b>	<b>5.771</b>	<b>4.701</b>	<b>4.718</b>	<b>4.591</b>	<b>4.405</b>	<b>4.144</b>	<b>147.703</b>
Hombres	3.476	3.130	2.597	2.607	2.554	2.514	2.391	82.919
Mujeres	2.776	2.642	2.103	2.110	2.037	1.891	1.753	64.784
<b>De 1 a 4 años</b>	<b>3.842</b>	<b>3.643</b>	<b>2.987</b>	<b>3.162</b>	<b>2.996</b>	<b>2.960</b>	<b>2.900</b>	<b>111.427</b>
Hombres	2.259	2.148	1.801	1.852	1.754	1.702	1.696	65.028
Mujeres	1.583	1.495	1.186	1.310	1.242	1.258	1.204	46.400
<b>De 5 a 14 años</b>	<b>3.883</b>	<b>3.718</b>	<b>3.726</b>	<b>3.783</b>	<b>3.703</b>	<b>3.847</b>	<b>3.780</b>	<b>126.411</b>
Hombres	2.285	2.185	2.112	2.164	2.183	2.202	2.226	73.316
Mujeres	1.598	1.533	1.614	1.619	1.520	1.644	1.554	53.094
<b>De 15 a 24 años</b>	<b>11.081</b>	<b>11.007</b>	<b>10.643</b>	<b>9.667</b>	<b>9.020</b>	<b>8.388</b>	<b>8.080</b>	<b>202.335</b>
Hombres	3.633	3.862	3.644	3.310	3.087	2.982	2.893	79.494
Mujeres	7.448	7.145	6.998	6.357	5.933	5.406	5.188	122.841
<b>De 25 a 34 años</b>	<b>26.501</b>	<b>25.469</b>	<b>24.411</b>	<b>23.688</b>	<b>22.179</b>	<b>21.098</b>	<b>19.603</b>	<b>528.608</b>
Hombres	5.890	5.988	5.277	5.406	5.074	4.799	4.437	119.287
Mujeres	20.611	19.480	19.134	18.282	17.105	16.299	15.166	409.321
<b>De 35 a 44 años</b>	<b>18.292</b>	<b>18.471</b>	<b>18.741</b>	<b>18.183</b>	<b>18.258</b>	<b>18.153</b>	<b>18.084</b>	<b>535.173</b>
Hombres	6.871	7.026	6.982	6.684	6.696	6.600	6.353	182.536
Mujeres	11.421	11.445	11.758	11.499	11.562	11.552	11.730	352.637
<b>De 45 a 54 años</b>	<b>13.470</b>	<b>13.590</b>	<b>13.482</b>	<b>14.500</b>	<b>14.617</b>	<b>14.955</b>	<b>15.346</b>	<b>471.046</b>
Hombres	7.281	7.486	7.167	7.652	7.793	8.255	8.331	249.957
Mujeres	6.190	6.104	6.315	6.848	6.825	6.701	7.015	221.089
<b>De 55 a 64 años</b>	<b>15.288</b>	<b>15.865</b>	<b>16.056</b>	<b>16.114</b>	<b>16.361</b>	<b>16.440</b>	<b>16.693</b>	<b>570.831</b>
Hombres	8.842	9.289	9.253	9.286	9.621	9.793	9.783	330.814
Mujeres	6.446	6.576	6.804	6.829	6.741	6.647	6.909	240.017
<b>De 65 a 74 años</b>	<b>20.848</b>	<b>20.843</b>	<b>20.207</b>	<b>19.629</b>	<b>19.890</b>	<b>19.325</b>	<b>20.120</b>	<b>675.795</b>
Hombres	11.532	11.769	11.163	10.993	11.515	11.070	11.459	389.615
Mujeres	9.316	9.074	9.044	8.635	8.376	8.255	8.661	286.180



### 12.2.3. Evolución de los enfermos dados de alta en los hospitales según edad, sexo y lugar de hospitalización.

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>De 75 a 84 años</b>	<b>20.918</b>	<b>22.270</b>	<b>22.397</b>	<b>22.568</b>	<b>23.031</b>	<b>23.713</b>	<b>23.730</b>	<b>828.434</b>
Hombres	10.843	11.353	11.148	11.360	11.822	12.225	12.235	426.284
Mujeres	10.074	10.917	11.249	11.208	11.209	11.489	11.495	402.149
<b>De 85 y más años</b>	<b>6.626</b>	<b>7.766</b>	<b>8.078</b>	<b>8.519</b>	<b>9.621</b>	<b>10.018</b>	<b>10.828</b>	<b>435.324</b>
Hombres	2.634	3.161	3.151	3.509	4.024	4.151	4.368	168.453
Mujeres	3.993	4.606	4.926	5.009	5.597	5.867	6.460	266.873

*Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria*

#### 12.2.4. Evolución de las estancias causadas según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)						ESPAÑA	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>TOTAL</b>	<b>948.872</b>	<b>965.993</b>	<b>951.286</b>	<b>960.061</b>	<b>922.590</b>	<b>927.268</b>	<b>893.592</b>	<b>30.928.831</b>
Hombres	477.618	485.677	468.162	478.457	464.703	470.302	450.110	15.686.609
Mujeres	471.254	480.316	483.124	481.605	457.887	456.966	443.482	15.242.222
<b>001-139 I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	<b>22.306</b>	<b>22.192</b>	<b>21.474</b>	<b>23.316</b>	<b>23.950</b>	<b>27.067</b>	<b>29.955</b>	<b>822.951</b>
Hombres	13.959	13.056	12.762	13.799	14.125	16.351	17.365	468.932
Mujeres	8.346	9.136	8.712	9.517	9.825	10.716	12.590	354.019
<b>140-239 II NEOPLASIAS</b>	<b>104.234</b>	<b>97.077</b>	<b>95.047</b>	<b>106.762</b>	<b>103.797</b>	<b>102.123</b>	<b>96.941</b>	<b>3.653.688</b>
Hombres	58.858	54.408	53.746	60.844	59.937	58.482	55.467	2.096.927
Mujeres	45.376	42.669	41.301	45.918	43.861	43.642	41.474	1.556.761
<b>240-279 III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD</b>	<b>20.719</b>	<b>22.203</b>	<b>22.220</b>	<b>23.009</b>	<b>21.815</b>	<b>20.510</b>	<b>19.897</b>	<b>537.380</b>
Hombres	10.109	10.901	10.686	10.766	10.393	9.667	9.715	254.152
Mujeres	10.610	11.302	11.533	12.243	11.422	10.843	10.182	283.228
<b>280-289 IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS</b>	<b>10.897</b>	<b>11.671</b>	<b>10.824</b>	<b>9.651</b>	<b>10.514</b>	<b>10.014</b>	<b>10.268</b>	<b>301.573</b>
Hombres	5.168	5.814	5.271	4.438	4.869	5.060	5.036	151.574
Mujeres	5.729	5.857	5.553	5.213	5.645	4.954	5.232	149.999
<b>290-319 V TRASTORNOS MENTALES</b>	<b>74.874</b>	<b>77.848</b>	<b>75.782</b>	<b>82.520</b>	<b>70.585</b>	<b>71.197</b>	<b>62.793</b>	<b>2.907.126</b>
Hombres	44.731	44.080	41.006	45.502	38.674	36.264	34.039	1.599.318
Mujeres	30.143	33.768	34.776	37.019	31.911	34.933	28.754	1.307.808
<b>320-389 VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS</b>	<b>22.339</b>	<b>21.368</b>	<b>26.063</b>	<b>27.455</b>	<b>23.088</b>	<b>26.801</b>	<b>25.147</b>	<b>877.373</b>
Hombres	11.301	11.055	12.119	13.522	11.604	13.138	11.205	436.704
Mujeres	11.038	10.313	13.944	13.933	11.484	13.664	13.942	440.669
<b>390-459 VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>142.707</b>	<b>139.899</b>	<b>144.338</b>	<b>143.989</b>	<b>139.979</b>	<b>138.113</b>	<b>131.985</b>	<b>4.676.862</b>
Hombres	80.354	76.113	76.320	77.993	75.710	76.826	71.932	2.567.422
Mujeres	62.353	63.786	68.018	65.996	64.269	61.287	60.053	2.109.439

#### 12.2.4. Evolución de las estancias causadas según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)						ESPAÑA	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>460-519 VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>97.070</b>	<b>110.114</b>	<b>104.981</b>	<b>119.322</b>	<b>110.075</b>	<b>113.154</b>	<b>116.853</b>	<b>3.568.377</b>
Hombres	58.166	66.678	62.434	70.752	63.972	67.608	67.395	2.059.781
Mujeres	38.904	43.436	42.547	48.570	46.103	45.546	49.458	1.508.596
<b>520-579 IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO</b>	<b>96.054</b>	<b>93.882</b>	<b>95.322</b>	<b>95.031</b>	<b>95.103</b>	<b>96.068</b>	<b>93.761</b>	<b>3.058.628</b>
Hombres	52.648	50.719	51.192	50.792	53.191	52.698	51.814	1.675.527
Mujeres	43.406	43.163	44.130	44.239	41.912	43.370	41.947	1.383.101
<b>580-629 X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO</b>	<b>48.707</b>	<b>49.939</b>	<b>49.839</b>	<b>50.659</b>	<b>52.501</b>	<b>52.121</b>	<b>50.791</b>	<b>1.401.160</b>
Hombres	21.448	23.429	23.516	23.395	25.353	26.195	24.652	695.008
Mujeres	27.259	26.509	26.323	27.264	27.148	25.926	26.139	706.153
<b>630-679 XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>	<b>79.531</b>	<b>71.966</b>	<b>70.802</b>	<b>67.216</b>	<b>64.018</b>	<b>61.794</b>	<b>57.901</b>	<b>1.585.928</b>
Mujeres	79.531	71.966	70.802	67.216	64.018	61.794	57.901	1.585.928
<b>680-709 XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	<b>10.107</b>	<b>8.706</b>	<b>8.897</b>	<b>8.866</b>	<b>8.144</b>	<b>8.406</b>	<b>8.598</b>	<b>363.601</b>
Hombres	6.074	4.679	4.767	4.363	3.968	4.443	4.625	181.562
Mujeres	4.033	4.027	4.130	4.503	4.175	3.963	3.973	182.039
<b>710-739 XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO</b>	<b>31.642</b>	<b>35.733</b>	<b>38.390</b>	<b>38.487</b>	<b>39.606</b>	<b>40.531</b>	<b>36.594</b>	<b>1.500.387</b>
Hombres	14.263	16.392	16.307	17.055	18.660	18.030	16.471	668.549
Mujeres	17.380	19.341	22.083	21.432	20.946	22.501	20.123	831.838
<b>740-759 XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS</b>	<b>7.175</b>	<b>6.229</b>	<b>6.555</b>	<b>6.624</b>	<b>5.698</b>	<b>5.485</b>	<b>5.574</b>	<b>181.409</b>
Hombres	4.495	3.594	3.673	3.764	3.016	2.996	3.156	104.337
Mujeres	2.681	2.635	2.882	2.861	2.682	2.489	2.418	77.072
<b>760-779 XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL</b>	<b>24.537</b>	<b>23.100</b>	<b>23.632</b>	<b>23.263</b>	<b>20.993</b>	<b>22.844</b>	<b>19.121</b>	<b>593.343</b>
Hombres	12.888	12.102	12.583	12.768	11.352	12.937	10.543	320.936
Mujeres	11.649	10.997	11.049	10.495	9.641	9.906	8.578	272.407

#### 12.2.4. Evolución de las estancias causadas según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>780-799 XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS</b>	<b>52.385</b>	<b>69.599</b>	<b>51.919</b>	<b>35.667</b>	<b>34.475</b>	<b>31.734</b>	<b>34.226</b>	<b>897.635</b>
Hombres	27.328	36.552	27.385	19.273	19.154	17.340	18.980	470.458
Mujeres	25.057	33.047	24.533	16.394	15.322	14.394	15.246	427.178
<b>800-999 XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>	<b>85.675</b>	<b>84.984</b>	<b>86.699</b>	<b>86.055</b>	<b>85.598</b>	<b>83.475</b>	<b>80.945</b>	<b>3.075.891</b>
Hombres	46.348	46.255	45.464	43.873	43.655	44.159	41.779	1.471.939
Mujeres	39.328	38.729	41.235	42.182	41.943	39.315	39.166	1.603.952
<b>Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	<b>10.975</b>	<b>11.091</b>	<b>9.158</b>	<b>10.682</b>	<b>10.588</b>	<b>12.365</b>	<b>9.910</b>	<b>703.814</b>
Hombres	5.727	5.553	4.177	4.757	5.960	6.285	4.570	346.285
Mujeres	5.248	5.538	4.981	5.924	4.627	6.080	5.340	357.529
<b>Altas sin diagnóstico</b>	<b>6.938</b>	<b>8.393</b>	<b>9.344</b>	<b>1.487</b>	<b>2.064</b>	<b>3.465</b>	<b>2.331</b>	<b>221.705</b>
Hombres	3.755	4.297	4.754	801	1.110	1.823	1.365	117.198
Mujeres	3.182	4.097	4.590	685	954	1.642	966	104.507

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

### 12.2.5. Evolución de las estancias causadas según edad, sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>TOTAL</b>	<b>948.872</b>	<b>965.993</b>	<b>951.286</b>	<b>960.061</b>	<b>922.590</b>	<b>927.268</b>	<b>893.592</b>	<b>30.928.831</b>
Hombres	477.618	485.677	468.162	478.457	464.703	470.302	450.110	15.686.609
Mujeres	471.254	480.316	483.124	481.605	457.887	456.966	443.482	15.242.222
<b>Menores de 1 año</b>	<b>44.755</b>	<b>41.708</b>	<b>38.248</b>	<b>37.195</b>	<b>35.183</b>	<b>36.277</b>	<b>31.456</b>	<b>974.960</b>
Hombres	24.653	22.261	20.634	20.793	19.291	20.659	17.613	541.410
Mujeres	20.103	19.447	17.614	16.402	15.892	15.617	13.843	433.550
<b>De 1 a 4 años</b>	<b>15.783</b>	<b>14.679</b>	<b>11.455</b>	<b>12.700</b>	<b>11.720</b>	<b>12.859</b>	<b>11.391</b>	<b>383.526</b>
Hombres	9.209	8.395	6.726	7.229	6.395	7.205	6.115	217.900
Mujeres	6.574	6.285	4.729	5.470	5.325	5.655	5.276	165.626
<b>De 5 a 14 años</b>	<b>15.820</b>	<b>15.094</b>	<b>15.262</b>	<b>15.299</b>	<b>14.265</b>	<b>14.893</b>	<b>14.009</b>	<b>454.523</b>
Hombres	9.150	8.396	7.544	8.161	7.967	8.516	7.995	253.218
Mujeres	6.670	6.699	7.718	7.138	6.297	6.377	6.014	201.305
<b>De 15 a 24 años</b>	<b>46.326</b>	<b>45.027</b>	<b>44.068</b>	<b>40.687</b>	<b>37.144</b>	<b>33.392</b>	<b>31.586</b>	<b>873.247</b>
Hombres	19.760	19.699	18.911	16.656	15.983	13.511	12.772	398.755
Mujeres	26.566	25.328	25.157	24.030	21.161	19.881	18.814	474.491
<b>De 25 a 34 años</b>	<b>110.398</b>	<b>106.857</b>	<b>100.251</b>	<b>97.146</b>	<b>89.395</b>	<b>85.132</b>	<b>75.556</b>	<b>2.115.948</b>
Hombres	37.987	39.305	33.244	33.247	30.280	26.517	24.280	705.377
Mujeres	72.411	67.551	67.006	63.899	59.115	58.615	51.276	1.410.571
<b>De 35 a 44 años</b>	<b>98.251</b>	<b>95.233</b>	<b>95.415</b>	<b>93.325</b>	<b>87.232</b>	<b>84.554</b>	<b>84.017</b>	<b>2.597.626</b>
Hombres	48.409	45.889	46.981	43.830	39.409	38.214	37.212	1.157.585
Mujeres	49.841	49.344	48.434	49.494	47.823	46.340	46.805	1.440.041
<b>De 45 a 54 años</b>	<b>84.609</b>	<b>85.807</b>	<b>85.660</b>	<b>92.849</b>	<b>87.476</b>	<b>93.266</b>	<b>91.292</b>	<b>2.960.887</b>
Hombres	48.359	50.294	49.878	52.989	49.660	54.313	52.491	1.724.125
Mujeres	36.251	35.513	35.781	39.861	37.816	38.952	38.801	1.236.763
<b>De 55 a 64 años</b>	<b>106.180</b>	<b>107.732</b>	<b>109.589</b>	<b>110.697</b>	<b>107.581</b>	<b>107.568</b>	<b>103.914</b>	<b>3.857.513</b>
Hombres	63.012	64.827	66.017	66.123	65.790	66.863	63.759	2.347.762
Mujeres	43.168	42.905	43.572	44.573	41.791	40.705	40.155	1.509.751
<b>De 65 a 74 años</b>	<b>174.662</b>	<b>171.560</b>	<b>162.322</b>	<b>159.101</b>	<b>154.542</b>	<b>147.254</b>	<b>146.054</b>	<b>5.185.859</b>
Hombres	98.790	98.952	89.915	90.323	90.351	85.953	85.856	3.069.354

### 12.2.5. Evolución de las estancias causadas según edad, sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)							ESPAÑA
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
Mujeres	75.872	72.609	72.407	68.779	64.191	61.301	60.198	2.116.506
<b>De 75 a 84 años</b>	<b>188.019</b>	<b>201.557</b>	<b>206.021</b>	<b>212.745</b>	<b>203.896</b>	<b>210.437</b>	<b>201.004</b>	<b>7.393.637</b>
Hombres	95.315	99.866	99.320	105.457	103.109	107.833	102.754	3.732.568
Mujeres	92.704	101.691	106.701	107.288	100.788	102.605	98.250	3.661.069
<b>De 85 y más años</b>	<b>64.069</b>	<b>80.740</b>	<b>82.996</b>	<b>88.317</b>	<b>94.155</b>	<b>101.635</b>	<b>103.312</b>	<b>4.131.105</b>
Hombres	22.974	27.795	28.992	33.647	36.467	40.718	39.262	1.538.556
Mujeres	41.095	52.944	54.003	54.670	57.689	60.919	64.050	2.592.550

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

### 12.2.6. Evolución de las estancias medias según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>TOTAL</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>
Hombres	7,2	7,3	7,4	7,0	7,1	6,8	7,2
Mujeres	5,9	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	6,2
<b>001-139 I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>
Hombres	9,0	9,2	9,5	9,1	9,7	9,6	8,8
Mujeres	8,4	8,5	9,0	8,5	8,7	9,0	8,6
<b>140-239 II NEOPLASIAS</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>
Hombres	10,2	10,0	10,3	9,7	9,7	9,1	9,0
Mujeres	8,5	8,0	8,2	7,8	7,9	7,4	7,4
<b>240-279 III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>
Hombres	7,5	7,7	8,2	7,4	6,9	7,2	7,5
Mujeres	6,2	6,0	6,5	6,0	6,0	5,7	5,7
<b>280-289 IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>
Hombres	7,9	8,3	7,5	7,5	7,8	7,0	7,0
Mujeres	8,1	7,8	7,3	7,6	7,3	7,1	6,6
<b>290-319 V TRASTORNOS MENTALES</b>	<b>20,4</b>	<b>22,7</b>	<b>25,2</b>	<b>21,3</b>	<b>22,3</b>	<b>21,0</b>	<b>25,8</b>
Hombres	19,3	21,4	24,5	20,5	21,2	20,1	27,0
Mujeres	21,9	24,5	26,3	22,4	23,6	22,1	24,5
<b>320-389 VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>
Hombres	6,8	6,7	7,0	5,9	6,0	5,6	6,1
Mujeres	7,0	8,1	8,0	6,7	6,9	7,4	6,4
<b>390-459 VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>
Hombres	7,5	7,5	7,6	7,3	7,3	6,8	7,6
Mujeres	8,1	8,1	8,1	7,8	7,8	7,3	7,8

### 12.2.6. Evolución de las estancias medias según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>460-519 VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>
Hombres	7,2	7,3	7,4	7,3	7,6	7,4	6,9
Mujeres	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	6,8
<b>520-579 IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Hombres	5,3	5,6	5,4	5,5	5,5	5,4	5,4
Mujeres	6,0	5,9	5,8	5,5	5,7	5,6	5,6
<b>580-629 X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>
Hombres	5,6	5,8	5,7	5,7	5,5	5,4	5,2
Mujeres	4,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5
<b>630-679 XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Mujeres	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>680-709 XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>7,8</b>
Hombres	5,5	5,6	5,0	4,6	5,2	5,3	7,2
Mujeres	5,8	6,2	6,5	6,1	6,6	6,3	8,6
<b>710-739 XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,6</b>
Hombres	4,6	4,0	4,1	4,1	4,1	3,8	4,3
Mujeres	5,4	5,0	4,7	4,6	4,7	4,2	4,9
<b>740-759 XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>
Hombres	5,1	5,3	5,3	4,8	4,7	4,4	4,8
Mujeres	5,4	5,8	5,0	4,5	5,3	4,7	4,5
<b>760-779 XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL</b>	<b>9,4</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>	<b>10,4</b>	<b>11,6</b>	<b>10,7</b>	<b>8,9</b>
Hombres	9,4	10,9	10,7	10,3	11,8	10,3	8,7
Mujeres	9,5	11,5	10,6	10,7	11,4	11,2	9,1



### 12.2.6. Evolución de las estancias medias según diagnóstico principal (CIE-9-MC), sexo y lugar de hospitalización.

Días

	MURCIA (Región de)					ESPAÑA	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
<b>780-799 XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>
Hombres	6,5	6,1	5,5	5,2	4,8	5,1	4,6
Mujeres	6,3	6,5	5,6	5,3	5,1	5,2	4,7
<b>800-999 XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>7,7</b>
Hombres	6,6	6,7	6,8	6,7	6,7	6,4	7,1
Mujeres	8,4	8,2	8,1	7,9	7,4	7,1	8,2
<b>Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>6,7</b>
Hombres	3,5	3,8	3,5	3,3	4,5	4,2	7,0
Mujeres	2,7	2,2	2,9	2,9	3,6	2,7	6,5
<b>Altas sin diagnóstico</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,1</b>	<b>7,6</b>	<b>9,0</b>
Hombres	6,0	6,8	10,3	11,0	11,6	8,3	9,4
Mujeres	7,4	6,7	10,1	11,1	10,5	6,7	8,6

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

### 12.2.7. Neoplasias. Enfermos dados de alta según tipo de neoplasia, lugar de hospitalización y sexo.

2012	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>140-239 II NEOPLASIAS</b>	<b>11.692</b>	<b>6.082</b>	<b>5.610</b>	<b>443.675</b>	<b>233.430</b>	<b>210.245</b>
<b>140-208 II.1 Neoplasias malignas</b>	<b>8.795</b>	<b>5.056</b>	<b>3.739</b>	<b>346.974</b>	<b>201.521</b>	<b>145.453</b>
150 Neoplasia maligna de esófago	90	78	12	3.498	3.025	473
151 Neoplasia maligna de estómago	264	188	76	11.227	7.155	4.073
153-154 Neoplasia maligna de colon y recto	1.126	688	438	45.380	27.523	17.857
161 Neoplasia maligna de laringe	127	117	10	5.523	5.112	410
162 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	785	669	116	33.304	26.690	6.614
172-173 Neoplasia maligna de piel	172	99	73	8.613	5.000	3.613
174-175 Neoplasia maligna de mama	885	11	874	33.371	283	33.088
179-180, 182 Neoplasia maligna de útero	243		243	9.268		9.268
185 Tumor maligno de próstata	396	396		17.866	17.866	
188 Tumor maligno de vejiga	1.137	968	169	40.324	34.200	6.124
200-202 Neoplasias malignas de tejidos linfáticos	371	171	200	12.191	6.794	5.397
203-208 Neoplasias malignas de tejidos hematopoyéticos	353	197	156	11.923	6.632	5.291
Resto (140-208) Otras neoplasias malignas	2.846	1.474	1.372	114.487	61.241	53.245
<b>209 II.2 Tumores neuroendocrinos</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>2.072</b>	<b>1.183</b>	<b>889</b>
<b>210-229 II.3 Neoplasias benignas</b>	<b>1.897</b>	<b>462</b>	<b>1.435</b>	<b>65.577</b>	<b>16.306</b>	<b>49.271</b>
218 Leiomioma uterino	644		644	23.173		23.173
219 Otras neoplasias benignas de útero	14		14	403		403
Resto (210-229) Otras neoplasias benignas	1.239	462	777	42.001	16.306	25.695
<b>230-234 II.4 Carcinoma in situ</b>	<b>219</b>	<b>89</b>	<b>130</b>	<b>7.513</b>	<b>2.536</b>	<b>4.978</b>
<b>235-239 II.5 Neoplasias de evolución incierta y no especificadas</b>	<b>732</b>	<b>442</b>	<b>290</b>	<b>21.539</b>	<b>11.885</b>	<b>9.654</b>

Fuente: INE. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

### 12.2.8. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas y año.

	Casos				Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes				Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
<b>HOMBRES</b>	<b>3.361</b>	<b>3293</b>	<b>3.354</b>	<b>3.284</b>	<b>505,8</b>	<b>479,3</b>	<b>478,0</b>	<b>459,5</b>	<b>513,4</b>	<b>486,3</b>	<b>485,1</b>	<b>461,9</b>
Labio	32	23	33	28	4,8	3,3	4,7	3,9	4,5	3,5	4,6	3,8
Lengua	30	34	25	25	4,5	4,9	3,6	3,5	4,8	5,2	3,9	3,8
Boca	22	25	19	20	3,3	3,6	2,7	2,8	3,8	4,1	2,9	2,8
Glándulas salivares	9	9	13	11	1,4	1,3	1,9	1,5	1,3	1,2	2,0	1,4
Amígdala	5	7	5	12	0,8	1,0	0,7	1,7	1,0	1,0	0,9	1,8
Otros orofaringe	4	1	3	1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,4	0,1
Nasofaringe	8	5	9	10	1,2	0,7	1,3	1,4	1,1	0,7	1,4	1,5
Hipofaringe	14	17	7	10	2,6	1,0	1,4	1,4	3,0	1,3	1,7	1,6
Faringe no especificado	1	5	3	2	0,8	0,4	0,3	0,6	0,9	0,5	0,4	0,6
Esófago	36	34	30	32	5,1	4,4	4,6	6,6	5,3	4,7	5,0	7,3
Estómago	120	104	108	103	15,6	15,7	14,7	16,9	14,9	15,3	14,5	17,1
Intestino delgado	10	13	14	9	2,0	2,0	1,3	1,5	2,0	2,1	1,4	1,5
Colon	257	291	305	301	43,8	44,4	42,9	40,7	43,5	44,1	43,0	41,1
Recto	144	136	156	155	20,5	22,7	22,1	19,2	20,5	23,4	23,2	19,8
Ano	4	3	9	6	0,5	1,3	0,9	1,0	0,3	1,3	0,9	1,1
Hígado	73	94	78	67	11,0	13,7	11,1	9,4	11,3	13,6	11,4	9,0
Vesícula y vía biliar	25	11	29	19	3,8	1,6	4,1	2,7	3,4	1,5	4,0	2,6
Páncreas	75	62	82	72	11,3	9,0	11,7	10,1	11,8	8,9	11,7	9,7
Nariz, senos y oído	4	3	3	6	0,6	0,4	0,4	0,8	0,6	0,6	0,5	0,9
Laringe	108	95	101	94	16,3	13,8	14,4	13,2	17,8	15,4	15,5	14,4
Pulmón, tráquea, bronquios	534	533	530	509	80,4	77,6	75,5	71,2	83,2	81,0	77,7	72,7
Otros órganos torácicos	8	7	5	5	1,2	1,0	0,7	0,7	1,2	0,9	0,7	0,7
Hueso	9	2	10	7	1,4	0,3	1,4	1,0	1,3	0,3	1,4	1,0
Melanoma de piel	62	59	67	76	9,3	8,6	9,5	10,6	9,9	8,7	9,5	10,5
Otros piel	22	22	16	16	3,3	3,2	2,3	2,2	3,1	3,2	2,1	2,3
Mesotelioma	5	4	6	2	0,8	0,6	0,9	0,3	0,9	0,7	0,8	0,3
Sarcoma de Kaposi	5	2	5	6	0,8	0,3	0,7	0,8	0,8	0,3	0,7	0,8
Tejidos conjuntivos y blandos	18	25	9	16	2,7	3,6	1,3	2,2	2,7	4,0	1,3	2,3

### 12.2.8. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas y año.

	Casos				Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes				Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Mama	8	5	9	6	1,2	0,7	1,3	0,8	1,2	0,8	1,3	0,9
Pene	12	8	17	15	1,8	1,2	2,4	2,1	1,8	1,1	2,6	2,1
Próstata	695	642	675	672	104,6	93,4	96,2	94,0	104,5	94,0	97,0	95,2
Testículo	28	35	30	46	4,2	5,1	4,3	6,4	3,4	4,2	3,4	5,0
Otros órganos genitales masculinos	1	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Riñón	56	53	66	64	8,4	7,7	9,4	9,0	9,0	8,1	9,3	9,2
Pelvis renal	7	14	17	8	1,1	2,0	2,4	1,1	1,2	1,7	2,3	1,2
Uréter	2	5	3	5	0,3	0,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,5	0,7
Vejiga urinaria	388	368	408	388	58,4	53,6	58,1	54,3	59,2	54,7	59,5	53,6
Otros órganos urinarios	6	5	2	5	0,9	0,7	0,3	0,7	1,0	0,8	0,3	0,7
Ojo	4	4	2	5	0,6	0,6	0,3	0,7	0,6	0,7	0,3	0,7
Cerebro, sistema nervioso	53	54	48	36	8,0	7,9	6,8	5,0	8,4	8,1	6,7	5,1
Tiroides	21	15	18	30	3,2	2,2	2,6	4,2	3,3	2,3	2,5	4,2
Glándula adrenal	4	1	1	4	0,6	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1	0,2	0,6
Otras endocrinas	1	3	0	0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	20	16	17	30	3,0	2,3	2,4	4,2	2,8	2,4	2,2	3,8
Linfoma no Hodgkin	90	96	104	96	13,5	14,0	14,8	13,4	14,1	13,9	15,1	13,0
Enfermedad inmunoproliferativa	1	4	0	0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0
Mieloma múltiple	43	42	40	36	6,5	6,1	5,7	5,0	6,7	6,1	6,0	4,9
Leucemia linfoide	56	73	57	47	8,4	10,6	8,1	6,6	8,8	11,2	8,5	6,6
Leucemia mieloide	50	43	46	36	7,5	6,3	6,6	5,0	7,4	5,9	6,2	4,9
Leucemia no especificada	5	7	4	4	0,8	1,0	0,6	0,6	0,6	1,0	0,5	0,5
Otras y no especificadas	87	78	70	75	13,1	11,4	10,0	10,5	13,2	10,8	10,2	10,5
Todos excepto cánceres de la piel no melanoma	3.339	3.271	3.338	3.268	502,4	476,1	475,7	457,3	510,2	483,1	483,0	459,6
<b>MUJERES</b>	<b>2.225</b>	<b>2.159</b>	<b>2.292</b>	<b>2.256</b>	<b>341,9</b>	<b>324,2</b>	<b>337,3</b>	<b>324,9</b>	<b>300,9</b>	<b>278,7</b>	<b>293,2</b>	<b>282,8</b>
Labio	3	1	5	3	0,5	0,2	0,7	0,4	0,3	0,1	0,6	0,4
Lengua	14	10	15	11	2,2	1,5	2,2	1,6	1,9	1,0	2,0	1,5
Boca	4	10	13	15	0,6	1,5	1,9	2,2	0,4	1,0	1,4	1,8

### 12.2.8. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas y año.

	Casos				Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes				Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Glándulas salivares	7	8	6	7	1,1	1,2	0,9	1,0	0,7	1,0	0,7	0,8
Amígdala	2	0	2	1	0,3	0,0	0,3	0,1	0,4	0,0	0,3	0,1
Otros orofaringe	0	0	1	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nasofaringe	2	3	1	1	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1
Hipofaringe	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Faringe no especificado	2	0	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Esófago	5	4	7	6	0,8	0,6	1,0	0,9	0,6	0,5	1,0	0,5
Estómago	67	80	68	70	10,3	12,0	10,0	10,1	8,4	8,5	7,2	7,8
Intestino delgado	7	6	6	13	1,1	0,9	0,9	1,9	0,8	0,6	0,8	1,5
Colon	226	231	249	270	34,7	34,7	36,6	38,9	26,6	26,8	28,6	31,2
Recto	94	116	107	81	14,4	17,4	15,7	11,7	12,3	15,0	13,9	9,8
Ano	3	3	2	5	0,5	0,5	0,3	0,7	0,4	0,4	0,2	0,6
Hígado	36	44	33	34	5,5	6,6	4,9	4,9	4,0	4,5	3,6	3,9
Vesícula y vía biliar	33	30	42	20	5,1	4,5	6,2	2,9	3,6	3,3	4,0	2,0
Páncreas	62	54	62	55	9,5	8,1	9,1	7,9	6,9	5,9	7,1	6,1
Nariz, senos y oído	3	2	2	1	0,5	0,3	0,3	0,1	0,5	0,3	0,3	0,1
Laringe	9	7	6	6	1,4	1,1	0,9	0,9	1,3	1,1	1,0	0,6
Pulmón, tráquea, bronquios	65	59	78	83	10,0	8,9	11,5	12,0	9,2	7,5	10,4	11,0
Otros órganos torácicos	2	3	5	1	0,3	0,5	0,7	0,1	0,3	0,3	0,8	0,1
Hueso	8	2	5	8	1,2	0,3	0,7	1,2	1,1	0,3	0,7	1,2
Melanoma de piel	68	70	61	74	10,5	10,5	9,0	10,7	10,0	10,1	7,6	10,1
Otros piel	15	11	6	12	2,3	1,7	0,9	1,7	2,1	1,2	0,7	1,3
Mesotelioma	3	3	2	3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
Sarcoma de Kaposi	1	1	2	1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
Tejidos conjuntivos y blandos	16	15	15	13	2,5	2,3	2,2	1,9	2,2	2,0	2,3	1,6
Mama	577	559	592	572	88,7	83,9	87,1	82,4	84,2	78,5	82,6	76,1
Vulva	9	11	19	5	1,4	1,7	2,8	0,7	1,0	1,2	2,1	0,6
Vagina	4	4	1	2	0,6	0,6	0,1	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2
Cuello de útero	75	63	74	60	11,5	9,5	10,9	8,6	11,5	8,9	10,2	8,1

### 12.2.8. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Número de casos y tasas por 100.000 personas y año.

	Casos				Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes				Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Cuerpo útero	182	161	149	173	28,0	24,2	21,9	24,9	26,3	22,7	20,7	23,7
Útero no especificado	1	0	1	5	0,2	0,0	0,1	0,7	0,1	0,0	0,1	0,5
Ovario	106	63	94	70	16,3	9,5	13,8	10,1	15,1	8,3	12,5	9,0
Otros órganos genitales femeninos	1	4	4	2	0,2	0,6	0,6	0,3	0,1	0,5	0,6	0,3
Placenta	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Riñón	16	31	33	26	2,5	4,7	4,9	3,7	2,2	4,0	4,2	3,1
Pelvis renal	7	0	3	4	1,1	0,0	0,4	0,6	1,0	0,0	0,4	0,5
Uréter	0	1	2	0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0
Vejiga urinaria	58	68	66	71	8,9	10,2	9,7	10,2	6,8	8,1	7,4	7,3
Otros órganos urinarios	1	2	1	1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1
Ojo	5	3	6	4	0,8	0,5	0,9	0,6	0,9	0,5	0,8	0,7
Cerebro, sistema nervioso	52	40	50	56	8,0	6,0	7,4	8,1	7,4	5,5	6,2	7,5
Tiroides	64	73	83	81	9,8	11,0	12,2	11,7	10,1	10,9	12,4	11,5
Glándula adrenal	3	1	2	2	0,5	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4
Otras endocrinas	1	1	1	3	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3
Enfermedad de Hodgkin	19	6	15	24	2,9	0,9	2,2	3,5	2,7	0,9	1,9	3,3
Linfoma no Hodgkin	65	76	68	82	10,0	11,4	10,0	11,8	9,0	9,7	8,4	10,4
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Mieloma múltiple	39	39	30	35	6,0	5,9	4,4	5,0	5,0	4,5	3,2	4,1
Leucemia linfoide	29	37	46	44	4,5	5,6	6,8	6,3	3,7	4,2	6,1	5,4
Leucemia mieloide	28	26	30	21	4,3	3,9	4,4	3,0	3,1	3,1	3,9	2,7
Leucemia no especificada	1	2	6	5	0,2	0,3	0,9	0,7	0,1	0,1	0,7	0,6
Otras y no especificadas	81	63	58	61	12,4	9,5	8,5	8,8	9,0	7,0	5,7	5,9
Todos excepto cánceres de la piel no melanoma	2.210	2.148	2.286	2.244	339,6	322,5	336,4	323,1	298,8	277,5	292,5	281,6

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Registro de Cáncer**

## 12.2.9. Casos acumulados de SIDA desde 1981. Región de Murcia y España.

		MURCIA (Región de)	ESPAÑA
<b>2012</b>			
Junio	2012	1.742	82.009
<b>2011</b>		1.735	81.855
<b>2010</b>		1.694	80.974
<b>2009</b>		1.668	79.877
<b>2008</b>		1.631	78.509
<b>2007</b>		1.568	77.006
<b>2006</b>		1.508	75.412
<b>2005</b>		1.458	73.690
<b>2004</b>		1.403	71.842
<b>2003</b>		1.344	69.774
<b>2002</b>		1.270	67.481
<b>2001</b>		1.205	65.125
<b>2000</b>		1.124	62.618
<b>1999</b>		1.049	59.705
<b>1998</b>		961	56.543
<b>1997</b>		880	52.822
<b>1996</b>		775	47.857
<b>1995</b>		636	41.103
<b>1994</b>		512	33.906
<b>1993</b>		388	26.417
<b>1992</b>		296	20.896
<b>1991</b>		199	15.806
<b>1990</b>		134	11.228
<b>1989</b>		84	7.287
<b>1988</b>		49	4.117
<b>1987</b>		24	1.843
<b>1986</b>		7	748
<b>1985</b>		4	248

### 12.2.9. Casos acumulados de SIDA desde 1981. Región de Murcia y España.

	MURCIA (Región de)	ESPAÑA
1984	1	71
1983		19
1982		5
1981		1


*Los datos de 2012 no son comparables por ser los del año en curso (hasta 30 de junio). Los datos de 2011 son preliminares debido al retraso en la notificación y pueden incrementarse en futuros informes.*

*Las defunciones corresponden a los casos registrados según año de diagnóstico independientemente de la fecha de defunción.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública  
Instituto de Salud Carlos III. Estadística Estatal del SIDA**



G-12.2. Gráfico de los casos acumulados de SIDA desde 1981 según categoría de transmisión.



**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública**

### 12.2.10. Casos acumulados de sida desde 2006 según edad a la fecha del diagnóstico, sexo y categoría de transmisión.

Periodo 2006 - Junio 2012 MURCIA (Región de)										
	TOTAL	Homosexuales/ Bisexuales	Usuarios de Drogas Inyectadas (UDI)	Receptores de hemoderivados	Receptores de transfusiones sanguíneas	Madre-Hijo	Relaciones heterosexuales de riesgo	Otras exposiciones de riesgo o no conocidas		
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>59</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>44</b>		
Hombres	222	59	91	0	0	0	45	27		
Mujeres	62	0	14	0	1	0	30	17		
<b>Menores de 15 años</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>De 15 a 19 años</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>De 20 a 24 años</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Hombres	1	1	0	0	0	0	0	0		
Mujeres	3	0	1	0	0	0	1	1		
<b>De 25 a 29 años</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		
Hombres	14	3	5	0	0	0	2	4		
Mujeres	3	0	0	0	0	0	1	2		
<b>De 30 a 34 años</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>		
Hombres	34	12	8	0	0	0	10	4		
Mujeres	9	0	1	0	1	0	3	4		
<b>De 35 a 39 años</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>8</b>		
Hombres	51	14	26	0	0	0	6	5		
Mujeres	17	0	6	0	0	0	8	3		
<b>De 40 a 44 años</b>	<b>67</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>4</b>		
Hombres	54	9	33	0	0	0	10	2		
Mujeres	13	0	4	0	0	0	7	2		
<b>De 45 a 49 años</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>		
Hombres	29	8	11	0	0	0	6	4		
Mujeres	8	0	1	0	0	0	5	2		

### 12.2.10. Casos acumulados de sida desde 2006 según edad a la fecha del diagnóstico, sexo y categoría de transmisión.

Periodo 2006 - Junio 2012 MURCIA (Región de)									
	TOTAL	Homosexuales/ Bisexuales	Usuarios de Drogas Inyectadas (UDI)	Receptores de hemoderivados	Receptores de transfusiones sanguíneas	Madre-Hijo	Relaciones heterosexuales de riesgo	Otras exposiciones de riesgo o no conocidas	
<b>De 50 a 54 años</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	
Hombres	19	5	7	0	0	0	4	3	
Mujeres	8	0	1	0	0	0	4	3	
<b>De 55 a 59 años</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Hombres	7	2	0	0	0	0	3	2	
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>De 60 y más años</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	
Hombres	13	5	1	0	0	0	4	3	
Mujeres	1	0	0	0	0	0	1	0	

*Datos provisionales.*

*Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública*

### 12.2.11. Distribución porcentual de casos acumulados de SIDA desde 2006 según edad a la fecha del diagnóstico, sexo y categoría de transmisión.

Porcentaje

Periodo 2006 - Junio 2012 MURCIA (Región de)									
	TOTAL	Homosexuales/ Bisexuales	Usuarios de Drogas Inyectadas (UDI)	Receptores de hemoderivados	Receptores de transfusiones sanguíneas	Madre-Hijo	Relaciones heterosexuales de riesgo	Otras exposiciones de riesgo o no conocidas	
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Hombres	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Mujeres	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
<b>Menores de 15 años</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hombres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mujeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>De 15 a 19 años</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hombres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mujeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>De 20 a 24 años</b>	1,41	1,69	0,95	0,00	0,00	0,00	1,33	2,27	
Hombres	0,45	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mujeres	4,84	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	3,33	5,88	
<b>De 25 a 29 años</b>	5,99	5,08	4,76	0,00	0,00	0,00	4,00	13,64	
Hombres	6,31	5,08	5,49	0,00	0,00	0,00	4,44	14,81	
Mujeres	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	11,76	
<b>De 30 a 34 años</b>	15,14	20,34	8,57	0,00	100,00	0,00	17,33	18,18	
Hombres	15,32	20,34	8,79	0,00	0,00	0,00	22,22	14,81	
Mujeres	14,52	0,00	7,14	0,00	100,00	0,00	10,00	23,53	
<b>De 35 a 39 años</b>	23,94	23,73	30,48	0,00	0,00	0,00	18,67	18,18	
Hombres	22,97	23,73	28,57	0,00	0,00	0,00	13,33	18,52	
Mujeres	27,42	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	26,67	17,65	
<b>De 30 a 39 años</b>	39,08	44,07	39,05	0,00	100,00	0,00	36,00	36,36	
Hombres	38,29	44,07	37,36	0,00	0,00	0,00	35,56	33,33	
Mujeres	41,94	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	36,67	41,18	
<b>De 40 a 44 años</b>	23,59	15,25	35,24	0,00	0,00	0,00	22,67	9,09	
Hombres	24,32	15,25	36,26	0,00	0,00	0,00	22,22	7,41	
Mujeres	20,97	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	23,33	11,76	

### 12.2.11. Distribución porcentual de casos acumulados de SIDA desde 2006 según edad a la fecha del diagnóstico, sexo y categoría de transmisión.

Porcentaje

Periodo 2006 - Junio 2012 MURCIA (Región de)									
	TOTAL	Homosexuales/ Bisexuales	Usuarios de Drogas Inyectadas (UDI)	Receptores de hemoderivados	Receptores de transfusiones sanguíneas	Madre-Hijo	Relaciones heterosexuales de riesgo	Otras exposiciones de riesgo o no conocidas	
<b>De 45 a 49 años</b>	13,03	13,56	11,43	0,00	0,00	0,00	14,67	13,64	
Hombres	13,06	13,56	12,09	0,00	0,00	0,00	13,33	14,81	
Mujeres	12,90	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	16,67	11,76	
<b>De 40 a 49 años</b>	36,62	28,81	46,67	0,00	0,00	0,00	37,33	22,73	
Hombres	37,39	28,81	48,35	0,00	0,00	0,00	35,56	22,22	
Mujeres	33,87	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	40,00	23,53	
<b>De 50 a 54 años</b>	9,51	8,47	7,62	0,00	0,00	0,00	10,67	13,64	
Hombres	8,56	8,47	7,69	0,00	0,00	0,00	8,89	11,11	
Mujeres	12,90	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	13,33	17,65	
<b>De 55 a 59 años</b>	2,46	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,55	
Hombres	3,15	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	7,41	
Mujeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>De 60 y más años</b>	4,93	8,47	0,95	0,00	0,00	0,00	6,67	6,82	
Hombres	5,86	8,47	1,10	0,00	0,00	0,00	8,89	11,11	
Mujeres	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	

Datos provisionales.

Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública

### 12.2.12. Evolución del número de casos de SIDA registrados según año de diagnóstico en la Región de Murcia.

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>1.742</b>	<b>1.426</b>	<b>316</b>	<b>82.009</b>	<b>65.413</b>	<b>16.596</b>
Junio 2012	7	6	1	154	118	36
2011	41	25	16	844	663	181
2010	26	21	5	1.097	850	247
2009	37	25	12	1.368	1.052	316
2008	63	53	10	1.503	1.146	357
2007	60	48	12	1.594	1.245	349
2006	50	44	6	1.722	1.334	388
2005	55	45	10	1.848	1.427	421
2004	59	43	16	2.068	1.587	481
2003	74	58	16	2.293	1.826	467
2002	65	53	12	2.356	1.847	509
2001	81	62	19	2.507	2.001	506
2000	75	58	17	2.913	2.254	659
1999	88	77	11	3.162	2.503	659
1998	81	64	17	3.721	2.916	805
1997	105	84	21	4.965	3.926	1.039
1996	139	117	22	6.754	5.326	1.428
1995	124	106	18	7.197	5.743	1.454
1994	124	96	28	7.489	6.008	1.481
1993	92	77	15	5.521	4.452	1.069
1992	97	88	9	5.090	4.123	967
1991	65	57	8	4.578	3.741	837
1990	50	45	5	3.941	3.245	696
1989	35	31	4	3.170	2.645	525
1988	25	22	3	2.274	1.869	405
1987	17	15	2	1.095	904	191
1986	3	3	0	500	408	92
1985	3	2	1	177	158	19
1984	1	1	0	52	49	3

### 12.2.12. Evolución del número de casos de SIDA registrados según año de diagnóstico en la Región de Murcia.

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1983				14	13	1
1982				4	3	1
1981				1	1	0
No Consta				37	30	7

*Los datos de 2012 no son comparables por ser los del año en curso (hasta 30 de junio). Los datos de 2011 son preliminares debido al retraso en la notificación y pueden incrementarse en futuros informes.*

*Las defunciones corresponden a los casos registrados según año de diagnóstico independientemente de la fecha de defunción.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública  
Instituto de Salud Carlos III. Estadística Estatal del SIDA**

### 12.2.13. Porcentajes de población fumadora. Población de 16 y más años.

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
<b>POBLACIÓN FUMADORA</b>						
<b>Porcentaje Bruto</b>						
1987	40,38	23,79	59,50	38,35	22,93	55,12
1993	40,35	26,11	55,30	36,26	24,44	48,83
2001	38,09	31,03	45,40	34,48	27,28	42,17
2003	32,33	23,10	41,68	30,97	24,69	37,56
2006/07	33,90	26,98	40,71	29,50	23,88	35,33
<b>Porcentaje Ajustado</b>						
1987	39,87	24,04	58,37	38,37	23,80	54,61
1993	40,23	26,65	54,50	36,52	25,66	48,29
2001	37,40	30,45	44,85	34,91	28,05	42,43
2003	31,23	22,44	40,54	31,33	25,63	37,46
2006/07	33,05	27,03	39,30	29,95	24,98	35,20
<b>POBLACIÓN GRAN FUMADORA (20 y más cigarrillos/día)</b>						
<b>Porcentaje Bruto</b>						
1987	12,74	3,20	24,15	17,35	6,08	29,69
1993	17,15	7,14	27,65	15,99	7,65	24,90
2001	14,44	7,64	21,54	15,48	9,41	22,02
2003	14,66	6,42	23,01	12,77	7,47	18,33
2006/07	12,45	7,71	17,12	10,94	6,78	15,25
<b>Porcentaje Ajustado</b>						
1987	12,66	3,25	23,61	17,36	6,31	29,35
1993	17,25	7,47	27,33	16,01	7,95	24,45
2001	14,86	7,74	22,23	16,20	10,05	22,76
2003	14,41	6,47	22,34	13,18	7,89	18,55
2006/07	12,46	7,92	17,02	11,23	7,13	15,39

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de salud



**12.2.14. Evolución de los casos de admisiones a tratamiento ambulatorio debido a consumo de drogas por 100.000 habitantes de 15 a 64 años de edad.**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS</b>											
MURCIA (Región de)	178,88	152,51	151,73	154,21	168,67	157,66	206,09	51,23	70,25	216,37	22,22
ESPAÑA	197,28	195,03	201,45	188,96	181,26	179,33	168,73	175,66	177,85	170,78	162,55
<b>OPIÁCEOS Y COCAÍNA</b>											
MURCIA (Región de)	170,12	145,45	143,67	142,24	160,55	146,93	191,52	47,09	62,16	45,99	21,74
ESPAÑA	188,00	182,87	186,67	174,23	165,71	160,73	145,36	149,04	149,83	148,90	139,02

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de salud*

### 12.2.15. Porcentajes de población no consumidora de alcohol. Población de 16 y más años.

	PORCENTAJE BRUTO					PORCENTAJE AJUSTADO				
	1987	1993	2001	2003	2006/07	1987	1993	2001	2003	2006/07
<b>AMBOS SEXOS</b>										
MURCIA (Región de)	36,83	38,63	27,36	44,00	34,66	37,12	38,53	26,88	43,71	35,11
ESPAÑA	30,72	37,59	31,54	43,90	41,91	30,76	37,23	30,89	43,21	41,56
<b>HOMBRES</b>										
MURCIA (Región de)	21,02	26,46	15,14	32,27	21,41	21,71	27,20	14,62	31,86	22,02
ESPAÑA	18,22	23,74	19,58	31,30	27,72	18,71	23,92	19,18	30,80	27,67
<b>MUJERES</b>										
MURCIA (Región de)	50,37	50,25	38,97	55,56	48,11	50,06	49,28	38,05	55,00	47,95
ESPAÑA	42,36	50,27	42,75	55,91	55,64	41,66	49,16	41,58	54,78	54,69

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de salud*

### 12.2.16. Porcentaje bruto de bebedores excesivos. Población de 16 y más años.

	AMBOS SEXOS			HOMBRES			MUJERES		
	2001	2003	2006/07	2001	2003	2006/07	2001	2003	2006/07
<b>PORCENTAJE BRUTO</b>									
MURCIA (Región de)	5,98	7,99	1,84	11,23	14,78	2,52	0,99	1,35	1,14
ESPAÑA	6,74	2,40	2,42	12,99	4,32	4,33	0,88	0,52	0,57
<b>PORCENTAJE AJUSTADO</b>									
MURCIA (Región de)	6,37	8,16	1,95	12,15	15,03	2,74	1,00	1,49	1,17
ESPAÑA	7,11	2,50	2,48	13,61	4,47	4,46	0,95	0,57	0,58

*Bebedor excesivo: Individuo que declara beber más de 50cc de alcohol absoluto al día.*


**Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de salud**

### 12.3.1. Evolución de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

	MURCIA (Región de)	ESPAÑA
1990	2,76	4,29
1991	3,43	4,79
1992	3,86	5,10
1993	4,21	5,15
1994	3,86	5,38
1995	4,02	5,53
1996	4,33	5,69
1997	4,61	5,52
1998	4,88	6,00
1999	5,64	6,52
2000	7,96	7,14
2001	9,68	7,66
2002	11,54	8,46
2003	11,69	8,77
2004	10,48	8,94
2005	11,70	9,60
2006	13,10	10,62
2007	14,80	11,49
2008	16,59	11,78
2009	14,99	11,41
2010	14,72	11,49
2011	14,39	12,44
2012	13,32	12,01

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo*

**G-12.3. Gráfico de la evolución de las tasas de interrupciones del embarazo por mil mujeres entre 15 y 44 años.**



**Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo**

### 12.3.2. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según situación laboral de la mujer.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>MURCIA (Región de)</b>											
<b>Total</b>	<b>3.095</b>	<b>3.144</b>	<b>3.134</b>	<b>3.554</b>	<b>4.030</b>	<b>4.675</b>	<b>5.350</b>	<b>4.854</b>	<b>4.729</b>	<b>4.561</b>	<b>4.170</b>
Trabajadora por cuenta propia										49	35
Trabajadora por cuenta ajena	1.795	1.892	1.865	2.193	2.650	3.126	3.521	2.815	2.577	2.329	2.091
Empresaria emplea	23	7	12	10	13	18	15	8	10		
Empresaria no emplea	40	23	24	19	11	19	18	21	32		
Pensionista	6	8	10	2	5	6	8	5	16	28	11
Estudiante	288	277	268	307	318	344	429	426	456	482	473
Desempleada o sin empleo	155	204	355	329	275	391	509	720	817	1.107	1.179
Trabajo doméstico no remunerado	785	723	576	667	720	754	820	823	764	466	305
Otras	3	8	24	24	38	17	30	36	56	86	60
No consta	0	2	0	3	0	0	0	0	1	14	16
<b>ESPAÑA</b>											
<b>Total</b>	<b>77.125</b>	<b>79.788</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>	<b>112.390</b>
Trabajadora por cuenta propia										3.673	3.733
Trabajadora por cuenta ajena	42.834	44.601	47.953	53.717	62.211	70.563	71.296	62.453	60.800	58.361	52.625
Empresaria emplea	555	568	555	524	583	614	702	644	598		
Empresaria no emplea	1.446	1.417	1.552	1.457	1.524	1.552	1.659	1.593	1.641		
Pensionista	249	281	311	315	302	312	346	322	307	1.514	405
Estudiante	9.516	9.503	10.099	10.699	10.925	11.487	11.615	12.052	13.467	14.593	14.748
Desempleada o sin empleo	11.535	12.830	12.415	12.557	12.978	14.043	17.415	22.751	24.826	27.382	30.134
Trabajo doméstico no remunerado	9.773	9.360	10.334	10.728	11.166	11.662	11.089	9.747	9.276	9.450	7.480
Otras	1.043	930	1.176	1.338	1.470	1.517	1.264	1.422	1.523	1.666	1.340
No consta	174	298	590	329	433	388	426	498	593	1.720	1.925

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo

## 12.3.3. Número de interrupciones según convivencia y edad de la mujer.

2012									
	Total	Menor de 15 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De más de 44 años
<b>MURCIA (Región de)</b>									
<b>Total</b>	<b>4.170</b>	<b>19</b>	<b>472</b>	<b>926</b>	<b>1.011</b>	<b>901</b>	<b>601</b>	<b>229</b>	<b>11</b>
<b>Convivencia con hijos</b>	<b>2.422</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>415</b>	<b>617</b>	<b>639</b>	<b>465</b>	<b>197</b>	<b>8</b>
Sola	398	0	6	36	94	135	88	35	4
En pareja	1.700	0	37	268	438	453	347	153	4
Con padres/Familiares	297	1	37	108	79	43	21	8	0
Otras personas	23	0	0	3	6	7	6	1	0
No consta	4	0	0	0	0	1	3	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>	<b>1.731</b>	<b>18</b>	<b>390</b>	<b>507</b>	<b>390</b>	<b>258</b>	<b>133</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
Sola	278	0	8	64	88	74	33	9	2
En pareja	458	0	32	103	127	108	69	18	1
Con padres/Familiares	924	18	342	322	153	61	23	5	0
Otras personas	67	0	8	17	20	14	8	0	0
No consta	4	0	0	1	2	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sola	2	0	1	0	0	1	0	0	0
En pareja	6	0	0	2	1	1	2	0	0
Con padres/Familiares	6	0	1	2	2	0	1	0	0
Otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	1	2	0	0	0
<b>ESPAÑA</b>									
<b>Total</b>	<b>112.390</b>	<b>460</b>	<b>13.198</b>	<b>24.339</b>	<b>25.584</b>	<b>24.298</b>	<b>17.389</b>	<b>6.600</b>	<b>522</b>
<b>Convivencia con hijos</b>	<b>47.194</b>	<b>11</b>	<b>1.182</b>	<b>7.045</b>	<b>10.915</b>	<b>12.879</b>	<b>10.563</b>	<b>4.246</b>	<b>353</b>
Sola	7.202	0	63	739	1.605	2.184	1.811	737	63
En pareja	32.396	3	597	4.177	7.321	9.114	7.752	3.167	265
Con padres/Familiares	6.106	8	493	1.946	1.633	1.152	634	228	12
Otras personas	837	0	17	111	226	250	175	54	4
No consta	653	0	12	72	130	179	191	60	9
<b>Convivencia sin hijos</b>	<b>40.065</b>	<b>341</b>	<b>9.001</b>	<b>12.204</b>	<b>9.068</b>	<b>5.775</b>	<b>2.777</b>	<b>840</b>	<b>59</b>

### 12.3.3. Número de interrupciones según convivencia y edad de la mujer.

2012									
	Total	Menor de 15 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De más de 44 años
Sola	6.500	3	374	1.476	1.907	1.610	870	243	17
En pareja	10.342	10	674	2.484	2.978	2.413	1.302	451	30
Con padres/Familiares	20.294	325	7.642	7.402	3.281	1.183	366	88	7
Otras personas	2.126	1	198	639	669	419	164	34	2
No consta	803	2	113	203	233	150	75	24	3
<b>Convivencia no consta hijos</b>	<b>25.131</b>	<b>108</b>	<b>3.015</b>	<b>5.090</b>	<b>5.601</b>	<b>5.644</b>	<b>4.049</b>	<b>1.514</b>	<b>110</b>
Sola	10.809	96	2.162	2.712	2.364	1.918	1.157	375	25
En pareja	12.222	2	406	1.810	2.802	3.404	2.674	1.046	78
Con padres/Familiares	1.145	8	368	417	227	87	23	13	2
Otras personas	270	1	29	54	84	58	35	7	2
No consta	685	1	50	97	124	177	160	73	3

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo*



### 12.3.4. Número de interrupciones voluntarias del embarazo según edad y nivel de instrucción de la mujer.

2012								
	Total	Analfabeta/ Sin estudios	Primer grado	E.S.O y equivalentes	Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	Escuelas Universitarias/ Facultades	No clasificables	No consta
<b>MURCIA (Región de)</b>								
<b>Total</b>	<b>4.170</b>	<b>172</b>	<b>1.457</b>	<b>1.142</b>	<b>959</b>	<b>390</b>	<b>3</b>	<b>47</b>
Menor de 15 años	19	0	15	4	0	0	0	0
De 15 a 19 años	472	22	123	226	90	6	0	5
De 20 a 24 años	926	32	306	297	202	79	0	10
De 25 a 29 años	1.011	44	324	259	267	105	1	11
De 30 a 34 años	901	32	371	199	196	90	1	12
De 35 a 39 años	601	26	215	117	149	84	1	9
De 40 a 44 años	229	15	99	36	53	26	0	0
De más de 44 años	11	1	4	4	2	0	0	0
<b>ESPAÑA</b>								
<b>Total</b>	<b>112.390</b>	<b>2.486</b>	<b>22.654</b>	<b>40.854</b>	<b>29.333</b>	<b>14.443</b>	<b>454</b>	<b>2.166</b>
Menor de 15 años	460	17	235	198	0	0	0	10
De 15 a 19 años	13.198	275	3.266	6.638	2.504	271	8	236
De 20 a 24 años	24.339	536	4.874	10.086	6.148	2.186	72	437
De 25 a 29 años	25.584	522	4.793	9.433	6.812	3.397	139	488
De 30 a 34 años	24.298	555	4.826	7.567	6.946	3.799	115	490
De 35 a 39 años	17.389	381	3.281	4.968	4.921	3.390	86	362
De 40 a 44 años	6.600	180	1.293	1.822	1.847	1.293	33	132
De más de 44 años	522	20	86	142	155	107	1	11

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Interrupción Voluntaria del Embarazo

### 12.4.1. Población con discapacidad según sexo, grupo de discapacidad y edad.

Miles de personas de 6 y más años

	2008 MURCIA (Región de)						ESPAÑA					
	Total	De 6 a 64 años	De 6 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 6 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
<b>AMBOS SEXOS</b>												
<b>Total</b>	<b>127,5</b>	<b>56,8</b>	<b>22,7</b>	<b>34,1</b>	<b>41,5</b>	<b>29,2</b>	<b>3.787,4</b>	<b>1.560,4</b>	<b>608,5</b>	<b>951,9</b>	<b>1.201,3</b>	<b>1.025,8</b>
Visión	33,6	13,1	4,2	8,9	11,2	9,3	979,2	306,0	106,3	199,7	337,2	336,0
Audición	29,5	10,9	4,3	6,5	10,6	8,1	1.064,6	303,0	99,3	203,8	357,2	404,4
Comunicación	24,5	11,2	6,4	4,9	5,8	7,5	737,2	294,7	190,0	104,7	172,6	270,0
Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas	20,4	8,1	5,3	2,8	4,5	7,7	630,1	261,0	173,0	88,0	134,8	234,3
Movilidad	89,3	36,5	13,9	22,6	28,6	24,2	2.544,1	929,1	314,1	615,0	814,0	801,0
Autocuidado	57,0	16,0	7,1	8,9	18,9	22,0	1.834,6	539,1	220,0	319,1	582,0	713,5
Vida doméstica	72,3	24,6	7,7	16,8	23,8	23,9	2.095,3	705,1	249,2	456,0	646,1	744,1
Interacciones y relaciones personales	21,7	9,5	5,3	4,3	4,5	7,7	620,9	303,6	189,5	114,1	117,4	200,0
<b>HOMBRES</b>												
<b>Total</b>	<b>53,8</b>	<b>30,0</b>	<b>14,6</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>8,6</b>	<b>1.511,3</b>	<b>754,5</b>	<b>345,4</b>	<b>409,1</b>	<b>454,8</b>	<b>301,9</b>
Visión	14,3	7,0	1,9	5,0	4,4	2,9	371,4	147,6	57,3	90,2	124,3	99,5
Audición	13,7	6,0	2,8	3,2	4,9	2,8	456,1	160,2	56,8	103,5	164,3	131,7
Comunicación	12,8	8,6	4,9	3,7	2,3	1,9	338,5	183,6	120,9	62,8	79,3	75,6
Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas	11,2	6,7	4,3	2,4	2,3	2,2	264,7	153,9	111,2	42,6	54,1	56,7
Movilidad	33,6	18,2	8,6	9,6	8,5	6,9	885,7	415,1	168,8	246,3	269,1	201,5
Autocuidado	20,3	7,8	3,9	3,8	6,9	5,6	651,3	258,5	124,5	134,0	204,7	188,1
Vida doméstica	23,5	11,3	3,8	7,5	6,6	5,6	613,7	261,4	121,2	140,2	180,4	171,9
Interacciones y relaciones personales	11,5	7,5	4,0	3,5	2,0	2,0	291,2	188,0	123,0	65,0	52,6	50,7
<b>MUJERES</b>												
<b>Total</b>	<b>73,7</b>	<b>26,8</b>	<b>8,1</b>	<b>18,7</b>	<b>26,3</b>	<b>20,6</b>	<b>2.276,2</b>	<b>805,9</b>	<b>263,1</b>	<b>542,8</b>	<b>746,5</b>	<b>723,9</b>
Visión	19,3	6,1	2,3	3,9	6,8	6,4	607,8	158,5	49,0	109,5	212,9	236,4
Audición	15,9	4,8	1,5	3,3	5,7	5,4	608,5	142,8	42,5	100,3	192,9	272,7

### 12.4.1. Población con discapacidad según sexo, grupo de discapacidad y edad.

Miles de personas de 6 y más años

	2008 MURCIA (Región de)						ESPAÑA					
	Total	De 6 a 64 años	De 6 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 6 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
Comunicación	11,6	2,6	1,5	1,2	3,4	5,6	398,7	111,0	69,1	41,9	93,2	194,4
Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas	9,2	1,5	1,0	0,5	2,2	5,6	365,3	107,1	61,8	45,4	80,7	177,5
Movilidad	55,7	18,3	5,3	13,0	20,1	17,3	1.658,4	513,9	145,3	368,6	545,0	599,5
Autocuidado	36,7	8,2	3,2	5,0	12,0	16,4	1.183,3	280,6	95,5	185,1	377,3	525,4
Vida doméstica	48,8	13,3	3,9	9,4	17,1	18,3	1.481,7	443,8	128,0	315,8	465,7	572,2
Interacciones y relaciones personales	10,2	2,1	1,3	0,8	2,5	5,6	329,7	115,6	66,4	49,2	64,8	149,3

Una persona puede tener discapacidades de más de un grupo de discapacidad.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

**Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008**

### 12.4.2. Población con discapacidad según grupo de deficiencia de origen sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

	2008 AMBOS SEXOS				HOMBRES				MUJERES			
	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
<b>MURCIA (Región de)</b>												
<b>Total</b>	<b>127,5</b>	<b>56,8</b>	<b>41,5</b>	<b>29,2</b>	<b>53,8</b>	<b>30,0</b>	<b>15,3</b>	<b>8,6</b>	<b>73,7</b>	<b>26,8</b>	<b>26,3</b>	<b>20,6</b>
Deficiencias mentales	24,2	9,6	5,6	9,0	12,7	7,9	2,5	2,3	11,5	1,7	3,1	6,7
Deficiencias visuales	28,6	10,9	10,2	7,5	12,5	5,5	4,3	2,7	16,1	5,5	5,9	4,8
Deficiencias de oído	29,2	10,8	10,1	8,3	13,2	5,6	4,7	2,9	15,9	5,1	5,4	5,4
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	3,8	1,8	1,2	0,8	2,3	1,1	0,9	0,4	1,5	0,7	0,3	0,5
Deficiencias osteoarticulares	63,9	22,9	23,5	17,5	18,8	9,0	5,0	4,8	45,1	13,9	18,5	12,7
Deficiencias del sistema nervioso	14,9	6,0	4,5	4,4	7,9	2,8	2,8	2,3	7,0	3,2	1,7	2,1
Deficiencias viscerales	19,5	6,8	6,8	5,9	8,1	3,5	2,6	2,0	11,4	3,3	4,2	3,9
Otras deficiencias	2,2	0,6	0,1	1,5	0,2	0,2	0,0	0,0	2,0	0,4	0,1	1,5
No consta	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>ESPAÑA</b>												
<b>Total</b>	<b>3.787,4</b>	<b>1.560,4</b>	<b>1.201,3</b>	<b>1.025,8</b>	<b>1.511,3</b>	<b>754,5</b>	<b>454,8</b>	<b>301,9</b>	<b>2.276,2</b>	<b>805,9</b>	<b>746,5</b>	<b>723,9</b>
Deficiencias mentales	724,8	324,2	152,8	247,8	310,1	195,2	59,0	55,9	414,6	128,9	93,8	191,9
Deficiencias visuales	797,6	245,7	277,4	274,4	300,1	115,1	102,6	82,4	497,5	130,6	174,8	192,1
Deficiencias de oído	907,8	266,1	310,8	330,9	385,3	136,4	141,3	107,6	522,5	129,7	169,5	223,3
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	86,4	35,2	26,3	25,0	50,2	25,7	15,6	8,9	36,2	9,5	10,6	16,1
Deficiencias osteoarticulares	1.486,5	515,9	525,7	444,9	416,7	191,5	136,8	88,4	1.069,8	324,4	388,9	356,5
Deficiencias del sistema nervioso	492,1	235,9	142,3	113,9	206,1	102,8	63,0	40,2	286,1	133,0	79,4	73,7
Deficiencias viscerales	576,6	166,8	231,5	178,3	232,1	80,7	95,1	56,3	344,4	86,1	136,4	122,0
Otras deficiencias	322,6	32,9	77,6	212,2	89,7	11,5	24,8	53,5	232,8	21,4	52,7	158,7
No consta	248,9	104,3	78,2	66,4	116,6	59,7	32,2	24,7	132,3	44,7	46,0	41,7

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008

### 12.4.3. Población con discapacidad según causas que originaron las deficiencias y sexo.

Miles de personas de 6 y más años

	2008			ESPAÑA		
	MURCIA (Región de)					
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
<b>Total</b>	<b>127,5</b>	<b>53,8</b>	<b>73,7</b>	<b>3.787,4</b>	<b>1.511,3</b>	<b>2.276,2</b>
Perinatal	11,7	7,2	4,5	301,5	166,6	134,9
Congénita	8,9	5,3	3,6	250,6	136,6	114,0
Problemas en el parto	2,8	1,9	0,9	51,2	30,1	21,2
Accidente	14,7	8,7	6,0	383,6	202,6	181,0
Accidente de tráfico	2,1	1,1	1,1	78,7	42,5	36,2
Accidente doméstico	2,6	0,3	2,2	79,6	17,7	61,9
Accidente de ocio	1,7	1,3	0,4	39,6	23,9	15,7
Accidente laboral	5,3	4,6	0,7	107,0	87,2	19,8
Otro tipo de accidente	3,3	1,7	1,6	85,1	34,6	50,5
Enfermedad	93,9	35,6	58,4	2.578,6	932,8	1.645,8
Enfermedad profesional	7,9	4,0	3,9	176,3	103,3	73,0
Enfermedad común	87,2	31,8	55,4	2.446,3	852,6	1.593,8
Otras causas	17,1	5,7	11,4	697,4	226,4	471,0
No consta	2,6	0,6	2,0	322,4	139,0	183,4

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008

#### 12.4.4. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene , según sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)											
	AMBOS SEXOS				HOMBRES				MUJERES			
	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
<b>Total</b>												
<b>Total</b>	<b>96,9</b>	<b>37,5</b>	<b>32,7</b>	<b>26,7</b>	<b>35,8</b>	<b>18,6</b>	<b>10,0</b>	<b>7,2</b>	<b>61,2</b>	<b>18,9</b>	<b>22,7</b>	<b>19,5</b>
1-2	30,0	15,2	11,5	3,2	12,0	6,9	3,7	1,4	18,0	8,3	7,8	1,8
3-5	23,6	10,6	8,5	4,6	9,3	5,6	2,7	1,0	14,4	5,0	5,8	3,6
6-9	19,4	7,9	4,9	6,6	6,3	3,8	0,8	1,8	13,0	4,1	4,1	4,8
10-13	13,8	2,7	4,3	6,7	5,1	1,8	1,4	1,9	8,6	0,9	3,0	4,8
14-18	10,1	1,1	3,4	5,7	3,0	0,5	1,4	1,2	7,1	0,6	2,0	4,5
<b>Discapacidad moderada</b>												
<b>Total</b>	<b>18,9</b>	<b>9,2</b>	<b>7,2</b>	<b>2,6</b>	<b>7,9</b>	<b>4,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>11,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1,5</b>
1-2	14,8	6,5	6,6	1,7	6,5	3,3	2,5	0,7	8,2	3,2	4,1	0,9
3-5	2,8	2,0	0,6	0,2	0,9	0,9	0,0	0,0	1,9	1,1	0,6	0,2
6-9	1,0	0,4	0,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,3	0,6	0,3	0,0	0,3
10-13	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
14-18	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Discapacidad severa</b>												
<b>Total</b>	<b>23,2</b>	<b>11,6</b>	<b>7,9</b>	<b>3,8</b>	<b>7,7</b>	<b>4,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>15,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>2,7</b>
1-2	10,2	5,9	3,4	1,0	3,3	2,3	0,5	0,5	6,9	3,6	2,8	0,5
3-5	7,5	3,8	2,8	0,9	2,7	1,8	0,7	0,2	4,8	2,0	2,2	0,6
6-9	4,1	1,7	1,2	1,2	1,4	0,9	0,2	0,3	2,7	0,8	1,0	0,9
10-13	1,2	0,2	0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,9	0,2	0,2	0,5
14-18	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
<b>Discapacidad total</b>												
<b>Total</b>	<b>53,9</b>	<b>16,1</b>	<b>17,4</b>	<b>20,4</b>	<b>19,4</b>	<b>8,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>	<b>34,6</b>	<b>7,5</b>	<b>11,8</b>	<b>15,3</b>
1-2	4,6	2,6	1,4	0,6	1,8	1,1	0,5	0,2	2,8	1,6	0,9	0,4
3-5	12,9	4,4	5,1	3,5	5,3	2,5	2,0	0,7	7,7	1,9	3,0	2,8
6-9	14,3	5,8	3,7	4,8	4,5	2,7	0,6	1,1	9,8	3,0	3,1	3,6
10-13	12,2	2,3	3,9	6,1	4,8	1,8	1,1	1,9	7,4	0,4	2,8	4,2

#### 12.4.4. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene , según sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)											
	AMBOS SEXOS				HOMBRES				MUJERES			
	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
14-18	9,9	1,1	3,4	5,4	3,0	0,5	1,4	1,1	6,9	0,6	2,0	4,3
<b>No consta</b>												
<b>Total</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1-2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3-5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

**Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008**

### 12.4.5. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene, según sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)											
	AMBOS SEXOS				HOMBRES				MUJERES			
	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
<b>Total</b>												
<b>Total</b>	<b>76,4</b>	<b>25,2</b>	<b>25,9</b>	<b>25,3</b>	<b>27,9</b>	<b>13,4</b>	<b>7,9</b>	<b>6,6</b>	<b>48,5</b>	<b>11,8</b>	<b>18,0</b>	<b>18,7</b>
1-2	15,5	6,9	6,4	2,2	5,8	2,9	2,0	0,8	9,7	4,0	4,4	1,4
3-5	19,2	7,8	7,2	4,2	8,2	4,8	2,4	1,0	11,0	3,0	4,7	3,2
6-9	18,3	7,0	4,7	6,6	5,9	3,4	0,8	1,8	12,3	3,6	3,9	4,8
10-13	13,3	2,5	4,2	6,7	5,0	1,8	1,2	1,9	8,3	0,6	3,0	4,8
14-18	10,1	1,1	3,4	5,7	3,0	0,5	1,4	1,2	7,1	0,6	2,0	4,5
<b>Sin dificultad</b>												
<b>Total</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
1-2	2,7	1,3	0,9	0,4	0,5	0,2	0,3	0,0	2,2	1,1	0,6	0,4
3-5	1,3	0,9	0,1	0,3	0,7	0,5	0,0	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1
6-9	0,8	0,6	0,0	0,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
10-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-18	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Discapacidad moderada</b>												
<b>Total</b>	<b>18,6</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2</b>	<b>8,0</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>10,5</b>	<b>3,0</b>	<b>5,3</b>	<b>2,3</b>
1-2	5,6	1,9	2,7	1,0	2,2	0,8	0,9	0,5	3,4	1,1	1,9	0,5
3-5	7,4	2,9	3,0	1,5	3,6	2,0	1,0	0,6	3,8	0,9	2,0	0,9
6-9	3,9	1,6	0,9	1,4	1,3	0,8	0,0	0,5	2,6	0,8	0,9	0,9
10-13	1,7	0,6	0,9	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,8	0,3	0,5	0,0
14-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Discapacidad severa</b>												
<b>Total</b>	<b>20,6</b>	<b>6,1</b>	<b>8,0</b>	<b>6,4</b>	<b>7,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>13,6</b>	<b>2,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>
1-2	4,4	2,3	1,7	0,4	2,0	1,2	0,5	0,2	2,5	1,0	1,2	0,3
3-5	5,2	2,1	1,9	1,1	1,9	1,1	0,6	0,2	3,3	1,1	1,4	0,9
6-9	6,5	1,4	2,7	2,4	2,1	0,7	0,6	0,8	4,4	0,7	2,1	1,6
10-13	3,5	0,3	1,2	2,0	0,8	0,2	0,2	0,4	2,6	0,1	1,0	1,5



### 12.4.5. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas) y número de discapacidades ABVD que tiene, según sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)				HOMBRES				MUJERES			
	AMBOS SEXOS				Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
14-18	1,0	0,0	0,5	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,3	0,5
<b>Discapacidad total</b>												
<b>Total</b>	<b>30,2</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>13,2</b>	<b>9,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>20,5</b>	<b>4,1</b>	<b>5,9</b>	<b>10,4</b>
1-2	1,8	0,8	0,9	0,2	0,6	0,4	0,2	0,0	1,3	0,4	0,7	0,2
3-5	4,9	1,5	2,1	1,3	1,6	0,7	0,8	0,0	3,3	0,7	1,2	1,3
6-9	7,1	3,4	1,1	2,6	1,9	1,2	0,2	0,5	5,2	2,2	0,9	2,1
10-13	8,1	1,6	2,1	4,4	3,2	1,3	0,7	1,2	4,9	0,2	1,4	3,2
14-18	8,4	0,8	2,9	4,7	2,5	0,2	1,2	1,1	5,9	0,6	1,7	3,6
<b>No consta</b>												
<b>Total</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
1-2	1,0	0,6	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,0	0,0
3-5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-18	0,7	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008

### 12.4.6. Población con discapacidad según grupo de discapacidad y el tipo de ayuda para su discapacidad , según sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)											
	AMBOS SEXOS				HOMBRES				MUJERES			
	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
<b>Total</b>	<b>127,5</b>	<b>56,8</b>	<b>41,5</b>	<b>29,2</b>	<b>53,8</b>	<b>30,0</b>	<b>15,3</b>	<b>8,6</b>	<b>73,7</b>	<b>26,8</b>	<b>26,3</b>	<b>20,6</b>
Sin ayudas	41,6	25,7	13,6	2,3	20,5	13,1	6,3	1,1	21,0	12,6	7,2	1,2
Sólo asistencia o ayuda personal	41,3	16,3	13,7	11,4	14,6	7,4	3,9	3,2	26,7	8,8	9,7	8,1
Sólo ayudas técnicas	9,6	5,3	2,2	2,1	5,5	3,5	1,0	1,0	4,0	1,8	1,2	1,0
Ambos tipos de ayuda	34,9	9,4	12,0	13,4	13,1	6,0	4,0	3,2	21,8	3,4	8,1	10,3
No consta	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Visión: Total</b>	<b>33,6</b>	<b>13,1</b>	<b>11,2</b>	<b>9,3</b>	<b>14,3</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>19,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>
Sin ayudas	27,1	10,2	8,6	8,2	10,5	5,2	3,2	2,1	16,5	5,0	5,4	6,1
Sólo ayudas técnicas	6,3	2,7	2,4	1,1	3,6	1,8	1,1	0,8	2,6	1,0	1,3	0,3
No consta	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Audición: Total</b>	<b>29,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,6</b>	<b>8,1</b>	<b>13,7</b>	<b>6,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>	<b>15,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>
Sin ayudas	24,9	9,3	9,0	6,6	11,9	5,0	4,5	2,5	13,0	4,3	4,5	4,2
Sólo ayudas técnicas	4,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,1	0,4	0,3	2,8	0,5	1,2	1,2
No consta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Comunicación: Total</b>	<b>24,5</b>	<b>11,2</b>	<b>5,8</b>	<b>7,5</b>	<b>12,8</b>	<b>8,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>11,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>5,6</b>
Sin ayudas	13,8	6,8	3,8	3,1	8,5	5,8	1,8	0,9	5,3	1,0	2,0	2,2
Sólo asistencia o ayuda personal	9,0	3,5	1,4	4,1	3,5	2,2	0,6	0,7	5,4	1,2	0,8	3,4
Sólo ayudas técnicas	1,0	0,6	0,2	0,2	0,6	0,4	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0
Ambos tipos de ayuda	0,7	0,4	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0
No consta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas: Total</b>	<b>20,4</b>	<b>8,1</b>	<b>4,5</b>	<b>7,7</b>	<b>11,2</b>	<b>6,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>9,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>5,6</b>
Sin ayudas	6,6	4,0	1,5	1,1	4,6	3,5	1,0	0,2	2,0	0,5	0,5	0,9
Sólo asistencia o ayuda personal	12,5	3,9	2,6	6,1	6,1	2,9	1,4	1,8	6,4	0,9	1,2	4,3
Sólo ayudas técnicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos tipos de ayuda	1,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,0	0,2	0,8	0,0	0,4	0,4
No consta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 12.4.6. Población con discapacidad según grupo de discapacidad y el tipo de ayuda para su discapacidad , según sexo y edad.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)											
	AMBOS SEXOS				HOMBRES				MUJERES			
	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	Total	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años
<b>Total</b>	<b>127,5</b>	<b>56,8</b>	<b>41,5</b>	<b>29,2</b>	<b>53,8</b>	<b>30,0</b>	<b>15,3</b>	<b>8,6</b>	<b>73,7</b>	<b>26,8</b>	<b>26,3</b>	<b>20,6</b>
<b>Movilidad: Total</b>	<b>89,3</b>	<b>36,5</b>	<b>28,6</b>	<b>24,2</b>	<b>33,6</b>	<b>18,2</b>	<b>8,5</b>	<b>6,9</b>	<b>55,7</b>	<b>18,3</b>	<b>20,1</b>	<b>17,3</b>
Sin ayudas	29,0	18,3	8,6	2,1	11,4	8,6	2,3	0,5	17,6	9,7	6,3	1,6
Sólo asistencia o ayuda personal	30,8	10,5	9,5	10,7	9,5	3,9	2,4	3,2	21,3	6,6	7,1	7,6
Sólo ayudas técnicas	6,2	2,6	1,4	2,2	3,4	1,9	0,4	1,1	2,8	0,6	1,0	1,2
Ambos tipos de ayuda	23,3	5,1	9,1	9,1	9,4	3,7	3,5	2,2	13,9	1,4	5,6	6,9
No consta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Autocuidado: Total</b>	<b>57,0</b>	<b>16,0</b>	<b>18,9</b>	<b>22,0</b>	<b>20,3</b>	<b>7,8</b>	<b>6,9</b>	<b>5,6</b>	<b>36,7</b>	<b>8,2</b>	<b>12,0</b>	<b>16,4</b>
Sin ayudas	6,4	2,7	2,4	1,3	1,2	0,1	1,1	0,0	5,2	2,6	1,3	1,3
Sólo asistencia o ayuda personal	38,6	11,3	12,5	14,9	16,1	7,0	4,6	4,5	22,5	4,3	7,9	10,3
Sólo ayudas técnicas	1,6	0,6	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6	0,4	0,7
Ambos tipos de ayuda	10,3	1,4	3,7	5,2	3,0	0,6	1,2	1,1	7,3	0,8	2,4	4,1
No consta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vida doméstica: Total</b>	<b>72,3</b>	<b>24,6</b>	<b>23,8</b>	<b>23,9</b>	<b>23,5</b>	<b>11,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,6</b>	<b>48,8</b>	<b>13,3</b>	<b>17,1</b>	<b>18,3</b>
Sin ayudas	20,1	8,8	6,0	5,4	7,0	3,7	2,0	1,3	13,1	5,1	3,9	4,1
Sólo asistencia o ayuda personal	41,9	12,8	14,7	14,4	12,7	6,1	3,4	3,2	29,2	6,7	11,3	11,2
Sólo ayudas técnicas	1,4	0,8	0,2	0,4	0,6	0,6	0,0	0,0	0,8	0,2	0,2	0,4
Ambos tipos de ayuda	8,9	2,2	2,9	3,7	3,2	0,9	1,2	1,1	5,7	1,3	1,8	2,6
No consta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Una persona puede tener discapacidades de más de un grupo de discapacidad.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

**Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008**

### 12.4.7 Población con discapacidad que tiene diagnosticadas determinadas enfermedades crónicas según la enfermedad y sexo.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
<b>Total</b>	<b>127,5</b>	<b>53,8</b>	<b>73,7</b>	<b>3.787,4</b>	<b>1.511,3</b>	<b>2.276,2</b>
Lesión Medular	3,1	1,6	1,6	108,3	51,9	56,4
Parkinson	5,1	2,9	2,2	115,5	48,1	67,4
Esclerosis lateral	1,1	0,3	0,8	31,2	9,8	21,4
Esclerosis múltiple	2,0	0,3	1,7	60,9	17,3	43,6
Agenesia / Amputaciones	1,6	0,3	1,3	79,4	42,2	37,2
Laringectomías	2,0	1,1	1,0	53,9	24,3	29,6
Artritis / Artrosis	68,8	19,2	49,6	1.734,2	446,6	1.287,6
Artritis reumatoide. Espondilitis anquilopoyética	29,2	6,9	22,2	690,3	172,6	517,7
Distrofia muscular	7,7	2,4	5,3	286,3	101,8	184,5
Espina bífida / hidrocefalia	0,3	0,1	0,2	19,3	7,3	11,9
Infarto de miocardio. Cardiopatía isquémica	19,9	8,3	11,6	428,0	194,5	233,5
Accidentes cerebrovasculares	11,8	4,5	7,3	329,5	150,9	178,6
Síndrome de Down	1,6	1,6	0,0	31,5	18,7	12,9
Autismo y otros trastornos asociados al autismo	0,9	0,9	0,0	13,8	10,8	3,0
Parálisis cerebral	2,8	1,9	0,9	82,2	42,6	39,6
Daño cerebral adquirido	8,4	5,0	3,3	177,3	94,9	82,4
Demencia de tipo Alzheimer	6,9	2,3	4,6	167,7	44,5	123,1
Otras demencias	6,7	2,6	4,1	163,6	56,1	107,4
Esquizofrenia	4,1	2,7	1,4	78,8	48,2	30,6
Depresión	37,2	9,7	27,5	938,5	258,4	680,2
Trastorno bipolar	0,6	0,5	0,1	46,1	22,7	23,4
Retinosis pigmentaria	1,0	0,3	0,6	30,8	12,8	17,9
Miopía magna	4,5	2,4	2,0	117,1	41,9	75,2
Degeneración macular senil	2,6	0,8	1,8	85,2	26,0	59,3
Retinopatía diabética	3,9	2,0	1,9	129,3	46,0	83,4
Glaucoma	3,7	0,9	2,9	159,6	56,1	103,5
Cataratas	28,8	10,5	18,3	847,3	255,3	592,0
VIH / SIDA	0,0	0,0	0,0	8,3	4,1	4,2

### 12.4.7 Población con discapacidad que tiene diagnosticadas determinadas enfermedades crónicas según la enfermedad y sexo.

Miles de personas de 6 y más años

2008	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Enfermedades raras	4,9	2,0	3,0	117,4	42,2	75,2
Insuficiencia renal	7,5	4,6	2,9	192,3	83,0	109,4

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008

#### 12.4.8. Evolución de la autovaloración de la salud en la población de 16 y más años.

	MURCIA (Región de)	ESPAÑA
<b>1993</b>		
Muy bueno	16,8	10,9
Bueno	52,9	57,6
Regular	22,3	24,4
Malo	6,6	6,0
Muy malo	1,5	1,1
<b>2001</b>		
Muy bueno	16,8	10,9
Bueno	52,9	57,6
Regular	22,3	24,4
Malo	6,6	6,0
Muy malo	1,5	1,1
<b>2003</b>		
Muy bueno	12,7	11,2
Bueno	56,3	56,8
Regular	22,3	23,2
Malo	6,1	6,7
Muy malo	2,6	2,2
<b>2006/07</b>		
Muy bueno	13,0	18,0
Bueno	49,0	48,6
Regular	27,3	24,8
Malo	7,7	6,4
Muy malo	3,0	2,3

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicadores de Salud*

### 12.5.1. Atención Primaria. Población protegida según áreas de salud y tipo de prestación farmacéutica.

	2012		
	Activos	Pensionistas	Mutualidades
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>1.081.251</b>	<b>296.701</b>	<b>14.705</b>
Área I - MURCIA OESTE	188.536	51.320	2.138
Área II - CARTAGENA	200.451	58.354	4.806
Área III - LORCA	130.211	36.252	1.056
Área IV - NOROESTE	50.396	19.032	854
Área V - ALTIPLANO	46.208	12.147	668
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	189.603	49.315	2.582
Área VII - MURCIA ESTE	155.384	38.995	1.723
Área VIII - MAR MENOR	80.879	17.791	509
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	39.583	13.495	369

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**

### 12.5.2. Atención Primaria. Personal según estamento profesional y áreas de salud.

	2012			
	MEDICINA DE FAMILIA	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA	PERSONAL NO SANITARIO
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>828</b>	<b>241</b>	<b>825</b>	<b>614</b>
Área I - MURCIA OESTE	143	41	138	107
Área II - CARTAGENA	159	47	155	118
Área III - LORCA	98	28	103	87
Área IV - NOROESTE	47	13	51	36
Área V - ALTIPLANO	36	11	35	25
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	140	38	136	92
Área VII - MURCIA ESTE	116	35	110	87
Área VIII - MAR MENOR	57	19	64	43
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	32	9	33	19

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**



### 12.5.3. Atención Primaria. Población asignada a los profesionales según área de salud y tipo de profesional.

	2012	
	MEDICINA DE FAMILIA	PEDIATRÍA
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>1.160.545</b>	<b>232.112</b>
Área I - MURCIA OESTE	201.767	40.227
Área II - CARTAGENA	219.392	44.219
Área III - LORCA	139.746	27.773
Área IV - NOROESTE	60.292	9.990
Área V - ALTIPLANO	48.892	10.131
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	200.882	40.618
Área VII - MURCIA ESTE	163.900	32.202
Área VIII - MAR MENOR	80.401	18.778
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	45.273	8.174

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**

#### 12.5.4. Atención Primaria. Ratio de población asignada por profesional según áreas de salud.

	2012				
	MEDICINA DE FAMILIA	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OTRO PERSONAL
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>1.402</b>	<b>963</b>	<b>1.688</b>	<b>3.261</b>	<b>7.447</b>
Área I - MURCIA OESTE	1.411	981	1.754	3.227	7.562
Área II - CARTAGENA	1.380	941	1.701	2.929	9.415
Área III - LORCA	1.426	992	1.626	3.046	5.235
Área IV - NOROESTE	1.283	768	1.378	2.603	7.809
Área V - ALTIPLANO	1.358	921	1.686	3.689	6.558
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	1.435	1.069	1.776	3.773	8.625
Área VII - MURCIA ESTE	1.413	920	1.783	3.440	6.537
Área VIII - MAR MENOR	1.411	988	1.550	3.099	9.016
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	1.415	908	1.620	4.859	6.681

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**

## 12.5.5. Atención Especializada. Personal según categorías y dependencia del centro hospitalario. ECSAE.

2011	MURCIA (Región de)								
	Número			Porcentaje sobre el total			Tasa por 1000 habitantes		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>17.217</b>	<b>14.453</b>	<b>2.764</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,70</b>	<b>9,82</b>	<b>1,88</b>
<b>PERSONAL SANITARIO</b>	<b>12.989</b>	<b>10.824</b>	<b>2.165</b>	<b>75,44</b>	<b>74,89</b>	<b>78,33</b>	<b>8,83</b>	<b>7,36</b>	<b>1,47</b>
<b>Médicos</b>	<b>3.351</b>	<b>2.467</b>	<b>884</b>	<b>19,46</b>	<b>17,07</b>	<b>31,98</b>	<b>2,28</b>	<b>1,68</b>	<b>0,60</b>
Anestesiología y Reanimación	255	182	73	1,48	1,26	2,64	0,17	0,12	0,05
Aparato Digestivo	77	66	11	0,45	0,46	0,40	0,05	0,04	0,01
Cardiología	91	74	17	0,53	0,51	0,62	0,06	0,05	0,01
Neurología	62	56	6	0,36	0,39	0,22	0,04	0,04	0,00
Medicina Física y Rehabilitación	44	38	6	0,26	0,26	0,22	0,03	0,03	0,00
Medicina y Resto de especialidades médicas	525	395	130	3,05	2,73	4,70	0,36	0,27	0,09
Angiología y Cirugía vascular	16	5	11	0,09	0,03	0,40	0,01	0,00	0,01
Cirugía Cardíaca	18	11	7	0,10	0,08	0,25	0,01	0,01	0,00
Cirugía General y del Aparato Digestivo	207	146	61	1,20	1,01	2,21	0,14	0,10	0,04
Cirugía Oral y Maxilofacial	39	17	22	0,23	0,12	0,80	0,03	0,01	0,01
Cirugía Ortopédica y Traumatología	233	136	97	1,35	0,94	3,51	0,16	0,09	0,07
Cirugía Pediátrica	23	17	6	0,13	0,12	0,22	0,09	0,07	0,02
Cirugía Plástica Estética y Reparadora	44	13	31	0,26	0,09	1,12	0,03	0,01	0,02
Cirugía Torácica	5	4	1	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00
Dermatología Médico-Quirúrgica	52	34	18	0,30	0,24	0,65	0,04	0,02	0,01
Neurocirugía	21	11	10	0,12	0,08	0,36	0,01	0,01	0,01
Obstetricia y Ginecología	245	136	109	1,42	0,94	3,94	0,41	0,23	0,18
Oftalmología	115	93	22	0,67	0,64	0,80	0,08	0,06	0,01
Otorrinolaringología	100	75	25	0,58	0,52	0,90	0,07	0,05	0,02
Urología	98	57	41	0,57	0,39	1,48	0,07	0,04	0,03
Pediatría	153	136	17	0,89	0,94	0,62	0,59	0,52	0,07
Medicina Intensiva	98	83	15	0,57	0,57	0,54	0,07	0,06	0,01
Psiquiatría	97	81	16	0,56	0,56	0,58	0,07	0,06	0,01
Servicios Centrales	383	340	43	2,22	2,35	1,56	0,26	0,23	0,03
Urgencias-Guardia	350	261	89	2,03	1,81	3,22	0,24	0,18	0,06
<b>Farmacéuticos</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>0,37</b>	<b>0,34</b>	<b>0,54</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
<b>Otros Titulados Superiores y Medios</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>0,33</b>	<b>0,26</b>	<b>0,69</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>

### 12.5.5. Atención Especializada. Personal según categorías y dependencia del centro hospitalario. ECSAE.

2011	MURCIA (Región de)								
	Número			Porcentaje sobre el total			Tasa por 1000 habitantes		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>Enfermeros</b>	<b>4.609</b>	<b>4.119</b>	<b>490</b>	<b>26,77</b>	<b>28,50</b>	<b>17,73</b>	<b>3,13</b>	<b>2,80</b>	<b>0,33</b>
Enfermeros no especialistas	4.437	3.967	470	25,77	27,45	17,00	3,02	2,70	0,32
Matronas	154	135	19	0,89	0,93	0,69	0,42	0,36	0,05
Otros enfermeros especialistas	18	17	1	0,10	0,12	0,04	0,01	0,01	0,00
<b>Fisioterapeutas</b>	<b>177</b>	<b>111</b>	<b>66</b>	<b>1,03</b>	<b>0,77</b>	<b>2,39</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>
<b>Terapeutas ocupacionales</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,29</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Técnicos Sanitarios</b>	<b>4.677</b>	<b>4.028</b>	<b>649</b>	<b>27,17</b>	<b>27,87</b>	<b>23,48</b>	<b>3,18</b>	<b>2,74</b>	<b>0,44</b>
Grado superior	740	696	44	4,30	4,82	1,59	0,50	0,47	0,03
Grado medio	3.937	3.332	605	22,87	23,05	21,89	2,68	2,26	0,41
<b>Otros Sanitarios</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>0,22</b>	<b>0,03</b>	<b>1,23</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>PERSONAL NO SANITARIO</b>	<b>4.228</b>	<b>3.629</b>	<b>599</b>	<b>24,56</b>	<b>25,11</b>	<b>21,67</b>	<b>2,87</b>	<b>2,47</b>	<b>0,41</b>
Dirección y Gestión	188	119	69	1,09	0,82	2,50	0,13	0,08	0,05
Trabajadores Sociales	28	22	6	0,16	0,15	0,22	0,02	0,01	0,00
Personal de oficio	560	461	99	3,25	3,19	3,58	0,38	0,31	0,07
Administrativos	1.614	1.402	212	9,37	9,70	7,67	1,10	0,95	0,14
Otros no Sanitarios (incl. celadores)	1.838	1.625	213	10,68	11,24	7,71	1,25	1,10	0,14

ECSAE: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.

Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia

**12.5.6. Atención Especializada. Evolución del número de médicos, técnicos sanitarios y enfermeros por 1.000 habitantes según dependencia del centro hospitalario**

	Tasa por 1000 habitantes MURCIA (Región de)							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Médicos</b>								
Total	1,935	1,917	1,929	2,013	2,008	2,068	2,204	2,277
SMS	1,362	1,372	1,395	1,471	1,473	1,542	1,611	1,677
Privados	0,574	0,545	0,534	0,542	0,535	0,526	0,593	0,601
<b>Técnicos Sanitarios</b>								
Total	2,735	2,756	2,914	3,100	3,145	3,148	3,187	3,179
SMS	2,299	2,332	2,470	2,620	2,674	2,683	2,710	2,738
Privados	0,436	0,424	0,444	0,480	0,471	0,465	0,477	0,441
<b>Enfermeros</b>								
Total	2,662	2,651	2,804	3,003	3,081	3,113	3,105	3,132
SMS	2,385	2,368	2,511	2,666	2,758	2,785	2,764	2,799
Privados	0,277	0,282	0,293	0,337	0,324	0,328	0,340	0,333

*Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia*

**12.5.7. Atención Especializada. Evolución del número de médicos, técnicos sanitarios y enfermeros por 100 camas en funcionamiento según dependencia del centro hospitalario.**

	Tasa por 100 camas en funcionamiento MURCIA (Región de)							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Médicos</b>								
Total	62,434	61,192	61,710	63,719	63,958	66,600	70,756	72,313
SMS	64,536	63,977	65,180	71,558	73,475	77,555	81,724	82,841
Privados	57,953	55,146	54,170	49,122	47,135	47,102	51,850	53,382
<b>Técnicos Sanitarios</b>								
Total	88,232	87,984	93,228	98,136	100,178	101,375	102,344	100,928
SMS	108,977	108,740	115,387	127,463	133,357	134,950	137,522	135,259
Privados	44,016	42,934	45,079	43,526	41,528	41,615	41,706	39,191
<b>Enfermeros</b>								
Total	85,869	84,617	89,699	95,044	98,152	100,266	99,693	99,461
SMS	113,040	110,439	117,289	129,700	137,539	140,076	140,256	138,314
Privados	27,953	28,571	29,752	30,514	28,527	29,408	29,773	29,589

*Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia*

### 12.5.8. Urgencia extrahospitalaria. Recursos humanos según áreas de salud y estamento profesional.

	2012				UME			
	SUAP							
	Médicos	Enfermería	Celador	Conductor	Médicos	Enfermería	Celador	Conductor
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>228</b>	<b>229</b>	<b>108</b>	<b>72</b>	<b>104</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>49</b>
Área I - MURCIA OESTE	50	50	20	30	10	10	2	8
Área II - CARTAGENA	38	37	20	12	20	20	3	20
Área III - LORCA	30	30	12	0	15	15	0	11
Área IV - NOROESTE	8	10	8	0	5	5	0	0
Área V - ALTIPLANO	14	14	8	0	10	10	0	0
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	30	30	12	10	5	5	0	0
Área VII - MURCIA ESTE	20	20	8	20	5	5	0	10
Área VIII - MAR MENOR	24	24	12	0	10	10	0	0
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	14	14	8	0	5	5	0	0

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

*Los coordinadores del EAP, responsables de enfermería y coord de SUAP, son desempeñados por alguno de los trabajadores que figuran en plantilla.*

*En el total regional para las UME se incluye también el personal del Centro Coordinador de Urgencias, integrado dentro de la plataforma 112 de Emergencias de la Región de Murcia.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**

### 12.5.9. Cuidados paliativos. Recursos humanos según áreas de salud y estamento profesional.

	2012 Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD)			Equipo de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH)		
	Médicos	Enfermería	Auxiliares enfermería	Médicos	Enfermería	
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
Área I - MURCIA OESTE	2	2	1	0	1	
Área II - CARTAGENA	3	3	1	1	1	
Área III - LORCA	2	2	1	1	1	
Área IV - NOROESTE	1	1	1	0	0	
Área V - ALTIPLANO	1	1	1	0	1	
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	2	2	1	1	1	
Área VII - MURCIA ESTE	2	2	1	1	1	
Área VIII - MAR MENOR	1	1	1	0	1	
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	1	1	0	0	1	

Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**



### 12.5.10. Salud mental. Evolución de los recursos humanos según tipo.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>En Unidades de Internamiento (hospitalarias)</b>											
Psiquiatras	22	23	23	27	34	34	34	36	36	39	39
Psicólogos	8	8	8	10	10	10	11	13	13	13	13
<b>En Centros de Salud Mental o Centros de Atención a Drogodependientes</b>											
Psiquiatras	46	49	49	57	63	64	68	75	78	84	89
Médicos drogas	10	10	10	6	3	3	3	3	3	3	2
Psicólogos	38	40	40	43	46	53	58	63	63	72	72

*Fuente: Servicio Murciano de Salud. Subdirección General de Salud Mental y Asistencia Sanitaria*

### 12.5.11. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>MURCIA (Región de)</b>										
Médicos	4.701	4.837	4.985	5.144	5.314	5.583	5.833	6.070	6.246	6.345
Odontólogos y Estomatólogos	535	629	707	738	767	797	843	889	938	963
Farmacéuticos	1.365	1.406	1.418	1.436	1.469	1.511	1.534	1.564	1.576	1.627
Veterinarios	715	744	766	777	822	835	854	838	825	819
Psicólogos										338
Podólogos	78	91	98	107	116	121	126	133	139	152
Fisioterapeutas				1.093	1.200	1.281	1.324	1.388	1.420	1.447
Diplomados en Enfermería	4.633	4.638	4.616	4.666	4.687	4.860	4.893	5.060	5.905	5.529
Diplomados en Enfermería con título de Matrona	163	170	161	161	163	169	164	163	191	208
Ópticos-Optometristas									648	629
Protésicos Dentales										167
<b>ESPAÑA</b>										
Médicos	190.665	194.668	199.123	203.091	208.098	213.977	219.031	223.484	226.424	228.917
Odontólogos y Estomatólogos	20.005	21.055	22.150	23.300	24.515	25.697	26.725	27.826	29.070	31.261
Farmacéuticos	56.501	58.046	59.498	60.961	61.758	62.507	63.377	64.203	64.977	65.471
Veterinarios	24.737	25.604	25.827	26.502	27.594	28.188	28.403	28.949	29.060	29.096
Psicólogos										7.131
Podólogos	3.362	3.719	4.158	4.554	4.909	5.114	5.263	5.540	5.814	6.050
Fisioterapeutas				26.343	28.720	31.229	33.288	35.630	37.480	38.630
Diplomados en Enfermería	220.769	225.487	231.001	237.050	242.990	250.020	255.445	262.915	268.309	265.569
Diplomados en Enfermería con título de Matrona	6.764	6.698	6.774	6.868	7.057	7.217	7.354	7.580	7.713	7.930
Ópticos-Optometristas									15.141	15.220
Protésicos Dentales										6.185

Son datos a 31 de diciembre.

Los datos de Diplomados en Enfermería con título de Matrona pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.

Los datos de protésicos dentales y psicólogos con especialidad profesional sanitaria se incluyen por primera vez en la estadística del año 2012.

**Fuente: INE. Profesionales Sanitarios Colegiados**

### 12.5.12. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, grupos de edad y sexo.

	MURCIA (Región de)											
	2009			2010			2011			2012		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>Médicos</b>	<b>5.833</b>	<b>3.468</b>	<b>2.365</b>	<b>6.070</b>	<b>3.567</b>	<b>2.503</b>	<b>6.246</b>	<b>3.619</b>	<b>2.627</b>	<b>6.345</b>	<b>3.633</b>	<b>2.712</b>
Menos de 35 años	1.055	406	649	1.277	501	776	1.305	485	820	1.288	470	818
De 35 a 44 años	1.297	589	708	1.315	602	713	1.352	607	745	1.365	597	768
De 45 a 54 años	1.883	1.166	717	1.900	1.175	725	1.816	1.106	710	1.731	1.021	710
De 55 a 64 años	1.083	833	250	1.079	830	249	1.227	917	310	1.387	1.018	369
De 65 a 69 años	173	150	23	172	149	23	215	188	27	222	194	28
De 70 y más años	342	324	18	327	310	17	331	316	15	352	333	19
<b>Odontólogos y Estomatólogos</b>	<b>843</b>	<b>454</b>	<b>389</b>	<b>889</b>	<b>452</b>	<b>437</b>	<b>938</b>	<b>476</b>	<b>462</b>	<b>963</b>	<b>441</b>	<b>522</b>
Menos de 35 años										444	146	298
De 35 a 44 años										260	106	154
De 45 a 54 años										152	107	45
De 55 a 64 años										95	71	24
De 65 a 69 años										7	6	1
De 70 y más años										5	5	0
<b>Farmacéuticos</b>	<b>1.534</b>	<b>596</b>	<b>938</b>	<b>1.564</b>	<b>601</b>	<b>963</b>	<b>1.576</b>	<b>600</b>	<b>976</b>	<b>1.627</b>	<b>623</b>	<b>1.004</b>
Menos de 35 años	346	101	245	339	97	242	321	90	231	340	103	237
De 35 a 44 años	403	134	269	409	133	276	416	134	282	426	136	290
De 45 a 54 años	391	144	247	380	137	243	375	133	242	370	130	240
De 55 a 64 años	211	110	101	251	128	123	274	138	136	295	150	145
De 65 a 69 años	41	26	15	41	25	16	44	21	23	49	17	32
De 70 y más años	142	81	61	144	81	63	146	84	62	147	87	60
<b>Veterinarios</b>	<b>854</b>	<b>499</b>	<b>355</b>	<b>838</b>	<b>487</b>	<b>351</b>	<b>825</b>	<b>475</b>	<b>350</b>	<b>819</b>	<b>454</b>	<b>365</b>
Menos de 35 años	282	130	152	304	132	172	233	93	140	236	83	153
De 35 a 44 años	336	181	155	370	217	153	298	154	144	278	143	135
De 45 a 54 años	156	110	46	97	72	25	216	152	64	225	151	74
De 55 a 64 años	31	29	2	23	22	1	32	30	2	37	34	3
De 65 a 69 años	0	0	0	1	1	0	5	5	0	5	5	0
De 70 y más años	49	49	0	43	43	0	41	41	0	38	38	0
<b>Psicólogos</b>										<b>338</b>	<b>100</b>	<b>238</b>
Menos de 35 años										36	8	28
De 35 a 44 años										101	27	74

### 12.5.12. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, grupos de edad y sexo.

	MURCIA (Región de)			2010			2011			2012		
	2009			TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
De 45 a 54 años										137	36	101
De 55 a 64 años										55	24	31
De 65 a 69 años										7	3	4
De 70 y más años										2	2	0
<b>Podólogos</b>	<b>126</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>133</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>139</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>152</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
Menos de 35 años	70	25	45	76	31	45	81	30	51	99	35	64
De 35 a 44 años	30	15	15	25	11	14	32	15	17	24	15	9
De 45 a 54 años	14	11	3	14	10	4	16	13	3	19	15	4
De 55 a 64 años	10	9	1	4	2	2	8	6	2	8	6	2
De 65 a 69 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 70 y más años	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
No consta	0	0	0	12	8	4	0	0	0	0	0	0
<b>Fisioterapeutas</b>	<b>1.324</b>	<b>462</b>	<b>862</b>	<b>1.388</b>	<b>499</b>	<b>889</b>	<b>1.420</b>	<b>496</b>	<b>924</b>	<b>1.447</b>	<b>509</b>	<b>938</b>
Menos de 35 años	1.092	355	737	1.048	355	693	1.022	330	692	985	321	664
De 35 a 44 años	161	63	98	271	101	170	325	121	204	385	142	243
De 45 a 54 años	42	22	20	40	22	18	46	25	21	45	22	23
De 55 a 64 años	23	19	4	27	20	7	25	18	7	28	20	8
De 65 a 69 años	2	1	1	2	1	1	2	2	0	4	4	0
De 70 y más años	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Diplomados en Enfermería</b>	<b>4.893</b>	<b>1.980</b>	<b>2.913</b>	<b>5.060</b>	<b>2.047</b>	<b>3.013</b>	<b>5.905</b>	<b>1.489</b>	<b>4.416</b>	<b>5.529</b>	<b>1.395</b>	<b>4.134</b>
Menos de 35 años	2.168	872	1.296	2.244	902	1.342	2.312	386	1.926	2.089	340	1.749
De 35 a 44 años	1.092	450	642	1.128	465	663	1.331	299	1.032	1.372	311	1.061
De 45 a 54 años	738	296	442	764	306	458	854	314	540	766	262	504
De 55 a 64 años	869	352	517	900	365	535	664	250	414	711	289	422
De 65 a 69 años	22	9	13	21	8	13	34	12	22	24	10	14
De 70 y más años	4	1	3	3	1	2	15	10	5	14	11	3
No consta	0	0	0	0	0	0	695	218	477	553	172	381
<b>Diplomados en Enfermería con título de Matrona</b>	<b>164</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>163</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>191</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>208</b>	<b>26</b>	<b>182</b>

### 12.5.12. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, grupos de edad y sexo.

	MURCIA (Región de)			2010			2011			2012		
	2009			TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>Ópticos-Optometristas</b>							<b>648</b>	<b>187</b>	<b>461</b>	<b>629</b>	<b>182</b>	<b>447</b>
Menos de 35 años							297	52	245	255	43	212
De 35 a 44 años							245	79	166	259	81	178
De 45 a 54 años							80	38	42	84	38	46
De 55 a 64 años							15	10	5	21	13	8
De 65 a 69 años							7	5	2	6	4	2
De 70 y más años							4	3	1	4	3	1
<b>Protésicos Dentales</b>										<b>167</b>	<b>130</b>	<b>37</b>
Menos de 35 años										35	18	17
De 35 a 44 años										66	52	14
De 45 a 54 años										46	41	5
De 55 a 64 años										15	14	1
De 65 a 69 años										4	4	0
De 70 y más años										1	1	0

Son datos a 31 de diciembre. Odontólogos y Estomatólogos: Para el período 2009-2011, los datos desglosados por sexo son estimaciones.

Los datos de Diplomados en Enfermería con título de Matrona pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.

Los datos de protésicos dentales y psicólogos con especialidad profesional sanitaria se incluyen por primera vez en la estadística del año 2012.

**Fuente: INE. Profesionales Sanitarios Colegiados**

### 12.5.13. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, situación laboral y sexo.

	MURCIA (Región de)											
	2009			2010			2011			2012		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>Médicos</b>	<b>5.833</b>	<b>3.468</b>	<b>2.365</b>	<b>6.070</b>	<b>3.567</b>	<b>2.503</b>	<b>6.246</b>	<b>3.619</b>	<b>2.627</b>	<b>6.345</b>	<b>3.633</b>	<b>2.712</b>
Colegiados no jubilados	5.499	3.153	2.346	5.740	3.259	2.481	5.863	3.261	2.602	5.906	3.234	2.672
Colegiados jubilados	334	315	19	330	308	22	383	358	25	439	399	40
<b>Odontólogos y Estomatólogos</b>	<b>843</b>	<b>454</b>	<b>389</b>	<b>889</b>	<b>452</b>	<b>437</b>	<b>938</b>	<b>476</b>	<b>462</b>	<b>963</b>	<b>441</b>	<b>522</b>
Colegiados no jubilados	843	454	389	889	452	437				963	441	522
<b>Farmacéuticos</b>	<b>1.534</b>	<b>596</b>	<b>938</b>	<b>1.564</b>	<b>601</b>	<b>963</b>	<b>1.576</b>	<b>600</b>	<b>976</b>	<b>1.627</b>	<b>623</b>	<b>1.004</b>
Colegiados no jubilados	1.435	539	896	1.463	543	920	1.475	542	933	1.528	569	959
Colegiados jubilados	99	57	42	101	58	43	97	55	42	99	54	45
No consta	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0
<b>Veterinarios</b>	<b>854</b>	<b>499</b>	<b>355</b>	<b>838</b>	<b>487</b>	<b>351</b>	<b>825</b>	<b>475</b>	<b>350</b>	<b>819</b>	<b>454</b>	<b>365</b>
Colegiados no jubilados	804	449	355	793	442	351	783	433	350	779	414	365
Colegiados jubilados	50	50	0	45	45	0	42	42	0	40	40	0
<b>Psicólogos</b>										<b>338</b>	<b>100</b>	<b>238</b>
Colegiados no jubilados										336	99	237
Colegiados jubilados										2	1	1
<b>Podólogos</b>	<b>126</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>133</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>139</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>152</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
Colegiados no jubilados	126	62	64	133	64	69	139	66	73	152	73	79
<b>Fisioterapeutas</b>	<b>1.324</b>	<b>462</b>	<b>862</b>	<b>1.388</b>	<b>499</b>	<b>889</b>	<b>1.420</b>	<b>496</b>	<b>924</b>	<b>1.447</b>	<b>509</b>	<b>938</b>
Colegiados no jubilados	1.321	460	861	1.388	499	889	1.420	496	924	1.446	508	938
Colegiados jubilados	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Diplomados en Enfermería</b>	<b>4.893</b>	<b>1.980</b>	<b>2.913</b>	<b>5.060</b>	<b>2.047</b>	<b>3.013</b>	<b>5.905</b>	<b>1.489</b>	<b>4.416</b>	<b>5.529</b>	<b>1.395</b>	<b>4.134</b>
Colegiados no jubilados	4.867	1.970	2.897	5.036	2.038	2.998	5.905	1.489	4.416	5.529	1.395	4.134
Colegiados jubilados	26	10	16	24	9	15	0	0	0	0	0	0
<b>Diplomados en Enfermería con título de Matrona</b>	<b>164</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>163</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>191</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>208</b>	<b>26</b>	<b>182</b>
Colegiados no jubilados	164	28	136	163	28	135	191	24	167	208	26	182
<b>Ópticos-Optometristas</b>							<b>648</b>	<b>187</b>	<b>461</b>	<b>629</b>	<b>182</b>	<b>447</b>
Colegiados no jubilados							645	185	460	626	180	446
Colegiados jubilados							3	2	1	3	2	1

### 12.5.13. Profesionales sanitarios colegiados. Evolución del número de profesionales según disciplina, situación laboral y sexo.

	MURCIA (Región de)											
	2009			2010			2011			2012		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>Protésicos Dentales</b>										<b>167</b>	<b>130</b>	<b>37</b>
Colegiados no jubilados										163	126	37
Colegiados jubilados										2	2	0
No consta										2	2	0

*Son datos a 31 de diciembre. Odontólogos y Estomatólogos: Para el período 2009-2011, los datos desglosados por sexo son estimaciones.*

*Los datos de Diplomados en Enfermería con título de Matrona pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla.*

*Los datos de protésicos dentales y psicólogos con especialidad profesional sanitaria se incluyen por primera vez en la estadística del año 2012.*

**Fuente: INE. Profesionales Sanitarios Colegiados**

### 12.6.1. Atención Primaria. Balance de los recursos sanitarios adscritos al mapa sanitario según áreas de salud.

	2012									
	MURCIA (Región de)	Área I: Murcia Oeste	Área II: Cartagena	Área III: Lorca	Área IV: Noroeste	Área V: Altiplano	Área VI: Vega Media del Segura	Área VII: Murcia Este	Área VIII: Mar Menor	Área IX: Vega Alta del Segura
Equipos de Atención Primaria	81	14	16	8	6	3	15	10	5	4
Bases 061	17	2	4	2	1	2	2	1	2	1
Centros de Salud	81	14	16	8	6	3	15	10	5	4
Centros de Salud Mental	14	4	1	2	1	2	2	1	0	1
Consultorios	185	33	45	29	21	3	23	18	10	3
PAC (Punto de Atención Continuada)	12	1	2	2	3	0	2	1	0	1
PEA (Punto de Especial Aislamiento)	9	2	1	3	3	0	0	0	0	0
Servicios de Urgencia	27	5	5	3	2	2	3	2	3	2
Zonas de Salud	89	14	17	11	6	3	17	12	5	4
Hospitales Públicos	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.

Hospitales Públicos: Se incluye uno más correspondiente al Hospital Psiquiátrico Román Alberca que es de referencia regional.

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**



### 12.6.2. Atención Especializada. Evolución del número de establecimientos sanitarios según dependencia y tipo de centro.

	MURCIA (Región de)									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Hospitales de agudos	18	18	18	18	17	17	17	17	17	18
Hospitales de larga estancia	5	4	5	6	6	6	6	6	6	5
Hospitales psiquiátricos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Públicos</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Hospitales de agudos	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9
Hospitales de larga estancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospitales psiquiátricos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Privados</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Hospitales de agudos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Hospitales de larga estancia	5	4	5	6	6	6	6	6	6	5
Hospitales psiquiátricos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Datos a 31 de diciembre.

A partir del 2009, el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena se contabiliza como un solo hospital. En la actualidad está formado por 2 centros: Hospital Santa M<sup>a</sup> del Rosell y Hospital Santa Lucía.

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Catálogo de Hospitales Región de Murcia**

### 12.6.3. Atención Especializada. Evolución de la dotación en los establecimientos sanitarios según dependencia.

	MURCIA (Región de)													
	Públicos							Privados						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Camas instaladas	3.049	3.033	3.020	3.026	3.047	3.120	3.128	1.296	1.485	1.497	1.516	1.523	1.527	1.561
Equipos de TAC	15	15	15	15	15	17	17	5	5	6	6	6	6	6
Equipos de resonanc. magnét.	4	4	5	5	6	9	9	9	9	10	10	9	9	9
Gammacámara	2	2	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Sala de hemodinámica	5	3	3	3	3	4	5	2	2	2	2	2	2	2
Angiografía por sustrac. digital	3	5	5	5	5	8	9	1	1	1	1	1	2	1
Litotricia por ondas de choque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Bomba de cobalto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acelerador de partículas	3	3	3	3	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Equipos de SPECT	0	0	3	3	3	4	4	0	0	1	1	1	1	1
Equipos de PET	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Mamógrafos	8	9	11	11	11	11	11	4	4	4	5	5	5	6
Densitómetros óseos	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	4	4
Equipos de hemodiálisis	47	51	72	103	103	104	103	0	0	0	0	0	0	0

Datos a 31 de diciembre.

A partir del 2009, el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena se contabiliza como un solo hospital. En la actualidad está formado por 2 centros: Hospital Santa M<sup>a</sup> del Rosell y Hospital Santa Lucía.

Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Catálogo de Hospitales Región de Murcia

#### 12.6.4. Atención Especializada. Evolución de la dotación en funcionamiento en los establecimientos sanitarios según dependencia.

	MURCIA (Región de)					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Total</b>						
Camas	4.223	4.399	4.686	4.509	4.565	4.634
Incubadoras	95	95	98	112	114	121
Quirófanos	111	114	120	126	128	141
Paritorios	16	16	16	16	16	25
Salas de Hemodinámica					5	6
Salas de Rx convencional					90	97
Plazas en hospital de día	198	229		258	327	438
Médico					213	250
Quirúrgico					114	188
<b>SMS</b>						
Camas	2.892	2.862	3.022	2.887	2.889	2.978
Incubadoras	85	85	88	103	104	113
Quirófanos	72	75	79	84	84	97
Paritorios	12	12	12	12	12	21
Salas de Hemodinámica					3	4
Salas de Rx convencional					72	79
Plazas en hospital de día	191	222		252	309	401
Médico					207	244
Quirúrgico					102	157
<b>Privados</b>						
Camas	1.331	1.537	1.664	1.622	1.676	1.656
Incubadoras	10	10	10	9	10	8
Quirófanos	39	39	41	42	44	44
Paritorios	4	4	4	4	4	4
Salas de Hemodinámica					2	2
Salas de Rx convencional					18	18
Plazas en hospital de día	7	7		6	18	37
Médico					6	6
Quirúrgico					12	31

Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia

### 12.6.5. Urgencia Extrahospitalaria. Dispositivos según áreas de salud.

	2012			
	Recursos asistenciales			
	PAC	PEA	SUAP	UME
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
Área I - MURCIA OESTE	1	2	5	2
Área II - CARTAGENA	2	1	5	4
Área III - LORCA	2	3	3	2
Área IV - NOROESTE	3	3	2	1
Área V - ALTIPLANO	0	0	2	2
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	2	0	3	2
Área VII - MURCIA ESTE	1	0	2	1
Área VIII - MAR MENOR	0	0	3	2
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	1	0	2	1

(PAC) Punto de Atención Continuada.

(PEA) Punto de Especial Aislamiento.

(SUAP) Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

(UME) Unidades Móviles de Emergencia - Bases 061.

Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**

### 12.6.6. Cuidados Paliativos. Dispositivos para la atención a los cuidados paliativos de la Región de Murcia según áreas de salud.

	2012	
	Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD)	Equipo de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH)
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
Área I - MURCIA OESTE	2	1
Área II - CARTAGENA	3	1
Área III - LORCA	2	1
Área IV - NOROESTE	1	0
Área V - ALTIPLANO	1	1
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	2	1
Área VII - MURCIA ESTE	2	1
Área VIII - MAR MENOR	1	1
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	1	1

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**

### 12.7.1. Evolución de la población protegida sanitariamente según sistema de protección.

	Sistema Nacional de Salud (SNS)		Entidades de seguro privado	
	Población	% sobre el total de la población de Padrón	Población	% sobre el total de la población de Padrón
<b>MURCIA (Región de)</b>				
2002	1.145.055	93,32	81.938	6,68
2003	1.187.034	93,52	82.196	6,48
2004	1.212.237	93,63	82.457	6,37
2005	1.254.811	93,94	80.981	6,06
2006	1.293.538	94,40	76.768	5,60
2007	1.323.837	95,10	68.280	4,90
2008	1.352.157	94,81	73.952	5,19
2009	1.374.825	95,04	71.695	4,96
2010	1.390.168	95,09	71.811	4,91
2011	1.398.366	95,12	71.703	4,88
2012	1.403.407	95,18	71.042	4,82
<b>ESPAÑA</b>				
2002	39.618.276	94,69	2.219.618	5,31
2003	40.497.751	94,80	2.219.313	5,20
2004	40.983.107	94,87	2.214.577	5,13
2005	41.928.228	95,06	2.180.302	4,94
2006	42.666.249	95,43	2.042.715	4,57
2007	43.216.959	95,61	1.983.778	4,39
2008	44.192.825	95,74	1.964.997	4,26
2009	44.781.878	95,80	1.963.929	4,20
2010	45.061.711	95,83	1.959.320	4,17
2011	45.233.926	95,85	1.956.567	4,15
2012	45.328.066	95,90	1.937.255	4,10

*Mutualistas no protegidos a 31 de diciembre del año anterior. Mutualidades de funcionarios.*

*Población referente al Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero del año correspondiente.*

**Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recursos del Sistema Nacional de Salud**

### 12.7.2. Atención Primaria. Evolución del número de consultas según áreas de salud, tipo de profesional y lugar de consulta.

	2012					
	Centro de AP			Fuera de centro AP		
	Medicina de familia	Pediatría	Enfermería	Medicina de familia	Pediatría	Enfermería
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>7.077.594</b>	<b>1.244.720</b>	<b>4.126.807</b>	<b>33.307</b>	<b>77</b>	<b>379.414</b>
Área I - MURCIA OESTE	1.284.639	231.503	684.181	7.001	21	66.832
Área II - CARTAGENA	1.376.526	243.111	764.478	6.771	8	59.426
Área III - LORCA	719.464	127.916	685.798	2.489	3	50.883
Área IV - NOROESTE	463.204	63.398	285.972	4.942	12	30.169
Área V - ALTIPLANO	281.259	40.274	158.894	2.398	1	26.302
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	1.115.927	207.593	605.605	3.690	20	57.963
Área VII - MURCIA ESTE	966.205	184.268	499.134	3.020	4	48.678
Área VIII - MAR MENOR	525.743	107.146	301.449	2.190	5	15.337
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	344.627	39.511	141.296	806	3	23.824

Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.

Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación

### 12.7.3. Atención Primaria. Evolución de la frecuentación general a consultas según tipo de profesional y áreas de salud.

	2011			2012		
	MEDICINA DE FAMILIA	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA	MEDICINA DE FAMILIA	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>7,22</b>	<b>6,25</b>	<b>3,41</b>	<b>6,13</b>	<b>5,36</b>	<b>3,24</b>
Área I - MURCIA OESTE	6,68	6,48	3,19	6,40	5,76	3,10
Área II - CARTAGENA	6,31	5,90	3,27	6,31	5,50	3,13
Área III - LORCA	6,38	5,90	5,03	5,17	4,61	4,40
Área IV - NOROESTE	8,52	8,07	4,66	7,76	6,35	4,50
Área V - ALTIPLANO	6,72	5,17	3,15	5,80	3,98	3,14
Área VI - VEGA MEDIA DEL SEGURA	5,88	6,01	2,79	5,57	5,11	2,75
Área VII - MURCIA ESTE	6,21	6,70	2,88	5,91	5,72	2,79
Área VIII - MAR MENOR	12,59	6,19	3,37	6,57	5,71	3,19
Área IX - VEGA ALTA DEL SEGURA	15,35	6,93	3,44	7,63	4,83	3,09

*Media de consultas ordinarias por habitante y año.*

*Mapa sanitario 2009 de la Región de Murcia, Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 24/04/2009, BORM 7 de mayo de 2009.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación**



#### 12.7.4. Atención Especializada. Evolución de los pacientes dados de alta según áreas asistenciales y dependencia. ECSAE.

	MURCIA (Región de)					
	2010			2011		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>TOTAL</b>	<b>150.485</b>	<b>117.463</b>	<b>33.022</b>	<b>151.556</b>	<b>117.057</b>	<b>34.499</b>
Medicina y Especialidades Médicas	57.857	48.633	9.224	57.390	48.180	9.210
Cirugía y Especialidades Quirúrgicas	36.230	26.928	9.302	36.761	26.365	10.396
Cirugía Ortopédica y Traumatología	16.278	8.225	8.053	17.423	8.563	8.860
Obstetricia y Ginecología	25.408	21.810	3.598	24.969	21.476	3.493
Pediatría	8.478	7.614	864	9.201	8.491	710
Neonatología	2.191	2.102	89	2.106	2.018	88
Resto Pediatría	6.287	5.512	775	7.095	6.473	622
Medicina Intensiva	2.341	1.812	529	2.077	1.506	571
UCI	1.688	1.159	529	1.983	1.412	571
Unidad Intensivos Neonatales	89	89	0	94	94	0
Unidad de Quemados	564	564	0	0	0	0
Larga Estancia	1.205	0	1.205	1.095	0	1.095
Psiquiatría	2.551	2.380	171	2.640	2.476	164
Unidad de Agudos	2.145	2.018	127	2.250	2.119	131
Unidad de Media-Larga Estancia	406	362	44	390	357	33
Otras	137	61	76	0	0	0

ECSAE: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.

Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia

### 12.7.5. Atención Especializada. Evolución de las tasas de los pacientes dados de alta según áreas asistenciales y dependencia. ECSAE.

	MURCIA (Región de)					
	2010			2011		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>TOTAL</b>	<b>102,66</b>	<b>80,14</b>	<b>22,53</b>	<b>103,00</b>	<b>79,55</b>	<b>23,45</b>
Medicina y Especialidades Médicas	39,47	33,18	6,29	39,00	32,74	6,26
Cirugía y Especialidades Quirúrgicas	24,72	18,37	6,35	24,98	17,92	7,07
Cirugía Ortopédica y Traumatología	11,11	5,61	5,49	11,84	5,82	6,02
Obstetricia y Ginecología	42,45	36,44	6,01	41,53	35,72	5,81
Pediatría	32,89	29,54	3,35	35,30	32,57	2,72
Neonatología	8,50	8,16	0,35	8,08	7,74	0,34
Resto Pediatría	24,39	21,39	3,01	27,22	24,83	2,39
Medicina Intensiva	1,60	1,24	0,36	1,41	1,02	0,39
UCI	1,15	0,79	0,36	1,35	0,96	0,39
Unidad Intensivos Neonatales	4,93	4,93	0,00	5,40	5,40	0,00
Unidad de Quemados	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Larga Estancia	0,82	0,00	0,82	0,74	0,00	0,74
Psiquiatría	1,74	1,62	0,12	1,79	1,68	0,11
Unidad de Agudos	1,46	1,38	0,09	1,53	1,44	0,09
Unidad de Media-Larga Estancia	0,28	0,25	0,03	0,27	0,24	0,02
Otras	0,09	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00

*Obstetricia y Ginecología: tasa por 1.000 mujeres de 15 y más años.*

*Áreas de pediatría: tasa por 1.000 niños de 0 a 14 años.*

*Unidad intensivos neonatales: tasa por 1.000 nacidos vivos.*

*En el resto: tasa por 1.000 habitantes.*

*ECSAE: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.*

**Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia**

### 12.7.6. Atención Especializada. Estancias causadas según áreas asistenciales y dependencia. ECSAE.

	MURCIA (Región de)					
	2010			2011		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>TOTAL</b>	<b>1.311.606</b>	<b>819.110</b>	<b>492.496</b>	<b>1.318.108</b>	<b>815.022</b>	<b>503.086</b>
Medicina y Especialidades Médicas	466.198	396.773	69.425	477.606	394.951	82.655
Cirugía y Especialidades Quirúrgicas	176.408	158.870	17.538	174.644	154.923	19.721
Cirugía Ortopédica y Traumatología	73.773	54.949	18.824	73.388	53.775	19.613
Obstetricia y Ginecología	81.221	69.983	11.238	78.336	68.169	10.167
Pediatría	47.659	45.235	2.424	53.109	50.872	2.237
Neonatología	19.269	18.708	561	19.254	18.964	290
Resto Pediatría	28.390	26.527	1.863	33.855	31.908	1.947
Medicina Intensiva	38.536	36.486	2.050	37.500	35.211	2.289
UCI	29.914	27.864	2.050	30.854	28.565	2.289
Unidad Intensivos Neonatales	5.328	5.328	0	6.646	6.646	0
Unidad de Quemados	3.294	3.294	0	0	0	0
Larga Estancia	290.754	0	290.754	333.187	0	333.187
Psiquiatría	87.962	56.740	31.222	90.338	57.121	33.217
Unidad de Agudos	34.475	30.442	4.033	33.979	29.434	4.545
Unidad de Media-Larga Estancia	53.487	26.298	27.189	56.359	27.687	28.672
Otras	49.095	74	49.021	0	0	0

ECSAE: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.

Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia

### 12.7.7. Atención Especializada. Consultas totales en los establecimientos sanitarios según especialidades y dependencia. ECSAE.

	2010			2011		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>TOTAL</b>	<b>2.412.436</b>	<b>2.296.374</b>	<b>116.062</b>	<b>2.412.522</b>	<b>2.295.656</b>	<b>116.866</b>
Aparato Digestivo	81.853	81.258	595	81.404	80.780	624
Cardiología	87.313	84.798	2.515	82.180	80.044	2.136
Dermatología	127.559	121.621	5.938	128.505	119.889	8.616
Neurología	81.679	81.677	2	87.822	87.818	4
Psiquiatría	45.573	45.095	478	39.653	38.791	862
Resto Especialidades Médicas	599.999	559.154	40.845	532.027	527.878	4.149
Cirugía General y Digestiva	140.212	126.773	13.439	121.395	120.271	1.124
Cirugía Ortopédica y Traumatología	273.922	238.470	35.452	281.126	245.538	35.588
Obstetricia y Ginecología	202.850	202.198	652	193.309	192.268	1.041
Oftalmología	238.421	235.780	2.641	252.779	249.381	3.398
Otorrinolaringología	128.921	128.656	265	133.575	133.299	276
Urología	92.811	92.675	136	99.349	96.845	2.504
Resto Especialidades Quirúrgicas	56.775	52.954	3.821	61.499	59.161	2.338
Pediatría	74.254	72.066	2.188	76.392	74.248	2.144
Preanestesia	64.006	60.697	3.309	65.313	61.666	3.647
Rehabilitación	111.753	107.967	3.786	116.172	107.279	8.893
Otras	4.535	4.535	0	60.022	20.500	39.522

ECSAE: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.

Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia

### 12.7.8. Atención Especializada. Evolución de los actos quirúrgicos y la tasa por 1.000 habitantes según dependencia.

	MURCIA (Región de)							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Actos quirúrgicos</b>								
Total	119.741	120.668	125.804	127.700	128.588	132.433	135.465	137.263
SMS	73.447	73.150	76.696	79.933	78.455	80.235	81.457	83.345
Privados	46.294	47.518	49.108	47.767	50.133	52.198	54.008	53.918
<b>Tasa por 1.000 habitantes</b>								
Total	93,326	91,573	93,123	91,714	89,860	91,198	92,417	93,287
SMS	57,245	55,513	56,772	57,408	54,826	55,253	55,571	56,643
Privados	36,082	36,061	36,351	34,306	35,034	35,945	36,845	36,644

*Incluye todos los actos quirúrgicos: con hospitalización, con CMA y el resto de cirugía ambulatoria.*

**Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia**

### 12.7.9. Atención Especializada. Evolución de la actividad obstétrica en los hospitales según dependencia.

	MURCIA (Región de)											
	2008			2009			2010			2011		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>Total de partos</b>	<b>19.411</b>	<b>16.489</b>	<b>2.922</b>	<b>18.501</b>	<b>15.773</b>	<b>2.728</b>	<b>17.729</b>	<b>15.179</b>	<b>2.550</b>	<b>17.091</b>	<b>14.744</b>	<b>2.347</b>
Partos por vía vaginal	15.057	13.206	1.851	14.056	12.379	1.677	13.463	11.883	1.580	12.978	11.547	1.431
Cesáreas	4.354	3.283	1.071	4.445	3.394	1.051	4.266	3.296	970	4.113	3.197	916
<b>Recién nacidos vivos</b>	<b>19.751</b>	<b>16.814</b>	<b>2.937</b>	<b>18.730</b>	<b>15.992</b>	<b>2.738</b>	<b>18.127</b>	<b>15.562</b>	<b>2.565</b>	<b>17.744</b>	<b>15.324</b>	<b>2.420</b>
Recién nacidos vivos de < 2.500 g.	1.226	1.129	97	1.112	1.071	41	1.160	1.093	67	1.397	1.264	133
<b>Fallecimientos perinatales</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>14</b>						
Fallecimientos neonatales precoces	42	42	0	15	15	0						
<b>Fallecimientos maternos</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>


*Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia*

### 12.7.10. Atención Especializada. Evolución de las urgencias atendidas en los hospitales y destino de las mismas según dependencia.

	MURCIA (Región de)											
	2008			2009			2010			2011		
	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados	Total	SMS	Privados
<b>Número urgencias atendidas</b>	<b>938.203</b>	<b>758.170</b>	<b>180.033</b>	<b>954.000</b>	<b>775.393</b>	<b>178.607</b>	<b>920.177</b>	<b>738.737</b>	<b>181.440</b>	<b>928.028</b>	<b>742.305</b>	<b>185.723</b>
Altas	834.086	663.361	170.725	853.832	682.445	171.387	816.518	644.318	172.200	826.164	648.952	177.212
Ingresos	95.281	87.404	7.877	91.092	85.130	5.962	94.182	86.525	7.657	91.737	84.876	6.861
Traslados	8.269	6.854	1.415	8.517	7.276	1.241	8.961	7.397	1.564	9.596	7.962	1.634
Fallecimientos	567	551	16	559	542	17	516	497	19	531	515	16
<b>Tasa frecuentación de urgencias</b>	<b>655,634</b>	<b>529,823</b>	<b>125,810</b>	<b>656,957</b>	<b>533,962</b>	<b>122,995</b>	<b>627,761</b>	<b>503,979</b>	<b>123,782</b>	<b>630,708</b>	<b>504,487</b>	<b>126,221</b>

*Tasa de frecuentación de urgencias por 1.000 habitantes.*

**Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia**

**G-12.4. Gráfico de las urgencias atendidas en los hospitales según destino de las mismas.**

*Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia*



### 12.7.11. Atención Especializada. Evolución de los indicadores básicos de los establecimientos sanitarios según dependencia.

	MURCIA (Región de)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes	3,13	3,13	3,16	3,14	3,11	3,11	3,15
Quirófanos en funcionamiento por 100.000 habitantes	8,42	8,22	8,19	8,11	8,68	8,73	9,58
Dotación tecnológica en funcionamiento por 100.000 habitantes (1)	2,35	2,29	2,30	2,38	2,48	3,96	4,89
Médicos por 1.000 habitantes	1,92	1,93	2,01	2,01	2,07	2,20	2,28
Enfermeros por 1.000 habitantes	2,65	2,80	3,00	3,08	3,11	3,10	3,13
Técnicos sanitarios por 1.000 habitantes	2,76	2,91	3,10	3,14	3,15	3,19	3,18
Pacientes datos de alta por 1.000 habitantes	118,82	111,88	109,34	105,92	103,61	102,66	103,00
Porcentaje de altas por fallecimientos sobre total de altas	3,56	3,36	3,50	3,60	3,72	3,62	3,65
Estancia media (días)	7,84	8,09	8,48	8,61	8,72	8,72	8,70
Índice de ocupación (%)	81,48	79,32	80,37	79,62	79,74	78,72	77,93
Consultas totales por 1.000 habitantes	1.586,36	1.569,26	1.578,18	1.571,53	1.597,02	1.645,81	1.639,60
Índice de consultas sucesivas/primeras consultas	1,63	1,68	1,62	1,61	1,58	1,66	1,64
Actos quirúrgicos por 1.000 habitantes	91,57	93,12	91,71	89,86	91,20	92,42	93,29
Porcentaje de ambulatorización total (2)	38,56	42,69	43,77	49,35	52,27	49,22	49,00
Porcentaje de cesáreas	24,86	24,81	23,07	22,43	24,03	24,06	24,07
Tasa de frecuentación de urgencias en hospitales (3)	705,08	690,80	696,11	655,63	656,96	627,76	630,71
Porcentaje de urgencias ingresadas	10,62	10,28	9,89	10,16	9,55	10,24	9,89
Porcentaje de altas con financiación pública	84,87	85,12	84,92	85,65	86,11	86,56	86,53
Gasto total por habitante (en euros)	606,26	639,96	731,26	847,99	940,86	979,57	1.172,84
Inversión realizada por habitante (en euros)	32,68	17,34	29,60	29,99	52,06	23,68	68,61

(1) Incluye: TAC, resonancia, gammacámara, angiógrafo, telecobaltoterapia, acelerador lineal y litotriptor. A partir de 2010 se incluye además: SPECT, PET y PET-TC, mamógrafo y densitómetro óseo.

(2) Porcentaje de ambulatorización quirúrgica:  $(\text{Intervenciones de CMA} / \text{intervenciones con hospitalización} + \text{intervenciones de CMA}) \times 100$ .

(3) Tasa por 1.000 habitantes.

**Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia**

### 12.7.12. Vacunaciones. Evolución del número de dosis administradas según tipo de vacuna.

	MURCIA (Región de)								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Polio	12.105								
TV	29.764	33.418	39.126	38.408	35.008	53.464	49.617	47.531	42.834
HB	74.294	92.118	43.664	38.658	29.817	25.215			
Td	16.555	59.237	51.977	56.969	56.894	89.130	75.509	64.747	58.978
DTP-HB-Hib	8.241								
DTPa-Hib	3.058								
DTPa	12.582	15.124	14.535	15.884	15.575	26.005	24.573	22.877	21.181
Hexavalente			43.179	55.131	54.444	61.539	53.501	52.390	50.365
Pentavalente	54.750	73.166	27.622	17.867	16.736	25.920	22.655	17.961	17.471
Men C	167.630	36.579	53.732	56.571	55.349	88.507	75.580	72.897	71.764
Varicela					5.235	12.370	12.942	17.979	19.090
VPH						43.389	28.061	23.330	37.058

Las vacunas que se sustituyen por otras suelen ser administradas durante enero y febrero, y las nuevas comienzan a administrarse en marzo.

Polio: Se sustituye en marzo de 2004 por incluirse en la Pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

TV: Triple vírica (Sarampión, Rubeola y Parotiditis).

HB: Hepatitis B. En el curso 2009-2010 deja de administrarse la vacuna frente a la Hepatitis B en los preadolescentes de 11 años, ya que éstos ya llegaban vacunados desde la edad infantil. Se introdujo la vacuna frente a la Hepatitis B en el primer año de vida en el año 1999.

Td: Tétanos, difteria (adultos). A partir del año 2001 a los adultos se les vacuna con Tétanos-difteria tipo adulto (Td) en lugar de con Tétanos solo.

DTP-HB-Hib: Difteria, Tétanos, Tos ferina, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b. Se sustituye en marzo de 2004 la vacuna pentavalente DTP-HB-Hib que se administraba a los 2, 4 y 6 meses de edad junto con la vacuna de polio oral, por la Pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

DTPa-Hib: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b.

DTPa: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular). En marzo de 2001 se introduce a los 6 años en sustitución de la DT, la vacuna DTPa (Difteria-Tétanos-Tos ferina acelular) para los que cumplen 6 años. A partir de Marzo de 2011 se sustituyó la vacuna DTPa por la dTpa [Difteria (carga reducida), Tétanos, Tos ferina (acelular de carga reducida)].

Hexavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B, Polio Inactivada. En marzo del 2006 la vacuna pentavalente de los 2, 4 y 6 meses se sustituye por una hexavalente que incluye también Hepatitis B (DTPa-HB-Hib-VPI).

Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos ferina (acelular), Haemophilus influenzae tipo b, Polio Inactivada. En marzo de 2004 se sustituye la vacuna DTP-HB-Hib junto con la vacuna de polio oral, por esta vacuna (DTPa-Hib-VPI), además se administra Hepatitis B. Del mismo modo la vacuna DTP-Hib que se administraba en niños a los 18 meses junto con polio oral, se sustituye por la misma vacuna pentavalente (DTPa-Hib-VPI).

Men C: Meningococo C. En 2004, se administró durante los meses de mayo y junio, además del calendario habitual, en una campaña dirigida a los nacidos entre 1-1-1984 y el 30-11-1994.

Varicela. En el año 2008 comienza a administrarse a los preadolescentes de 11 años que no se hayan vacunado anteriormente o no hayan padecido la enfermedad.

VPH: Virus del papiloma humano. Comienza a administrarse en niñas de 14 años en el 2009.

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública**

### 12.7.13. Vacunaciones. Evolución de la cobertura vacunal según tipo de vacuna.

	MURCIA (Región de)									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>2 meses</b>	100,16	99,59	101,81	103,24	99,72	99,24	94,52	95,32	98,83	98,48
<b>4 meses</b>	99,40	98,94	101,55	102,51	99,12	98,57	93,85	94,05	98,16	97,60
<b>6 meses</b>	98,60	98,12	101,45	102,12	99,06	97,61	93,49	93,23	97,32	96,64
<b>12 meses</b>									96,53	96,37
<b>15 meses</b>	98,60	97,35	96,40	164,23	99,43	97,53	91,92	91,36		
<b>18 meses</b>	95,00	93,76	93,63	158,88	97,07	94,01	88,81	89,02	93,18	92,07
<b>6 años</b>	95,00	94,49	97,46	79,75	97,48	93,22	86,21	84,08	84,91	85,95
<b>11 años</b>	79,78	78,82	71,07	73,08	78,47	73,52	78,45			
<b>Td (14 años)</b>	47,60	61,40	61,99	64,67	71,99	66,70	71,99	69,04	80,88	78,57
<b>VPH (niñas de 14 años)</b>							77,53	68,43	80,09	78,65

*Td: Tétanos, difteria (adultos).*

*VPH: Virus del Papiloma Humano.*

*Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.*

*En el año 2011, se adelanta la vacuna de los 15 meses a los 12 meses.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública**

#### 12.7.14. Vacunaciones. Evolución del número de niños vacunados según tipo de dosis.

	MURCIA (Región de)									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>2 meses</b>	15.702	16.468	16.975	17.901	18.031	18.450	18.220	17.699	17.815	17.191
<b>4 meses</b>	15.554	16.338	16.932	17.775	17.922	18.326	16.626	16.209	17.693	16.990
<b>6 meses</b>	15.398	16.197	16.915	17.706	17.912	18.146	16.977	16.388	17.542	16.823
<b>12 meses</b>									17.927	17.394
<b>15 meses</b>	14.765	15.158	15.854	17.073	17.240	17.635	18.633	18.068		
<b>18 meses</b>	14.228	14.578	15.399	16.517	16.831	16.999	18.056	17.878	17.304	16.618
<b>6 años</b>	12.541	12.349	12.678	14.351	14.500	14.439	16.177	16.085	15.321	15.942
<b>11 años</b>	12.544	11.828	11.636	12.261	13.070	12.803	13.480			
<b>Td (14 años)</b>	8.547	9.536	11.003	11.701	12.473	11.252	12.413	12.015	12.522	12.436
<b>VPH (niñas de 14 años)</b>							6.517	5.762	6.001	6.058

*Td: Tétanos, difteria (adultos).*

*VPH: Virus del Papiloma Humano.*

*Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.*

*En el año 2011, se adelanta la vacuna de los 15 meses a los 12 meses, por lo que la cifra incluye las dosis de tres meses de ajuste.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Salud Pública**

### 12.8.1. Evolución del presupuesto inicial y el presupuesto inicial per cápita de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dedicado a Sanidad.

	MURCIA (Región de)						% Variación				
	Presupuesto						08/07	09/08	10/09	11/10	12/11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012					
<b>Presupuestos Iniciales (Millones de euros)</b>											
Presupuesto total de gastos	1.571,20	1.765,53	1.853,66	1.984,83	2.023,45	1.796,32	12,38	4,99	7,08	1,95	-11,22
Presupuesto de gastos corrientes	1.490,02	1.681,90	1.771,42	1.940,69	1.982,09	1.751,86	12,88	5,32	9,56	2,13	-11,62
Presupuesto de gastos de capital	81,18	83,63	82,24	44,14	41,37	44,46	3,73	-1,67	-46,33	-6,28	7,48
<b>Presupuesto per cápita (euros)</b>											
Presupuesto total de gastos	1.186,85	1.305,72	1.348,29	1.427,76	1.447,01	1.281,48	10,02	3,26	5,89	1,35	-11,44
Presupuesto de gastos corrientes	1.125,53	1.243,86	1.288,47	1.396,01	1.417,43	1.249,76	10,51	3,59	8,35	1,53	-11,83
Presupuesto de gastos de capital	61,32	61,85	59,82	31,75	29,58	31,72	0,87	-3,29	-46,92	-6,83	7,22

Los datos reflejan el presupuesto sanitario inicial de la Comunidad Autónoma en los mismo términos y fronteras que la misma utiliza para determinar su presupuesto consolidado.

En el presupuesto per cápita, sólo se contabilizan las personas protegidas por el SNS, no las que tienen seguro privado.

Año 2012: Población protegida provisional, en base al avance del Padrón 2012 publicado por el INE el 19 de abril de 2012.

**Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recursos del Sistema Nacional de Salud  
INE. Padrón Municipal de Habitantes**

## 12.8.2. Evolución del gasto sanitario público consolidado. Cuenta Satélite de la Región de Murcia.

Miles de euros

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>GASTO PÚBLICO EN SANIDAD (GASTO CONSOLIDADO DEL SUBSECTOR)</b>	<b>1.433.364</b>	<b>1.575.441</b>	<b>1.755.530</b>	<b>2.138.597</b>	<b>2.263.236</b>	<b>2.242.782</b>	<b>2.268.331</b>
<b>1. Consumo colectivo</b>	<b>38.252</b>	<b>42.289</b>	<b>55.945</b>	<b>61.961</b>	<b>87.428</b>	<b>73.574</b>	<b>84.036</b>
1.1 - Investigación y formación	1.001	1.108	1.072	313	345	347	7.841
1.2 - Gastos de administración general	37.251	41.181	54.873	61.648	87.083	73.227	76.196
<b>2. Gasto en consumo individual</b>							
<b>2.1 Producción no de mercado</b>	<b>872.300</b>	<b>970.529</b>	<b>1.107.525</b>	<b>1.397.441</b>	<b>1.503.849</b>	<b>1.497.994</b>	<b>1.546.235</b>
2.1.1 - Servicios hospitalarios y especializados	671.878	747.984	889.129	1.125.249	1.200.257	1.184.960	1.221.818
2.1.2 - Servicios primarios de salud	170.266	190.017	182.680	228.866	262.157	271.335	279.009
2.1.3 - Docencia M.I.R.	8.028	8.911	9.884	12.108	13.459	13.977	15.262
2.1.4 - Servicios de salud pública	22.127	23.617	25.832	31.219	27.976	27.722	30.147
<b>2.2 Producción de mercado</b>	<b>443.776</b>	<b>483.510</b>	<b>523.145</b>	<b>592.959</b>	<b>605.407</b>	<b>616.689</b>	<b>579.727</b>
<b>Transferencias sociales en especie</b>	<b>1.316.076</b>	<b>1.454.039</b>	<b>1.630.670</b>	<b>1.990.400</b>	<b>2.109.256</b>	<b>2.114.684</b>	<b>2.125.962</b>
3. Transferencias corrientes	15.134	12.484	11.476	22.501	11.784	11.595	7.374
4. Gasto en consumo final (1+2+3)	1.369.461	1.508.812	1.698.090	2.074.862	2.208.468	2.199.852	2.217.373
5. Gasto de capital	63.903	66.629	57.439	63.735	54.768	42.930	50.958
<b>( - ) TRANSFERENCIAS INTERSECTORIALES</b>	<b>7.518</b>	<b>8.936</b>	<b>0</b>	<b>6.407</b>	<b>4.966</b>	<b>2.201</b>	<b>2.821</b>
<b>APORTACION AL GASTO PÚBLICO EN SANIDAD TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>1.425.846</b>	<b>1.566.505</b>	<b>1.755.530</b>	<b>2.132.190</b>	<b>2.258.270</b>	<b>2.240.581</b>	<b>2.265.509</b>

Los datos de 2010 y 2011 son provisionales.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estadística de Gasto Sanitario Público

### 12.8.3. Evolución del gasto sanitario público consolidado. Clasificación Económica-Presupuestaria.

Miles de euros

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>GASTO PÚBLICO EN SANIDAD (GASTO CONSOLIDADO DEL SUBSECTOR)</b>	<b>1.286.121</b>	<b>1.433.364</b>	<b>1.575.441</b>	<b>1.755.530</b>	<b>2.138.597</b>	<b>2.263.236</b>	<b>2.242.782</b>	<b>2.268.331</b>
Remuneración del personal	532.991	601.300	664.778	771.655	961.326	1.072.238	1.070.818	1.070.979
Consumo intermedio	247.799	278.641	314.073	357.372	459.460	457.738	466.990	521.268
Consumo de capital fijo	26.660	30.610	33.967	34.443	38.616	61.301	33.759	38.025
Conciertos	96.983	110.160	122.022	125.906	169.488	159.785	161.417	162.621
Transferencias corrientes	310.041	348.750	373.973	408.715	445.972	457.405	466.867	424.481
Gasto de capital	71.647	63.903	66.629	57.439	63.735	54.768	42.930	50.958
<b>( - ) TRANSFERENCIAS INTERSECTORIALES</b>	<b>2.037</b>	<b>7.518</b>	<b>8.936</b>	<b>0</b>	<b>6.407</b>	<b>4.966</b>	<b>2.201</b>	<b>2.821</b>
<b>APORTACION AL GASTO PÚBLICO EN SANIDAD (TOTAL CONSOLIDADO)</b>	<b>1.284.084</b>	<b>1.425.846</b>	<b>1.566.505</b>	<b>1.755.530</b>	<b>2.132.190</b>	<b>2.258.270</b>	<b>2.240.581</b>	<b>2.265.509</b>

Los datos de 2010 y 2011 son provisionales.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estadística de Gasto Sanitario Público

#### 12.8.4. Compras y gastos en los establecimientos sanitarios según dependencia. ECSAE.

Euros

MURCIA (Región de)	2011			Porcentaje		
	Valor			Total	Públicos	Privados
<b>Gasto total</b>	<b>1.725.729.987</b>	<b>1.576.670.274</b>	<b>149.059.713</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Compras	444.761.596	384.605.775	60.155.821	25,77	24,39	40,36
<b>Productos farmacéuticos</b>	<b>147.014.745</b>	<b>139.792.346</b>	<b>7.222.399</b>	<b>8,52</b>	<b>8,87</b>	<b>4,85</b>
<b>Material sanitario de consumo</b>	<b>168.847.197</b>	<b>146.506.897</b>	<b>22.340.300</b>	<b>9,78</b>	<b>9,29</b>	<b>14,99</b>
Implantes, órtesis y prótesis	45.740.670	40.826.536	4.914.134	2,65	2,59	3,30
Resto de material sanitario de consumo	123.106.527	105.680.361	17.426.166	7,13	6,70	11,69
<b>Servicios asistenciales prestados por otras empresas o profesionales</b>	<b>48.417.408</b>	<b>29.040.879</b>	<b>19.376.529</b>	<b>2,81</b>	<b>1,84</b>	<b>13,00</b>
<b>Trabajos realizados por otras empresas profesionales</b>	<b>64.615.234</b>	<b>56.108.393</b>	<b>8.506.841</b>	<b>3,74</b>	<b>3,56</b>	<b>5,71</b>
<b>Resto de compras</b>	<b>15.867.012</b>	<b>13.157.260</b>	<b>2.709.752</b>	<b>0,92</b>	<b>0,83</b>	<b>1,82</b>
Variación de Existencias	9.449.455	9.135.636	313.819	0,55	0,58	0,21
Servicios Exteriores	111.656.392	95.874.262	15.782.130	6,47	6,08	10,59
<b>Suministros</b>	<b>22.871.041</b>	<b>19.835.974</b>	<b>3.035.067</b>	<b>1,33</b>	<b>1,26</b>	<b>2,04</b>
<b>Otros servicios exteriores</b>	<b>88.785.351</b>	<b>76.038.288</b>	<b>12.747.063</b>	<b>5,14</b>	<b>4,82</b>	<b>8,55</b>
Gastos de Personal	928.600.212	871.713.543	56.886.669	53,81	55,29	38,16
<b>Sueldos y salarios</b>	<b>761.426.660</b>	<b>716.196.475</b>	<b>45.230.185</b>	<b>44,12</b>	<b>45,42</b>	<b>30,34</b>
<b>Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>163.296.616</b>	<b>152.416.116</b>	<b>10.880.500</b>	<b>9,46</b>	<b>9,67</b>	<b>7,30</b>
<b>Otros gastos de personal</b>	<b>3.876.936</b>	<b>3.100.952</b>	<b>775.984</b>	<b>0,22</b>	<b>0,20</b>	<b>0,52</b>
Dotación para Amortizaciones	31.074.712	25.675.690	5.399.022	1,80	1,63	3,62
Otros gastos	200.187.620	189.665.368	10.522.252	11,60	12,03	7,06

ECSAE: Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada.

Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia



### 12.8.5. Evolución del gasto por habitante, por cama en funcionamiento y por estancia en los establecimientos sanitarios según dependencia.

Euros

	MURCIA (Región de)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Total</b>							
Por habitante	606,259	639,959	731,265	847,988	940,860	979,575	1.172,844
Por cama en funcionamiento	193.526,934	204.723,302	231.459,297	270.137,799	303.009,518	314.538,634	372.406,126
Por estancia	650,721	707,125	789,037	929,574	1.041,138	1.094,741	1.309,248
<b>Públicos</b>							
Por habitante	535,383	563,944	645,241	759,583	848,272	886,213	1.071,540
Por cama en funcionamiento	249.640,477	263.435,046	313.910,941	378.861,075	426.677,804	449.642,576	529.439,313
Por estancia	847,551	926,324	1.066,836	1.289,076	1.457,677	1.585,889	1.934,513
<b>Privados</b>							
Por habitante	70,876	76,015	86,023	88,405	92,588	93,362	101,304
Por cama en funcionamiento	71.732,100	77.154,284	77.928,649	77.946,130	82.892,169	81.653,618	90.011,904
Por estancia	236,262	256,620	267,184	273,711	287,763	277,873	296,291

Fuente: *Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia*

### 12.8.6. Evolución de la inversión realizada por habitante, por cama en funcionamiento y por estancia en los establecimientos sanitarios según dependencia.

Euros

	MURCIA (Región de)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Total</b>							
Por estancia	35,082	19,162	31,936	32,873	57,614	26,461	76,593
Por cama	10.433,520	5.547,546	9.368,175	9.553,098	16.767,675	7.602,745	21.786,224
Por habitante	32,685	17,341	29,597	29,988	52,064	23,677	68,613
<b>Públicos</b>							
Por estancia	43,116	19,288	33,543	43,041	50,329	30,845	116,853
Por cama	12.699,644	5.485,387	9.869,767	12.649,773	14.731,870	8.745,376	31.980,375
Por habitante	27,236	11,743	20,287	25,362	29,288	17,236	64,726
<b>Privados</b>							
Por estancia	18,164	18,901	28,917	14,324	70,789	19,170	11,369
Por cama	5.514,884	5.682,603	8.434,178	4.079,061	20.391,206	5.633,138	3.453,989
Por habitante	5,449	5,599	9,310	4,626	22,776	6,441	3,887

Fuente: *Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia*

### 12.8.7. Evolución de la actividad asistencial en los establecimientos sanitarios según dependencia funcional y tipo de financiación.

	MURCIA (Región de)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>PÚBLICOS</b>										
<b>Financiación Pública</b>										
Altas	106.131	107.556	111.112	118.613	115.784	116.326	115.846	115.108	115.675	115.091
Estancias causadas	741.904	755.098	776.529	816.633	807.283	824.695	828.153	830.965	802.580	798.325
Consultas totales	1.977.985	2.073.359	2.015.247	1.988.298	2.012.389	2.071.881	2.114.194	2.211.499	2.291.116	2.292.456
Actos quirúrgicos de C.M.A.	15.927	15.557	16.473	19.189	21.033	22.794	24.984	26.452	28.627	27.098
Urgencias atendidas	671.625	697.564	705.675	730.250	718.879	731.036	716.206	737.519	696.642	702.362
<b>Financiación Privada</b>										
Altas	1.917	1.723	1.586	2.493	1.717	1.922	1.725	1.593	1.788	1.966
Estancias causadas	18.174	16.390	14.057	15.746	15.166	17.434	15.050	14.091	16.530	16.697
Consultas totales	2.975	3.110	2.408	3.315	5.087	13.082	21.010	8.270	5.258	3.200
Actos quirúrgicos de C.M.A.	197	99	99	104	111	103	68	84	46	28
Urgencias atendidas	29.330	31.426	29.474	32.474	36.169	41.987	41.964	37.874	42.095	39.943
<b>PRIVADOS</b>										
<b>Financiación Pública</b>										
Altas	10.901	12.213	12.183	14.265	12.869	12.954	13.972	14.458	14.584	16.054
Estancias causadas	286.729	292.486	299.407	306.711	296.759	331.402	348.417	368.163	404.877	415.323
Consultas totales	17.204	18.866	22.338	26.024	28.649	32.514	36.082	41.039	34.901	33.828
Actos quirúrgicos de C.M.A.	9.835	12.655	11.281	9.422	8.035	7.405	9.592	10.784	9.227	9.469
Urgencias atendidas	11.284	16.940	22.177	29.772	33.577	37.743	41.795	45.128	46.311	48.048
<b>Financiación Privada</b>										
Altas	17.418	18.719	19.994	21.196	20.779	21.033	20.030	19.305	18.438	18.445
Estancias causadas	68.780	73.675	82.236	88.593	103.414	116.890	113.773	99.066	87.619	87.763
Consultas totales	70.093	68.283	70.620	72.738	73.847	79.937	77.558	58.307	81.161	83.038
Actos quirúrgicos de C.M.A.	5.191	5.640	6.478	6.566	7.883	8.194	8.319	9.565	8.210	8.003
Urgencias atendidas	110.085	109.735	113.676	136.604	144.607	158.481	138.238	133.479	135.129	137.675

Fuente: Consejería Sanidad y Política Social. Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia

### 12.8.8. Evolución de algunos indicadores en consumo farmacéutico del Sistema Nacional de Salud.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>MURCIA (Región de)</b>							
Recetas Facturadas	24.856.521	26.720.864	28.247.808	29.742.500	30.866.297	31.426.208	29.641.085
Gasto Farmacéutico	356.190.485	385.366.113	416.091.706	412.286.893	420.249.109	385.709.194	333.921.229
Gasto medio por receta facturada	14,33	14,42	14,73	13,86	13,62	12,27	11,27
<b>ESPAÑA</b>							
Recetas Facturadas	796.019.904	843.367.704	890.040.069	934.002.083	957.694.628	973.211.911	913.691.259
Gasto Farmacéutico	10.636.057.229	11.191.128.315	11.970.955.447	12.505.692.910	12.207.683.146	11.135.401.976	9.769.942.620
Gasto medio por receta facturada	13,36	13,27	13,45	13,39	12,75	11,44	10,69

*Son datos acumulados de enero a diciembre.*

**Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Consumo farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud**

**12.9.1. Recursos sociales según colectivo y actividad.**

	<b>2012</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.425</b>
<b>Atención Primaria, Básica y Polivalente</b>	<b>505</b>
Centro de Servicios Sociales Descentralizado	4
Centro de Servicios Sociales	36
Centro Social Polivalente	129
Unidad de Trabajo Social	128
Punto de Información/Atención	1
Servicio de Ayuda a Domicilio Atención Primaria	67
Servicio de Teleasistencia Atención Primaria	40
Servicio Telefónico de Información	2
Servicio de Documentación, Estudios y Formación en la Intervención Social	15
Servicio de Comidas a Domicilio	3
Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario	12
Centro de Atención Básica y Polivalente	12
Servicio de Atención Básica y Polivalente	15
Centro de Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Dependencia	2
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia	3
Servicio de Respiro Familiar	36
<b>Infancia</b>	<b>290</b>
Centro de Acogida de Media y Larga Estancia	1
Institución Colaboradoras de Integración Familiar para el Acogimiento Residencial	15
Centro Educativo para la Ejecución de Medidas Judiciales Privativas de Libertad de los Menores	3
Centro Educativo para la Ejecución de Medidas Judiciales no Privativas de Libertad de los Menores	6
Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales	1
Centro de Atención a Menores en situación de Riesgo Social	63
Servicio de Atención a Menores en situación de Riesgo Social	146
Centro de Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos	3
Servicio de Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos	24
Ludoteca	20
Vivienda Tutelada para Menores sin Medidas de Protección	1
Institución Colaboradora de integración Familiar para Acogimiento y Adopción	7

### 12.9.1. Recursos sociales según colectivo y actividad.

	2012
<b>Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional</b>	<b>27</b>
Adopción Internacional Rumania	3
Adopción Internacional Perú	1
Adopción Internacional Bolivia	3
Adopción Internacional Colombia	3
Adopción Internacional Honduras	2
Adopción Internacional Federación Rusa	4
Adopción Internacional China	1
Adopción Internacional República Filipina	1
Adopción Internacional República Dominicana	1
Adopción Internacional Etiopía	2
Adopción Internacional Haití	1
Adopción Internacional El Salvador	2
Adopción Internacional Polonia	1
Adopción Internacional Ucrania	1
Adopción Internacional Nicaragua	1
<b>Personas con Discapacidad</b>	<b>376</b>
Residencia para Personas con Discapacidad Física (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	2
Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	19
Vivienda Tutelada para Personas con Discapacidad Intelectual (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	11
Residencia de menos de 15 plazas para Personas con Discapacidad Intelectual (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	3
Centro de Día Personas con Discapacidad Intelectual menores de 65 años	13
Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad (Centro de Día para menores de 65 años)	25
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana	32
Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana	5
Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad	2
Centro de Atención a Personas con Discapacidad	86
Servicio de Atención a Personas con Discapacidad	159
Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Física, Psíquica, Intelectual o Sensorial	6
Centro de Formación Integral para Personas con Discapacidad	2
Centro de Día para personas con Discapacidad Física menores de 65 años	5
Unidad de Respirio Familiar para Personas con Discapacidad (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	6

**12.9.1. Recursos sociales según colectivo y actividad.**

	<b>2012</b>
<b>Personas con Enfermedad Mental Crónica</b>	<b>85</b>
Residencia para Personas con Enfermedad Mental Crónica (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	6
Unidad de Respiro Familiar para Personas con Enfermedad Mental Crónica	1
Centro de Día para Personas con Enfermedad Mental Crónica menores de 65 años	14
Centro Ocupacional para Personas con Enfermedad Mental Crónica (Centro de Día para menores de 65 años)	4
Centro de Atención a Personal con Enfermedad Mental Crónica	5
Servicio de Atención a Personal con Enfermedad Mental Crónica	52
Residencia de menos de 15 plazas para Personas con Enfermedad Mental Crónica (Centro de Atención a Personas en situación de Dependencia)	3
<b>Personas Mayores</b>	<b>679</b>
Residencia para Personas Mayores Dependientes	43
Apartamentos Tutelados para Personas Mayores Dependientes	3
Vivienda Colectiva para Personas Mayores (Residencia para Personas Mayores Dependientes)	4
Centro de Día para Personas Mayores	50
Centro Social para Personas Mayores	233
Servicio de Atención a Personas Mayores	281
Programa de Alojamiento para Estudiantes	1
Residencia Psicogeriátrica para Personas Mayores Dependientes	6
Centro de Día para Personas con Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias (Centro de Atención Especializada)	14
Centro de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias	8
Servicio de Atención para Personas con Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias	36
<b>Minorías Étnicas</b>	<b>100</b>
Centro de Atención a Minorías Étnicas	20
Servicio de Atención a Minorías Étnicas	80
<b>Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social</b>	<b>446</b>
Albergue para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión	4
Vivienda Colectiva para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social	4
Centro de Atención a Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social	67
Servicio de Atención a Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social	131
Comedor Social para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social	2
Servicio de Comidas para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social	1
Centro de Reinserción Social para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión	9

### 12.9.1. Recursos sociales según colectivo y actividad.

	<b>2012</b>
Centro de Día de Reinserción Social para Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión	5
Centro de Atención a Reclusos y Exreclusos	4
Servicio de Atención a Reclusos y Exreclusos	59
Servicio de Atención a Españoles Retornados	49
Servicio de Atención a Refugiados y/o Asilados	26
Centro de Acogida para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género	1
Alojamiento para Mujeres en situación de Riesgo o Exclusión Social	4
Programa de Teleasistencia para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género	1
Centro de Atención a la Mujeres en situación de Riesgo o Exclusión Social	16
Servicio de Ayuda a la Mujer en situación de Riesgo o Exclusión Social	59
Taller de Formación Ocupacional para Mujeres en situación de Riesgo o Exclusión Social	2
Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVIS)	2
<b>Inmigrantes</b>	<b>347</b>
Albergue de Acogida	8
Alojamiento Módulo/Apartamento para Inmigrantes	1
Vivienda Colectiva para Inmigrantes	27
Centro Intercultural para Inmigrantes	9
Centro de Atención e Intervención para Personas Inmigrantes	76
Servicio de Atención e Intervención para Personas Inmigrantes	201
Centro de Acogida Básica y Asesoramiento a Personas Inmigrantes	16
Servicio de Acogida Básica y Asesoramiento a Personas Inmigrantes	9
<b>Familias</b>	<b>324</b>
Centro de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral	9
Servicio para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral	4
Centro de Atención y Apoyo a Familias	17
Servicio de Atención y Apoyo a Familias	158
Centro de Orientación y Mediación Familiar	12
Servicio de Mediación Familiar	10
Servicio de Orientación Familiar	9
Punto de Encuentro Familiar	4
Servicio de Orientación, Diagnóstico, Valoración y Seguimiento de la Violencia Familiar	6



### 12.9.1. Recursos sociales según colectivo y actividad.

	<b>2012</b>
Centro de Atención a la Infancia	56
Punto de Atención a la Infancia	39
<b>Voluntariado</b>	<b>246</b>
Servicio de Voluntariado Atención Primaria	89
Servicio de Voluntariado Infancia	17
Servicio de Voluntariado Personas con Discapacidad	53
Servicio de Voluntariado Enfermos Mentales	5
Servicio de Voluntariado Personas Mayores	19
Servicio de Voluntariado Mujeres	10
Servicio de Voluntariado Personas en situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social	33
Servicio de Voluntariado Inmigrantes	10
Servicio de Voluntariado Familias	2
Centro de Asesoramiento, Coordinación y Formación al Voluntariado	8

*Por recurso social se entiende servicio social o centro donde se desarrollan las prestaciones o programas de servicios sociales.*

**Fuente: Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Política Social**