

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TOTAL	13.212.396,7	15.639.295,8	17.092.948,7	15.129.485,1	16.462.021,2	17.786.407,4
PECES	9.656.255,3	11.816.571,4	13.424.211,9	10.309.476,7	11.676.012,5	13.476.011,2
22 Anguilas	195.059,9	199.264,4	173.398,8	274.913,0	169.785,7	156.812,0
Anguila (ELX)	195.059,9	199.264,4	173.398,8	274.913,0	169.785,7	156.812,0
Anguila (ELE)						
31 Platijas, halibuts, lenguados	46.514,1	62.993,5	73.724,1	297.892,5	285.758,8	29.285,0
Gallo (LDB)	2.890,9	5.110,3	4.561,3	6.796,7	10.062,9	14.980,2
Gallo (LEZ)			258,8			
Lenguado europeo (SOL)	2.568,4	2.351,2	2.503,3	275.274,5	265.964,6	3.338,5
Lenguado portugués (YNU)	302,2	185,3	43,7			
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)	29.693,9	42.532,2	53.368,6			
Remol (BLL)	117,4	134,4	44,5			
Rodaballo (TUR)	3.779,8	3.321,6	3.129,6	4.740,3	3.991,7	3.431,2
Solleta (CIL)	7.161,6	9.358,5	9.814,4	11.081,0	5.739,7	7.535,1
32 Bacalaos, merluzas, eglefinos	586.320,9	595.242,8	629.140,9	676.157,7	737.394,3	649.794,0
Abadejo (POL)	77,1	141,9	19,3			
Bacaladilla (WHB)	33.247,7	47.000,4	25.022,1	56.021,4	25.034,6	14.018,9
Brótola de fango (GFB)	65.405,7	52.885,7	65.181,3	75.582,0	86.137,8	85.155,6
Brótola de roca (FOR)	17.498,0	20.866,3	20.192,4			
Capellán o Mollera (POD)						
Faneca (BIB)	758,6	1.947,6	6.191,6	16.790,2	6.880,2	8.485,2
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	469.333,9	472.400,9	512.534,2	527.764,1	619.341,7	542.134,3
33 Peces costeros diversos	3.532.722,4	5.041.977,1	5.355.566,9	2.957.984,4	3.360.055,3	4.054.534,9
Aligote o Besugo blanco (SBA)	35.398,5	33.523,4	21.376,6	27.886,7	26.459,9	19.280,0
Araña (TZA)	11.836,3	12.447,5	11.950,1			
Baila (SPU)	3,2	18,7				
Besugo (SBR)	3.418,5	3.790,5	20.479,9	1.917,4	767,4	418,0
Boga (BOG)	5.657,0	8.726,0	4.799,5	8.011,6	6.166,7	5.112,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Breca (PAC)	21.255,5	23.179,8	23.896,6	22.091,4	60.507,7	47.856,1
Breca chata (PAR)	28.440,5	21.018,2	32.673,0			
Caboti (EDE)	2.325,4	12.145,1	1.968,4			
Cabrilla (CBR)	17.601,9	26.410,8	32.879,8			
Caramel (SPC)	3.161,7	5.061,5	9.609,9	15.096,1	22.179,5	16.414,0
Chanquete (FIM)	261.292,7	269.608,9	371.981,3	382.054,2	268.705,1	373.155,6
Chopa (BRB)	4.528,0	6.023,2	11.314,4			
Chucla (BPI)	236,0	112,3	117,8			
Corvallo (CBM)	29.254,8	18.820,2	27.304,5	20.325,6	11.757,3	16.765,1
Corvina (MGR)	140.025,4	19.140,1	6.180,7	4.823,9	2.694,7	9.463,3
Dentón o dentón europeo (DEC)	92.429,8	136.182,9	81.294,8	95.229,7	63.389,6	84.224,8
Dorada (SBG)	916.659,8	2.607.924,0	2.898.399,7	1.149.818,7	1.551.839,1	2.229.348,3
Escorpión (WEG)	106,2	92,6	65,9			
Falso abadejo (EEA)	3.595,1	1.705,7	3.282,1			
Galán (XYN)	70,7		19,0			
Galua (LZS)	4,6	35,1	6,6			
Galupe o lisa (MGA)	44.814,4	44.765,7	29.403,1			
Golondrina (DYL)	578,5	583,6	1.167,6			
Herrera o Magre (SSB)	262.033,5	242.285,6	119.324,8	126.925,6	90.012,8	116.498,5
Julia (COU)			67,6			
Lisa (MLR)	387,1	274,1	388,6			
Lizas nep (MUL)				9.473,8	62.402,1	36.439,2
Lubina o róbalo (BSS)	834.013,8	742.096,7	809.361,6	208.264,3	203.485,5	305.742,5
Mero (GPD)	12.141,6	10.920,5	9.337,6	11.399,2	7.360,7	13.546,9
Mojarra (CTB)	11.211,7	4.703,0	3.176,3			
Morena (MMH)	1.374,2	1.331,4	546,0			
Morragute (MGC)	264,4	47,2	13,7			
Mugil (MUF)	21.245,7	17.825,0	34.203,9			
Mugil spp (MGS)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Oblada (SBS)	10.303,0	31.392,1	20.814,8	12.972,9	28.071,8	32.417,8
Pargo (RPG)	2.002,2	1.791,0	2.779,2	5.075,8	3.732,5	4.100,6
Pez ballesta (TRG)	2.992,2	1.419,9	2.451,9			
Raspallón (ANN)	485,7	17.117,6	39.512,0	17.224,2	24.162,0	16.959,9
Roncador (BGR)	2,6	33,0	8,0			
Salema (SLM)	23.021,7	31.459,5	15.129,6	26.749,8	21.950,3	25.533,7
Salmonete (MUX)	412.788,6	370.242,8	451.558,9	730.005,3	832.766,7	657.246,8
Salmonete de fango (MUT)	94.566,1	99.360,4	82.359,1			
Salmonete de roca (MUR)	118.186,2	114.615,3	94.876,9			
Sama (DEM)	1.239,6	2.840,3	5.681,8			
Sama de pluma (DEP)	189,8	463,7	1.284,4			
Sargo (SRG)			28.301,8	36.871,1	37.317,5	38.974,8
Sargo (SWA)	45.603,6	52.373,1	3.952,5			
Sargo breado (SBZ)	3.211,2	2.360,4	1.571,1			
Sargo picudo (SHR)	8.058,4	7.897,3	4.932,0			
Serrano (SRK)	43.170,4	37.350,7	33.201,9			
Serranos nep (BAS)				45.767,1	34.326,4	5.036,7
Tordo (WRX)	767,2	145,8	168,8			
Tordo verde (WRV)		4,8				
Urta (REA)	383,8	7,1				
Verrugato (COB)	383,6	303,0	390,7			
34 Peces demersales diversos	616.287,6	681.358,0	776.660,9	750.227,1	509.621,1	536.168,8
Armado (PJC)	36,1	188,8	163,6			
Cabete (LDV)	7.154,9	9.454,9	11.422,8			
Cabetes, rubios nep (GUX)				43.753,5	41.483,7	23.401,1
Cabracho (RSE)	92.315,8	85.632,7	83.588,1			
Cherna (WRF)	1.099,4	2.023,5	2.996,3	6.988,0	279,0	1.124,8
Congrio (COE)	1.175,4	1.363,0	1.440,5	2.758,6	1.081,4	1.515,2
Gallineta (BRF)	25.912,7	31.831,3	35.116,6	46.117,8	35.972,6	77.554,7

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gallineta rosada (EZS)	11.045,3	13.658,7	10.927,7			
Garneo (GUN)	414,1	1.233,8				
Miracielo (UUC)	11.995,1	10.698,1	10.518,5			
Peón (ARY)	41,7	208,7	312,1			
Pez cinto o sable plateado (SFS)						
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	127.370,1	113.396,2	154.472,8	164.145,8	96.524,6	94.269,8
Rape (MNZ)		72.174,4	112.144,8	334.513,4	288.837,1	303.920,0
Rape blanco (MON)	264.498,1	255.232,8	271.526,5			
Rascacio (BBS)	42.995,8	50.129,9	36.098,7			
Rascacios, gallinetas nep (SCO)				151.950,1	45.442,6	34.383,3
Romerillo (CEO)	236,3	38,5	40,6			
Rubio (GUY)	29.906,1	34.028,1	45.803,6			
Tomás (EPI)	90,8	64,6	88,0			
35 Arenques, sardinas, anchoas	1.646.210,2	1.710.430,9	3.338.037,8	3.162.205,7	4.408.504,4	5.146.895,9
Alacha (SAA)	116.811,5	550.495,0	507.919,4	724.002,7	383.463,6	569.293,9
Boquerón o anchoa (ANE)	1.028.766,7	908.903,4	2.560.448,4	1.816.281,9	2.654.630,0	3.919.865,4
Espadin (SPR)						
Sardina (PIL)	500.631,9	251.032,5	269.670,0	621.921,1	1.370.410,8	657.736,6
36 Atunes, bonitos, agujas	1.861.962,7	1.975.455,8	1.779.223,7	1.090.910,0	1.224.867,3	1.296.001,2
Aguja de pico corto (MSP)	1.110,1	535,8	822,6			
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	28.951,4	75.898,2	30.475,5			7.953,0
Bacoreta o Albacora (LTA)	288.293,0	237.494,3	198.677,1	191.559,1	135.544,9	131.652,3
Bonito (BON)	688.804,2	769.512,0	881.861,6	449.047,5	442.997,8	381.917,2
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)		14.661,2				
Melva (BLT)	119.753,7	207.733,5	357,5	1.142,1	228.497,0	398.592,3
Melva (FRI)			14.091,7			
Melva y melvera (FRZ)			100.156,2			
Pez espada o emperador (SWO)	734.996,3	669.620,8	552.781,6	449.161,4	417.827,5	375.886,4

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Pez vela (SFA)	54,1					
37 Peces pelágicos diversos	1.148.610,6	1.531.829,2	1.277.569,9	1.079.733,8	968.424,7	1.587.561,2
Abichon o Chirrete (ATP)						
Aguja (GAR)	1.385,1	30,7	16.418,2			
Anjova (BLU)	9.632,6	20.720,8	9.894,6			
Caballa (MAC)	13.765,1	10.944,7	58.466,0	26.569,1	86.253,9	256.804,9
Caballa del sur o estornino (MAS)		920,9	28.956,0	55.401,2	93.253,8	327.869,3
Chicharro (JAA)	184,3	1.636,7	1.609,3			
Espetón (YRS)	38.032,1	31.561,2	28.225,8	41.624,1	33.822,5	57.037,3
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)	127.523,1	264.827,2	202.211,1			
Golondrina de mar (HDR)	260,8	769,3	688,4			
Japuta o palometa (POA)	47,0	3,3	24,0			
Jurel (HOM)	50.091,5	186.885,7	60.727,0	41.720,8	97.272,6	80.707,3
Jurel mediterráneo (HMM)	40.380,3	52.735,9	14.867,0			
Jurel real (HMY)	23.122,9	20.354,6	8.343,1			
Lampuga (DOL)	4.110,5	367,4	1.561,7	1.670,7	2.005,4	3.794,6
Lirio (VAD)						
Palometa blanca (POP)	30.583,1	24.171,7	43.899,1	35.764,4	28.015,3	41.138,7
Palometón (LEE)	4.608,3	5.764,7	12.376,2			
Paparda (SAU)		1,8				
Pejerrey (ATB)	7.817,5	1.207,5	4.161,1	39.735,7	30.699,8	45.666,4
Pez de limón o Lecha (AMB)	797.066,6	908.925,1	785.141,4	837.247,8	597.101,4	774.542,8
38 Tiburones, rayas, quimeras	22.566,9	18.019,7	20.888,8	19.452,6	11.600,9	18.958,2
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	578,8	1.210,4	1.072,4	1.069,7	972,5	1.545,0
Cazón (GAG)						
Chucho (JDP)	7,8	5,9	19,1			
Marrajo (SMA)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Musola (SMD)	6.733,6	5.804,8	8.355,2	4.586,9	2.223,9	3.764,7
Pintarroja (SYC)	4.429,9	2.185,8	1.867,7			
Pintarroja bocanegra (SHO)	4.894,9	1.788,2	2.672,6			
Raya (SKA)	3.401,4	3.958,0	5.822,7			
Raya de clavos (RJC)	828,4	1.659,8	489,4			
Raya estrellada (JRS)	721,0	90,4				
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)				8.008,2	7.336,4	7.368,0
Squaliformes nep (SHX)				5.002,6	223,3	1.421,2
Tintorera o caella (BSH)	971,1	1.316,4	589,7	785,3	844,7	4.859,2
CRUSTÁCEOS	3.096.505,3	3.204.162,7	3.067.323,6	3.039.300,3	3.386.239,9	2.650.179,4
42 Cangrejos, centollas	40.613,6	60.286,9	56.063,2	868,8	1.615,3	5.520,7
Cangrejo azul (CRB)	38.716,3	55.564,8	51.199,3			
Cangrejo mediterráneo (CMR)	304,9	989,5	452,7	868,8	1.615,3	5.520,7
Cangrejo real (KPG)	880,9	1.593,3	938,6			
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)	644,9	349,1	138,3			
Centolla o centollo (SCR)	7,1	11,7	18,5			
Falsa nécora (IOD)	59,5	1.778,5	3.315,8			
43 Bogavantes, langostas	129.479,9	226.951,0	189.548,0	239.276,1	126.965,5	174.674,0
Bogavante europeo (LBE)	9.025,7	7.601,9	8.525,6	6.788,5	4.582,2	4.267,6
Cigala (NEP)	50.393,4	77.248,3	67.498,9	108.523,0	69.212,9	110.999,7
Cigarra (YLL)	634,4	372,7	708,6			
Langosta (SLO)	69.426,5	141.728,1	112.815,0	123.964,5	53.170,4	59.406,7
45 Gambas, camarones	2.925.793,6	2.916.235,8	2.821.568,1	2.799.155,4	3.257.659,2	2.469.984,7
Camarón cristal (FAM)	11.695,5	18.345,4	11.370,3			
Camarón de poza (PNQ)	1.020,3	362,0	3.600,2			
Camarón flecha (LKO)	75.906,2	13.559,7				
Camarón marcial (LKT)	164.033,2	115.164,8	37.680,6	65.088,1	592.386,7	159.509,0
Camarón meridional (CSH)	16.449,4	21.148,2	17.707,0	27.169,6	23.279,5	17.648,9
Camarón soldado (LKW)	56,1	2.976,3	1.051,5			

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Camarón (CNZ)	188.759,3	47.022,7	42.355,6			
Camarón o quisquilla (XKX)		172.882,4	219.034,8			
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	1.659.997,5	1.689.807,3	1.616.596,5	1.857.412,9	1.617.918,9	1.456.879,1
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	614.694,3	686.713,8	690.599,0	442.948,6	589.304,2	464.272,4
Langostino mediterráneo (TGS)	193.181,6	148.253,2	181.572,6	406.536,4	434.770,0	371.675,3
47 Crustáceos marinos diversos	618,2	689,0	144,4			
Galera (MTS)	618,2	689,0	144,4			
MOLUSCOS	459.636,1	618.561,7	601.413,2	724.533,2	1.067.810,9	876.141,7
52 Orejas de mar, bígamos, estrombos	125,3	82,4	14,5			
Cañaílla (BOY)	125,3	82,4	14,5			
57 Calamares, jibias, pulpos	459.510,8	618.479,3	601.398,7	724.533,2	1.067.810,9	876.141,7
Calamar o calamar europeo (SQR)	97.459,3	137.969,7	82.196,6	82.944,6	225.434,7	179.362,2
Choco o jibia o sepia (CTC)	79.379,6	76.907,9	89.649,2	113.603,6	130.714,9	134.184,0
Choquito (EJE)	314,4	954,3	1.420,4			
Globito robusto (ROA)		57,0				
Pota (SQI)	519,8	0,9	78,4			
Pulpo (OCC)	249.173,7	362.073,1	367.626,9	493.876,9	703.485,4	533.927,6
Pulpo blanco (EOI)	12.270,0	10.160,2	25.941,5			
Volador o Pota (SQE)	20.394,0	30.356,2	34.485,6	34.108,1	8.175,8	28.667,9
SIN CLASIFICAR				1.056.175,0	331.957,9	784.075,1

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
TOTAL	14.472.148,6	14.187.414,0	13.499.515,9	14.639.534,0	13.257.128,4	12.695.009,4
PECES	10.595.600,9	10.042.180,9	9.500.430,6	11.349.246,7	9.726.854,5	9.084.881,1
22 Anguilas	110.064,8	135.030,9	137.617,8	361.568,1	192.412,2	129.857,1
Anguila (ELX)	110.064,8	135.030,9	137.617,8	361.568,1	192.412,2	129.857,1
Anguila (ELE)						
31 Platijas, halibuts, lenguados	34.179,6	32.855,6	49.476,0	89.250,5	168.190,6	142.418,8
Gallo (LDB)	8.924,4	4.258,5	12.667,2	6.993,7	43.300,2	65.987,6
Gallo (LEZ)						
Lenguado europeo (SOL)	14.625,2	19.224,0	24.830,3	67.638,3	108.513,0	64.101,1
Lenguado portugués (YNU)						
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)						
Remol (BLL)						
Rodaballo (TUR)	2.640,2	3.015,6	3.928,8	5.116,8	6.022,5	5.146,0
Solleta (CIL)	7.989,8	6.357,6	8.049,8	9.501,6	10.355,0	7.184,1
32 Bacalao, merluzas, eglefinos	446.576,7	502.361,7	643.929,3	859.155,5	635.031,5	902.107,7
Abadejo (POL)						
Bacaladilla (WHB)	20.962,5	15.740,5	51.067,3	43.585,0	37.843,9	71.825,6
Brótola de fango (GFB)	103.090,9	116.916,3	129.492,2	73.565,8	72.089,8	36.747,8
Brótola de roca (FOR)						
Capellán o Mollera (POD)	979,1	960,8	1.916,4	19.090,1	28.156,7	99.997,5
Faneca (BIB)	7.136,5	12.112,4	37.649,2	56.629,6	20.310,5	23.851,0
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	314.407,7	356.631,7	423.804,3	666.285,0	476.630,5	669.685,8
33 Peces costeros diversos	3.174.897,7	3.508.376,0	2.568.724,1	2.586.725,1	2.177.785,4	2.319.230,8
Aligote o Besugo blanco (SBA)	22.659,7	24.199,9	23.524,1	19.803,2	44.635,3	70.057,1
Araña (TZA)						
Baila (SPU)						
Besugo (SBR)	471,7	14.017,6	2.704,6	10.491,4	5.305,6	4.940,9
Boga (BOG)	7.397,6	6.990,4	11.107,0	7.463,9	11.789,6	9.574,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Breca (PAC)	59.427,6	74.194,9	78.906,8	97.349,5	83.004,3	102.842,1
Breca chata (PAR)						
Caboti (EDE)						
Cabrilla (CBR)						
Caramel (SPC)	25.765,5	31.157,6	25.802,3	36.608,9	42.143,0	17.916,3
Chanquete (FIM)	366.420,1	223.397,6	194.901,4	206.568,6	236.954,0	274.411,1
Chopa (BRB)						
Chucla (BPI)						
Corvallo (CBM)	11.138,2	16.751,7	24.984,1	26.044,5	18.776,0	57.059,7
Corvina (MGR)	5.009,9	7.359,0	1.087,0	15.293,5	1.339,7	
Dentón o dentón europeo (DEC)	88.127,8	132.925,9	101.609,5	99.091,4	118.787,9	146.589,1
Dorada (SBG)	1.308.281,3	1.700.853,0	881.915,7	1.024.224,0	679.937,8	555.345,0
Escorpión (WEG)						
Falso abadejo (EEA)						
Galán (XYN)						
Galua (LZS)						
Galupe o lisa (MGA)						
Golondrina (DYL)						
Herrera o Magre (SSB)	161.262,2	126.101,6	95.449,9	61.464,2	50.739,9	86.026,6
Julia (COU)						
Lisa (MLR)						
Lizas nep (MUL)	43.666,7	48.885,7	34.848,0	45.109,3	37.677,5	
Lubina o róbalo (BSS)	309.276,2	221.010,8	138.613,8	130.691,2	88.173,7	176.350,1
Mero (GPD)	15.422,1	19.319,8	13.310,0	12.230,4	13.830,5	11.768,3
Mojarra (CTB)						
Morena (MMH)						
Morragute (MGC)						
Mugil (MUF)						
Mugil spp (MGS)						34.417,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Oblada (SBS)	38.511,3	40.049,7	23.015,5	29.514,9	47.133,6	22.167,4
Pargo (RPG)	2.052,6	986,4	2.975,4	1.824,9	793,2	1.490,1
Pez ballesta (TRG)						
Raspallón (ANN)	20.662,6	30.335,9	42.464,2	22.722,2	32.438,4	54.410,2
Roncador (BGR)						
Salema (SLM)	21.228,5	27.418,6	37.549,1	8.750,8	13.902,9	18.042,2
Salmonete (MUX)	616.024,5	615.192,8	773.653,6	679.415,9	594.992,6	623.575,1
Salmonete de fango (MUT)						
Salmonete de roca (MUR)						
Sama (DEM)						
Sama de pluma (DEP)						
Sargo (SRG)	44.460,6	143.302,9	55.362,7	46.852,1	48.978,6	46.012,8
Sargo (SWA)						
Sargo breado (SBZ)						
Sargo picudo (SHR)						
Serrano (SRK)						
Serranos nep (BAS)	7.631,2	3.924,4	4.939,6	5.210,3	6.451,3	6.235,1
Tordo (WRX)						
Tordo verde (WRV)						
Urta (REA)						
Verrugato (COB)						
34 Peces demersales diversos	527.926,6	572.217,1	584.033,2	528.108,5	419.415,7	469.876,1
Armado (PJC)						
Cabete (LDV)						
Cabetes, rubios nep (GUX)	16.066,2	10.098,0	12.558,7	11.063,2	17.145,9	15.075,4
Cabracho (RSE)						
Cherna (WRF)	2.880,8	5.203,7	1.371,4	718,7	2.183,5	848,6
Congrio (COE)	2.687,0	3.784,3	2.997,7	4.008,6	3.084,7	1.933,7
Gallineta (BRF)	80.207,4	82.612,1	70.782,1	61.496,8	81.989,6	75.253,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Gallineta rosada (EZS)						
Garneo (GUN)						
Miraciolo (UUC)						
Peón (ARY)						
Pez cinto o sable plateado (SFS)				85,5	1.459,9	1.237,0
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	77.998,8	72.747,0	85.373,9	73.206,3	19.774,5	5.444,6
Rape (MNZ)	311.854,9	344.141,6	337.409,6	317.641,2	257.089,8	327.713,5
Rape blanco (MON)						
Rascacio (BBS)						
Rascacios, gallinetas nep (SCO)	36.231,5	53.630,5	73.540,1	59.888,2	36.687,8	42.370,2
Romerillo (CEO)						
Rubio (GUY)						
Tomás (EPI)						
35 Arenques, sardinas, anchoas	3.534.756,7	2.146.812,9	2.933.239,0	3.801.737,9	3.345.969,9	746.975,8
Alacha (SAA)	178.012,0	351.759,3	498.350,7	451.900,8	597.150,8	403.660,9
Boquerón o anchoa (ANE)	2.866.914,3	1.046.108,9	992.986,1	1.798.652,6	1.002.381,0	28.572,2
Espadin (SPR)						
Sardina (PIL)	489.830,4	748.944,7	1.441.902,2	1.551.184,5	1.746.438,1	314.742,7
36 Atunes, bonitos, agujas	1.647.244,8	2.103.110,0	1.491.926,0	1.784.510,9	1.609.076,0	2.933.175,5
Aguja de pico corto (MSP)						
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	294.004,8			10.210,8		59,5
Bacoreta o Albacora (LTA)	108.272,1	262.935,2	148.597,3	104.596,3	217.586,4	363.774,0
Bonito (BON)	380.775,9	533.136,8	566.792,6	529.706,5	231.608,7	261.116,0
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)						
Melva (BLT)	219.421,2	357.488,2	252.311,2	648.531,8	821.734,2	1.188.259,9
Melva (FRI)						
Melva y melvera (FRZ)						
Pez espada o emperador (SWO)	644.770,8	949.549,8	524.224,9	491.465,5	338.146,7	1.119.966,1

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Pez vela (SFA)						
37 Peces pelágicos diversos	1.092.149,8	1.007.519,9	1.046.537,3	1.312.475,4	1.140.379,2	1.409.707,4
Abichon o Chirrete (ATP)	80.497,6	35.093,2	72.541,1	103.445,6	121.444,7	127.474,8
Aguja (GAR)						
Anjova (BLU)						
Caballa (MAC)	193.769,8	101.516,5	135.200,5	457.806,1	232.080,2	151.288,7
Caballa del sur o estornino (MAS)	56.082,9	22.212,6	19.422,3	23.326,4	36.426,7	6.740,1
Chicharro (JAA)						
Espetón (YRS)	24.339,1	26.034,3	21.973,3	32.687,0	21.887,7	22.448,3
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)						
Golondrina de mar (HDR)						
Japuta o palometa (POA)						
Jurel (HOM)	241.449,5	218.000,9	148.924,1	267.964,9	386.431,8	474.783,6
Jurel mediterráneo (HMM)						
Jurel real (HMY)						
Lampuga (DOL)	5.180,4	4.702,7	3.240,0	7.921,4	635,6	6.146,4
Lirio (VAD)			55,9	2.006,9	8.649,9	7.154,9
Palometa blanca (POP)	28.079,1	56.271,4	60.746,4	67.801,3	48.725,0	51.533,9
Palometón (LEE)						
Paparda (SAU)						
Pejerrey (ATB)						
Pez de limón o Lecha (AMB)	462.751,6	543.688,3	584.433,7	349.515,7	284.097,7	562.136,5
38 Tiburones, rayas, quimeras	27.804,2	33.896,9	44.948,1	25.714,7	38.593,9	31.531,9
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	2.106,4	3.606,8	2.825,0	1.179,7	1.295,4	1.294,9
Cazón (GAG)						
Chucho (JDP)						
Marrajo (SMA)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Musola (SMD)	4.540,0	5.894,8	5.900,0	5.074,0	5.880,3	4.955,7
Pintarroja (SYC)						
Pintarroja bocanegra (SHO)						
Raya (SKA)						
Raya de clavos (RJC)						
Raya estrellada (JRS)						
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)	8.433,2	9.936,5	13.734,8	7.119,7	8.058,9	9.473,4
Squaliformes nep (SHX)	7.594,9	9.240,7	15.871,2	3.447,9	19.119,5	12.743,4
Tintorera o caella (BSH)	5.129,7	5.218,2	6.617,1	8.893,4	4.239,8	3.064,5
CRUSTÁCEOS	3.057.551,5	3.356.358,7	2.759.259,8	2.139.174,2	2.425.044,0	2.515.770,7
42 Cangrejos, centollas	1.805,4	5.955,7	14.709,8	11.306,7	10.324,5	10.307,3
Cangrejo azul (CRB)						
Cangrejo mediterráneo (CMR)	1.805,4	5.955,7	14.709,8	11.306,7	10.324,5	10.307,3
Cangrejo real (KPG)						
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)						
Centolla o centollo (SCR)						
Falsa nécora (IOD)						
43 Bogavantes, langostas	168.372,3	166.582,1	152.621,5	85.212,6	88.867,7	109.897,6
Bogavante europeo (LBE)	7.215,3	5.687,5	3.656,7	1.628,7	2.075,3	1.830,3
Cigala (NEP)	107.095,3	113.372,6	116.425,2	64.326,2	69.381,8	87.456,8
Cigarra (YLL)						
Langosta (SLO)	54.061,7	47.522,0	32.539,6	19.257,8	17.410,5	20.610,5
45 Gambas, camarones	2.887.373,8	3.183.741,0	2.591.300,1	2.041.451,5	2.325.283,8	2.395.074,8
Camarón cristal (FAM)						
Camarón de poza (PNQ)						
Camarón flecha (LKO)						
Camarón marcial (LKT)	394.047,8	356.333,1	135.115,8	179.973,5	138.718,4	132.392,2
Camarón meridional (CSH)	21.603,3	24.089,5	13.630,4	16.463,6	62.152,1	50.969,5
Camarón soldado (LKW)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Camarón (CNZ)						
Camarón o quisquilla (XKX)						
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	1.798.658,7	2.123.989,6	1.918.780,9	1.476.203,5	1.829.069,0	1.790.767,3
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	198.723,6	378.054,8	247.852,6	100.604,2	100.550,1	167.428,5
Langostino mediterráneo (TGS)	474.340,5	301.274,1	275.920,4	268.206,9	194.794,3	253.517,2
47 Crustáceos marinos diversos		79,8	628,3	1.203,3	568,0	491,0
Galera (MTS)		79,8	628,3	1.203,3	568,0	491,0
MOLUSCOS	458.246,9	529.232,7	776.296,9	849.710,1	843.224,5	778.269,2
52 Orejas de mar, bígaros, estrombos						
Cañaílla (BOY)						
57 Calamares, jibias, pulpos	458.246,9	529.232,7	776.296,9	849.710,1	843.224,5	778.269,2
Calamar o calamar europeo (SQR)	149.831,6	88.784,3	96.743,0	143.462,4	286.587,9	202.548,4
Choco o jibia o sepia (CTC)	108.651,0	155.641,4	170.173,8	143.286,7	168.636,2	138.278,8
Choquito (EJE)						
Globito robusto (ROA)						
Pota (SQI)						
Pulpo (OCC)	169.060,4	265.550,8	482.343,8	530.698,0	372.597,3	418.256,1
Pulpo blanco (EOI)						
Volador o Pota (SQE)	30.703,8	19.256,3	27.036,3	32.263,0	15.403,1	19.185,9
SIN CLASIFICAR	360.749,3	259.641,8	463.528,6	301.403,1	262.005,5	316.088,5

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
TOTAL	12.078.442,3	11.143.583,9	11.225.105,7	13.960.174,6	12.792.335,9	10.202.809,7
PECES	8.643.587,3	7.364.678,4	7.169.158,5	9.184.739,9	7.892.280,7	6.146.839,4
22 Anguilas	122.226,1	198.305,0	163.125,6	130.804,3	144.228,8	161.753,2
Anguila (ELX)	122.226,1					
Anguila (ELE)		198.305,0	163.125,6	130.804,3	144.228,8	161.753,2
31 Platijas, halibuts, lenguados	119.693,1	134.371,8	184.846,0	191.142,1	124.519,7	151.786,2
Gallo (LDB)	70.751,0	65.914,3	100.540,9	117.686,1	78.291,0	66.654,8
Gallo (LEZ)						
Lenguado europeo (SOL)	38.686,7	57.337,3	71.308,6	60.594,4	35.832,6	73.772,5
Lenguado portugués (YNU)						
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)						
Remol (BLL)						
Rodaballo (TUR)	3.597,8	5.448,2	4.928,8	5.210,9	6.312,8	5.342,7
Solleta (CIL)	6.657,6	5.672,0	8.067,7	7.650,7	4.083,3	6.016,3
32 Bacalaos, merluzas, eglefinos	714.419,8	806.380,3	829.544,0	1.167.940,6	1.118.783,9	825.693,8
Abadejo (POL)						
Bacaladilla (WHB)	48.928,8	38.105,5	102.719,4	206.080,8	177.301,5	87.277,1
Brótola de fango (GFB)	26.315,5	20.472,2	23.476,2	32.622,6	40.160,9	23.134,6
Brótola de roca (FOR)						
Capellán o Mollera (POD)	86.303,1	71.976,0	84.165,5	106.291,0	112.041,0	87.525,6
Faneca (BIB)	8.402,3	1.013,1	1.987,5	4.672,3	4.156,9	2.104,4
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	544.470,0	674.813,4	617.195,4	818.273,8	785.123,6	625.652,0
33 Peces costeros diversos	2.318.408,8	2.207.908,0	2.167.828,0	2.232.831,8	1.825.709,1	1.718.911,8
Aligote o Besugo blanco (SBA)	70.061,7	19.436,5	29.055,5	18.269,1	20.782,3	20.022,9
Araña (TZA)						
Baila (SPU)						
Besugo (SBR)	4.790,0	7.058,9	3.606,7	2.778,8	5.921,8	
Boga (BOG)	9.565,0	7.747,8	11.151,4	8.318,4	9.362,7	6.364,4

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Breca (PAC)	90.957,8	112.845,3	100.493,7	129.537,8	111.139,7	102.480,6
Breca chata (PAR)						
Caboti (EDE)						
Cabrilla (CBR)						
Caramel (SPC)	21.636,5	26.201,0	25.987,5	16.896,4	17.742,7	22.660,8
Chanquete (FIM)	263.531,8	192.184,4	94.069,8	278.564,5	123.756,6	166.931,4
Chopa (BRB)						
Chucla (BPI)						
Corvallo (CBM)	153.841,6	35.075,6	53.060,0	12.597,2	7.431,8	11.635,8
Corvina (MGR)						
Dentón o dentón europeo (DEC)	154.370,5	109.287,3	108.435,2	103.805,5	90.264,2	67.356,0
Dorada (SBG)	415.067,7	554.926,8	676.254,2	504.514,0	380.951,4	382.196,4
Escorpión (WEG)						
Falso abadejo (EEA)						
Galán (XYN)						
Galua (LZS)						
Galupe o lisa (MGA)						
Golondrina (DYL)						
Herrera o Magre (SSB)	79.610,1	113.695,2	76.314,0	61.339,5	58.178,3	47.728,8
Julia (COU)						
Lisa (MLR)						
Lizas nep (MUL)	34.531,6	52.201,1	50.820,9	44.471,2	29.922,0	32.808,9
Lubina o róbalo (BSS)	229.578,5	168.604,7	3.993,5	147.346,0	67.062,0	83.064,3
Mero (GPD)	16.038,7	28.253,4	25.843,9	28.065,8	26.163,5	20.375,8
Mojarra (CTB)						
Morena (MMH)						
Morragute (MGC)						
Mugil (MUF)						
Mugil spp (MGS)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Oblada (SBS)	16.287,4	12.963,6	18.212,0	4.971,8	6.909,7	49.145,5
Pargo (RPG)	2.538,7	918,6	1.151,5	136,4	287,5	472,7
Pez ballesta (TRG)						
Raspallón (ANN)	37.672,6	45.417,4	51.744,1	51.347,9	33.236,3	68.738,1
Roncador (BGR)						
Salema (SLM)	50.523,3	9.195,5	9.828,2	5.426,7	4.666,7	6.713,8
Salmonete (MUX)	616.926,0	665.359,3	769.225,7	764.036,7	780.249,2	588.512,0
Salmonete de fango (MUT)						
Salmonete de roca (MUR)						
Sama (DEM)						
Sama de pluma (DEP)						
Sargo (SRG)	46.587,8	44.248,9	52.677,1	40.870,7	43.360,0	38.881,7
Sargo (SWA)						
Sargo breado (SBZ)						
Sargo picudo (SHR)						
Serrano (SRK)						
Serranos nep (BAS)	4.291,5	2.286,7	5.903,0	9.537,5	8.320,7	2.821,8
Tordo (WRX)						
Tordo verde (WRV)						
Urta (REA)						
Verrugato (COB)						
34 Peces demersales diversos	427.792,0	459.939,8	465.729,0	515.035,9	450.396,8	368.883,4
Armado (PJC)						
Cabete (LDV)						
Cabetes, rubios nep (GUX)	13.524,7	17.477,5	14.042,3	14.823,4	12.964,1	5.941,2
Cabracho (RSE)						
Cherna (WRF)	1.198,3	5.564,0	7.268,2	5.408,5	13.901,9	6.317,3
Congrio (COE)	2.612,6	10.143,3	5.255,8	13.331,7	14.758,2	6.264,5
Gallineta (BRF)	76.980,7	92.525,3	108.199,5	116.598,6	112.422,7	89.993,8

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Gallineta rosada (EZS)						
Garneo (GUN)						
Miracielo (UUC)						
Peón (ARY)						
Pez cinto o sable plateado (SFS)	763,7	144,0	1.400,0	3.406,6	919,2	778,2
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	7.696,2	4.923,8	10.718,0	8.546,1	6.046,8	2.614,3
Rape (MNZ)	284.170,8	282.469,2	277.995,0	305.497,2	239.267,5	214.939,3
Rape blanco (MON)						
Rascacio (BBS)						
Rascacios, gallinetas nep (SCO)	40.844,9	46.692,8	40.850,3	47.423,7	50.116,3	42.034,9
Romerillo (CEO)						
Rubio (GUY)						
Tomás (EPI)						
35 Arenques, sardinas, anchoas	519.586,4	242.811,0	574.705,0	1.545.007,5	943.138,9	435.948,8
Alacha (SAA)	265.856,8	149.576,2	430.408,9	747.722,1	535.754,3	95.973,3
Boquerón o anchoa (ANE)	62.248,4	38.029,8	54.086,9	48.304,2	18.570,1	152.953,3
Espadin (SPR)						
Sardina (PIL)	191.481,2	55.205,1	90.209,2	748.981,2	388.814,5	187.022,2
36 Atunes, bonitos, agujas	2.957.427,6	2.310.513,6	1.916.219,6	2.275.343,5	1.675.231,6	1.235.594,8
Aguja de pico corto (MSP)						
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	4.832,7	193.124,8	415.739,4	244.643,5	78.240,3	71.533,3
Bacoreta o Albacora (LTA)	380.578,5	240.931,7	293.300,6	190.608,4	227.959,9	265.442,9
Bonito (BON)	512.287,8	240.318,0	92.505,7	256.045,0	268.452,6	169.367,0
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)						
Melva (BLT)	957.707,1	526.508,1	358.767,7	851.306,2	605.303,2	244.123,8
Melva (FRI)						
Melva y melvera (FRZ)						
Pez espada o emperador (SWO)	1.102.021,7	1.109.631,0	755.906,2	732.740,4	495.275,6	485.127,8

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Pez vela (SFA)						
37 Peces pelágicos diversos	1.436.619,7	959.113,2	841.440,6	1.106.123,9	1.589.270,9	1.209.647,2
Abichon o Chirrete (ATP)	120.691,8	53.131,3	15.168,7	81.123,3	122.561,3	140.467,1
Aguja (GAR)						
Anjova (BLU)						
Caballa (MAC)	331.518,4	102.996,4	19.168,4	62.587,3	103.613,2	70.858,4
Caballa del sur o estornino (MAS)	92.737,7	740,5	1.178,3	10.071,6	18.845,9	7.984,1
Chicharro (JAA)						
Espetón (YRS)	16.854,9	18.581,4	14.820,8	14.342,5	18.986,1	16.638,2
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)						
Golondrina de mar (HDR)						
Japuta o palometa (POA)						
Jurel (HOM)	391.321,5	215.919,9	223.130,1	304.601,5	496.841,2	396.810,5
Jurel mediterráneo (HMM)						
Jurel real (HMY)						
Lampuga (DOL)	3.483,3	19.358,1	126.262,4	10.630,8	6.920,6	4.408,1
Lirio (VAD)	3.731,8	4.689,4	3.992,6	2.112,3	640,1	886,7
Palometa blanca (POP)	44.706,9	37.282,8	31.624,3	22.798,3	26.718,6	16.207,0
Palometón (LEE)						
Paparda (SAU)						
Pejerrey (ATB)						
Pez de limón o Lecha (AMB)	431.573,4	506.413,5	406.094,9	597.856,2	794.143,8	555.387,0
38 Tiburones, rayas, quimeras	27.413,8	45.335,6	25.720,7	20.510,3	21.001,1	38.620,3
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	1.013,9	2.004,2	2.196,4	1.405,9	1.125,0	1.170,3
Cazón (GAG)						
Chucho (JDP)						
Marrajo (SMA)						147,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Musola (SMD)	4.507,4	2.824,7	3.541,7	2.015,9	4.523,4	1.883,2
Pintarroja (SYC)						
Pintarroja bocanegra (SHO)						
Raya (SKA)						
Raya de clavos (RJC)						
Raya estrellada (JRS)						
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)	7.555,4	7.879,7	9.236,9	7.802,4	6.690,7	7.088,4
Squaliformes nep (SHX)	13.158,4	32.607,0	10.424,2	9.075,0	8.454,1	27.617,0
Tintorera o caella (BSH)	1.178,7	20,0	321,4	211,1	208,0	714,4
CRUSTÁCEOS	2.652.450,6	2.605.377,8	2.820.410,3	3.512.182,1	3.660.370,4	3.008.587,1
42 Cangrejos, centollas	8.106,2	6.467,3	12.497,0	12.023,3	13.329,9	14.358,6
Cangrejo azul (CRB)						
Cangrejo mediterráneo (CMR)	8.106,2	6.467,3	12.497,0	12.023,3	13.329,9	14.358,6
Cangrejo real (KPG)						
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)						
Centolla o centollo (SCR)						
Falsa nécora (IOD)						
43 Bogavantes, langostas	107.562,8	101.110,9	342.015,4	116.897,2	70.994,4	73.077,1
Bogavante europeo (LBE)	1.986,0	2.008,7	2.162,2	1.412,0	1.528,3	2.014,3
Cigala (NEP)	80.902,5	70.259,7	308.536,2	98.263,4	52.256,6	55.443,1
Cigarra (YLL)						
Langosta (SLO)	24.674,3	28.842,6	31.317,0	17.221,7	17.209,5	15.619,7
45 Gambas, camarones	2.536.346,2	2.496.729,0	2.465.552,6	3.382.738,7	3.575.845,3	2.921.038,0
Camarón cristal (FAM)						
Camarón de poza (PNQ)						
Camarón flecha (LKO)						
Camarón marcial (LKT)	64.350,3	169.242,5	65.606,4	91.381,7	154.878,2	264.140,0
Camarón meridional (CSH)	43.168,3	43.630,4	58.177,4	72.944,4	83.110,6	105.549,3
Camarón soldado (LKW)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Camarón (CNZ)						
Camarón o quisquilla (XKX)						
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	2.066.762,6	1.808.414,2	1.998.634,3	2.806.956,5	3.006.527,6	2.180.975,0
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	99.344,4	178.308,9	100.458,4	106.599,8	71.352,3	137.591,8
Langostino mediterráneo (TGS)	262.720,6	297.132,9	242.676,1	304.856,3	259.976,6	232.782,0
47 Crustáceos marinos diversos	435,3	1.070,7	345,3	523,0	200,9	113,4
Galera (MTS)	435,3	1.070,7	345,3	523,0	200,9	113,4
MOLUSCOS	485.690,8	604.436,1	772.273,5	845.788,0	847.703,0	642.421,0
52 Orejas de mar, bígamos, estrombos						
Cañaílla (BOY)						
57 Calamares, jibias, pulpos	485.690,8	604.436,1	772.273,5	845.788,0	847.703,0	642.421,0
Calamar o calamar europeo (SQR)	132.676,3	202.518,5	232.649,3	234.198,6	339.936,1	240.821,6
Choco o jibia o sepia (CTC)	108.776,9	142.976,1	209.361,3	180.050,1	129.155,1	108.935,2
Choquito (EJE)						
Globito robusto (ROA)						
Pota (SQI)						
Pulpo (OCC)	231.377,6	250.095,0	320.589,1	423.917,1	369.777,5	283.105,4
Pulpo blanco (EOI)						
Volador o Pota (SQE)	12.860,0	8.846,5	9.673,9	7.622,3	8.834,3	9.558,9
SIN CLASIFICAR	296.713,7	569.091,6	463.263,5	417.464,5	391.981,8	404.962,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
TOTAL	11.225.144,6	11.381.400,9
PECES	6.550.480,2	6.663.900,1
22 Anguilas	185.331,8	121.127,6
Anguila (ELX)		
Anguila (ELE)	185.331,8	121.127,6
31 Platijas, halibuts, lenguados	147.395,3	143.502,1
Gallo (LDB)	69.607,2	51.387,4
Gallo (LEZ)		
Lenguado europeo (SOL)	68.295,5	75.078,9
Lenguado portugués (YNU)		
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)		
Remol (BLL)		
Rodaballo (TUR)	3.719,7	5.845,1
Solleta (CIL)	5.772,9	11.190,7
32 Bacalaos, merluzas, eglefinos	1.080.473,3	890.360,5
Abadejo (POL)		
Bacaladilla (WHB)	114.769,8	46.728,8
Brótola de fango (GFB)	27.875,6	14.020,5
Brótola de roca (FOR)		
Capellán o Mollera (POD)	76.336,9	66.718,9
Faneca (BIB)	287,6	66,1
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	861.203,4	762.826,2
33 Peces costeros diversos	1.792.109,7	1.657.837,8
Aligote o Besugo blanco (SBA)	18.590,8	176.921,8
Araña (TZA)		
Baila (SPU)		
Besugo (SBR)	2.330,3	30.350,8
Boga (BOG)	11.575,5	13.398,0

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Breca (PAC)	63.002,0	68.458,0
Breca chata (PAR)		
Caboti (EDE)		
Cabrilla (CBR)		
Caramel (SPC)	35.587,5	31.851,6
Chanquete (FIM)	266.282,0	177.038,6
Chopa (BRB)		
Chucla (BPI)		
Corvallo (CBM)	5.160,4	8.161,2
Corvina (MGR)		
Dentón o dentón europeo (DEC)	74.021,1	45.461,3
Dorada (SBG)	419.893,7	164.740,0
Escorpión (WEG)		
Falso abadejo (EEA)		
Galán (XYN)		
Galua (LZS)		
Galupe o lisa (MGA)		
Golondrina (DYL)		
Herrera o Magre (SSB)	34.022,0	100.994,3
Julia (COU)		
Lisa (MLR)		
Lizas nep (MUL)	41.011,1	37.293,8
Lubina o róbalo (BSS)	63.218,3	70.572,0
Mero (GPD)	15.709,8	17.857,7
Mojarra (CTB)		
Morena (MMH)		
Morragute (MGC)		
Mugil (MUF)		
Mugil spp (MGS)		

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Oblada (SBS)	6.194,6	5.678,5
Pargo (RPG)	573,8	4.668,5
Pez ballesta (TRG)		
Raspallón (ANN)	58.192,1	56.864,0
Roncador (BGR)		
Salema (SLM)	1.452,1	4.393,7
Salmonete (MUX)	641.589,3	608.068,6
Salmonete de fango (MUT)		
Salmonete de roca (MUR)		
Sama (DEM)		
Sama de pluma (DEP)		
Sargo (SRG)	33.703,4	34.265,4
Sargo (SWA)		
Sargo breado (SBZ)		
Sargo picudo (SHR)		
Serrano (SRK)		
Serranos nep (BAS)		799,9
Tordo (WRX)		
Tordo verde (WRV)		
Urta (REA)		
Verrugato (COB)		
34 Peces demersales diversos	423.035,2	428.263,7
Armado (PJC)		
Cabete (LDV)		
Cabetes, rubios nep (GUX)	4.345,1	4.133,0
Cabracho (RSE)		
Cherna (WRF)	2.533,3	5.908,9
Congrio (COE)	2.940,1	3.050,9
Gallineta (BRF)	105.010,2	95.243,7

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Gallineta rosada (EZS)		
Garneo (GUN)		
Miraciolo (UUC)		
Peón (ARY)		
Pez cinto o sable plateado (SFS)	1.800,7	659,8
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	1.136,0	1.247,3
Rape (MNZ)	245.943,2	251.794,3
Rape blanco (MON)		
Rascacio (BBS)		
Rascacios, gallinetas nep (SCO)	59.326,6	66.225,8
Romerillo (CEO)		
Rubio (GUY)		
Tomás (EPI)		
35 Arenques, sardinas, anchoas	441.180,0	798.469,6
Alacha (SAA)	118.295,7	601.727,5
Boquerón o anchoa (ANE)	227.008,5	26.047,1
Espadin (SPR)		416,6
Sardina (PIL)	95.875,9	170.278,4
36 Atunes, bonitos, agujas	1.532.243,5	1.578.907,9
Aguja de pico corto (MSP)		
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	184.998,3	486.199,7
Bacoreta o Albacora (LTA)	61.438,2	87.797,2
Bonito (BON)	222.740,0	230.271,3
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)		
Melva (BLT)	692.858,2	186.446,1
Melva (FRI)		
Melva y melvera (FRZ)		
Pez espada o emperador (SWO)	370.208,9	588.193,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Pez vela (SFA)		
37 Peces pelágicos diversos	935.734,0	1.017.508,6
Abichon o Chirrete (ATP)	53.814,4	87.910,9
Aguja (GAR)		
Anjova (BLU)		
Caballa (MAC)	140.793,2	140.043,6
Caballa del sur o estornino (MAS)	5.831,3	22.479,8
Chicharro (JAA)		
Espetón (YRS)	19.808,7	17.942,0
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)		
Golondrina de mar (HDR)		
Japuta o palometa (POA)		
Jurel (HOM)	202.735,9	225.952,3
Jurel mediterráneo (HMM)		
Jurel real (HMY)		
Lampuga (DOL)	5.375,8	2.266,5
Lirio (VAD)	394,5	709,6
Palometa blanca (POP)	19.590,0	18.785,4
Palometón (LEE)		
Paparda (SAU)		
Pejerrey (ATB)		
Pez de limón o Lecha (AMB)	487.390,1	501.418,6
38 Tiburones, rayas, quimeras	12.977,5	27.922,4
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	2.143,5	6.652,6
Cazón (GAG)		7.069,9
Chucho (JDP)		
Marrajo (SMA)	284,5	465,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Musola (SMD)	1.452,2	1.831,4
Pintarroja (SYC)		
Pintarroja bocanegra (SHO)		
Raya (SKA)		
Raya de clavos (RJC)		
Raya estrellada (JRS)		
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)	4.440,6	1.494,8
Squaliformes nep (SHX)	4.199,3	9.113,9
Tintorera o caella (BSH)	457,4	1.294,6
CRUSTÁCEOS	3.603.506,0	3.762.941,1
42 Cangrejos, centollas	19.848,2	22.013,6
Cangrejo azul (CRB)		
Cangrejo mediterráneo (CMR)	19.848,2	22.013,6
Cangrejo real (KPG)		
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)		
Centolla o centollo (SCR)		
Falsa nécora (IOD)		
43 Bogavantes, langostas	120.546,5	111.153,0
Bogavante europeo (LBE)	1.783,3	3.047,5
Cigala (NEP)	86.583,6	87.471,1
Cigarra (YLL)		
Langosta (SLO)	32.179,7	20.634,5
45 Gambas, camarones	3.463.021,3	3.629.749,3
Camarón cristal (FAM)		
Camarón de poza (PNQ)		
Camarón flecha (LKO)		
Camarón marcial (LKT)	352.906,2	151.978,2
Camarón meridional (CSH)	86.789,0	79.394,7
Camarón soldado (LKW)		

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

3. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Importe de las capturas.

Importe de las capturas (euros) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Camarón (CNZ)		
Camarón o quisquilla (XKX)		
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	2.524.486,7	2.994.540,7
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	217.927,3	179.900,3
Langostino mediterráneo (TGS)	280.912,0	223.935,4
47 Crustáceos marinos diversos	90,0	25,3
Galera (MTS)	90,0	25,3
MOLUSCOS	638.058,7	601.032,2
52 Orejas de mar, bígamos, estrombos		
Cañaílla (BOY)		
57 Calamares, jibias, pulpos	638.058,7	601.032,2
Calamar o calamar europeo (SQR)	173.286,1	151.302,7
Choco o jibia o sepia (CTC)	130.115,3	122.557,6
Choquito (EJE)		
Globito robusto (ROA)		
Pota (SQI)		
Pulpo (OCC)	326.924,4	307.539,0
Pulpo blanco (EOI)		
Volador o Pota (SQE)	7.733,0	19.632,9
SIN CLASIFICAR	433.099,7	353.527,4

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en sus códigos de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura