

3. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

	2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	4 años
MURCIA (Región de)	13.631	13.406	12.936	12.970	12.581	13.425
Abanilla	44	44	42	43	33	45
Abarán	93	94	92	91	99	100
Águilas	336	324	321	318	236	308
Albudeite	13	12	10	10	11	11
Alcantarilla	388	387	370	373	365	397
Alcázares (Los)	149	145	146	144	136	168
Aledo	4	4	3	4	2	5
Alguazas	96	92	90	83	95	102
Alhama de Murcia	228	228	221	218	197	195
Archena	159	160	159	156	176	175
Beniel	114	109	105	109	95	132
Blanca	46	45	43	46	48	39
Bullas	87	88	86	87	71	80
Calasparra	81	81	76	73	81	80
Campos del Río	19	18	17	18	18	18
Caravaca de la Cruz	219	222	218	215	177	206
Cartagena	1.842	1.803	1.710	1.711	1.678	1.776
Cehegín	106	104	99	102	95	110
Ceutí	111	112	106	105	119	120
Cieza	306	299	277	293	299	305
Fortuna	114	111	113	109	100	102

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones

3. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

	2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	4 años
Fuente Álamo	169	166	156	156	182	184
Jumilla	257	258	244	246	228	224
Librilla	60	58	57	57	63	54
Lorca	972	948	921	904	855	863
Lorquí	81	78	74	77	57	69
Mazarrón	276	275	254	256	257	274
Molina de Segura	600	588	578	576	580	669
Moratalla	53	53	50	50	38	46
Mula	177	175	168	169	159	172
Murcia	4.066	4.001	3.880	3.897	3.755	4.047
Ojós	4	4	4	4	3	4
Pliego	42	41	39	42	32	24
Puerto Lumbreras	146	145	141	139	159	162
Ricote	5	6	6	5	8	8
San Javier	303	305	297	305	281	316
San Pedro del Pinatar	278	264	260	260	277	242
Santomera	144	143	144	142	136	156
Torre-Pacheco	387	375	365	373	369	419
Torres de Cotillas (Las)	194	191	182	182	195	195
Totana	341	337	325	318	311	301
Ulea	7	7	7	7	6	7
Unión (La)	201	196	171	188	175	197

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud, Dirección General de Salud Pública y Adicciones

3. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

	2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	4 años
Villanueva del Río Segura	35	35	36	36	30	23
Yecla	278	275	273	273	294	295

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones

3. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

	6 años	11 - 12 años (Men ACWY)	11 - 12 años (niñas VPH)	Td (14 años)
MURCIA (Región de)	13.702	16.844	7.567	14.743
Abanilla	49	55	28	45
Abarán	99	128	53	116
Águilas	291	331	163	310
Albudeite	13	10	4	5
Alcantarilla	411	453	184	442
Alcázares (Los)	148	184	80	146
Aledo	8	3	3	5
Alguazas	90	132	63	97
Alhama de Murcia	203	270	133	224
Archena	168	208	104	216
Beniel	139	155	77	106
Blanca	60	47	21	66
Bullas	90	105	51	119
Calasparra	66	91	44	87
Campos del Río	17	16	12	14
Caravaca de la Cruz	250	230	91	272
Cartagena	1.755	2.453	1.109	2.049
Cehegín	106	127	57	143
Ceutí	103	155	82	111
Cieza	287	374	172	333
Fortuna	111	125	50	98

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravérica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones

3. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

	6 años	11 - 12 años (Men ACWY)	11 - 12 años (niñas VPH)	Td (14 años)
Fuente Álamo	165	201	101	160
Jumilla	248	304	152	255
Librilla	53	78	31	35
Lorca	936	1.017	402	936
Lorquí	59	72	26	79
Mazarrón	266	320	139	268
Molina de Segura	724	848	386	829
Moratalla	58	62	30	34
Mula	158	174	93	144
Murcia	4.028	4.954	2.220	4.400
Ojós	2	0	0	2
Pliego	35	44	26	43
Puerto Lumbreras	186	214	98	145
Ricote	7	7	6	10
San Javier	352	392	155	314
San Pedro del Pinatar	263	338	151	273
Santomera	164	211	94	187
Torre-Pacheco	453	537	235	444
Torres de Cotillas (Las)	195	281	128	242
Totana	339	369	164	324
Ulea	7	6	3	10
Unión (La)	197	274	129	177

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravérica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

3. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

	6 años	11 - 12 años (Men ACWY)	11 - 12 años (niñas VPH)	Td (14 años)
Villanueva del Río Segura	34	38	11	30
Yecla	309	451	206	398

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones