

6. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2009-2012.

Murcia (Región de) - Abanilla

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	3,80	7,40		2,50	4,90	
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	7,30	9,60	4,70	5,50	7,50	3,10
5 Hepatitis víricas	1,20	3,30		0,60	1,70	
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,50	14,90		5,20	10,40	
8 Neoplasia maligna del esófago	2,30	4,60		1,50	3,10	
9 Neoplasia maligna del estómago	11,10	18,90	3,50	7,40	12,90	1,70
10 Neoplasia maligna del colon	18,70	26,00	13,90	12,60	16,60	10,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,20	9,90	5,60	4,70	5,70	4,20
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,50	6,60	9,00	4,10	3,30	5,30
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,90		1,70	0,50		0,80
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,00	6,60	12,40	5,50	3,30	8,30
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,10	7,60		3,50	6,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,80	65,30	5,60	24,10	44,40	4,20
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,90		1,70	0,50		0,80
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	4,90		8,90	3,30		6,00
20 Neoplasias malignas del útero	1,40		2,50	0,70		1,30
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,50	17,60		4,50	10,20	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,90	25,40		7,90	16,70	
24 Neoplasia maligna del encéfalo						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2009-2012.

Murcia (Región de) - Abanilla

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	0,90		1,70	0,50		0,80
27 Leucemias	7,60	7,90	8,90	5,60	4,70	7,60
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	164,80	249,20	91,60	109,60	162,70	61,90
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	8,80		15,30	5,30		9,40
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4,20	3,30	5,10	2,10	1,70	2,60
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	8,80	8,60	8,80	4,40	4,30	4,40
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,40		2,50	0,70		1,30
38 Enfermedades hipertensivas	8,80	5,30	11,70	5,30	2,60	7,60
39 Infarto agudo de miocardio	38,30	53,80	21,50	23,40	34,00	12,20
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	43,00	65,70	21,50	25,80	40,00	12,20
41 Insuficiencia cardíaca	6,00		11,20	4,30		8,30
42 Enfermedades cerebrovasculares	60,20	62,40	56,20	33,00	34,70	30,30
43 Arteriosclerosis	36,90	26,60	42,90	18,40	13,30	21,40
44 Gripe						
45 Neumonía	10,20	9,90	10,20	5,50	5,70	5,10
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	25,60	49,40	8,30	14,70	27,70	4,90

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2009-2012.

Murcia (Región de) - Abanilla

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
47 Asma	1,20	3,30		0,60	1,70	
48 Insuficiencia respiratoria	2,80		5,60	2,10		4,20
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,20	3,30		0,60	1,70	
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	2,30		4,20	1,20		2,10
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,90	21,00	1,70	9,60	17,40	0,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,90		1,70	0,50		0,80
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,30		3,60	1,20		1,80
56 Enfermedades del riñón y del uréter	7,90	3,30	11,70	4,30	1,70	6,60
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,60	3,30	1,80	1,30	1,70	0,90
64 Senilidad	1,80	2,00	1,70	0,90	1,00	0,80
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,30	11,90		5,00	9,30	
67 Caídas accidentales	7,60	16,20		5,30	10,90	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,40	4,60	8,10	4,50	3,10	5,80

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2009-2012.

Murcia (Región de) - Abanilla

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,60	13,10		4,60	9,20	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas