

## 27. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas según tipo de medicamento consumido y sexo.

Miles

REGIÓN DE MURCIA - 2006 - Población y consumo de medicamentos - Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas - Total

	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	182,0	88,3	93,7
<b>No</b>	614,3	269,5	344,8
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Medicinas para el dolor</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	340,7	129,1	211,6
<b>No</b>	455,6	228,7	227,0
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Medicinas para bajar la fiebre</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	50,4	22,5	27,9
<b>No</b>	745,9	335,3	410,6
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	60,8	14,9	45,9
<b>No</b>	735,5	342,9	392,6
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Laxantes</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	22,0	5,7	16,3
<b>No</b>	774,3	352,1	422,2
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Antibióticos</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5

- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, bajar el colesterol y adelgazar solo se recogen para las personas de 16 y más años.

- Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para las mujeres de 16 y más años

- INE. Encuesta Nacional de Salud

## 27. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas según tipo de medicamento consumido y sexo.

Miles

REGIÓN DE MURCIA - 2006 - Población y consumo de medicamentos - Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas - Total

	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>Sí</b>	56,1	25,8	30,2
<b>No</b>	740,3	332,0	408,3
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	98,8	30,6	68,3
<b>No</b>	697,5	327,2	370,2
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Medicamentos para la alergia</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	50,5	26,3	24,2
<b>No</b>	745,5	331,5	414,1
<b>No contesta</b>	0,3	0,0	0,3
<b>Medicinas para el reuma</b>			
<b>Total</b>	703,3	306,2	397,1
<b>Sí</b>	68,0	18,7	49,3
<b>No</b>	635,2	287,5	347,7
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Medicinas para el corazón</b>			
<b>Total</b>	703,3	306,2	397,1
<b>Sí</b>	57,9	32,2	25,8
<b>No</b>	645,1	274,0	371,1
<b>No contesta</b>	0,3	0,0	0,3
<b>Medicinas para la tensión arterial</b>			
<b>Total</b>	703,3	306,2	397,1
<b>Sí</b>	168,3	69,0	99,3
<b>No</b>	534,9	237,2	297,7
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0

- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, bajar el colesterol y adelgazar solo se recogen para las personas de 16 y más años.

- Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para las mujeres de 16 y más años

- INE. Encuesta Nacional de Salud

## 27. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas según tipo de medicamento consumido y sexo.

Miles

REGIÓN DE MURCIA - 2006 - Población y consumo de medicamentos - Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas - Total

	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas</b>			
<b>Total</b>	703,3	306,2	397,1
<b>Sí</b>	84,9	39,8	45,1
<b>No</b>	618,3	266,4	352,0
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Antidepresivos, estimulantes</b>			
<b>Total</b>	703,3	306,2	397,1
<b>Sí</b>	55,5	17,4	38,1
<b>No</b>	647,7	288,8	358,9
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Píldoras para no quedar embarazada</b>			
<b>Total</b>	703,3		397,1
<b>Sí</b>	15,2		15,2
<b>No</b>	688,0		381,9
<b>No contesta</b>	0,0		0,0
<b>Hormonas para la menopausia</b>			
<b>Total</b>	703,3		397,1
<b>Sí</b>	8,7		8,7
<b>No</b>	694,5		388,4
<b>No contesta</b>	0,0		0,0
<b>Medicamentos para bajar el colesterol</b>			
<b>Total</b>	703,3	306,2	397,1
<b>Sí</b>	89,4	34,5	54,9
<b>No</b>	613,9	271,7	342,2
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Medicamentos para la diabetes</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	55,0	31,4	23,6

- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, bajar el colesterol y adelgazar solo se recogen para las personas de 16 y más años.

- Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para las mujeres de 16 y más años

- INE. Encuesta Nacional de Salud

## 27. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas según tipo de medicamento consumido y sexo.

Miles

REGIÓN DE MURCIA - 2006 - Población y consumo de medicamentos - Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas - Total

	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>No</b>	741,3	326,4	414,9
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Otros medicamentos</b>			
<b>Total</b>	796,3	357,8	438,5
<b>Sí</b>	250,6	111,1	139,5
<b>No</b>	545,7	246,7	299,0
<b>No contesta</b>	0,0	0,0	0,0

- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, bajar el colesterol y adelgazar solo se recogen para las personas de 16 y más años.

- Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada solo se recogen para las mujeres de 16 y más años

- INE. Encuesta Nacional de Salud