

16. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Con ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	Miles de personas de 6 y más años				Tasa por 1.000 habitantes		
	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años
TOTAL							
TOTAL	76,4	25,2	25,9	25,3	58,7	22,7	183,4
1-2	15,5	6,9	6,4	2,2	11,9	6,2	45,4
3-5	19,2	7,8	7,2	4,2	14,8	7,0	50,8
6-9	18,3	7,0	4,7	6,6	14,0	6,3	33,5
10-13	13,3	2,5	4,2	6,7	10,2	2,2	29,7
14-18	10,1	1,1	3,4	5,7	7,8	1,0	24,0
Sin dificultad							
TOTAL	4,8	2,8	1,0	1,0	3,7	2,5	7,4
1-2	2,7	1,3	0,9	0,4	2,0	1,2	6,4
3-5	1,3	0,9	0,1	0,3	1,0	0,8	1,1
6-9	0,8	0,6	0,0	0,2	0,6	0,5	0,0
10-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-18	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Discapacidad moderada							
TOTAL	18,6	6,9	7,6	4,2	14,3	6,2	53,6
1-2	5,6	1,9	2,7	1,0	4,3	1,7	19,4
3-5	7,4	2,9	3,0	1,5	5,7	2,6	21,3
6-9	3,9	1,6	0,9	1,4	3,0	1,4	6,7
10-13	1,7	0,6	0,9	0,3	1,3	0,5	6,1
14-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Discapacidad severa							
TOTAL	20,6	6,1	8,0	6,4	15,8	5,5	56,9
1-2	4,4	2,3	1,7	0,4	3,4	2,1	12,0
3-5	5,2	2,1	1,9	1,1	4,0	1,9	13,7
6-9	6,5	1,4	2,7	2,4	5,0	1,3	19,3
10-13	3,5	0,3	1,2	2,0	2,7	0,3	8,5
14-18	1,0	0,0	0,5	0,5	0,8	0,0	3,4

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

16. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Con ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	Miles de personas de 6 y más años				Tasa por 1.000 habitantes		
	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años
Discapacidad total							
TOTAL	30,2	8,0	9,0	13,2	23,3	7,2	64,1
1-2	1,8	0,8	0,9	0,2	1,4	0,7	6,3
3-5	4,9	1,5	2,1	1,3	3,7	1,3	14,6
6-9	7,1	3,4	1,1	2,6	5,4	3,1	7,5
10-13	8,1	1,6	2,1	4,4	6,3	1,4	15,1
14-18	8,4	0,8	2,9	4,7	6,4	0,7	20,6
No consta							
TOTAL	2,1	1,4	0,2	0,6	1,6	1,2	1,3
1-2	1,0	0,6	0,2	0,1	0,7	0,6	1,3
3-5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0
6-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-18	0,7	0,3	0,0	0,4	0,6	0,3	0,0

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

16. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Con ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	De 80 y más años
TOTAL	
TOTAL	530,8
1-2	45,9
3-5	88,2
6-9	137,6
10-13	139,8
14-18	119,3
Sin dificultad	
TOTAL	20,1
1-2	9,3
3-5	5,8
6-9	3,9
10-13	0,0
14-18	1,1
Discapacidad moderada	
TOTAL	87,2
1-2	20,4
3-5	31,6
6-9	29,2
10-13	5,9
14-18	0,0
Discapacidad severa	
TOTAL	134,4
1-2	9,3
3-5	23,4
6-9	50,1
10-13	41,0
14-18	10,5

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo , Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

16. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (con ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Con ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	De 80 y más años
Discapacidad total	
TOTAL	276,7
1-2	3,8
3-5	27,3
6-9	54,4
10-13	92,9
14-18	98,3
No consta	
TOTAL	12,5
1-2	3,1
3-5	0,0
6-9	0,0
10-13	0,0
14-18	9,4

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo , Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.