

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	7,8	8,4	7,2	8,2	8,8	7,5
0100 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS A00-B99, U07.1	9,4	9,8	8,9	10,2	10,8	9,5
0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08	6,4	6,4	6,3	6,7	6,5	6,8
0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09	7,0	8,6	5,3	5,1	4,8	5,4
0103 Tuberculosis A15-A19, B90	17,2	18,1	15,3	21,6	24,3	15,7
0104 Septicemia A40-A41	11,8	12,1	11,4	12,3	12,7	11,9
0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20	15,0	15,5	14,2	62,8	73,7	25,9
0106 COVID-19 U07.1	9,0	9,3	8,5	9,6	10,1	9,1
0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de A00-B99	8,6	9,1	7,9	9,3	9,4	9,3
0200 NEOPLASIAS C00-D49	8,1	9,6	6,6	7,8	8,5	7,0
0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21	11,0	11,2	10,6	10,7	10,9	10,5
0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34	9,1	9,4	8,1	9,9	10,0	9,6
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel C43-C44	4,1	4,7	3,2	4,4	4,4	4,6
0204 Neoplasia maligna de la mama C50	3,3	4,1	3,3	4,0	3,9	4,0
0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55	6,1		6,1	5,2		5,2
0206 Neoplasia maligna del ovario C56	7,7		7,7	8,3		8,3

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
0207 Neoplasia maligna de la próstata C61	14,1	14,1		5,3	5,3	
0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67	6,4	6,6	5,6	4,9	4,9	4,7
0209 Otras neoplasias malignas Resto de (C00-C97)	10,6	11,3	9,7	10,5	10,7	10,2
0210 Carcinoma in situ D00-D09	3,6	4,1	3,0	3,6	3,8	3,3
0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12	6,7	7,3	6,0	5,5	5,6	5,4
0212 Leiomioma uterino D25	4,3		4,3	3,0		3,0
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido Resto de (D00-D49)	5,1	5,6	4,8	4,8	5,3	4,5
0300 ENFERMEDADES DE LA SANGRE, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO D50-D89	7,2	7,4	7,0	7,6	8,0	7,3
0301 Anemias D50-D64	7,8	7,8	7,8	7,5	7,9	7,1
0302 Otras enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89	6,4	6,9	5,8	7,9	8,2	7,6
0400 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS E00-E89	9,6	11,4	8,0	7,3	9,0	6,0
0401 Diabetes mellitus E08-E13	12,5	12,8	11,8	10,5	10,9	9,8
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E00-E89)	7,5	9,3	6,6	5,5	6,9	4,9
0500 TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO F01-F99	40,0	43,8	35,1	50,4	56,6	44,1

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
0501 Demencia F01-F03	100,3	46,7	153,1	62,6	64,5	61,1
0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10	19,2	21,4	12,3	26,0	26,9	23,5
0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas F11-F19	9,4	9,7	8,2	17,6	17,6	17,6
0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29	65,8	64,8	67,7	80,0	82,9	75,6
0505 Trastornos del humor (afectivos) F30-F39	18,7	17,6	19,4	29,7	30,5	29,1
0506 Otros trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)	34,9	58,3	17,8	48,7	65,2	38,5
0600 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO G00-G99	9,6	10,3	8,8	10,8	10,8	10,8
0601 Enfermedad de Alzheimer G30	45,7	66,7	33,5	49,4	45,0	52,4
0602 Esclerosis múltiple G35	6,4	7,0	6,1	10,6	9,8	11,1
0603 Epilepsia G40	8,6	10,8	5,9	6,7	6,4	7,1
0604 Isquemia cerebral transitoria G45	6,8	7,5	5,9	5,4	5,3	5,4
0605 Otras enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)	8,9	9,0	8,7	11,1	11,9	10,3
0700 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS H00-H59	5,8	6,4	5,2	3,5	3,5	3,4
0701 Catarata H25-H26, H28	1,7	1,2	1,9	2,2	2,3	2,2
0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)	6,0	6,5	5,4	3,7	3,7	3,6

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
0800 ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES H60-H95	4,4	5,0	3,8	2,8	2,9	2,8
0900 ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO I00-I99	9,1	8,6	9,9	8,9	8,7	9,2
0901 Enfermedad hipertensiva I10-I16	10,0	9,1	10,7	8,8	8,8	8,8
0902 Angina de pecho I20	5,0	5,3	4,5	4,9	4,8	5,0
0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22	6,1	6,0	6,5	6,8	6,7	7,1
0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25	4,9	4,6	5,9	5,2	5,2	5,5
0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar I26-I28	12,3	8,1	16,9	9,0	8,9	9,1
0906 Trastornos de conducción y disritmias cardíacas I44-I49	5,8	5,1	6,7	4,7	4,4	5,0
0907 Insuficiencia cardíaca I50	11,3	10,8	11,9	10,3	9,9	10,6
0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69	14,7	16,0	12,9	14,1	14,2	13,9
0909 Aterosclerosis I70	7,0	7,0	7,2	11,6	11,8	11,2
0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83	2,1	2,3	2,1	4,2	3,7	4,5
0911 Otras enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)	8,9	8,0	10,2	8,8	8,8	8,8
1000 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO J00-J99	7,8	7,8	7,9	7,3	7,3	7,3
1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11	5,1	5,1	5,1	5,0	4,8	5,3
1002 Neumonía J12-J18	9,4	9,3	9,6	8,4	8,5	8,4

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1003 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores J20-J22	7,2	6,9	7,4	5,9	5,7	6,1
1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35	2,0	2,0	2,0	1,5	1,6	1,5
1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39	2,7	2,5	2,9	2,3	2,3	2,2
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47	9,3	9,4	8,9	8,5	8,5	8,6
1007 Asma J45	6,0	5,8	6,1	5,7	4,7	6,2
1008 Otras enfermedades del aparato respiratorio J60-J99	9,7	9,2	10,2	9,3	9,2	9,4
1100 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO K00-K95	5,7	5,7	5,5	5,6	5,6	5,7
1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08	4,7	4,5	4,9	3,1	3,2	3,0
1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares K09-K14	6,9	7,6	6,2	5,2	5,4	4,9
1103 Enfermedades del esófago K20-K23	7,1	8,5	5,1	5,9	6,1	5,7
1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28	8,3	7,7	9,4	8,1	8,0	8,5
1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31	7,3	7,6	7,0	7,0	7,5	6,5
1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38	3,1	3,1	3,2	3,5	3,5	3,4
1107 Hernia inguinal K40	2,1	2,0	2,6	1,6	1,6	2,1
1108 Otra hernia abdominal K41-K46	3,1	2,6	3,7	3,6	3,2	3,9

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51	9,3	8,9	9,8	9,3	9,3	9,3
1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52	5,5	5,5	5,5	5,1	4,9	5,2
1111 Obstrucción intestinal sin mención de hernia K56	10,9	13,7	8,0	8,5	8,4	8,7
1112 Divertículos intestinales K57	7,8	8,3	7,4	7,0	6,9	7,1
1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62	3,2	3,1	3,5	3,6	3,4	3,9
1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63	10,3	10,4	10,2	8,8	9,2	8,4
1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70	10,7	10,7	10,9	11,4	11,2	12,6
1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77	9,6	11,4	7,5	9,2	9,5	8,8
1117 Colelitiasis K80	4,3	5,1	3,8	4,5	5,1	4,1
1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83	7,3	7,2	7,6	7,3	7,6	7,0
1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87	9,1	9,3	8,9	8,6	8,8	8,3
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)	6,7	7,0	6,3	6,7	6,7	6,6
1200 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO L00-L99	9,7	7,4	12,3	9,1	8,7	9,6
1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08	6,5	5,5	8,2	6,9	6,4	7,6
1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45	8,3	6,5	10,4	7,1	7,8	6,4

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)	14,1	11,6	15,8	12,1	12,7	11,7
1300 ENFERMEADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO M00-M99	4,4	4,1	4,7	5,0	4,7	5,3
1301 Coxartrosis [artrosis de la cadera] M16	4,1	3,8	4,3	4,4	4,1	4,9
1302 Gonartrosis [artrosis de la rodilla] M17	3,9	3,8	4,0	4,3	4,2	4,4
1303 Trastorno interno de rodilla M23	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,8
1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25	2,9	3,2	2,6	3,8	4,0	3,6
1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36	9,6	9,7	9,5	10,1	10,4	9,8
1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49	6,9	6,9	6,9	7,3	7,4	7,3
1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51	4,7	4,8	4,5	4,5	4,5	4,6
1308 Dorsalgia M54	7,0	5,8	8,1	5,8	5,6	6,0
1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79	2,7	2,8	2,7	4,8	4,7	4,9
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo M26-M27, M53, M80-M99	9,5	8,3	10,4	8,7	8,2	9,0
1400 ENFERMEADES DEL APARATO GENITOURINARIO N00-N99	6,2	6,3	6,1	5,2	5,3	5,2
1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16	5,3	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
1402 Insuficiencia renal N17-N19	11,3	12,2	10,1	10,0	9,5	10,6

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1403 Litiasis urinaria N20-N23	3,1	3,0	3,2	2,5	2,4	2,7
1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39	9,3	8,7	9,7	7,5	7,0	8,0
1405 Hipertrofia prostática N40	4,4	4,4		3,1	3,1	
1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53	3,5	3,5		4,0	4,0	
1407 Trastornos de la mama N60-N65	1,5	1,3	1,5	1,3	1,4	1,3
1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77	3,9		3,9	4,4		4,4
1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino N91-N95	3,0		3,0	2,8		2,8
1410 Otros trastornos del aparato genitourinario Resto de (N00-N99)	4,0	5,3	3,7	2,9	4,8	2,6
1500 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO O00-O9A	3,1		3,1	3,0		3,0
1501 Aborto legalmente inducido O04				2,3		2,3
1502 Otro embarazo con resultado abortivo O00-O03, O05-O08	1,7		1,7	1,8		1,8
1503 Complicaciones del embarazo, principalmente en el período antenatal O10-O48	3,2		3,2	3,1		3,1
1504 Complicaciones del parto y del trabajo de parto O60-O77	3,1		3,1	3,0		3,0
1505 Parto en un caso totalmente normal O80	2,4		2,4	2,3		2,3
1506 Otros partos O82	3,2		3,2	3,2		3,2
1507 Complicaciones del puerperio O85-O92	3,2		3,2	3,5		3,5

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1508 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte O94, O95-O99, O9A, O09	3,3		3,3	2,8		2,8
1600 CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL P00-P96	10,5	10,7	10,3	8,3	8,2	8,3
1601 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento P07	24,1	24,9	23,2	19,7	19,7	19,7
1602 Otras condiciones con origen en el período perinatal Resto de (P00-P96)	6,3	6,8	5,7	5,4	5,4	5,4
1700 ANOMALÍAS CONGÉNITAS Q00-Q99	4,9	5,0	4,8	5,0	5,1	4,8
1800 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE R00-R99	6,7	6,3	7,3	8,0	7,4	8,8
1801 Dolor de garganta y en el pecho R07	3,7	3,6	3,9	3,2	3,1	3,3
1802 Dolor abdominal R10	6,1	5,2	6,7	3,7	3,7	3,7
1803 Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad y mortalidad R69	12,0	4,9	22,5	181,5	170,7	193,3
1804 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte Resto de (R00-R99)	7,1	6,9	7,5	8,0	7,3	8,9
1900 LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS S00-T88	7,9	7,9	7,9	8,3	8,0	8,5
1901 Traumatismo intracraneal S06	8,9	8,9	8,9	10,4	12,3	7,9

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
1902 Otros traumatismos de la cabeza S00-S05, S07-S09	11,2	12,2	8,8	6,2	6,6	5,3
1903 Fractura de radio y cúbito S52	2,9	3,1	2,8	2,7	2,8	2,7
1904 Fractura del fémur S72	15,2	19,6	13,2	13,3	13,1	13,4
1905 Fractura de la pierna, incluido el tobillo S82	5,1	5,0	5,3	6,1	5,9	6,2
1906 Otros traumatismos S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79	6,3	5,7	7,5	6,7	6,2	7,4
1907 Quemaduras T20-T32	6,4	6,7	5,7	13,6	14,0	12,8
1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efectos tóxicos de sustancias principalmente no medicamentosas con respecto a su origen T36-T65	7,4	7,3	7,5	7,1	7,4	6,8
1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos T80-T88	7,6	8,4	6,8	9,1	9,8	8,4
1911 Otros efectos y los no especificados de causas externas Resto de (S00-T88)	5,4	4,8	6,2	5,8	5,6	5,9
2100 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS Z00-Z99	9,8	4,8	12,1	7,0	8,4	6,0
2101 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas Z03	2,7	2,8	2,5	4,5	4,3	4,7
2102 Asistencia anticonceptiva Z30	1,8	1,0	1,8	1,4	2,0	1,3
2103 Recién nacidos con vida según el tipo de parto Z38	3,5	3,4	3,7	2,6	2,6	2,6

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a

8. Estancias medias según diagnóstico principal (CIE-10-MC), lugar de hospitalización y sexo.

Días

Estancias medias - 2022

	MURCIA (Región de)			ESPAÑA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
2104 Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) Z51	11,2	5,7	19,5	12,4	12,0	13,0
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios Resto de (Z00-Z99)	10,0	4,5	11,8	4,6	5,8	4,0
Altas sin diagnóstico	7,6	6,1	9,6	15,1	17,6	12,7

Fecha de actualización: 21/03/2024.

En cada uno de los grupos únicamente se incorporarán aquellos diagnósticos que se consideren principales.

La Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión modificación clínica se aplica por primera vez en 2016 (CIE-10-ES Modificación clínica, edición española) lo que supone un cambio importante respecto a los años anteriores. La comparación con otros años no siempre está garantizada pues no hay relación unívoca entre las clasificaciones empleadas. Sin embargo, considerando los grandes grupos de enfermedades, sí es posible hacer comparaciones con otros años.

Para interpretar la información sobre las altas hospitalarias del año 2020 debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en febrero de 2020 un código de emergencia (U07.1) en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las infecciones por COVID-19. En España, fue finalmente implementado por los hospitales a