

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Todos excepto cánceres de la piel no melanoma</b>	447,6	418,4	435,2	439,1	454,9	444,2
<b>Labio</b>	11,9	9,3	10,2	7,7	5,0	3,6
<b>Lengua</b>	2,3	3,4	4,3	4,5	7,0	5,2
<b>Boca</b>	7,5	5,9	4,8	6,2	4,3	4,4
<b>Glándulas salivares</b>	1,3	1,3	1,1	0,6	1,1	1,0
<b>Amígdala</b>	2,6	1,0	2,5	1,1	1,1	0,6
<b>Otros orofaringe</b>	0,0	1,0	0,9	0,2	0,6	0,9
<b>Nasofaringe</b>	0,6	1,4	1,7	0,9	1,0	0,7
<b>Hipofaringe</b>	2,6	2,2	2,8	2,8	2,2	2,6
<b>Faringe no especificado</b>	0,7	2,4	1,5	1,3	0,5	0,2
<b>Esófago</b>	5,4	5,3	5,0	5,3	6,5	6,2
<b>Estómago</b>	16,7	16,6	17,7	17,1	15,9	18,1
<b>Intestino delgado</b>	1,0	1,8	1,0	1,8	1,9	1,6
<b>Colon</b>	31,0	37,3	35,8	39,7	40,7	40,6
<b>Recto</b>	25,3	22,5	23,3	22,4	22,4	22,5
<b>Ano</b>	0,5	0,9	0,5	0,3	1,1	0,8
<b>Hígado</b>	9,9	8,8	9,0	10,9	10,1	8,7
<b>Vesícula y vía biliar</b>	3,6	3,7	1,5	3,1	2,9	2,8
<b>Páncreas</b>	8,5	9,1	9,8	9,9	8,2	10,4
<b>Nariz, senos y oído</b>	0,5	0,4	0,7	0,6	0,2	0,8
<b>Laringe</b>	20,0	23,1	16,9	20,1	17,6	17,0
<b>Pulmón, tráquea, bronquios</b>	78,1	71,3	70,3	71,2	81,4	76,1
<b>Otros órganos torácicos</b>	0,3	1,4	1,0	0,9	0,8	0,8
<b>Hueso</b>	1,3	0,8	1,2	1,3	1,1	0,6
<b>Melanoma de piel</b>	8,4	6,9	8,2	9,3	8,7	7,3
<b>Mesotelioma</b>	0,9	1,0	1,7	0,5	1,7	1,2
<b>Sarcoma de Kaposi</b>	1,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8
<b>Tejidos conjuntivos y blandos</b>	3,0	3,9	2,5	2,3	2,6	2,7
<b>Mama</b>	1,0	1,1	0,7	0,2	1,2	0,8

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Pene</b>	1,8	2,3	2,1	1,9	0,9	2,5
<b>Próstata</b>	61,7	53,7	70,2	73,1	73,1	74,5
<b>Testículo</b>	3,3	1,8	3,1	2,8	3,0	2,9
<b>Otros órganos genitales masculinos</b>	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2
<b>Riñón</b>	7,0	5,3	7,5	6,7	8,3	9,0
<b>Pelvis renal</b>	1,8	1,7	0,7	3,0	1,4	1,6
<b>Uréter</b>	0,9	1,2	0,9	0,6	0,8	0,8
<b>Vejiga urinaria</b>	60,6	54,5	57,7	52,2	53,8	58,0
<b>Otros órganos urinarios</b>	1,3	1,1	0,4	0,5	0,8	0,1
<b>Ojo</b>	0,6	0,4	0,7	0,6	0,9	0,7
<b>Cerebro, sistema nervioso</b>	8,5	8,4	5,4	6,0	6,6	7,0
<b>Tiroides</b>	4,0	1,7	2,6	1,3	1,9	2,8
<b>Glándula adrenal</b>	0,5	0,8	0,8	1,1	0,2	0,2
<b>Otras endocrinas</b>	0,3	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1
<b>Enfermedad de Hodgkin</b>	3,6	2,6	2,9	2,6	1,8	2,2
<b>Linfoma no Hodgkin</b>	13,0	11,1	14,3	11,4	14,4	13,7
<b>Enfermedad inmunoproliferativa</b>	0,4	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0
<b>Mieloma múltiple</b>	6,4	4,1	4,8	4,3	4,5	4,2
<b>Leucemia linfoide</b>	5,6	4,8	4,4	5,7	6,9	5,0
<b>Leucemia mieloide</b>	5,4	5,1	6,0	7,1	5,2	4,7
<b>Leucemia no especificada</b>	0,2	0,6	0,6	1,0	1,2	0,7
<b>Enfermedad mieloproliferativa</b>	0,2	0,0	0,2	0,2	2,8	1,1
<b>Síndrome mielodisplásico</b>	0,0	0,2	0,2	0,4	5,8	3,1
<b>Otras y no especificadas</b>	14,3	12,3	12,6	13,3	11,2	10,1

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

- Consejería de Salud. Registro de Cáncer

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Todos excepto cánceres de la piel no melanoma</b>	510,2	483,1	483,0	459,6	478,1	474,8
<b>Labio</b>	4,5	3,5	4,6	3,8	4,1	3,5
<b>Lengua</b>	4,8	5,2	3,9	3,8	3,6	3,7
<b>Boca</b>	3,8	4,1	2,9	2,8	4,2	3,3
<b>Glándulas salivares</b>	1,3	1,2	2,0	1,4	1,2	0,7
<b>Amígdala</b>	1,0	1,0	0,9	1,8	0,5	0,0
<b>Otros orofaringe</b>	0,8	0,1	0,4	0,1	0,9	0,8
<b>Nasofaringe</b>	1,1	0,7	1,4	1,5	1,7	1,3
<b>Hipofaringe</b>	3,0	1,3	1,7	1,6	1,7	2,0
<b>Faringe no especificado</b>	0,9	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3
<b>Esófago</b>	5,3	4,7	5,0	7,3	4,3	6,2
<b>Estómago</b>	14,9	15,3	14,5	17,1	16,6	14,6
<b>Intestino delgado</b>	2,0	2,1	1,4	1,5	1,4	1,3
<b>Colon</b>	43,5	44,1	43,0	41,1	40,5	41,4
<b>Recto</b>	20,5	23,4	23,2	19,8	23,5	22,3
<b>Ano</b>	0,3	1,3	0,9	1,1	0,3	0,3
<b>Hígado</b>	11,3	13,6	11,4	9,0	12,6	13,2
<b>Vesícula y vía biliar</b>	3,4	1,5	4,0	2,6	3,3	2,5
<b>Páncreas</b>	11,8	8,9	11,7	9,7	9,0	11,1
<b>Nariz, senos y oído</b>	0,6	0,6	0,5	0,9	0,5	0,4
<b>Laringe</b>	17,8	15,4	15,5	14,4	12,7	12,7
<b>Pulmón, tráquea, bronquios</b>	83,2	81,0	77,7	72,7	77,3	78,3
<b>Otros órganos torácicos</b>	1,2	0,9	0,7	0,7	1,0	0,3
<b>Hueso</b>	1,3	0,3	1,4	1,0	1,6	1,6
<b>Melanoma de piel</b>	9,9	8,7	9,5	10,5	9,2	9,5
<b>Mesotelioma</b>	0,9	0,7	0,8	0,3	2,1	1,4
<b>Sarcoma de Kaposi</b>	0,8	0,3	0,7	0,8	0,4	0,4
<b>Tejidos conjuntivos y blandos</b>	2,7	4,0	1,3	2,3	2,0	2,0
<b>Mama</b>	1,2	0,8	1,3	0,9	0,3	1,8

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Pene</b>	1,8	1,1	2,6	2,1	1,4	1,6
<b>Próstata</b>	104,5	94,0	97,0	95,2	105,2	106,3
<b>Testículo</b>	3,4	4,2	3,4	5,0	3,7	3,2
<b>Otros órganos genitales masculinos</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Riñón</b>	9,0	8,1	9,3	9,2	10,2	9,4
<b>Pelvis renal</b>	1,2	1,7	2,3	1,2	1,1	0,8
<b>Uréter</b>	0,3	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8
<b>Vejiga urinaria</b>	59,2	54,7	59,5	53,6	58,0	62,9
<b>Otros órganos urinarios</b>	1,0	0,8	0,3	0,7	0,5	0,3
<b>Ojo</b>	0,6	0,7	0,3	0,7	0,9	0,3
<b>Cerebro, sistema nervioso</b>	8,4	8,1	6,7	5,1	7,4	6,1
<b>Tiroides</b>	3,3	2,3	2,5	4,2	3,6	3,0
<b>Glándula adrenal</b>	0,6	0,1	0,2	0,6	0,5	0,5
<b>Otras endocrinas</b>	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>Enfermedad de Hodgkin</b>	2,8	2,4	2,2	3,8	2,9	2,6
<b>Linfoma no Hodgkin</b>	14,1	13,9	15,1	13,0	11,7	11,8
<b>Enfermedad inmunoproliferativa</b>	0,2	0,6	0,0	0,0	0,5	0,3
<b>Mieloma múltiple</b>	6,7	6,1	6,0	4,9	4,9	3,8
<b>Leucemia linfoide</b>	8,8	11,2	8,5	6,6	4,9	4,3
<b>Leucemia mieloide</b>	7,4	5,9	6,2	4,9	4,2	4,4
<b>Leucemia no especificada</b>	0,6	1,0	0,5	0,5	0,0	0,3
<b>Enfermedad mieloproliferativa</b>	3,0	3,1	2,0	2,3	1,9	2,1
<b>Síndrome mielodisplásico</b>	6,0	6,0	5,2	3,6	4,1	3,3
<b>Otras y no especificadas</b>	13,2	10,8	10,2	10,5	12,4	9,1

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

- Consejería de Salud. Registro de Cáncer

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Todos excepto cánceres de la piel no melanoma</b>	499,3	496,4	465,6	485,0	464,0	459,2
<b>Labio</b>	3,3	2,6	2,3	3,8	2,8	2,7
<b>Lengua</b>	3,4	4,0	2,8	2,3	3,0	4,3
<b>Boca</b>	4,4	3,6	2,6	2,5	3,1	2,5
<b>Glándulas salivares</b>	1,2	0,9	1,0	2,3	1,2	1,3
<b>Amígdala</b>	1,3	0,9	2,3	1,2	1,3	2,4
<b>Otros orofaringe</b>	0,5	0,6	1,3	0,5	1,0	1,5
<b>Nasofaringe</b>	1,3	2,0	0,8	1,6	0,3	1,1
<b>Hipofaringe</b>	1,9	3,1	2,1	1,4	1,4	1,8
<b>Faringe no especificado</b>	0,5	1,0	0,9	0,6	0,4	0,9
<b>Esófago</b>	5,3	6,3	5,8	4,8	7,0	5,7
<b>Estómago</b>	15,7	14,0	12,5	12,6	11,9	12,3
<b>Intestino delgado</b>	1,4	1,4	1,5	1,3	1,6	1,1
<b>Colon</b>	45,2	43,4	44,9	48,6	44,0	41,5
<b>Recto</b>	23,7	23,7	24,7	23,5	21,9	22,6
<b>Ano</b>	0,4	0,7	0,9	1,0	0,6	0,4
<b>Hígado</b>	13,9	12,7	12,9	14,4	14,2	12,5
<b>Vesícula y vía biliar</b>	2,1	2,7	2,9	2,7	3,5	3,7
<b>Páncreas</b>	12,4	10,8	8,5	12,5	10,5	12,5
<b>Nariz, senos y oído</b>	0,6	0,5	0,4	1,0	0,1	1,1
<b>Laringe</b>	14,2	12,5	11,9	13,3	12,1	14,4
<b>Pulmón, tráquea, bronquios</b>	72,0	74,9	69,9	74,0	69,3	69,2
<b>Otros órganos torácicos</b>	0,2	1,2	0,5	0,4	1,6	0,8
<b>Hueso</b>	0,9	0,6	0,7	1,0	0,8	1,1
<b>Melanoma de piel</b>	9,0	10,4	8,8	11,9	11,9	9,7
<b>Mesotelioma</b>	2,0	1,1	1,2	1,7	1,4	1,9
<b>Sarcoma de Kaposi</b>	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,7
<b>Tejidos conjuntivos y blandos</b>	4,0	3,3	2,7	2,8	3,4	2,3
<b>Mama</b>	0,9	2,1	1,2	1,0	1,4	1,1

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Pene</b>	1,2	1,8	2,2	0,8	1,3	1,3
<b>Próstata</b>	107,4	113,4	103,5	100,6	94,0	92,7
<b>Testículo</b>	5,4	4,9	5,4	5,5	4,8	5,5
<b>Otros órganos genitales masculinos</b>	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Riñón</b>	8,7	9,9	8,6	8,6	11,8	11,5
<b>Pelvis renal</b>	1,2	1,0	1,3	2,5	1,7	1,3
<b>Uréter</b>	1,3	0,9	0,3	1,1	1,0	0,6
<b>Vejiga urinaria</b>	62,2	59,0	60,9	57,4	55,3	57,8
<b>Otros órganos urinarios</b>	0,5	0,7	0,5	1,1	1,1	0,9
<b>Ojo</b>	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7
<b>Cerebro, sistema nervioso</b>	9,4	8,4	6,6	7,6	6,8	5,5
<b>Tiroides</b>	4,3	4,2	3,7	5,8	5,2	3,7
<b>Glándula adrenal</b>	0,3	0,6	0,3	0,2	0,6	0,4
<b>Otras endocrinas</b>	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
<b>Enfermedad de Hodgkin</b>	3,7	2,7	3,4	1,6	3,9	4,6
<b>Linfoma no Hodgkin</b>	17,1	13,5	14,3	17,1	15,4	17,0
<b>Enfermedad inmunoproliferativa</b>	0,2	1,6	1,1	0,1	0,3	0,3
<b>Mieloma múltiple</b>	7,3	4,8	3,7	3,5	2,8	2,2
<b>Leucemia linfoide</b>	4,2	5,6	3,3	6,0	4,3	4,5
<b>Leucemia mieloide</b>	4,9	4,1	3,7	5,2	6,8	2,9
<b>Leucemia no especificada</b>	0,1	0,8	0,4	0,2	0,3	0,0
<b>Enfermedad mieloproliferativa</b>	3,4	2,4	3,1	2,1	3,2	1,5
<b>Síndrome mielodisplásico</b>	4,0	3,5	2,4	2,7	1,7	1,5
<b>Otras y no especificadas</b>	8,6	10,0	7,3	9,9	8,5	9,4

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

- Consejería de Salud. Registro de Cáncer

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	2016	2017	2018
<b>Todos excepto cánceres de la piel no melanoma</b>	503,1	497,7	466,5
<b>Labio</b>	2,2	2,4	1,9
<b>Lengua</b>	3,9	2,9	3,1
<b>Boca</b>	3,8	3,1	3,6
<b>Glándulas salivares</b>	1,5	1,3	1,1
<b>Amígdala</b>	1,3	1,8	1,3
<b>Otros orofaringe</b>	2,5	0,5	1,4
<b>Nasofaringe</b>	0,6	0,9	1,3
<b>Hipofaringe</b>	3,1	1,8	1,4
<b>Faringe no especificado</b>	0,5	0,6	0,8
<b>Esófago</b>	6,9	5,8	4,0
<b>Estómago</b>	13,2	11,9	12,6
<b>Intestino delgado</b>	1,9	1,1	2,3
<b>Colon</b>	45,6	46,9	44,6
<b>Recto</b>	23,8	21,6	19,9
<b>Año</b>	0,6	1,3	0,8
<b>Hígado</b>	14,8	16,2	12,3
<b>Vesícula y vía biliar</b>	2,8	3,4	3,9
<b>Páncreas</b>	11,6	13,5	12,0
<b>Nariz, senos y oído</b>	0,6	1,0	0,3
<b>Laringe</b>	10,9	9,3	9,9
<b>Pulmón, tráquea, bronquios</b>	74,1	71,2	65,2
<b>Otros órganos torácicos</b>	1,1	0,9	1,0
<b>Hueso</b>	1,8	1,6	1,2
<b>Melanoma de piel</b>	11,3	11,0	11,8
<b>Mesotelioma</b>	1,0	1,5	1,0
<b>Sarcoma de Kaposi</b>	0,7	0,8	0,3
<b>Tejidos conjuntivos y blandos</b>	2,8	3,7	3,4
<b>Mama</b>	0,7	1,5	1,0

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

- Consejería de Salud. Registro de Cáncer

### 3. Incidencia de cáncer. Evolución de las tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes, por sexo.

Incidencia - Hombres - Tasas ajustadas a la población europea estándar por 100.000 habitantes - MURCIA (Región de)

	2016	2017	2018
<b>Pene</b>	1,8	1,5	1,4
<b>Próstata</b>	107,4	109,2	98,8
<b>Testículo</b>	5,0	7,0	5,5
<b>Otros órganos genitales masculinos</b>	0,3	0,3	0,4
<b>Riñón</b>	12,8	14,9	10,3
<b>Pelvis renal</b>	1,0	1,8	2,3
<b>Uréter</b>	1,2	0,5	0,4
<b>Vejiga urinaria</b>	53,1	53,1	59,4
<b>Otros órganos urinarios</b>	1,2	0,8	0,5
<b>Ojo</b>	0,3	0,5	0,8
<b>Cerebro, sistema nervioso</b>	7,1	7,9	7,4
<b>Tiroides</b>	5,9	6,1	5,2
<b>Glándula adrenal</b>	0,3	0,6	0,2
<b>Otras endocrinas</b>	0,7	0,0	0,2
<b>Enfermedad de Hodgkin</b>	4,3	3,4	3,3
<b>Linfoma no Hodgkin</b>	16,7	15,8	14,1
<b>Enfermedad inmunoproliferativa</b>	1,8	2,4	2,1
<b>Mieloma múltiple</b>	7,7	7,1	6,3
<b>Leucemia linfoide</b>	4,2	4,2	3,9
<b>Leucemia mieloide</b>	5,7	5,9	5,3
<b>Leucemia no especificada</b>	0,0	0,1	0,2
<b>Enfermedad mieloproliferativa</b>	5,4	3,1	3,6
<b>Síndrome mielodisplásico</b>	4,8	3,2	2,0
<b>Otras y no especificadas</b>	8,5	9,2	9,4

Fecha de actualización: 13/10/2022.

El total no incluye cáncer de piel no melanoma ni tumores no malignos SNC.

Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976).

- Consejería de Salud. Registro de Cáncer