

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	REGIÓN DE MURCIA					MURCIA	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
TOTAL	73.770	19,38	100,00	21,43	0,00	28.913	19,11
1. Infecciones intestinales	5	0,01	0,01	4,50	0,00	0	0,00
2. Fiebre tifoidea	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3. Tosferina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4. Tétanos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5. Sarampión	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6. Tuberculosis	289	0,08	0,39	22,19	12,99	81	0,06
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	4.911	1,37	6,66	9,23	7,50	1.914	1,35
8. Cáncer de piel	49	0,02	0,07	6,13	7,11	10	0,01
9. Cáncer de mama	3.178	1,42	4,31	11,86	8,73	1.214	1,36
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	1.078	0,36	1,46	12,83	9,64	474	0,40
11. Cáncer de cérvix uterino	707	0,24	0,96	16,43	9,68	278	0,23
12. Cáncer de testículos	40	0,01	0,05	39,50	0,00	40	0,03
13. Enfermedad de Hodgkin	110	0,03	0,15	15,64	13,95	40	0,03
14. Leucemias	936	0,32	1,27	25,28	12,36	410	0,35
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	6.362	1,66	8,62	29,05	10,30	2.488	1,63
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	7	0,00	0,01	3,50	1,00	3	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	2.377	1,60	3,22	7,84	7,34	851	1,45
18. Enfermedad isquémica del corazón	4.780	3,22	6,48	8,16	7,57	1.741	2,97
19. Infecciones respiratorias	3	0,00	0,00	2,50	0,00	0	0,00
20. Enfermedades respiratorias	20	0,03	0,03	5,00	3,20	11	0,03
21. Asma	159	0,06	0,22	19,88	9,39	63	0,06
22. Úlceras pépticas	100	0,04	0,14	10,00	8,39	53	0,06
23. Apendicitis	77	0,02	0,10	19,25	22,93	61	0,04
24. Hernia abdominal	15	0,00	0,02	7,50	1,00	0	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	3.666	1,22	4,97	11,49	8,77	1.799	1,50

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	REGIÓN DE MURCIA					MURCIA	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
26. Colecistitis y coleditiasis	85	0,02	0,12	8,50	8,07	7	0,00
27. Materna	72	0,02	0,10	36,00	4,50	41	0,02
28. Osteomielitis	1	0,00	0,00	0,50	0,00	0	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	190	0,24	0,26	11,15	2,97	100	0,33
30. Perinatal	27.263	534,46	36,96	68,50	0,00	11.371	559,59
31. Accidentes de vehículos a motor	17.296	4,83	23,45	30,72	14,77	5.869	4,13

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	CARTAGENA						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
TOTAL	100,00	21,37	0,00	19.486	20,73	100,00	19,90
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,28	16,10	5,54	98	0,11	0,50	24,50
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	6,62	9,03	7,52	1.495	1,69	7,67	9,17
8. Cáncer de piel	0,03	5,00	2,50	29	0,05	0,15	7,25
9. Cáncer de mama	4,20	11,04	8,60	746	1,35	3,83	11,47
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	1,64	12,80	7,04	299	0,40	1,53	14,21
11. Cáncer de cérvix uterino	0,96	14,61	7,67	219	0,29	1,12	19,86
12. Cáncer de testículos	0,14	39,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,14	13,17	8,65	0	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	1,42	27,30	10,63	194	0,27	0,99	27,64
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	8,60	27,95	11,13	2.646	2,80	13,58	30,07
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,01	2,50	0,00	5	0,01	0,02	4,50
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	2,94	7,46	6,87	792	2,15	4,06	8,80
18. Enfermedad isquémica del corazón	6,02	7,91	7,50	1.378	3,74	7,07	7,96
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,04	10,50	0,00	4	0,02	0,02	3,50
21. Asma	0,22	15,75	7,08	50	0,07	0,26	25,00
22. Úlceras pépticas	0,18	8,83	7,39	24	0,04	0,12	23,50
23. Apendicitis	0,21	20,17	26,41	17	0,02	0,08	16,50
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	15	0,02	0,08	7,50
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	6,22	12,23	8,85	836	1,13	4,29	10,20

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	CARTAGENA						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,02	3,50	0,00	18	0,02	0,09	3,50
27. Materna	0,14	40,50	0,00	32	0,03	0,16	31,50
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,35	12,50	1,41	47	0,24	0,24	9,30
30. Perinatal	39,33	68,50	0,00	5.412	424,90	27,77	68,50
31. Accidentes de vehículos a motor	20,30	31,38	14,09	5.137	5,80	26,36	29,69

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	LORCA					NOROESTE	
	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
TOTAL	0,00	9.360	21,51	100,00	23,40	0,00	3.062
1. Infecciones intestinales	0,00	5	0,05	0,05	4,50	0,00	0
2. Fiebre tifoidea	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Tosferina	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4. Tétanos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. Sarampión	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6. Tuberculosis	11,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	7,70	619	1,51	6,61	9,23	6,98	160
8. Cáncer de piel	9,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9. Cáncer de mama	8,78	449	1,74	4,80	13,21	8,30	269
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	11,56	155	0,45	1,66	15,50	13,16	40
11. Cáncer de cérvix uterino	11,59	101	0,29	1,07	20,10	10,82	29
12. Cáncer de testículos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	44	0,11	0,46	43,50	0,00	23
14. Leucemias	13,25	129	0,39	1,37	25,70	9,37	72
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	9,83	469	1,07	5,01	31,23	8,57	59
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	8,21	280	1,61	2,99	8,47	7,13	196
18. Enfermedad isquémica del corazón	7,18	668	3,84	7,13	9,14	7,72	339
19. Infecciones respiratorias	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21. Asma	8,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13
22. Úlceras pépticas	0,00	4	0,01	0,04	3,50	0,00	0
23. Apendicitis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24. Hernia abdominal	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	8,93	410	1,18	4,38	11,70	7,46	118

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	LORCA					NOROESTE	
	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
26. Colecistitis y coleditiasis	2,61	22	0,05	0,23	21,50	0,00	16
27. Materna	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28. Osteomielitis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	3,97	23	0,27	0,25	11,50	2,00	13
30. Perinatal	0,00	3.768	662,82	40,25	68,50	0,00	1.028
31. Accidentes de vehículos a motor	15,10	2.220	5,41	23,72	35,81	13,88	669

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

					ALTIPLANO		
	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP
TOTAL	14,60	100,00	18,78	0,00	3.216	19,54	100,00
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,11	0,73	22,50	0,00	57	0,37	1,76
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	0,81	5,23	8,00	6,34	116	0,75	3,59
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	2,12	8,77	12,79	8,12	141	1,49	4,37
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,24	1,29	13,17	11,12	42	0,33	1,31
11. Cáncer de cérvix uterino	0,17	0,93	28,50	0,00	22	0,17	0,67
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,12	0,75	11,50	9,00	0	0,00	0,00
14. Leucemias	0,45	2,34	23,83	11,56	0	0,00	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	0,28	1,93	29,50	2,00	222	1,34	6,90
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	2,29	6,39	10,29	8,76	59	0,93	1,82
18. Enfermedad isquémica del corazón	3,98	11,07	9,42	8,21	91	1,44	2,81
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21. Asma	0,09	0,41	12,50	0,00	0	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	0,71	3,84	13,06	9,21	45	0,35	1,40

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

					ALTIPLANO		
	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP
26. Colecistitis y coleditiasis	0,08	0,51	15,50	0,00	0	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,30	0,41	12,50	0,00	0	0,00	0,00
30. Perinatal	367,34	33,56	68,50	0,00	1.644	720,52	51,13
31. Accidentes de vehículos a motor	3,40	21,85	23,89	15,43	780	5,07	24,24

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL						
	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)
TOTAL	31,22	0,00	9.735	17,91	100,00	21,88	0,00
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	56,50	0,00	31	0,06	0,32	15,50	5,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	10,50	8,26	609	1,19	6,25	10,31	7,52
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	10	0,03	0,10	5,00	3,50
9. Cáncer de mama	15,61	7,82	361	1,15	3,70	12,43	9,67
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	21,00	0,50	70	0,16	0,71	6,32	5,67
11. Cáncer de cérvix uterino	21,50	0,00	60	0,14	0,62	10,00	5,38
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	4	0,01	0,04	3,50	0,00
14. Leucemias	0,00	0,00	133	0,31	1,36	18,93	14,65
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	27,75	9,82	479	0,88	4,92	28,15	9,49
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	6,50	6,70	200	0,97	2,05	5,26	4,73
18. Enfermedad isquémica del corazón	12,93	3,33	565	2,73	5,80	7,33	8,08
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	3	0,02	0,03	2,50	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	6	0,05	0,06	3,00	0,50
21. Asma	0,00	0,00	34	0,09	0,34	33,50	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	20	0,06	0,21	10,00	8,50
23. Apendicitis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	7,50	8,16	459	1,08	4,72	11,48	8,67

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL						
	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,00	0,00	24	0,05	0,24	23,50	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	1	0,00	0,01	0,50	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	8	0,07	0,08	7,50	0,00
30. Perinatal	68,50	0,00	4.042	562,02	41,52	68,50	0,00
31. Accidentes de vehículos a motor	31,18	15,64	2.622	5,13	26,94	29,80	14,39

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	Murcia					Cartagena	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
TOTAL	22.317	18,54	100,00	20,80	0,00	10.925	18,32
1. Infecciones intestinales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2. Fiebre tifoidea	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3. Tosferina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4. Tétanos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5. Sarampión	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6. Tuberculosis	81	0,07	0,36	16,10	5,54	98	0,17
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	1.542	1,36	6,91	9,07	7,57	1.045	1,86
8. Cáncer de piel	10	0,01	0,04	5,00	2,50	29	0,08
9. Cáncer de mama	1.030	1,45	4,62	11,44	9,04	512	1,45
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	324	0,34	1,45	11,98	6,36	230	0,48
11. Cáncer de cérvix uterino	176	0,18	0,79	13,50	7,35	184	0,39
12. Cáncer de testículos	40	0,03	0,18	39,50	0,00	0	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	40	0,03	0,18	13,17	8,65	0	0,00
14. Leucemias	274	0,29	1,23	24,86	9,20	46	0,10
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	2.024	1,67	9,07	28,11	10,34	2.104	3,52
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	3	0,00	0,01	2,50	0,00	0	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	648	1,38	2,90	7,28	6,93	512	2,14
18. Enfermedad isquémica del corazón	1.371	2,93	6,14	7,97	7,40	748	3,12
19. Infecciones respiratorias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20. Enfermedades respiratorias	11	0,04	0,05	10,50	0,00	0	0,00
21. Asma	17	0,02	0,07	16,50	0,00	17	0,04
22. Úlceras pépticas	45	0,06	0,20	8,90	8,09	24	0,07
23. Apendicitis	61	0,05	0,27	20,17	26,41	0	0,00
24. Hernia abdominal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,01
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	1.629	1,71	7,30	12,53	8,93	507	1,07

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	Murcia					Cartagena	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
26. Colecistitis y coleditiasis	7	0,01	0,03	3,50	0,00	18	0,03
27. Materna	41	0,03	0,18	40,50	0,00	32	0,05
28. Osteomielitis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	89	0,37	0,40	12,64	1,46	31	0,26
30. Perinatal	8.220	508,04	36,83	68,50	0,00	2.261	298,52
31. Accidentes de vehículos a motor	4.641	4,10	20,79	31,57	14,03	2.526	4,49

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	Lorca						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
TOTAL	100,00	17,82	0,00	5.071	21,60	100,00	23,70
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,90	24,50	11,38	0	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	9,56	9,24	7,35	360	1,63	7,10	9,47
8. Cáncer de piel	0,27	7,25	9,44	0	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	4,68	10,88	8,12	314	2,25	6,19	13,08
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	2,10	15,30	12,23	78	0,42	1,54	19,50
11. Cáncer de cérvix uterino	1,68	20,39	12,74	78	0,42	1,54	19,50
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	44	0,20	0,86	43,50
14. Leucemias	0,42	23,00	7,50	80	0,45	1,57	26,50
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	19,26	30,94	9,85	255	1,08	5,03	31,88
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	4,69	8,53	7,99	219	2,32	4,31	9,50
18. Enfermedad isquémica del corazón	6,84	6,73	6,22	289	3,07	5,69	9,31
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,15	16,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,22	23,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,06	6,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	4,64	10,14	9,29	146	0,78	2,88	10,43

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	Lorca						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,16	3,50	2,61	22	0,10	0,42	21,50
27. Materna	0,29	31,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,28	10,17	4,03	10	0,21	0,19	9,50
30. Perinatal	20,69	68,50	0,00	2.055	651,77	40,52	68,50
31. Accidentes de vehículos a motor	23,12	29,71	15,27	1.124	5,08	22,17	35,13

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	DE(APVP)
TOTAL	0,00
1. Infecciones intestinales	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00
3. Tosferina	0,00
4. Tétanos	0,00
5. Sarampión	0,00
6. Tuberculosis	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	7,60
8. Cáncer de piel	0,00
9. Cáncer de mama	8,36
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	12,02
11. Cáncer de cérvix uterino	12,02
12. Cáncer de testículos	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00
14. Leucemias	12,03
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	10,72
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	7,81
18. Enfermedad isquémica del corazón	7,71
19. Infecciones respiratorias	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00
21. Asma	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00
23. Apendicitis	0,00
24. Hernia abdominal	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	6,12

3.1. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS

	DE(APVP)
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00
27. Materna	0,00
28. Osteomielitis	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00
30. Perinatal	0,00
31. Accidentes de vehículos a motor	14,90