

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	1.702	1.404	298	1.702	1.403	299
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	468	170	298	479	180	299
Barbechos y otras tierras no ocupadas	101	53	48	105	57	48
Tierras ocupadas por herbáceos	22	6	16	28	12	16
Tierras ocupadas por leñosos	345	111	234	346	111	235
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	301	301	0	291	291	0
Eriales	301	301	0	291	291	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
Prados y pastizales no producción						
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	731	731	0	729	729	0
Superficie forestal	731	731	0	729	729	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	202	202	0	203	203	0
% distribución sobre el tipo de superficie	202	202	0	203	203	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	27,5	12,1	100,0	28,1	12,8	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	21,6	31,2	16,1	21,9	31,7	16,1
Tierras ocupadas por herbáceos	4,7	3,5	5,4	5,9	6,7	5,4
Tierras ocupadas por leñosos	73,7	65,3	78,5	72,2	61,7	78,6
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	17,7	21,4	0,0	17,1	20,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Prados y pastizales no producción						
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	43,0	52,1	0,0	42,8	52,0	0,0
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	11,9	14,4	0,0	11,9	14,5	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	1.708	1.435	273	1.708	1.426	282
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	403	130	273	416	134	282
Barbechos y otras tierras no ocupadas	8	6	2	8	8	0
Tierras ocupadas por herbáceos	23	7	16	40	20	20
Tierras ocupadas por leñosos	372	117	255	368	106	262
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	329	329	0	326	326	0
Eriales	329	329	0	325	325	0
Pastizales	0	0	0	1	1	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
Prados y pastizales no producción						
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	729	729	0	700	700	0
Superficie forestal	729	729	0	700	700	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	247	247	0	266	266	0
% distribución sobre el tipo de superficie	247	247	0	266	266	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	23,6	9,1	100,0	24,4	9,4	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	2,0	4,6	0,7	1,9	6,0	0,0
Tierras ocupadas por herbáceos	5,7	5,4	5,9	9,6	14,9	7,1
Tierras ocupadas por leñosos	92,3	90,0	93,4	88,5	79,1	92,9
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	19,3	22,9	0,0	19,1	22,9	0,0
Eriales	100,0	100,0		99,7	99,7	
Pastizales	0,0	0,0		0,3	0,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Prados y pastizales no producción						
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	42,7	50,8	0,0	41,0	49,1	0,0
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	14,5	17,2	0,0	15,6	18,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2022			2023		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	1.708	1.425	283	1.708	1.426	282
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	413	130	283	408	126	282
Barbechos y otras tierras no ocupadas	6	4	2	12	11	1
Tierras ocupadas por herbáceos	38	20	18	27	9	18
Tierras ocupadas por leñosos	369	106	263	369	106	263
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	319	319	0	241	241	0
Eriales	314	314	0	236	236	0
Pastizales	5	5	0	5	5	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
Prados y pastizales no producción						
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	710	710	0	793	793	0
Superficie forestal	710	710	0	793	793	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	266	266	0	266	266	0
% distribución sobre el tipo de superficie	266	266	0	266	266	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	24,2	9,1	100,0	23,9	8,8	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	1,5	3,1	0,7	2,9	8,7	0,4
Tierras ocupadas por herbáceos	9,2	15,4	6,4	6,6	7,1	6,4
Tierras ocupadas por leñosos	89,4	81,5	92,9	90,4	84,1	93,3
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	18,7	22,4	0,0	14,1	16,9	0,0
Eriales	98,4	98,4		97,9	97,9	
Pastizales	1,6	1,6		2,1	2,1	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2022			2023		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Prados y pastizales no producción						
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	41,6	49,8	0,0	46,4	55,6	0,0
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	15,6	18,7	0,0	15,6	18,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2024		
	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	1.708	1.425	283
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	403	120	283
Barbechos y otras tierras no ocupadas	13	10	3
Tierras ocupadas por herbáceos	22	5	17
Tierras ocupadas por leñosos	368	105	263
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	245	245	0
Eriales	240	240	0
Pastizales	5	5	0
Prados naturales	0	0	0
Prados y pastizales no producción	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	793	793	0
Superficie forestal	793	793	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	267	267	0
% distribución sobre el tipo de superficie	267	267	0
TOTAL SUPERFICIES			
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	23,6	8,4	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3,2	8,3	1,1
Tierras ocupadas por herbáceos	5,5	4,2	6,0
Tierras ocupadas por leñosos	91,3	87,5	92,9
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	14,3	17,2	0,0
Eriales	98,0	98,0	
Pastizales	2,0	2,0	
Prados naturales	0,0	0,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra según tipo de superficie y sistema de cultivo.

Hectáreas;Porcentaje

Albudeite

Superficie	2024		
	TOTAL	Secano	Regadío
Prados y pastizales no producción	0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	46,4	55,7	0,0
Superficie forestal	100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	15,6	18,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 26/02/2026.

Los datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.