

6. Evolución de la superficie de cultivo con riego localizado según tipo.

Hectáreas

Riego localizado - Calasparra

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 1.402 | 1.462 | 1.507 | 1.502 | 1.349 | 1.428 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 194 | 254 | 254 | 249 | 136 | 141 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| Rosa | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Clavel | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Otras flores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hortalizas | 163 | 204 | 221 | 216 | 110 | 121 |
| Alcachofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apio | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Col y repollo | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Coliflor y Brócoli | 46 | 105 | 105 | 105 | 0 | 23 |
| Espinaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lechuga | 85 | 66 | 66 | 65 | 67 | 64 |
| Melón | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pimiento | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Sandía | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Tomate | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 19 | 38 | 18 | 18 | 18 | 12 |
| Boniato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patata | 19 | 38 | 18 | 18 | 18 | 12 |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 1.208 | 1.208 | 1.253 | 1.253 | 1.213 | 1.287 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

6. Evolución de la superficie de cultivo con riego localizado según tipo.

Hectáreas

Riego localizado - Calasparra

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cítricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Limonero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mandarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frutales no cítricos | 1.099 | 1.099 | 1.144 | 1.144 | 1.106 | 1.177 |
| Albaricoquero | 382 | 382 | 450 | 450 | 431 | 496 |
| Almendro | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciruelo | 63 | 63 | 50 | 50 | 42 | 38 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 580 | 580 | 570 | 570 | 559 | 562 |
| Nogal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olivar | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 |
| Viñedos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Viñedo de uva de mesa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Viveros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

6. Evolución de la superficie de cultivo con riego localizado según tipo.

Hectáreas

Riego localizado - Calasparra

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 1.482 | 1.502 | 1.592 | 1.536 | 1.542 | 1.738 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 220 | 231 | 248 | 238 | 248 | 445 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 13 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Rosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Clavel | 7 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Otras flores | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Hortalizas | 195 | 198 | 213 | 203 | 209 | 380 |
| Alcachofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apio | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Col y repollo | 16 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 |
| Coliflor y Brócoli | 41 | 42 | 68 | 60 | 60 | 217 |
| Espinaca | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Haba verde | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lechuga | 88 | 92 | 82 | 69 | 69 | 20 |
| Melón | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| Pimiento | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Sandía | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tubérculos consumo humano | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 39 |
| Boniato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patata | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 39 |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 1.262 | 1.271 | 1.344 | 1.298 | 1.294 | 1.293 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

6. Evolución de la superficie de cultivo con riego localizado según tipo.

Hectáreas

Riego localizado - Calasparra

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cítricos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Limonero | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mandarino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frutales no cítricos | 1.152 | 1.219 | 1.256 | 1.216 | 1.212 | 1.212 |
| Albaricoquero | 490 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Almendra | 66 | 33 | 35 | 32 | 32 | 32 |
| Cerezo y guindo | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciruelo | 35 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Melocotonero | 541 | 525 | 561 | 526 | 522 | 522 |
| Nogal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Peral | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Olivar | 100 | 40 | 75 | 67 | 67 | 67 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| Olivar de aceituna para aceite | 100 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Viñedos | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Viñedo de uva de mesa | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Viveros | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

6. Evolución de la superficie de cultivo con riego localizado según tipo.

Hectáreas

Riego localizado - Calasparra

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------|-------|
| TOTAL | 1.810 | 1.846 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 473 | 473 |
| Cereales para grano | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 |
| Flores | 25 | 25 |
| Rosa | 1 | 1 |
| Clavel | 14 | 14 |
| Otras flores | 4 | 4 |
| Plantas ornamentales | 6 | 6 |
| Hortalizas | 399 | 399 |
| Alcachofa | 1 | 1 |
| Apio | 8 | 8 |
| Calabaza y calabacín | 40 | 40 |
| Col y repollo | 24 | 24 |
| Coliflor y Brócoli | 190 | 190 |
| Espinaca | 14 | 14 |
| Haba verde | 9 | 9 |
| Lechuga | 20 | 20 |
| Melón | 50 | 50 |
| Pimiento | 13 | 13 |
| Sandía | 25 | 25 |
| Tomate | 5 | 5 |
| Leguminosas para grano | 1 | 1 |
| Judía seca | 1 | 1 |
| Tubérculos consumo humano | 48 | 48 |
| Boniato | 9 | 9 |
| Patata | 39 | 39 |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 1.337 | 1.373 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

6. Evolución de la superficie de cultivo con riego localizado según tipo.

Hectáreas

Riego localizado - Calasparra

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Cítricos | 2 | 2 |
| Limonero | 1 | 1 |
| Mandarino | 1 | 1 |
| Frutales no cítricos | 1.256 | 1.292 |
| Albaricoquero | 601 | 590 |
| Almendro | 42 | 42 |
| Cerezo y guindo | 2 | 2 |
| Ciruelo | 41 | 41 |
| Higuera | 2 | 2 |
| Manzano | 4 | 4 |
| Melocotonero | 548 | 595 |
| Nogal | 14 | 14 |
| Peral | 2 | 2 |
| Olivar | 67 | 67 |
| Olivar de aceituna de mesa | 7 | 7 |
| Olivar de aceituna para aceite | 60 | 60 |
| Viñedos | 8 | 8 |
| Viñedo de uva de mesa | 8 | 8 |
| Viveros | 4 | 4 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional