

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Cehegín

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	29.929	27.403	2.526	29.929	27.094	2.835
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	6.765	4.239	2.526	8.865	6.030	2.835
Barbechos y otras tierras no ocupadas	174	134	40	2.403	1.905	498
Tierras ocupadas por herbáceos	1.126	563	563	937	484	453
Tierras ocupadas por leñosos	5.465	3.542	1.923	5.525	3.641	1.884
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	2.587	2.587	0	810	810	0
Eriales	2.587	2.587	0	810	810	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	18.341	18.341	0	18.441	18.441	0
Superficie forestal	18.341	18.341	0	18.441	18.441	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.236	2.236	0	1.813	1.813	0
<b>% distribución sobre el total</b>	2.236	2.236	0	1.813	1.813	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	22,6	15,5	100,0	29,6	22,3	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	2,6	3,2	1,6	27,1	31,6	17,6
Tierras ocupadas por herbáceos	16,6	13,3	22,3	10,6	8,0	16,0
Tierras ocupadas por leñosos	80,8	83,6	76,1	62,3	60,4	66,5
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	8,6	9,4	0,0	2,7	3,0	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	61,3	66,9	0,0	61,6	68,1	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Cehegín

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	7,5	8,2	0,0	6,1	6,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Cehegín

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	29.929	27.188	2.741	30.012	27.615	2.397
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	9.167	6.426	2.741	7.314	4.917	2.397
Barbechos y otras tierras no ocupadas	2.513	2.035	478	639	572	67
Tierras ocupadas por herbáceos	1.012	595	417	1.018	589	429
Tierras ocupadas por leñosos	5.642	3.796	1.846	5.657	3.756	1.901
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	623	623	0	2.131	2.131	0
Eriales	623	623	0	1.953	1.953	0
Pastizales	0	0	0	178	178	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	18.321	18.321	0	18.321	18.321	0
Superficie forestal	18.321	18.321	0	18.321	18.321	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	1.818	1.818	0	2.246	2.246	0
<b>% distribución sobre el total</b>	1.818	1.818	0	2.246	2.246	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	30,6	23,6	100,0	24,4	17,8	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	27,4	31,7	17,4	8,7	11,6	2,8
Tierras ocupadas por herbáceos	11,0	9,3	15,2	13,9	12,0	17,9
Tierras ocupadas por leñosos	61,5	59,1	67,3	77,3	76,4	79,3
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	2,1	2,3	0,0	7,1	7,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		91,6	91,6	
Pastizales	0,0	0,0		8,4	8,4	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	61,2	67,4	0,0	61,0	66,3	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Cehegín

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	6,1	6,7	0,0	7,5	8,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Cehegín

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	30.012	27.658	2.354	30.012	27.695	2.317
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	7.042	4.688	2.354	7.177	4.860	2.317
Barbechos y otras tierras no ocupadas	527	476	51	540	486	54
Tierras ocupadas por herbáceos	913	448	465	940	470	470
Tierras ocupadas por leñosos	5.602	3.764	1.838	5.697	3.904	1.793
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	2.372	2.372	0	2.220	2.220	0
Eriales	2.063	2.063	0	1.844	1.844	0
Pastizales	309	309	0	376	376	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	18.275	18.275	0	18.293	18.293	0
Superficie forestal	18.275	18.275	0	18.293	18.293	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.323	2.323	0	2.322	2.322	0
% distribución sobre el total	2.323	2.323	0	2.322	2.322	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	23,5	16,9	100,0	23,9	17,5	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	7,5	10,2	2,2	7,5	10,0	2,3
Tierras ocupadas por herbáceos	13,0	9,6	19,8	13,1	9,7	20,3
Tierras ocupadas por leñosos	79,6	80,3	78,1	79,4	80,3	77,4
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	7,9	8,6	0,0	7,4	8,0	0,0
Eriales	87,0	87,0		83,1	83,1	
Pastizales	13,0	13,0		16,9	16,9	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	60,9	66,1	0,0	61,0	66,1	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Cehegín

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	7,7	8,4	0,0	7,7	8,4	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Cehegín

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	30.012	27.678	2.334
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	7.017	4.683	2.334
Barbechos y otras tierras no ocupadas	535	492	43
Tierras ocupadas por herbáceos	1.009	501	508
Tierras ocupadas por leñosos	5.473	3.690	1.783
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	2.329	2.329	0
Eriales	1.710	1.710	0
Pastizales	619	619	0
Prados naturales	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	18.367	18.367	0
Superficie forestal	18.367	18.367	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.299	2.299	0
<b>% distribución sobre el total</b>	2.299	2.299	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>			
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	23,4	16,9	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	7,6	10,5	1,8
Tierras ocupadas por herbáceos	14,4	10,7	21,8
Tierras ocupadas por leñosos	78,0	78,8	76,4
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	7,8	8,4	0,0
Eriales	73,4	73,4	
Pastizales	26,6	26,6	
Prados naturales	0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	61,2	66,4	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Cehegín

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	7,7	8,3	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.