

1. Mujeres entre 15 y 49 años según conocimiento de métodos anticonceptivos

Total - TOTAL

	MURCIA (Región de)		ESPAÑA	
	Mujeres	%	Mujeres	%
Total	290.170	100,0	10.165.237	100,0
Ningún método	764	0,3	91.110	0,8
Al menos un método ineficaz, pero ninguno eficaz			1.911	0,0
Al menos un método eficaz	289.406	99,7	10.072.216	99,2
Píldora	281.532	97,3	9.978.426	99,1
Diu	247.439	85,5	9.188.162	91,2
Diafragma, tapón, esponja vaginal	214.072	74,0	7.840.353	77,8
Abstinencia	234.397	81,0	8.149.443	80,9
Preservativo o condón	283.766	98,1	9.947.746	98,8
Ritmo y temperatura basal	158.072	54,6	5.880.425	58,4
Coitus interruptus	232.696	80,4	8.306.445	82,5
Lavado vaginal	164.136	56,7	5.953.683	59,1
Cremas anticonceptivas	174.826	60,4	6.415.894	63,7
Lactancia prolongada	156.119	53,9	4.593.910	45,6
Inyección	159.758	55,2	5.255.716	52,2
Píldora del día siguiente	197.005	68,1	6.930.940	68,8
Ligadura de trompas	263.942	91,2	9.461.088	93,9
Vasectomía	259.605	89,7	9.345.892	92,8
Otros métodos	12.565	4,3	803.867	8,0

- INE. Encuesta de fecundidad