

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Murcia

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	88.596	69.463	19.133	88.596	67.780	20.816
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	40.815	21.682	19.133	28.799	7.983	20.816
Barbechos y otras tierras no ocupadas	18.418	16.208	2.210	6.131	2.539	3.592
Tierras ocupadas por herbáceos	3.942	1.318	2.624	3.784	894	2.890
Tierras ocupadas por leñosos	18.455	4.156	14.299	18.884	4.550	14.334
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	10.199	10.199	0	13.265	13.265	0
Eriales	10.199	10.199	0	13.265	13.265	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	17.464	17.464	0	28.459	28.459	0
Superficie forestal	17.464	17.464	0	28.459	28.459	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	20.118	20.118	0	18.073	18.073	0
<b>% distribución sobre el total</b>	20.118	20.118	0	18.073	18.073	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	46,1	31,2	100,0	32,5	11,8	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	45,1	74,8	11,6	21,3	31,8	17,3
Tierras ocupadas por herbáceos	9,7	6,1	13,7	13,1	11,2	13,9
Tierras ocupadas por leñosos	45,2	19,2	74,7	65,6	57,0	68,9
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	11,5	14,7	0,0	15,0	19,6	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	19,7	25,1	0,0	32,1	42,0	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Murcia

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	22,7	29,0	0,0	20,4	26,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Murcia

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	88.596	67.796	20.800	88.511	70.493	18.018
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	29.336	8.536	20.800	25.132	7.114	18.018
Barbechos y otras tierras no ocupadas	6.336	2.722	3.614	2.953	1.383	1.570
Tierras ocupadas por herbáceos	4.117	1.057	3.060	3.995	1.162	2.833
Tierras ocupadas por leñosos	18.883	4.757	14.126	18.184	4.569	13.615
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	12.793	12.793	0	14.564	14.564	0
Eriales	12.793	12.793	0	14.564	14.564	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	28.283	28.283	0	28.283	28.283	0
Superficie forestal	28.283	28.283	0	28.283	28.283	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	18.184	18.184	0	20.532	20.532	0
<b>% distribución sobre el total</b>	18.184	18.184	0	20.532	20.532	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	33,1	12,6	100,0	28,4	10,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	21,6	31,9	17,4	11,7	19,4	8,7
Tierras ocupadas por herbáceos	14,0	12,4	14,7	15,9	16,3	15,7
Tierras ocupadas por leñosos	64,4	55,7	67,9	72,4	64,2	75,6
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	14,4	18,9	0,0	16,5	20,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	31,9	41,7	0,0	32,0	40,1	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Murcia

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	20,5	26,8	0,0	23,2	29,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Murcia

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	88.511	69.674	18.837	88.511	68.487	20.024
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	25.100	6.263	18.837	26.681	6.657	20.024
Barbechos y otras tierras no ocupadas	2.222	1.041	1.181	2.690	1.182	1.508
Tierras ocupadas por herbáceos	4.478	800	3.678	5.215	1.161	4.054
Tierras ocupadas por leñosos	18.400	4.422	13.978	18.776	4.314	14.462
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	14.982	14.982	0	11.660	11.660	0
Eriales	14.435	14.435	0	10.929	10.929	0
Pastizales	547	547	0	731	731	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	27.500	27.500	0	27.859	27.859	0
Superficie forestal	27.500	27.500	0	27.859	27.859	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	20.929	20.929	0	22.311	22.311	0
% distribución sobre el total	20.929	20.929	0	22.311	22.311	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	28,4	9,0	100,0	30,1	9,7	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	8,9	16,6	6,3	10,1	17,8	7,5
Tierras ocupadas por herbáceos	17,8	12,8	19,5	19,5	17,4	20,2
Tierras ocupadas por leñosos	73,3	70,6	74,2	70,4	64,8	72,2
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	16,9	21,5	0,0	13,2	17,0	0,0
Eriales	96,3	96,3		93,7	93,7	
Pastizales	3,7	3,7		6,3	6,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	31,1	39,5	0,0	31,5	40,7	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Murcia

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	23,6	30,0	0,0	25,2	32,6	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Murcia

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	88.511	70.027	18.484
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	25.541	7.057	18.484
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3.687	2.145	1.542
Tierras ocupadas por herbáceos	3.561	514	3.047
Tierras ocupadas por leñosos	18.293	4.398	13.895
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	11.804	11.804	0
Eriales	11.369	11.369	0
Pastizales	435	435	0
Prados naturales	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	28.846	28.846	0
Superficie forestal	28.846	28.846	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	22.320	22.320	0
% distribución sobre el total	22.320	22.320	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>			
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	28,9	10,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	14,4	30,4	8,3
Tierras ocupadas por herbáceos	13,9	7,3	16,5
Tierras ocupadas por leñosos	71,6	62,3	75,2
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	13,3	16,9	0,0
Eriales	96,3	96,3	
Pastizales	3,7	3,7	
Prados naturales	0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	32,6	41,2	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Murcia

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	25,2	31,9	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.