

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.318	515	803	1.318	714	604
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	931	128	803	607	3	604
Barbechos y otras tierras no ocupadas	414	124	290	96	1	95
Tierras ocupadas por herbáceos	25	0	25	18	0	18
Tierras ocupadas por leñosos	492	4	488	493	2	491
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	117	117	0	306	306	0
Eriales	117	117	0	306	306	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	48	48	0	208	208	0
Superficie forestal	48	48	0	208	208	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	222	222	0	197	197	0
% distribución sobre el total	222	222	0	197	197	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	70,6	24,9	100,0	46,1	0,4	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	44,5	96,9	36,1	15,8	33,3	15,7
Tierras ocupadas por herbáceos	2,7	0,0	3,1	3,0	0,0	3,0
Tierras ocupadas por leñosos	52,8	3,1	60,8	81,2	66,7	81,3
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	8,9	22,7	0,0	23,2	42,9	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	3,6	9,3	0,0	15,8	29,1	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	16,8	43,1	0,0	14,9	27,6	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.318	736	582	1.314	810	504
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	591	9	582	516	12	504
Barbechos y otras tierras no ocupadas	94	3	91	21	8	13
Tierras ocupadas por herbáceos	22	4	18	20	2	18
Tierras ocupadas por leñosos	475	2	473	475	2	473
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	325	325	0	370	370	0
Eriales	325	325	0	370	370	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	206	206	0	206	206	0
Superficie forestal	206	206	0	206	206	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	196	196	0	222	222	0
% distribución sobre el total	196	196	0	222	222	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	44,8	1,2	100,0	39,3	1,5	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	15,9	33,3	15,6	4,1	66,7	2,6
Tierras ocupadas por herbáceos	3,7	44,4	3,1	3,9	16,7	3,6
Tierras ocupadas por leñosos	80,4	22,2	81,3	92,1	16,7	93,8
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	24,7	44,2	0,0	28,1	45,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15,6	28,0	0,0	15,7	25,4	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	14,9	26,6	0,0	16,9	27,4	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.314	805	509	1.314	810	504
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	520	11	509	516	12	504
Barbechos y otras tierras no ocupadas	21	7	14	24	10	14
Tierras ocupadas por herbáceos	24	2	22	20	0	20
Tierras ocupadas por leñosos	475	2	473	472	2	470
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	366	366	0	368	368	0
Eriales	365	365	0	367	367	0
Pastizales	1	1	0	1	1	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	203	203	0	203	203	0
Superficie forestal	203	203	0	203	203	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	225	225	0	227	227	0
% distribución sobre el total	225	225	0	227	227	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	39,6	1,4	100,0	39,3	1,5	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4,0	63,6	2,8	4,7	83,3	2,8
Tierras ocupadas por herbáceos	4,6	18,2	4,3	3,9	0,0	4,0
Tierras ocupadas por leñosos	91,3	18,2	92,9	91,5	16,7	93,3
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	27,9	45,5	0,0	28,0	45,4	0,0
Eriales	99,7	99,7		99,7	99,7	
Pastizales	0,3	0,3		0,3	0,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15,4	25,2	0,0	15,4	25,1	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	17,1	28,0	0,0	17,3	28,0	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.314	885	429
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	438	9	429
Barbechos y otras tierras no ocupadas	13	6	7
Tierras ocupadas por herbáceos	20	0	20
Tierras ocupadas por leñosos	405	3	402
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	461	461	0
Eriales	461	461	0
Pastizales	0	0	0
Prados naturales	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	188	188	0
Superficie forestal	188	188	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	227	227	0
% distribución sobre el total	227	227	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>			
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	33,3	1,0	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3,0	66,7	1,6
Tierras ocupadas por herbáceos	4,6	0,0	4,7
Tierras ocupadas por leñosos	92,5	33,3	93,7
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	35,1	52,1	0,0
Eriales	100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	14,3	21,2	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	17,3	25,6	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.