

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales	131,9	48,2	287,0	108,7	12,2	392,5	148,0
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	66,2	13,3	193,5	46,1	0,6	256,4	86,0
3 Infecciones meningocócicas	50,5	0,7	281,0				83,9
4 Septicemia	71,4	40,8	116,0	73,9	33,7	140,2	69,6
5 Hepatitis víricas	106,6	48,6	202,3	114,6	41,8	249,4	96,1
6 SIDA	63,4	25,4	130,6	61,6	19,8	143,7	71,2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	79,9	45,6	129,7	69,4	34,6	124,2	128,0
8 Neoplasia maligna del esófago	120,7	66,0	202,6	109,7	52,5	201,8	169,7
9 Neoplasia maligna del estómago	93,1	68,4	123,8	89,3	57,8	131,8	99,7
10 Neoplasia maligna del colon	95,9	75,7	119,9	94,6	67,2	129,3	98,8
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	95,2	61,6	140,5	122,8	75,0	189,7	51,6
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	109,1	75,5	152,5	124,2	78,7	186,3	88,6
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	131,7	75,2	213,9	83,5	22,5	213,7	163,1
14 Neoplasia maligna del páncreas	94,0	64,7	132,0	115,5	72,4	174,9	69,1
15 Neoplasia maligna de la laringe	85,1	49,6	136,3	83,6	47,8	135,8	254,1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	89,7	75,4	106,0	93,4	77,8	111,2	76,5
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	43,4	0,6	241,5	87,2	1,1	485,2	
18 Melanoma maligno de la piel	72,1	23,2	168,2	47,8	5,4	172,5	110,1
19 Neoplasia maligna de la mama	119,8	92,1	153,3				118,3
20 Neoplasias malignas del útero	85,1	46,5	142,8				83,4
21 Neoplasia maligna del ovario	89,2	44,5	159,6				87,6
22 Neoplasia maligna de la próstata	107,6	79,3	142,7	111,7	82,4	148,1	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	78,7	53,1	112,4	75,1	47,1	113,7	98,3
24 Neoplasia maligna del encéfalo	102,1	65,4	151,9	72,0	32,8	136,6	137,1
25 Enfermedad de Hodgkin	110,7	22,2	323,5	67,5	0,9	375,6	166,6

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
26 Linfomas no Hodgkin	110,3	69,1	167,0	116,0	63,4	194,7	103,2
27 Leucemias	106,6	71,4	153,1	99,6	56,9	161,8	119,0
28 Síndromes Mielodisplásicos	102,8	41,2	211,9	68,3	7,7	246,5	129,4
29 Neoplasias malignas	98,7	92,0	105,7	98,4	89,9	107,5	101,7
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	88,0	40,2	167,1	105,1	33,9	245,2	73,9
31 Diabetes mellitus	109,6	90,1	132,1	118,4	87,9	156,2	103,5
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	102,6	82,3	126,4	121,0	79,7	176,1	95,4
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	43,0	0,6	239,3	53,0	0,7	294,9	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	131,2	1,7	730,1	134,9	1,8	750,8	
36 Enfermedad de Alzheimer	92,6	64,5	128,8	75,2	34,3	142,8	100,4
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	111,4	64,8	178,3	62,2	12,5	181,7	133,5
38 Enfermedades hipertensivas	70,8	51,0	95,7	68,1	35,1	119,0	71,4
39 Infarto agudo de miocardio	92,0	80,3	104,9	85,8	71,3	102,4	103,7
40 Enfermedades isquémicas del corazón	91,1	81,7	101,2	87,8	75,7	101,2	97,4
41 Insuficiencia cardíaca	73,8	61,2	88,1	59,5	39,2	86,6	78,6
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,5	92,3	111,4	102,9	88,2	119,4	100,8
43 Aterosclerosis	100,1	68,4	141,3	127,1	65,6	222,0	88,2
44 Gripe	69,4	25,4	151,2	105,1	21,1	307,2	52,0
45 Neumonía	107,9	82,9	138,1	92,4	59,8	136,4	122,8
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,9	74,7	102,7	89,8	74,5	107,3	90,6
47 Asma	147,1	80,4	246,9	178,6	20,1	644,9	140,3
48 Insuficiencia respiratoria	67,1	40,4	104,7	31,4	8,4	80,4	97,2
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	84,0	33,6	173,0	114,8	37,0	268,0	51,5
50 Enteritis y colitis no infecciosas	88,3	9,9	318,9	138,8	1,8	772,1	64,7
51 Enfermedad vascular intestinal	81,0	46,3	131,6	73,8	27,0	160,7	86,1

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	105,2	80,6	134,8	110,2	80,9	146,5	96,2
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	72,2	26,4	157,2	121,3	32,6	310,5	39,9
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	75,7	8,5	273,4				86,3
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	66,4	34,3	116,0	55,6	15,0	142,3	74,2
56 Enfermedades del riñón y del uréter	92,1	70,8	117,9	99,9	68,4	141,1	86,3
57 Enfermedades de los genitales masculinos	38,0	0,5	211,6	39,9	0,5	221,9	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	263,2	3,4	1.464,3				257,7
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	127,2	77,7	196,5	100,9	43,4	198,8	153,6
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	72,0	8,1	259,9	50,6	0,7	281,7	127,1
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	101,3	50,5	181,2	96,3	38,6	198,4	111,3
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	70,6	37,6	120,7	85,5	40,9	157,2	45,6
64 Senilidad	78,4	55,5	107,7	102,3	57,2	168,7	68,1
65 Muerte súbita infantil	120,6	13,5	435,4	119,8	13,5	432,6	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	74,7	57,2	95,7	79,8	59,6	104,7	58,4
67 Caídas accidentales	115,2	74,5	170,1	139,7	78,1	230,4	92,5
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	113,0	56,4	202,3	109,4	47,1	215,6	128,3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	37,2	0,5	206,8	52,8	0,7	293,6	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	107,9	49,2	204,8	99,5	39,9	205,1	166,3
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	66,5	44,5	95,5	62,2	38,0	96,1	81,8
72 Homicidios	114,1	52,1	216,6	96,3	35,2	209,6	190,0
73 Eventos de intención no determinada	254,1	3,3	1.413,8	256,2	3,3	1.425,4	

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	121,4	44,3	264,2	135,1	27,1	394,6	110,8

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	39,8	378,9
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,7	310,3
3 Infecciones meningocócicas	1,1	466,9
4 Septicemia	27,9	143,4
5 Hepatitis víricas	19,3	280,8
6 SIDA	8,0	257,0
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	41,2	298,7
8 Neoplasia maligna del esófago	45,6	434,4
9 Neoplasia maligna del estómago	62,5	151,0
10 Neoplasia maligna del colon	69,9	135,5
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	16,6	120,4
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	44,2	158,6
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	84,2	284,9
14 Neoplasia maligna del páncreas	34,4	123,6
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,3	1.413,6
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,5	133,7
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	22,1	321,7
19 Neoplasia maligna de la mama	90,9	151,4
20 Neoplasias malignas del útero	45,6	140,0
21 Neoplasia maligna del ovario	43,7	156,8
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	42,3	193,7
24 Neoplasia maligna del encéfalo	76,7	226,1
25 Enfermedad de Hodgkin	18,7	601,6

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	44,4	203,3
27 Leucemias	63,3	203,6
28 Síndromes Mielodisplásicos	41,7	302,1
29 Neoplasias malignas	90,7	113,7
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	19,9	189,2
31 Diabetes mellitus	79,0	133,2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	73,0	122,6
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	65,6	147,1
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	72,9	224,0
38 Enfermedades hipertensivas	48,1	101,9
39 Infarto agudo de miocardio	84,3	126,2
40 Enfermedades isquémicas del corazón	82,8	113,8
41 Insuficiencia cardíaca	63,6	96,0
42 Enfermedades cerebrovasculares	89,1	113,5
43 Aterosclerosis	53,8	136,2
44 Gripe	10,5	152,0
45 Neumonía	86,9	168,6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	63,8	124,8
47 Asma	72,4	245,1
48 Insuficiencia respiratoria	54,4	160,4
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5,8	186,1
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,8	360,0
51 Enfermedad vascular intestinal	41,2	158,3

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	53,8	158,6
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,5	144,2
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	9,7	311,8
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	31,9	146,2
56 Enfermedades del riñón y del uréter	58,6	122,5
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	3,4	1.434,0
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	79,3	268,4
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,7	707,3
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	29,9	284,9
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	9,2	133,1
64 Senilidad	43,1	102,1
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	28,0	107,4
67 Caídas accidentales	44,3	170,1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	25,8	374,7
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	18,7	600,4
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	37,3	155,2
72 Homicidios	38,2	555,2
73 Eventos de intención no determinada		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2000

	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	22,3	323,7