

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,33					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,67					
3 Infecciones meningocócicas	0,22					
4 Septicemia	3,56					3,01
5 Hepatitis víricas	2,00					
6 SIDA	1,56					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,56					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,11					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,44					
10 Neoplasia maligna del colon	17,11					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,56					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías bilíares intrahepáticas	7,56					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías bilíares extrahepáticas	3,56					
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,33					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,78					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	30,67					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,22					3,01
18 Melanoma maligno de la piel	1,11					
19 Neoplasia maligna de la mama	14,00					
20 Neoplasias malignas del útero	3,11					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,44					
22 Neoplasia maligna de la próstata	10,67					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,67					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,33		10,11			

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	0,67					
26 Linfomas no Hodgkin	4,89					
27 Leucemias	6,44		5,05		3,56	3,01
28 Síndromes mielodisplásicos	1,56				3,56	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	179,32		15,16		3,56	6,01
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,00		5,05	3,70		
31 Diabetes mellitus	24,44					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	19,55					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,22					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,22					
36 Enfermedad de Alzheimer	7,78					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,78					
38 Enfermedades hipertensivas	9,33					
39 Infarto agudo de miocardio	49,33					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	77,11					
41 Insuficiencia cardíaca	27,11					
42 Enfermedades cerebrovasculares	98,88					
43 Arteriosclerosis	7,11					
44 Gripe	1,33					
45 Neumonía	14,00	19,78				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	35,11					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	3,11					
48 Insuficiencia respiratoria	4,22					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,56					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,44					
51 Enfermedad vascular intestinal	3,56	19,78				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,78					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,33					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,44					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,67					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,00	19,78				
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,22					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,22					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,44	356,08				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,44		5,05		3,56	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,44	79,13	10,11	3,70		3,01
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,89	19,78				
64 Senilidad	8,44					
65 Muerte súbita infantil	0,44	39,56				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13,78		5,05		3,56	9,02
67 Caídas accidentales	5,56					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,44		5,05			3,01

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,22					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,00		5,05			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,44					
72 Homicidios	2,00				3,56	
73 Eventos de intención no determinada	0,22					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,33					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	2,51					
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas		2,51	2,52	5,65		
6 SIDA		5,03	2,52	2,82	3,32	3,93
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						3,93
8 Neoplasia maligna del esófago						7,87
9 Neoplasia maligna del estómago					3,32	
10 Neoplasia maligna del colon					9,95	7,87
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		2,51				
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas					3,32	3,93
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas			2,52		3,32	3,93
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					13,27	39,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	2,51					
19 Neoplasia maligna de la mama	2,51		2,52	2,82	9,95	15,73
20 Neoplasias malignas del útero					3,32	3,93
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo			2,52	2,82	6,63	3,93

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin			2,52	2,82		
26 Linfomas no Hodgkin			2,52		3,32	
27 Leucemias		5,03				3,93
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,02	7,54	12,60	14,12	76,28	106,20
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus			2,52	2,82	9,95	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				5,65	3,32	7,87
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			2,52	5,65	6,63	15,73
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares				2,82		19,67
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						3,93
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	2,51					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma		2,51	2,52			
48 Insuficiencia respiratoria				2,82		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				2,82		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						3,93
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			5,04	5,65	9,95	15,73
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					3,32	
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					3,32	3,93
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		2,51	2,52			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,51	2,51				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					3,32	3,93
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	30,14	25,13	15,12	11,29	9,95	11,80
67 Caídas accidentales		2,51				7,87
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		5,03			3,32	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,51	5,03	12,60			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,02	12,57	5,04	8,47	9,95	7,87
72 Homicidios	2,51		5,04	2,82	3,32	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						8,03
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						16,07
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,20				11,40	40,17
5 Hepatitis víricas			5,13		11,40	8,03
6 SIDA	4,20					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,20	4,91	10,25	24,60	17,10	8,03
8 Neoplasia maligna del esófago	4,20	9,81	5,13	19,68	5,70	24,10
9 Neoplasia maligna del estómago	4,20	4,91	20,50	44,27	57,00	80,35
10 Neoplasia maligna del colon	4,20	19,62	25,63	34,43	79,79	104,45
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,20		15,38	29,51	28,50	40,17
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,20		5,13	49,19	28,50	72,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		9,81	5,13	19,68	11,40	40,17
14 Neoplasia maligna del páncreas	4,20	24,53	15,38	14,76	45,60	32,14
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,40	9,81	5,13	9,84	28,50	24,10
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	33,59	88,30	102,52	88,54	102,59	233,01
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	4,20				5,70	8,03
19 Neoplasia maligna de la mama	37,79	9,81	30,76	39,35	45,60	64,28
20 Neoplasias malignas del útero	8,40	4,91	5,13	4,92	22,80	16,07
21 Neoplasia maligna del ovario	12,60	9,81		9,84	11,40	16,07
22 Neoplasia maligna de la próstata			20,50	4,92	68,40	56,24
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,20	9,81	35,88	4,92	28,50	40,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	8,40	14,72	15,38	9,84	22,80	16,07

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	8,40	4,91	15,38	9,84	28,50	24,10
27 Leucemias		4,91	30,76	4,92	28,50	24,10
28 Síndromes mielodisplásicos		4,91			11,40	8,03
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	163,74	279,63	461,33	496,83	758,05	1.148,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				4,92		24,10
31 Diabetes mellitus	4,20	9,81	15,38	49,19	102,59	136,59
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				14,76	5,70	80,35
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					5,70	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)					5,70	
36 Enfermedad de Alzheimer			15,38	14,76	22,80	80,35
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		9,81	10,25	4,92	22,80	24,10
38 Enfermedades hipertensivas			5,13	14,76	39,90	56,24
39 Infarto agudo de miocardio	20,99	29,43	66,64	108,22	267,88	345,49
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	33,59	34,34	102,52	157,41	370,48	490,12
41 Insuficiencia cardíaca		9,81	20,50	9,84	45,60	120,52
42 Enfermedades cerebrovasculares	12,60	14,72	56,38	108,22	250,78	610,64
43 Arteriosclerosis		4,91		4,92	5,70	24,10
44 Gripe						
45 Neumonía	8,40		5,13	34,43	34,20	56,24
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,20	19,62	15,38	54,11	170,99	241,04

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma					17,10	32,14
48 Insuficiencia respiratoria			5,13		11,40	16,07
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						8,03
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			5,13	4,92	17,10	8,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	29,39	29,43	51,26	19,68	45,60	64,28
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			5,13			8,03
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						8,03
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						24,10
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4,20	9,81	5,13	29,51	57,00	32,14
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			5,13			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		9,81	10,25	4,92	11,40	
64 Senilidad						8,03
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	16,79	9,81	10,25	4,92	22,80	40,17
67 Caídas accidentales		9,81	5,13	4,92	5,70	24,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	8,40				17,10	8,03

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,40	4,91	10,25	4,92	11,40	
72 Homicidios	8,40					8,03
73 Eventos de intención no determinada		4,91				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	4,20				5,70	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	56,96	18,34
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		18,34
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	14,24	110,01
5 Hepatitis víricas	14,24	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14,24	18,34
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	56,96	128,35
10 Neoplasia maligna del colon	256,30	183,35
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	42,72	18,34
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	71,19	18,34
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	28,48	
14 Neoplasia maligna del páncreas	56,96	36,67
15 Neoplasia maligna de la laringe	14,24	18,34
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	142,39	55,01
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		18,34
19 Neoplasia maligna de la mama	42,72	165,02
20 Neoplasias malignas del útero		18,34
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	142,39	256,69
23 Neoplasia maligna de la vejiga	56,96	91,68
24 Neoplasia maligna del encéfalo		18,34

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin		18,34
26 Linfomas no Hodgkin	42,72	18,34
27 Leucemias	28,48	91,68
28 Síndromes mielodisplásicos	14,24	18,34
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.366,94	1.411,81
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	42,72	
31 Diabetes mellitus	313,26	586,73
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	327,50	935,09
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	71,19	183,35
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	42,72	36,67
38 Enfermedades hipertensivas	99,67	311,70
39 Infarto agudo de miocardio	640,75	660,07
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	996,73	1.375,14
41 Insuficiencia cardíaca	284,78	1.301,80
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.509,33	3.190,32
43 Arteriosclerosis	42,72	421,71
44 Gripe	28,48	73,34
45 Neumonía	113,91	550,06
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	412,93	898,42

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	42,72	36,67
48 Insuficiencia respiratoria	42,72	183,35
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	14,24	73,34
50 Enteritis y colitis no infecciosas		36,67
51 Enfermedad vascular intestinal	56,96	73,34
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	71,19	55,01
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,24	36,67
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		18,34
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	56,96	91,68
56 Enfermedades del riñón y del uréter	113,91	513,38
57 Enfermedades de los genitales masculinos	14,24	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	14,24	
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	14,24	36,67
64 Senilidad	71,19	586,73
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	14,24	
67 Caídas accidentales	56,96	183,35
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2000 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	14,24	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	42,72	18,34
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	28,48	36,67

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

-CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas