

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	131,86	48,15	287,02	71,67	8,05	258,77
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	66,22	13,31	193,47	106,32	21,37	310,64
3 Infecciones meningocócicas	50,50	0,66	280,95	80,67	1,05	448,86
4 Septicemia	71,41	40,79	115,97	120,91	70,40	193,61
5 Hepatitis víricas	106,55	48,62	202,28	55,91	11,24	163,36
6 SIDA	63,37	25,39	130,58	169,31	87,38	295,76
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	79,88	45,63	129,72	116,08	64,92	191,46
8 Neoplasia maligna del esófago	120,74	65,95	202,60	80,36	29,34	174,91
9 Neoplasia maligna del estómago	93,11	68,41	123,82	106,62	73,83	149,00
10 Neoplasia maligna del colon	95,95	75,72	119,92	122,22	93,70	156,68
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	95,16	61,56	140,48	108,01	63,98	170,71
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	109,10	75,55	152,47	115,85	73,41	173,84
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	131,72	75,24	213,93	91,19	36,53	187,89
14 Neoplasia maligna del páncreas	93,99	64,68	132,00	125,06	83,08	180,76
15 Neoplasia maligna de la laringe	85,12	49,56	136,30	117,42	65,67	193,67
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	89,71	75,37	105,99	119,88	99,22	143,56
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	43,41	0,57	241,53	275,41	74,09	705,12
18 Melanoma maligno de la piel	72,06	23,22	168,16	157,23	62,99	323,98
19 Neoplasia maligna de la mama	119,81	92,06	153,30	95,51	65,32	134,84
20 Neoplasias malignas del útero	85,11	46,49	142,82	94,75	45,36	174,26
21 Neoplasia maligna del ovario	89,17	44,45	159,56	114,46	52,23	217,29
22 Neoplasia maligna de la próstata	107,61	79,34	142,68	100,64	66,86	145,46
23 Neoplasia maligna de la vejiga	78,73	53,11	112,40	95,57	60,56	143,40
24 Neoplasia maligna del encéfalo	102,07	65,38	151,88	153,11	97,03	229,75

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfoma de Hodgkin	110,70	22,25	323,45	58,40	0,76	324,90
26 Linfomas no Hodgkin	110,29	69,09	166,98	117,84	65,90	194,37
27 Leucemias	106,58	71,36	153,08	110,12	66,27	171,98
28 Síndromes Mielodisplásicos	102,83	41,20	211,88	212,85	97,13	404,09
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,66	91,97	105,71	110,61	101,76	120,04
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	88,04	40,17	167,14	174,18	86,83	311,68
31 Diabetes mellitus	109,61	90,09	132,12	84,87	63,57	111,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	102,61	82,29	126,42	95,69	71,01	126,15
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	43,01	0,56	239,28	68,08	0,89	378,80
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	131,22	1,72	730,10			
36 Enfermedad de Alzheimer	92,63	64,51	128,83	98,48	62,41	147,78
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	111,37	64,84	178,33	114,20	56,93	204,36
38 Enfermedades hipertensivas	70,80	51,02	95,70	155,62	117,86	201,62
39 Infarto agudo de miocardio	92,00	80,29	104,93	110,79	94,67	128,87
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	91,07	81,74	101,18	116,48	103,19	131,01
41 Insuficiencia cardíaca	73,76	61,25	88,07	117,56	97,39	140,68
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,48	92,27	111,37	79,83	69,54	91,22
43 Aterosclerosis	100,07	68,43	141,27	82,17	46,94	133,45
44 Gripe	69,45	25,36	151,17	76,63	20,62	196,18
45 Neumonía	107,95	82,94	138,11	69,35	44,87	102,38
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,85	74,69	102,67	110,08	91,48	131,34

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	147,14	80,38	246,90	67,56	18,17	172,96
48 Insuficiencia respiratoria	67,05	40,35	104,72	126,34	79,15	191,29
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	83,98	33,65	173,04	174,31	79,54	330,92
50 Enteritis y colitis no infecciosas	88,33	9,92	318,90	72,35	0,95	402,54
51 Enfermedad vascular intestinal	81,05	46,29	131,62	171,42	106,07	262,05
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	105,18	80,64	134,84	87,43	60,17	122,78
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	72,22	26,37	157,20	156,32	67,31	308,02
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	75,72	8,50	273,37			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	66,42	34,28	116,03	163,87	97,07	259,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	92,11	70,78	117,85	134,51	101,87	174,28
57 Enfermedades de los genitales masculinos	38,02	0,50	211,56	186,01	37,38	543,49
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	263,18	3,44	1.464,29			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	127,22	77,67	196,49	77,91	31,21	160,53
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	71,98	8,08	259,88	176,11	35,39	514,56
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	101,27	50,48	181,21	153,43	73,45	282,18
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	70,59	37,55	120,73	145,51	84,72	233,00
64 Senilidad	78,45	55,51	107,68	112,82	77,64	158,44
65 Muerte súbita infantil	120,60	13,54	435,44	212,35	23,85	766,68
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	74,66	57,24	95,71	135,32	105,87	170,42
67 Caídas accidentales	115,22	74,54	170,09	73,22	35,05	134,67
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	113,04	56,35	202,28	128,04	55,13	252,31

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	37,16	0,49	206,76	237,90	64,00	609,07
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	107,89	49,23	204,81	56,52	11,36	165,13
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	66,53	44,54	95,55	128,95	90,30	178,53
72 Homicidios	114,09	52,06	216,60	159,01	68,47	313,33
73 Eventos de intención no determinada	254,11	3,32	1.413,81			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	121,39	44,33	264,23	98,11	19,72	286,67

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	129,03	14,49	465,87	116,25	1,52	646,82
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	65,07	0,85	362,02	116,08	1,52	645,88
3 Infecciones meningocócicas	177,35	2,32	986,75			
4 Septicemia	161,50	83,35	282,13	47,80	5,37	172,59
5 Hepatitis víricas	73,98	8,31	267,11	68,33	0,89	380,19
6 SIDA	186,06	67,94	404,99			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	157,80	75,54	290,21	59,99	6,74	216,61
8 Neoplasia maligna del esófago	137,19	44,21	320,16	52,93	0,69	294,47
9 Neoplasia maligna del estómago	143,30	91,79	213,23	116,51	58,08	208,49
10 Neoplasia maligna del colon	86,73	54,96	130,14	87,54	46,56	149,70
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,19	32,53	167,30	42,01	4,72	151,68
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	97,67	46,76	179,64	104,27	38,08	226,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	74,18	14,91	216,75	44,07	0,58	245,20
14 Neoplasia maligna del páncreas	96,06	47,88	171,88	47,47	9,54	138,69
15 Neoplasia maligna de la laringe	156,05	74,71	287,01	86,98	17,48	254,13
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	112,62	85,07	146,25	66,23	39,23	104,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	135,70	1,77	755,01			
18 Melanoma maligno de la piel	228,97	73,79	534,33	86,96	1,14	483,85
19 Neoplasia maligna de la mama	100,91	58,75	161,57	88,31	38,02	174,01
20 Neoplasias malignas del útero	37,91	4,26	136,89	139,13	37,43	356,20
21 Neoplasia maligna del ovario	127,35	41,04	297,19			
22 Neoplasia maligna de la próstata	79,99	41,28	139,74	81,30	32,57	167,52
23 Neoplasia maligna de la vejiga	103,65	55,14	177,26	57,13	15,37	146,28
24 Neoplasia maligna del encéfalo	53,96	14,52	138,15	75,91	15,26	221,80

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfoma de Hodgkin	118,56	1,55	659,63	227,02	2,97	1.263,12
26 Linfomas no Hodgkin	93,86	34,27	204,30	85,80	17,24	250,68
27 Leucemias	92,02	39,62	181,33	84,29	22,68	215,80
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	105,15	93,19	118,22	74,29	61,00	89,62
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	58,48	6,57	211,15	51,29	0,67	285,40
31 Diabetes mellitus	89,23	60,19	127,38	125,67	80,49	187,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	91,81	60,49	133,58	94,85	54,18	154,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	137,45	1,80	764,76	253,83	3,32	1.412,29
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				1.375,22	17,97	7.651,54
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	93,64	48,33	163,58	27,29	3,07	98,55
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	59,86	12,03	174,90	72,03	8,09	260,06
38 Enfermedades hipertensivas	169,73	117,53	237,20	43,77	14,11	102,14
39 Infarto agudo de miocardio	130,76	106,94	158,29	70,64	48,31	99,73
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	127,44	108,57	148,64	77,93	58,86	101,20
41 Insuficiencia cardíaca	113,75	87,59	145,25	167,37	125,72	218,38
42 Enfermedades cerebrovasculares	113,67	97,18	132,16	112,14	90,72	137,09
43 Aterosclerosis	109,77	56,66	191,76	143,83	65,63	273,05
44 Gripe	135,06	36,33	345,78	175,90	35,35	513,95
45 Neumonía	137,97	90,90	200,75	63,78	25,55	131,42
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	88,97	66,84	116,09	123,84	89,61	166,81

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	126,58	34,05	324,08			
48 Insuficiencia respiratoria	156,28	87,40	257,78	91,58	29,51	213,71
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	107,82	21,67	315,04			
50 Enteritis y colitis no infecciosas				226,62	2,96	1.260,87
51 Enfermedad vascular intestinal	60,68	16,32	155,35	108,12	29,09	276,82
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	144,60	95,27	210,39	70,44	28,22	145,15
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	70,97	7,97	256,25	62,62	0,82	348,42
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	333,94	67,12	975,72	191,89	2,51	1.067,64
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	64,37	17,32	164,79	140,99	45,44	329,03
56 Enfermedades del riñón y del uréter	95,77	60,00	145,00	60,76	26,16	119,73
57 Enfermedades de los genitales masculinos	223,92	25,15	808,48	194,56	2,54	1.082,50
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	158,63	63,55	326,86			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	63,44	7,12	229,05			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	33,95	3,81	122,56	95,14	19,12	277,98
64 Senilidad	78,42	41,72	134,12	52,28	16,85	122,01
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	108,72	71,63	158,18	67,51	29,07	133,03
67 Caídas accidentales	84,51	30,86	183,96	126,94	40,91	296,23
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	101,14	20,33	295,51	67,53	0,88	375,73

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	232,01	26,06	837,68			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	168,46	45,32	431,30	91,15	1,19	507,14
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	179,54	115,00	267,16	133,70	61,01	253,83
72 Homicidios	43,32	0,57	241,05			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	60,21	0,79	334,99	108,20	1,41	601,99

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				60,12	0,79	334,49
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				239,57	64,45	613,35
3 Infecciones meningocócicas				276,82	31,09	999,47
4 Septicemia	35,64	0,47	198,32	135,55	67,57	242,55
5 Hepatitis víricas	99,89	1,31	555,77	198,69	72,55	432,47
6 SIDA	83,82	1,10	466,36	50,99	5,73	184,11
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	44,14	0,58	245,58	112,52	48,45	221,72
8 Neoplasia maligna del esófago				97,42	26,21	249,40
9 Neoplasia maligna del estómago	64,08	17,24	164,07	71,41	37,99	122,13
10 Neoplasia maligna del colon	60,98	22,27	132,73	104,13	70,24	148,66
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	31,56	0,41	175,61	168,20	96,08	273,16
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	131,14	42,26	306,05	35,78	9,63	91,61
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				114,37	36,86	266,90
14 Neoplasia maligna del páncreas	95,65	25,73	244,89	103,62	55,12	177,21
15 Neoplasia maligna de la laringe	87,06	9,78	314,33	70,43	22,70	164,36
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	105,19	63,30	164,27	96,76	72,48	126,57
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	65,04	17,50	166,52	68,93	36,67	117,89
20 Neoplasias malignas del útero	51,71	0,68	287,70	202,94	104,74	354,52
21 Neoplasia maligna del ovario				159,28	63,81	328,19
22 Neoplasia maligna de la próstata	141,39	60,88	278,61	92,01	51,46	151,76
23 Neoplasia maligna de la vejiga	173,40	74,66	341,69	160,91	100,81	243,63
24 Neoplasia maligna del encéfalo	73,40	8,24	265,01	59,70	19,24	139,32

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfoma de Hodgkin				102,28	1,34	569,08
26 Linfomas no Hodgkin				84,57	30,88	184,08
27 Leucemias				111,63	55,65	199,75
28 Síndromes Mielodisplásicos				80,45	9,03	290,45
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	88,87	71,18	109,62	96,82	85,88	108,76
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	76,55	1,00	425,94	79,23	15,92	231,50
31 Diabetes mellitus	165,74	102,56	253,37	73,35	48,32	106,72
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	115,78	61,59	198,00	104,69	72,49	146,30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				245,36	27,56	885,87
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1.043,65	13,64	5.806,74			
36 Enfermedad de Alzheimer	165,23	71,14	325,59	144,11	87,99	222,59
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	108,38	12,17	391,31	91,40	29,46	213,30
38 Enfermedades hipertensivas	52,78	14,20	135,14	68,14	38,11	112,39
39 Infarto agudo de miocardio	96,71	64,75	138,90	91,45	72,51	113,82
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	96,72	70,81	129,02	83,59	69,07	100,25
41 Insuficiencia cardíaca	107,30	67,99	161,00	91,34	69,18	118,35
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,26	84,53	141,35	107,20	91,86	124,37
43 Aterosclerosis	191,89	82,62	378,13	65,62	28,26	129,31
44 Gripe	87,98	1,15	489,51	149,85	48,29	349,69
45 Neumonía	94,23	37,75	194,16	115,66	74,83	170,74
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	165,66	117,22	227,39	90,82	69,30	116,91

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	83,87	1,10	466,65	58,20	6,54	210,13
48 Insuficiencia respiratoria	109,83	29,55	281,20	94,78	45,37	174,31
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	190,41	21,38	687,47	32,29	0,42	179,66
50 Enteritis y colitis no infecciosas	675,77	75,89	2.439,88			
51 Enfermedad vascular intestinal	120,82	24,28	353,01	55,30	14,88	141,59
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	59,14	15,91	151,41	95,53	58,33	147,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	187,40	21,05	676,60	97,01	19,50	283,45
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	291,86	3,81	1.623,87			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	210,98	67,99	492,36	58,67	15,78	150,20
56 Enfermedades del riñón y del uréter	126,30	62,96	226,00	78,80	48,11	121,70
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	51,02	0,67	283,86	55,74	11,20	162,86
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				201,10	22,58	726,06
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	153,30	17,22	553,49	52,26	5,87	188,70
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	138,08	27,75	403,44	149,60	71,62	275,13
64 Senilidad	267,09	155,50	427,66	122,31	77,51	183,54
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	120,14	59,89	214,98	106,99	73,17	151,05
67 Caídas accidentales	113,29	22,77	331,02	100,53	43,28	198,09
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				57,54	6,46	207,73

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2000 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				133,42	35,89	341,58
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	164,52	70,84	324,19	38,64	14,11	84,10
72 Homicidios	117,58	1,54	654,19	35,37	0,46	196,78
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				111,48	12,52	402,49

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas