

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	65,38	0,85	363,74	106,02	1,39	589,89
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	132,17	52,95	272,33	119,31	32,10	305,47
4 Septicemia	76,95	46,31	120,18	135,66	83,94	207,39
5 Hepatitis víricas	130,09	64,85	232,77	127,86	51,22	263,45
6 SIDA	49,79	21,44	98,11	249,21	162,75	365,17
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	119,26	77,88	174,75	84,70	43,72	147,97
8 Neoplasia maligna del esófago	93,01	44,53	171,06	101,64	40,72	209,44
9 Neoplasia maligna del estómago	98,51	71,85	131,82	109,65	74,99	154,80
10 Neoplasia maligna del colon	111,67	89,68	137,43	120,44	92,12	154,71
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	76,65	48,57	115,01	158,25	106,75	225,92
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	86,54	57,94	124,28	144,28	98,01	204,80
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	99,48	54,34	166,93	89,13	38,38	175,63
14 Neoplasia maligna del páncreas	92,21	63,06	130,18	103,94	65,87	155,96
15 Neoplasia maligna de la laringe	112,23	66,48	177,38	116,70	60,23	203,87
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	96,06	81,67	112,26	105,02	86,39	126,47
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	86,78	17,44	253,55	44,64	0,58	248,39
18 Melanoma maligno de la piel	110,98	50,64	210,69	114,82	41,93	249,92
19 Neoplasia maligna de la mama	109,48	83,74	140,64	94,81	65,65	132,50
20 Neoplasias malignas del útero	104,69	62,02	165,47	72,44	31,19	142,74
21 Neoplasia maligna del ovario	136,16	86,29	204,32	91,45	43,78	168,19
22 Neoplasia maligna de la próstata	100,32	75,57	130,58	104,71	73,33	144,97
23 Neoplasia maligna de la vejiga	130,69	96,99	172,30	73,81	43,72	116,65
24 Neoplasia maligna del encéfalo	120,81	75,68	182,91	109,79	58,40	187,75
25 Linfoma de Hodgkin	64,91	0,85	361,13	101,69	1,33	565,78

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	100,61	65,09	148,53	119,55	71,94	186,70
27 Leucemias	110,69	72,93	161,06	83,65	44,50	143,05
28 Síndromes Mielodisplásicos	113,41	41,41	246,86	150,33	48,45	350,82
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	102,21	95,54	109,21	108,50	99,94	117,59
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	125,70	60,18	231,18	100,40	32,35	234,30
31 Diabetes mellitus	103,28	84,80	124,59	96,63	74,41	123,40
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	93,15	74,50	115,04	95,06	71,40	124,03
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	118,26	38,11	275,98	107,80	21,67	314,97
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	259,34	3,39	1.442,96			
36 Enfermedad de Alzheimer	96,07	70,06	128,55	96,06	63,82	138,84
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	85,33	42,54	152,69	108,89	49,69	206,73
38 Enfermedades hipertensivas	97,25	73,65	126,00	120,58	87,61	161,88
39 Infarto agudo de miocardio	86,64	74,94	99,66	104,91	88,79	123,10
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	93,27	83,54	103,83	112,51	99,09	127,23
41 Insuficiencia cardíaca	74,78	61,79	89,70	120,01	99,08	144,06
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,85	88,49	107,93	92,37	80,94	104,97
43 Aterosclerosis	79,91	51,70	117,97	124,67	79,85	185,51
45 Neumonía	84,94	63,43	111,39	97,52	68,65	134,42
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	84,91	70,99	100,76	104,51	85,12	126,99
47 Asma	105,27	50,40	193,61	101,48	37,06	220,89
48 Insuficiencia respiratoria	81,76	51,22	123,79	124,38	76,96	190,13
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	88,16	28,41	205,73	55,85	6,27	201,66

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas	37,46	0,49	208,41	58,67	0,77	326,45
51 Enfermedad vascular intestinal	94,43	52,81	155,75	100,13	47,94	184,16
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	92,98	69,84	121,32	108,89	78,13	147,72
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	138,28	68,94	247,44	80,03	21,53	204,89
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	105,93	28,50	271,20	84,90	9,53	306,52
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	80,28	42,71	137,30	100,83	48,27	185,45
56 Enfermedades del riñón y del uréter	96,96	75,43	122,71	128,22	97,10	166,12
57 Enfermedades de los genitales masculinos	44,15	0,58	245,62	71,61	0,94	398,41
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	132,55	1,73	737,48	200,78	2,62	1.117,12
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	103,88	60,48	166,33	88,00	40,16	167,07
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	139,84	45,06	326,34	89,11	10,01	321,71
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	62,96	12,65	183,96	234,08	93,78	482,32
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	85,56	47,85	141,12	180,75	110,36	279,17
64 Senilidad	60,97	39,45	90,01	99,88	64,62	147,46
65 Muerte súbita infantil	62,45	0,82	347,47			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	104,44	84,60	127,54	73,51	53,41	98,69
67 Caídas accidentales	140,76	89,20	211,22	68,19	27,32	140,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	98,47	42,40	194,03	114,05	41,65	248,25
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	143,06	46,10	333,85	44,50	0,58	247,61
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	72,83	26,60	158,53	149,37	64,31	294,33
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	68,95	44,17	102,60	124,02	82,39	179,25

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	85,82	27,66	200,28	184,38	73,87	379,91
73 Eventos de intención no determinada	129,97	1,70	723,13	195,00	2,55	1.084,97
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	100,71	48,21	185,22	142,44	65,00	270,41

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	395,36	44,40	1.427,46			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	97,73	42,08	192,58	66,12	13,29	193,19
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA				89,75	10,08	324,05
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	100,64	40,32	207,36	105,55	28,39	270,22
8 Neoplasia maligna del esófago	28,86	0,38	160,55	54,90	0,72	305,45
9 Neoplasia maligna del estómago	80,24	41,41	140,17	96,83	41,69	190,80
10 Neoplasia maligna del colon	83,51	52,32	126,44	54,14	23,31	106,69
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	100,25	47,99	184,38	71,99	19,37	184,32
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	82,13	37,48	155,93	49,54	9,96	144,73
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	86,71	23,33	221,99	116,70	23,45	340,98
14 Neoplasia maligna del páncreas	35,35	9,51	90,50	80,63	25,98	188,17
15 Neoplasia maligna de la laringe	96,16	30,99	224,41	208,83	76,26	454,56
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,06	77,63	134,15	109,53	74,91	154,64
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	185,36	20,82	669,23	181,53	2,37	1.010,03
18 Melanoma maligno de la piel	157,67	42,42	403,67	75,86	0,99	422,07
19 Neoplasia maligna de la mama	84,71	47,38	139,73	107,24	51,34	197,23
20 Neoplasias malignas del útero	125,93	50,45	259,48	197,78	72,22	430,49
21 Neoplasia maligna del ovario	74,27	19,98	190,14	70,24	7,89	253,61
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,63	57,83	154,30	66,87	26,79	137,78
23 Neoplasia maligna de la vejiga	110,85	60,55	186,00	97,15	38,92	200,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	53,28	10,71	155,68	105,16	21,14	307,27
25 Linfoma de Hodgkin				399,07	5,22	2.220,36

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	111,55	50,90	211,77	69,61	13,99	203,39
27 Leucemias	100,23	43,16	197,50	115,30	37,16	269,07
28 Síndromes Mielodisplásicos	56,52	0,74	314,45	98,98	1,29	550,73
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	88,99	78,26	100,78	92,76	78,13	109,34
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	37,71	0,49	209,81	133,41	14,98	481,66
31 Diabetes mellitus	84,79	57,20	121,05	139,50	92,68	201,63
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	98,64	67,01	140,02	72,02	38,31	123,17
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	150,94	16,95	544,96			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
36 Enfermedad de Alzheimer	106,85	62,21	171,09	121,97	60,80	218,26
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	70,43	14,16	205,78	124,55	25,03	363,90
38 Enfermedades hipertensivas	126,55	81,87	186,82	17,86	2,01	64,50
39 Infarto agudo de miocardio	143,86	118,01	173,69	111,79	82,13	148,66
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	124,32	105,10	146,04	91,14	69,71	117,08
41 Insuficiencia cardíaca	137,26	107,39	172,85	170,21	126,73	223,81
42 Enfermedades cerebrovasculares	99,34	83,40	117,44	119,72	96,75	146,51
43 Aterosclerosis	84,60	38,61	160,61	81,86	26,38	191,03
45 Neumonía	115,92	74,25	172,49	118,99	65,00	199,65
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	119,57	91,67	153,28	87,82	57,35	128,68
47 Asma	157,13	50,64	366,68			
48 Insuficiencia respiratoria	145,22	77,25	248,36	119,47	43,63	260,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	53,24	0,70	296,22	91,75	1,20	510,48

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas				211,49	2,76	1.176,68
51 Enfermedad vascular intestinal	56,49	11,35	165,06	98,45	19,79	287,67
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	70,89	37,71	121,23	123,99	63,99	216,60
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	38,00	0,50	211,44	66,66	0,87	370,87
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	77,97	1,02	433,84			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	90,67	29,22	211,59	94,32	18,96	275,57
56 Enfermedades del riñón y del uréter	83,93	51,24	129,63	59,14	25,46	116,54
57 Enfermedades de los genitales masculinos	259,78	29,17	937,93	226,70	2,96	1.261,34
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	82,20	22,11	210,44	50,07	0,65	278,58
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	70,29	0,92	391,10	163,01	2,13	906,95
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	121,57	48,70	250,50	32,45	0,42	180,54
64 Senilidad	121,72	70,86	194,89	86,56	34,68	178,35
65 Muerte súbita infantil	419,48	47,11	1.514,53			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	125,97	88,22	174,40	69,41	31,67	131,77
67 Caídas accidentales	92,13	29,69	215,01			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	92,70	1,21	515,80			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	80,72	9,07	291,44	92,85	1,21	516,60
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	137,68	77,00	227,09	93,65	30,18	218,55

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	61,67	6,93	222,65			

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				154,45	31,04	451,28
4 Septicemia	98,21	19,74	286,95	121,52	60,58	217,45
5 Hepatitis víricas				132,40	35,62	338,97
6 SIDA	55,97	0,73	311,39	70,15	18,87	179,60
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	40,32	0,53	224,31	89,68	35,93	184,78
8 Neoplasia maligna del esófago	239,42	48,12	699,55	157,00	57,33	341,74
9 Neoplasia maligna del estómago	164,52	75,07	312,33	85,10	46,49	142,80
10 Neoplasia maligna del colon	82,90	35,70	163,36	76,16	47,71	115,32
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,81	16,44	239,05	83,05	37,90	157,67
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	25,05	0,33	139,39	125,04	69,93	206,25
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	59,80	0,78	332,70	137,37	55,04	283,06
14 Neoplasia maligna del páncreas	145,53	53,14	316,77	167,61	103,71	256,22
15 Neoplasia maligna de la laringe				17,50	0,23	97,37
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	77,40	43,29	127,67	101,92	77,77	131,20
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	243,55	3,18	1.355,07	79,21	1,04	440,72
18 Melanoma maligno de la piel	107,17	1,40	596,25			
19 Neoplasia maligna de la mama	93,76	34,24	204,08	95,03	57,19	148,41
20 Neoplasias malignas del útero	49,39	0,65	274,80	81,35	26,22	189,84
21 Neoplasia maligna del ovario	52,25	0,68	290,73	66,38	17,86	169,95
22 Neoplasia maligna de la próstata	162,08	80,80	290,03	89,55	53,05	141,54
23 Neoplasia maligna de la vejiga	86,19	23,19	220,67	57,65	24,82	113,61
24 Neoplasia maligna del encéfalo	100,40	11,28	362,48	61,80	16,63	158,22
25 Linfoma de Hodgkin				178,80	2,34	994,84

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	34,11	0,45	189,78	89,39	38,49	176,14
27 Leucemias	204,57	74,70	445,28	56,72	18,28	132,36
28 Síndromes Mielodisplásicos				51,11	0,67	284,37
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	95,55	77,48	116,57	93,82	83,31	105,28
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	101,34	1,32	563,86	68,34	7,67	246,73
31 Diabetes mellitus	76,55	36,65	140,80	98,16	69,46	134,74
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	129,26	72,29	213,21	132,24	96,81	176,40
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				66,09	0,86	367,71
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
36 Enfermedad de Alzheimer	221,04	117,58	378,02	58,14	27,83	106,93
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	127,63	14,33	460,79	130,19	47,54	283,39
38 Enfermedades hipertensivas	123,84	56,51	235,10	83,02	49,18	131,22
39 Infarto agudo de miocardio	68,71	41,35	107,31	92,64	72,99	115,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	73,00	49,93	103,06	88,23	72,84	105,91
41 Insuficiencia cardíaca	51,70	24,75	95,08	80,62	59,23	107,20
42 Enfermedades cerebrovasculares	127,69	98,54	162,75	99,68	84,41	116,91
43 Aterosclerosis				169,67	103,59	262,05
45 Neumonía	130,49	62,47	240,00	110,12	71,24	162,56
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	125,02	80,08	186,03	113,43	87,35	144,85
47 Asma	86,44	1,13	480,94	85,75	17,24	250,56
48 Insuficiencia respiratoria	121,36	32,65	310,70	50,32	16,21	117,42
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	288,16	32,36	1.040,39	191,83	51,61	491,13

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas				414,85	111,61	1.062,12
51 Enfermedad vascular intestinal	101,67	11,42	367,09	155,10	70,77	294,44
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	91,44	33,39	199,03	120,84	78,18	178,39
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				135,47	36,45	346,84
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				216,76	43,57	633,35
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	196,47	52,86	503,00	129,90	55,93	255,97
56 Enfermedades del riñón y del uréter	45,62	12,27	116,79	114,27	77,08	163,14
57 Enfermedades de los genitales masculinos				118,88	1,55	661,44
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	200,80	54,02	514,09	108,07	39,46	235,23
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	465,95	52,33	1.682,31			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				46,43	9,33	135,65
64 Senilidad	330,62	192,48	529,38	114,11	67,60	180,36
65 Muerte súbita infantil	511,69	6,69	2.846,95			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	85,66	39,09	162,62	129,61	93,79	174,59
67 Caídas accidentales	50,20	0,66	279,29	116,52	46,68	240,09
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				239,97	96,14	494,46
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				159,29	17,89	575,12
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				136,74	36,79	350,08
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	176,70	70,79	364,08	88,56	44,15	158,47

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

18. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2001 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios				144,64	29,07	422,61
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	83,97	1,10	467,19	111,81	30,08	286,27

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas