

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,5						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,8						2,4
<b>4 Septicemia</b>	4,4						
<b>5 Hepatitis víricas</b>	2,1						
<b>6 SIDA</b>	1,9						2,4
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	5,0						
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	4,0						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,5						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	17,0						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	6,1						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	6,1						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	2,1						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	8,2						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	4,8						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	40,1						
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,8						2,4
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,5						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	10,9						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	2,9						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	3,6						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	10,1						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	8,6						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,2						2,4
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,4						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,2						
27 Leucemias	6,3		4,7			3,2	
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,3						
29 Neoplasias malignas	188,1		4,7		3,5	3,2	4,8
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,5						
31 Diabetes mellitus	22,5						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	22,3						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,3						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,2						
36 Enfermedad de Alzheimer	14,5						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,0						
38 Enfermedades hipertensivas	8,6						
39 Infarto agudo de miocardio	40,1						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	66,5						
41 Insuficiencia cardíaca	26,5		9,4				
42 Enfermedades cerebrovasculares	82,1						
43 Aterosclerosis	4,0						
45 Neumonía	13,9	17,5				3,2	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	34,0						
47 Asma	2,5						
48 Insuficiencia respiratoria	2,7	17,5					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,7						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,1						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,5						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,0						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,6						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	2,3						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	13,9					3,2	
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,2						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2,5	175,2					2,4
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,6	35,0	4,7				
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	2,5	140,2	4,7			3,2	
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1,9						
<b>64 Senilidad</b>	7,1						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,6	52,6					
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	11,3		18,9		7,0	16,0	16,9
<b>67 Caídas accidentales</b>	7,1		4,7				
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	0,8						2,4
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,8						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,5						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,9		4,7		3,5		2,4
<b>72 Homicidios</b>	1,9		4,7	3,7			2,4
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	3,4						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>							
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>							4,7
<b>4 Septicemia</b>			2,5			4,1	4,7
<b>5 Hepatitis víricas</b>				5,8	3,6	4,1	9,3
<b>6 SIDA</b>		2,3	7,4	2,9	7,3	4,1	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>				2,9		4,1	14,0
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			2,5		7,3	8,1	9,3
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	2,3		2,5	5,8	7,3	8,1	9,3
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>			2,5		3,6		14,0
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>					7,3		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>					3,6	4,1	9,3
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>							
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>				2,9	3,6	12,2	9,3
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>					14,5	16,3	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2,3			14,5	43,6	36,6	93,3
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	4,5				3,6		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						4,1	
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		4,6	2,5	11,6	14,5	12,2	9,3
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			2,5		7,3		4,7
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			2,5		3,6	4,1	
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>							
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						8,1	14,0
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	2,3			5,8	7,3	8,1	9,3
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						4,1	

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		2,3				4,1	9,3
<b>27 Leucemias</b>	6,8		4,9	5,8			
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>							
<b>29 Neoplasias malignas</b>	18,0	9,3	22,3	49,4	145,4	166,8	247,1
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				2,9			
<b>31 Diabetes mellitus</b>					7,3	8,1	
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>							
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>							4,7
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>							
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						4,1	
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			4,9				
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>							
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>				11,6	10,9	12,2	46,6
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>			2,5	11,6	14,5	24,4	65,3
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>		2,3	2,5	2,9	3,6		9,3
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	2,3			5,8	10,9	4,1	18,7
<b>43 Aterosclerosis</b>							
<b>45 Neumonía</b>	2,3		2,5	2,9	3,6	4,1	
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>					3,6	8,1	14,0
<b>47 Asma</b>						4,1	4,7
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>							
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						4,1	
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>							
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>		2,3		8,7	7,3	24,4	14,0

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>							
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>							
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>							
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>		2,3			7,3	8,1	9,3
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>							
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2,3						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>							
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>					3,6		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>		2,3					9,3
<b>64 Senilidad</b>							
<b>65 Muerte súbita infantil</b>							
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	9,0	9,3	9,9	8,7	3,6	16,3	18,7
<b>67 Caídas accidentales</b>	2,3	2,3	4,9	2,9			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				2,9		4,1	
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		2,3					4,7
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	4,5	6,9	2,5				
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	9,0	4,6	14,8	5,8	7,3	8,1	
<b>72 Homicidios</b>		2,3					
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>							

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>		4,9	5,5	14,3	12,9	34,9
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				7,1		17,5
<b>4 Septicemia</b>	5,1	9,9	5,5	21,4	64,5	104,8
<b>5 Hepatitis víricas</b>	5,1		11,0			17,5
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	25,5	39,5	22,0	7,1		17,5
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	10,2	19,8	11,0	14,3		34,9
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	15,3	49,4	55,0	71,4	51,6	52,4
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	30,6	34,6	71,6	121,3	283,6	192,1
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	15,3	14,8	27,5	50,0	64,5	69,9
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,1	9,9	33,0	42,8	64,5	87,3
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	5,1		11,0	21,4	25,8	34,9
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	5,1	19,8	44,0	57,1	38,7	139,7
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	5,1	24,7	16,5	21,4	25,8	17,5
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	97,0	118,5	209,1	221,2	270,7	192,1
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	10,2		11,0		12,9	17,5
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	25,5	34,6	33,0	42,8	77,3	104,8
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	5,1	4,9	5,5	21,4	38,7	17,5
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	5,1	19,8	16,5	14,3	25,8	34,9
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	20,4	39,5	33,0	64,2	206,3	87,3
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	30,6	19,8	27,5	35,7	141,8	87,3
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	20,4	9,9	16,5	7,1		
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>					12,9	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		14,8	16,5	50,0		52,4
<b>27 Leucemias</b>	15,3	9,9	22,0	28,5	64,5	52,4
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			5,5	35,7		87,3
<b>29 Neoplasias malignas</b>	408,6	533,3	809,1	1.098,9	1.701,7	1.711,8
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>					25,8	69,9
<b>31 Diabetes mellitus</b>	25,5	39,5	66,0	114,2	270,7	716,2
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	5,1	4,9	38,5	85,6	219,2	1.187,8
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	5,1	4,9	16,5			
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>					12,9	
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		14,8	49,5	78,5	219,2	489,1
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	5,1	24,7	22,0	21,4	12,9	52,4
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	10,2	4,9	33,0	64,2	90,2	279,5
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	56,2	128,4	121,1	278,3	451,2	663,8
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	66,4	172,8	231,2	513,8	670,4	1.292,6
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	15,3	4,9	22,0	157,0	309,4	1.117,9
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	56,2	64,2	280,7	449,6	1.173,1	2.637,6
<b>43 Aterosclerosis</b>				21,4	90,2	157,2
<b>45 Neumonía</b>	10,2	4,9	22,0	85,6	77,3	593,9
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	25,5	59,3	93,6	256,9	477,0	855,9
<b>47 Asma</b>		4,9	11,0	21,4	12,9	52,4
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>		4,9	11,0		51,6	87,3
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	5,1	4,9	5,5	7,1	51,6	69,9
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>		4,9	5,5	21,4	64,5	87,3
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	30,6	54,3	49,5	14,3	77,3	17,5

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.  
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			5,5		25,8	34,9
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		9,9		7,1		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>					25,8	157,2
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>		14,8	44,0	121,3	141,8	331,9
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>					12,9	
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		4,9				
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>		9,9		7,1	38,7	
<b>64 Senilidad</b>				7,1	51,6	506,6
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	5,1	29,6	11,0		25,8	17,5
<b>67 Caídas accidentales</b>		4,9	22,0	50,0	103,1	139,7
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			5,5			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						34,9
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				7,1		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>		14,8	11,0	35,7	12,9	17,5
<b>72 Homicidios</b>	10,2	4,9		14,3		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>		9,9	11,0	42,8	12,9	87,3