

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,7						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,9						
4 Septicemia	3,4						
5 Hepatitis víricas	3,0						
6 SIDA	3,8						4,7
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,9						
8 Neoplasia maligna del esófago	6,8						
9 Neoplasia maligna del estómago	13,2						
10 Neoplasia maligna del colon	17,0						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,0						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,0						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,9						
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,7						
15 Neoplasia maligna de la laringe	9,8						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	73,2						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,3						4,7
18 Melanoma maligno de la piel	2,6						
19 Neoplasia maligna de la mama	0,9						
22 Neoplasia maligna de la próstata	20,4						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	14,5						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,4						4,7
26 Linfomas no Hodgkin	3,8						
27 Leucemias	5,5					6,2	
28 Síndromes Mielodisplásicos	3,4						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
29 Neoplasias malignas	235,7				6,8	6,2	9,3
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,9						
31 Diabetes mellitus	15,7						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	13,6						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2,1						
36 Enfermedad de Alzheimer	6,8						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,3						
38 Enfermedades hipertensivas	3,4						
39 Infarto agudo de miocardio	42,5						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	71,0						
41 Insuficiencia cardíaca	14,5		9,2				
42 Enfermedades cerebrovasculares	66,8						
43 Aterosclerosis	2,6						
45 Neumonía	13,2	34,2				6,2	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	52,7						
47 Asma	0,4						
48 Insuficiencia respiratoria	2,6	34,2					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,6						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,4						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,2						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,3						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,4						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,4						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,1					6,2	
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,4						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,4	205,4					4,7
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,0	136,9	9,2				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,7						
64 Senilidad	3,0						
65 Muerte súbita infantil	0,9	68,5					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	19,6		18,4		6,8	31,2	32,6
67 Caídas accidentales	8,5		9,2				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,9						4,7
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,4						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,6						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,8		9,2		6,8		4,7
72 Homicidios	3,0		9,2	7,2			4,7
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,6						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos							9,7
4 Septicemia			4,9			8,4	
5 Hepatitis víricas				11,7		8,4	19,4
6 SIDA		4,5	14,6	5,9	14,8	8,4	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				5,9		8,4	29,1
8 Neoplasia maligna del esófago			4,9		14,8	16,9	9,7
9 Neoplasia maligna del estómago	4,4				14,8	16,9	19,4
10 Neoplasia maligna del colon			4,9		7,4		9,7
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					7,4		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas					7,4		19,4
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas					7,4	8,4	
15 Neoplasia maligna de la laringe					29,5	33,7	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				11,7	73,8	59,0	193,8
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4,4				7,4		
18 Melanoma maligno de la piel						8,4	
19 Neoplasia maligna de la mama							
22 Neoplasia maligna de la próstata							
23 Neoplasia maligna de la vejiga						16,9	19,4
24 Neoplasia maligna del encéfalo						16,9	19,4
26 Linfomas no Hodgkin						8,4	
27 Leucemias	13,1		4,9	11,7			
28 Síndromes Mielodisplásicos							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
29 Neoplasias malignas	21,8	4,5	19,5	29,3	199,3	244,4	358,5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				5,9			
31 Diabetes mellitus					7,4	8,4	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							9,7
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			4,9				
38 Enfermedades hipertensivas							
39 Infarto agudo de miocardio				17,6	22,1	25,3	87,2
40 Enfermedades isquémicas del corazón				17,6	29,5	42,1	116,3
41 Insuficiencia cardíaca		4,5	4,9	5,9	7,4		9,7
42 Enfermedades cerebrovasculares				5,9	14,8	8,4	29,1
43 Aterosclerosis							
45 Neumonía			4,9		7,4		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						16,9	29,1
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria							
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						8,4	
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		4,5		17,6	7,4	50,6	9,7
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
56 Enfermedades del riñón y del uréter					7,4	16,9	9,7
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,4						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					7,4		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida							19,4
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17,5	13,5	19,5	17,6	7,4	33,7	19,4
67 Caídas accidentales	4,4	4,5	9,7	5,9			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						8,4	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							9,7
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4,4	13,5	4,9				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,7	4,5	24,3		14,8	8,4	
72 Homicidios		4,5					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		10,7	12,4			120,1
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				17,6		
4 Septicemia	10,9	10,7	12,4		35,1	120,1
5 Hepatitis víricas	10,9		12,4			
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	43,6	85,4	37,3	17,6		
8 Neoplasia maligna del esófago	21,8	42,7	24,9	35,1		
9 Neoplasia maligna del estómago	21,8	85,4	87,0	87,8	35,1	60,1
10 Neoplasia maligna del colon	21,8	53,4	99,5	140,4	350,5	240,2
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,9	21,4	24,9	105,3	70,1	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		21,4	24,9	35,1	140,2	60,1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			12,4	17,6		
14 Neoplasia maligna del páncreas		42,7	74,6	70,2		120,1
15 Neoplasia maligna de la laringe	10,9	53,4	37,3	52,7	70,1	60,1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	185,4	256,3	460,0	491,5	630,9	540,5
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	21,8		24,9			60,1
19 Neoplasia maligna de la mama	21,8					
22 Neoplasia maligna de la próstata	43,6	85,4	74,6	158,0	560,8	300,3
23 Neoplasia maligna de la vejiga	65,4	42,7	62,2	87,8	280,4	120,1
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,9	21,4				
26 Linfomas no Hodgkin		10,7	24,9	87,8		
27 Leucemias		10,7	24,9	17,6	70,1	
28 Síndromes Mielodisplásicos			12,4	70,2		180,2

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
29 Neoplasias malignas	556,3	897,0	1.268,2	1.632,4	2.523,7	2.402,4
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					35,1	
31 Diabetes mellitus	32,7	53,4	87,0	122,9	175,3	480,5
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		10,7	49,7	70,2	105,2	1.201,2
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	10,9	10,7	24,9			
36 Enfermedad de Alzheimer			24,9	52,7	210,3	300,3
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		42,7		52,7	35,1	60,1
38 Enfermedades hipertensivas	10,9		37,3	17,6	35,1	120,1
39 Infarto agudo de miocardio	87,3	224,2	136,8	316,0	455,7	660,7
40 Enfermedades isquémicas del corazón	98,2	309,7	298,4	702,1	736,1	1.201,2
41 Insuficiencia cardíaca	10,9		24,9	175,5	245,4	480,5
42 Enfermedades cerebrovasculares	87,3	64,1	385,4	614,4	1.156,7	2.222,2
43 Aterosclerosis				17,6	105,2	120,1
45 Neumonía	10,9	10,7	37,3	105,3	140,2	720,7
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	43,6	96,1	186,5	491,5	1.016,5	2.042,0
47 Asma				17,6		
48 Insuficiencia respiratoria			12,4		105,2	60,1
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		10,7		17,6	70,1	60,1
51 Enfermedad vascular intestinal		10,7	12,4	17,6	105,2	120,1
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	43,6	106,8	62,2	35,1	140,2	60,1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			12,4			120,1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		10,7				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						60,1

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
56 Enfermedades del riñón y del uréter		21,4	74,6	87,8	105,2	300,3
57 Enfermedades de los genitales masculinos					35,1	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		10,7				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					70,1	
64 Senilidad					35,1	360,4
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,9	64,1	12,4		35,1	60,1
67 Caídas accidentales		10,7	24,9	105,3	175,3	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				17,6		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		10,7	12,4	87,8	35,1	60,1
72 Homicidios	21,8	10,7				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				52,7	35,1	120,1