

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,2						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,8						5,0
4 Septicemia	5,4						
5 Hepatitis víricas	1,2						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,2						
8 Neoplasia maligna del esófago	1,2						
9 Neoplasia maligna del estómago	7,9						
10 Neoplasia maligna del colon	17,0						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,2						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,2						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,3						
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,7						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7,9						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,4						
18 Melanoma maligno de la piel	0,4						
19 Neoplasia maligna de la mama	20,7						
20 Neoplasias malignas del útero	5,8						
21 Neoplasia maligna del ovario	7,0						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,9						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,0						
25 Enfermedad de Hodgkin	0,8						
26 Linfomas no Hodgkin	4,6						
27 Leucemias	7,0		9,7				
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,2						

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
29 Neoplasias malignas	141,7		9,7				
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,1						
31 Diabetes mellitus	29,0						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	30,7						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,4						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,4						
36 Enfermedad de Alzheimer	22,0						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,7						
38 Enfermedades hipertensivas	13,7						
39 Infarto agudo de miocardio	37,7						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	62,2						
41 Insuficiencia cardíaca	38,1		9,7				
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,0						
43 Aterosclerosis	5,4						
45 Neumonía	14,5						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	15,7						
47 Asma	4,6						
48 Insuficiencia respiratoria	2,9						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,9						
51 Enfermedad vascular intestinal	2,9						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,0						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,8						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,8						

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,1						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,6						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,7	143,5					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,2	71,8	9,7				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,1	143,5				6,6	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,1						
64 Senilidad	11,2						
65 Muerte súbita infantil	0,4	35,9					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,3		19,4		7,2		
67 Caídas accidentales	5,8						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,8						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1,2						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,4						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,1						
72 Homicidios	0,8						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	4,1						

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos							
4 Septicemia							9,0
5 Hepatitis víricas					7,2		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe							
8 Neoplasia maligna del esófago							9,0
9 Neoplasia maligna del estómago			5,0	11,5			
10 Neoplasia maligna del colon							18,0
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					7,2		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						7,9	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas				5,8		15,7	18,0
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	4,7			17,3	14,3	15,7	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4,7						
18 Melanoma maligno de la piel							
19 Neoplasia maligna de la mama		9,5	5,0	23,1	28,7	23,6	18,0
20 Neoplasias malignas del útero			5,0		14,3		9,0
21 Neoplasia maligna del ovario			5,0		7,2	7,9	
23 Neoplasia maligna de la vejiga							9,0
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,7			11,5	14,3		
25 Enfermedad de Hodgkin						7,9	
26 Linfomas no Hodgkin		4,8					18,0
27 Leucemias			5,0				
28 Síndromes Mielodisplásicos							

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
29 Neoplasias malignas	14,0	14,3	25,2	69,2	93,2	94,4	143,8
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							
31 Diabetes mellitus					7,2	7,9	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							
35 Meningitis (otras en el n° 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer						7,9	
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			5,0				
38 Enfermedades hipertensivas							
39 Infarto agudo de miocardio				5,8			9,0
40 Enfermedades isquémicas del corazón			5,0	5,8		7,9	18,0
41 Insuficiencia cardíaca							9,0
42 Enfermedades cerebrovasculares	4,7			5,8	7,2		9,0
43 Aterosclerosis							
45 Neumonía	4,7			5,8		7,9	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					7,2		
47 Asma						7,9	9,0
48 Insuficiencia respiratoria							
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno							
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					7,2		18,0
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter		4,8			7,2		9,0
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		4,8					
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		4,8					18,0
67 Caídas accidentales							
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				5,8			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		4,8					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4,7						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,3	4,8	5,0	11,5		7,9	
72 Homicidios							
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica							

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				24,0	20,4	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						24,6
4 Septicemia		9,2		36,1	81,6	98,5
5 Hepatitis víricas			9,9			24,6
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	9,6		9,9			24,6
8 Neoplasia maligna del esófago						49,3
9 Neoplasia maligna del estómago	9,6	18,4	29,6	60,1	61,2	49,3
10 Neoplasia maligna del colon	38,4	18,4	49,4	108,2	244,7	172,4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	19,2	9,2	29,6	12,0	61,2	98,5
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,6		39,5	48,1	20,4	98,5
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	9,6		9,9	24,0	40,8	49,3
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,6		19,8	48,1	61,2	147,8
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	19,2		9,9	36,1	61,2	49,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel					20,4	
19 Neoplasia maligna de la mama	28,8	64,3	59,3	72,1	122,3	147,8
20 Neoplasias malignas del útero	9,6	9,2	9,9	36,1	61,2	24,6
21 Neoplasia maligna del ovario	9,6	36,7	29,6	24,0	40,8	49,3
23 Neoplasia maligna de la vejiga					61,2	73,9
24 Neoplasia maligna del encéfalo	28,8		29,6	12,0		
25 Enfermedad de Hodgkin					20,4	
26 Linfomas no Hodgkin		18,4	9,9	24,0		73,9
27 Leucemias	28,8	9,2	19,8	36,1	61,2	73,9
28 Síndromes Mielodisplásicos				12,0		49,3

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
29 Neoplasias malignas	278,6	220,4	444,4	733,4	1.223,5	1.428,6
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					20,4	98,5
31 Diabetes mellitus	19,2	27,6	49,4	108,2	326,3	812,8
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,6		29,6	96,2	285,5	1.182,3
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			9,9			
35 Meningitis (otras en el n° 3)					20,4	
36 Enfermedad de Alzheimer		27,6	69,1	96,2	224,3	566,5
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	9,6	9,2	39,5			49,3
38 Enfermedades hipertensivas	9,6	9,2	29,6	96,2	122,3	344,8
39 Infarto agudo de miocardio	28,8	45,9	108,6	252,5	448,6	665,0
40 Enfermedades isquémicas del corazón	38,4	55,1	177,8	384,8	632,1	1.330,0
41 Insuficiencia cardíaca	19,2	9,2	19,8	144,3	346,7	1.379,3
42 Enfermedades cerebrovasculares	28,8	64,3	197,5	336,7	1.182,7	2.807,9
43 Aterosclerosis				24,0	81,6	172,4
45 Neumonía	9,6		9,9	72,1	40,8	541,9
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	9,6	27,6	19,8	96,2	163,1	369,5
47 Asma		9,2	19,8	24,0	20,4	73,9
48 Insuficiencia respiratoria		9,2	9,9		20,4	98,5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	9,6		9,9		40,8	73,9
51 Enfermedad vascular intestinal				24,0	40,8	73,9
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	19,2	9,2	39,5		40,8	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					40,8	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		9,2		12,0		

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2002 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					40,8	197,0
56 Enfermedades del riñón y del uréter		9,2	19,8	144,3	163,1	344,8
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		18,4		12,0	20,4	
64 Senilidad				12,0	61,2	566,5
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			9,9		20,4	
67 Caídas accidentales			19,8	12,0	61,2	197,0
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			9,9			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						49,3
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		18,4	9,9			
72 Homicidios				24,0		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		18,4	19,8	36,1		73,9