

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2002

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales	169,0	67,7	348,1	219,3	59,0	561,6	129,4
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	104,9	28,2	268,5	76,4	8,6	275,7	173,1
4 Septicemia	83,9	51,9	128,2	82,5	35,5	162,6	84,2
5 Hepatitis víricas	123,8	59,3	227,8	143,0	57,3	294,6	96,1
6 SIDA	74,1	33,8	140,6	90,4	41,3	171,6	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	101,0	64,7	150,3	111,7	69,1	170,8	64,3
8 Neoplasia maligna del esófago	130,1	78,3	203,2	129,4	73,9	210,1	154,2
9 Neoplasia maligna del estómago	93,1	69,1	122,8	98,4	66,8	139,7	87,4
10 Neoplasia maligna del colon	98,3	78,0	122,2	94,1	67,2	128,2	103,8
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	104,6	70,1	150,3	92,6	50,6	155,4	120,7
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	85,9	57,5	123,4	77,3	42,2	129,7	97,1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	80,2	38,4	147,5	55,2	6,2	199,2	89,9
14 Neoplasia maligna del páncreas	99,6	70,8	136,2	99,2	58,8	156,8	100,4
15 Neoplasia maligna de la laringe	113,4	71,8	170,1	121,2	76,8	181,8	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,8	89,6	119,6	106,5	91,2	123,7	100,9
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	74,5	20,1	190,8	99,6	20,0	290,9	42,8
18 Melanoma maligno de la piel	83,0	33,2	170,9	133,7	48,8	291,0	25,6
19 Neoplasia maligna de la mama	89,3	66,7	117,2	260,4	29,2	940,2	85,2
20 Neoplasias malignas del útero	83,3	45,5	139,7				81,6
21 Neoplasia maligna del ovario	89,1	51,9	142,6				87,4
22 Neoplasia maligna de la próstata	94,8	69,9	125,7	98,2	72,4	130,3	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,0	72,5	137,1	103,7	71,8	144,9	100,7
24 Neoplasia maligna del encéfalo	102,1	62,4	157,8	97,0	41,8	191,1	105,6
25 Enfermedad de Hodgkin	103,8	11,7	374,7				169,7
26 Linfomas no Hodgkin	97,1	59,3	149,9	86,2	39,3	163,7	109,4

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2002

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
27 Leucemias	91,5	61,7	130,6	87,6	46,6	149,7	95,0
28 Síndromes Mielodisplásicos	139,0	69,3	248,8	146,8	63,2	289,2	129,5
29 Neoplasias malignas	99,1	92,7	105,8	103,1	94,7	112,1	95,3
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	80,6	32,3	166,0	60,8	6,8	219,4	92,9
31 Diabetes mellitus	107,3	87,9	129,7	98,2	69,1	135,3	112,7
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	110,6	90,5	133,7	113,9	77,9	160,8	108,8
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	173,7	63,4	378,1	166,3	53,6	388,0	259,8
35 Meningitis (otras en el nº 3)	129,9	1,7	722,5				259,0
36 Enfermedad de Alzheimer	113,1	88,0	143,1	93,9	53,6	152,5	119,7
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	113,7	68,4	177,6	151,1	72,3	277,8	89,2
38 Enfermedades hipertensivas	84,3	60,5	114,3	60,6	26,1	119,4	92,2
39 Infarto agudo de miocardio	88,0	75,9	101,4	81,2	66,0	98,7	98,7
40 Enfermedades isquémicas del corazón	88,5	79,0	98,8	84,5	72,1	98,3	95,1
41 Insuficiencia cardíaca	77,6	64,6	92,4	66,7	46,2	93,3	82,2
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,3	87,9	107,5	96,3	81,8	112,6	98,4
43 Aterosclerosis	54,9	33,1	85,8	59,5	21,7	129,5	52,9
45 Neumonía	97,1	75,1	123,5	90,5	61,5	128,5	105,6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,2	74,3	101,7	88,0	73,2	104,9	94,0
47 Asma	137,9	71,2	240,9	54,8	0,7	304,8	158,4
48 Insuficiencia respiratoria	110,8	58,9	189,5	101,6	37,1	221,2	121,4
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	118,5	63,0	202,6	116,8	42,7	254,3	120,8
51 Enfermedad vascular intestinal	81,0	45,3	133,5	87,4	37,6	172,2	75,5
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	86,5	64,2	114,0	100,5	71,1	138,0	61,5
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	57,7	18,6	134,8	83,5	16,8	244,0	39,9

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2002

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	88,2	17,7	257,6	90,3	1,2	502,2	86,6
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	77,1	38,4	137,9	34,8	0,5	193,7	86,9
56 Enfermedades del riñón y del uréter	97,1	75,1	123,5	84,9	55,5	124,4	107,9
57 Enfermedades de los genitales masculinos	37,9	0,5	210,9	39,3	0,5	218,8	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	71,1	36,7	124,3	71,2	30,6	140,2	71,2
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	188,5	37,9	550,7				250,9
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	107,6	55,5	188,0	97,7	39,2	201,4	125,6
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	59,3	27,0	112,5	51,4	13,8	131,6	68,2
64 Senilidad	74,9	51,9	104,7	65,3	26,1	134,5	77,4
65 Muerte súbita infantil	93,1	18,7	272,0	123,7	13,9	446,8	62,3
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	72,9	54,7	95,1	75,1	55,0	100,2	67,8
67 Caídas accidentales	171,6	118,8	239,8	173,2	105,8	267,5	173,0
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	61,4	16,5	157,1	48,5	5,5	175,2	85,5
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	148,7	40,0	380,8	132,2	1,7	735,5	152,6
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	89,4	35,8	184,3	87,3	31,9	190,0	125,5
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85,5	58,8	120,0	79,4	50,3	119,1	110,3
72 Homicidios	122,2	55,8	232,0	121,9	48,8	251,2	129,2
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	128,5	73,4	208,7	137,6	50,2	299,5	123,4

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2002

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	26,0	378,0
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	19,4	624,8
4 Septicemia	44,8	144,0
5 Hepatitis víricas	19,3	280,7
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,9	188,0
8 Neoplasia maligna del esófago	31,0	450,5
9 Neoplasia maligna del estómago	52,6	136,4
10 Neoplasia maligna del colon	74,5	140,8
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	67,5	199,2
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	54,3	160,1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	38,7	177,1
14 Neoplasia maligna del páncreas	62,1	153,5
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60,7	157,6
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,6	238,1
18 Melanoma maligno de la piel	0,3	142,6
19 Neoplasia maligna de la mama	63,2	112,3
20 Neoplasias malignas del útero	44,5	136,8
21 Neoplasia maligna del ovario	50,9	139,9
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	40,3	207,5
24 Neoplasia maligna del encéfalo	54,5	184,4
25 Enfermedad de Hodgkin	19,1	612,7
26 Linfomas no Hodgkin	54,5	195,7

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2002

	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	55,3	152,2
28 Síndromes Mielodisplásicos	26,0	378,3
29 Neoplasias malignas	85,4	105,9
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	29,9	216,8
31 Diabetes mellitus	87,9	142,4
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	85,4	136,6
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,4	1.445,6
35 Meningitis (otras en el nº 3)	3,4	1.441,1
36 Enfermedad de Alzheimer	89,6	156,5
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	40,7	169,4
38 Enfermedades hipertensivas	63,4	129,4
39 Infarto agudo de miocardio	79,5	121,2
40 Enfermedades isquémicas del corazón	80,5	111,6
41 Insuficiencia cardíaca	66,3	100,9
42 Enfermedades cerebrovasculares	86,2	111,8
43 Aterosclerosis	28,1	90,5
45 Neumonía	73,5	146,9
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	66,5	129,0
47 Asma	78,9	283,4
48 Insuficiencia respiratoria	48,6	250,2
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	48,4	249,0
51 Enfermedad vascular intestinal	30,3	155,6
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,7	107,4
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,5	144,0

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2002

	Linf IC	Lsup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	9,7	312,5
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	41,6	159,8
56 Enfermedades del riñón y del uréter	77,1	147,0
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	19,1	182,2
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	50,4	733,1
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	40,5	293,2
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	22,0	159,1
64 Senilidad	51,0	112,7
65 Muerte súbita infantil	0,8	346,4
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,2	133,6
67 Caídas accidentales	94,5	290,3
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	9,6	308,8
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	30,7	445,9
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,6	698,4
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	52,8	202,8
72 Homicidios	14,5	466,3
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	59,1	226,9