

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	168,96	67,69	348,14	37,95	0,50	211,14
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	104,89	28,22	268,55	81,16	9,11	293,03
3 Infecciones meningocócicas				197,18	2,58	1.097,08
4 Septicemia	83,85	51,89	128,18	100,28	57,28	162,86
5 Hepatitis víricas	123,84	59,29	227,76	96,05	30,95	224,14
6 SIDA	74,06	33,80	140,60	176,44	96,38	296,05
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	101,04	64,72	150,35	108,94	63,42	174,43
8 Neoplasia maligna del esófago	130,14	78,32	203,24	63,06	23,03	137,25
9 Neoplasia maligna del estómago	93,13	69,12	122,79	126,92	92,21	170,39
10 Neoplasia maligna del colon	98,28	78,05	122,16	88,85	65,27	118,15
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	104,62	70,05	150,26	129,40	82,00	194,17
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	85,90	57,51	123,37	128,77	85,54	186,11
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	80,22	38,40	147,54	88,45	35,43	182,24
14 Neoplasia maligna del páncreas	99,64	70,84	136,21	118,82	80,15	169,63
15 Neoplasia maligna de la laringe	113,38	71,85	170,13	83,44	41,59	149,30
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,75	89,56	119,56	105,17	87,60	125,21
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	74,54	20,05	190,83	85,85	17,25	250,84
18 Melanoma maligno de la piel	82,96	33,24	170,94	164,75	75,18	312,76
19 Neoplasia maligna de la mama	89,34	66,72	117,16	138,16	103,18	181,19
20 Neoplasias malignas del útero	83,25	45,48	139,69	138,68	77,56	228,74
21 Neoplasia maligna del ovario	89,08	51,86	142,63	112,52	61,47	188,81
22 Neoplasia maligna de la próstata	94,84	69,92	125,75	115,10	81,03	158,65
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,03	72,50	137,07	130,35	90,26	182,16
24 Neoplasia maligna del encéfalo	102,15	62,37	157,77	94,02	48,52	164,24

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfoma de Hodgkin	103,79	11,66	374,73	80,27	1,05	446,62
26 Linfomas no Hodgkin	97,08	59,27	149,94	127,52	74,24	204,19
27 Leucemias	91,47	61,70	130,58	113,63	72,78	169,08
28 Síndromes Mielodisplásicos	139,02	69,30	248,76	118,87	43,41	258,73
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	99,11	92,73	105,82	114,13	105,63	123,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	80,56	32,28	166,00	127,86	51,22	263,45
31 Diabetes mellitus	107,31	87,94	129,67	91,53	69,50	118,33
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	110,57	90,52	133,73	125,21	98,49	156,96
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	173,72	63,43	378,13			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				390,12	5,10	2.170,59
35 Meningitis (otras en el nº 3)	129,86	1,70	722,51			
36 Enfermedad de Alzheimer	113,07	87,97	143,10	99,08	70,10	136,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	113,74	68,45	177,63	92,38	44,23	169,91
38 Enfermedades hipertensivas	84,26	60,46	114,31	120,25	84,66	165,75
39 Infarto agudo de miocardio	87,98	75,94	101,38	114,70	97,56	133,98
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	88,50	79,03	98,80	121,79	107,89	136,98
41 Insuficiencia cardíaca	77,59	64,64	92,39	137,34	115,53	162,07
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,34	87,93	107,48	92,41	80,95	105,04
43 Aterosclerosis	54,94	33,06	85,80	129,82	86,24	187,63
44 Gripe				170,15	19,11	614,32
45 Neumonía	97,08	75,07	123,51	79,38	54,97	110,93
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,23	74,31	101,74	101,31	83,93	121,24

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	137,89	71,17	240,89	72,30	19,45	185,10
48 Insuficiencia respiratoria	110,80	58,94	189,48	80,75	29,49	175,77
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	118,48	63,03	202,63	129,21	58,96	245,30
50 Enteritis y colitis no infecciosas				389,52	5,09	2.167,24
51 Enfermedad vascular intestinal	80,96	45,28	133,54	119,93	65,51	201,24
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	86,47	64,18	114,01	142,90	107,34	186,46
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	57,75	18,61	134,77	202,28	100,84	361,95
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	88,15	17,72	257,57	90,81	10,20	327,87
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	77,09	38,43	137,94	123,53	61,58	221,04
56 Enfermedades del riñón y del uréter	97,11	75,10	123,54	99,94	72,32	134,62
57 Enfermedades de los genitales masculinos	37,90	0,50	210,90	120,46	13,53	434,93
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	71,14	36,72	124,27	97,71	46,78	179,71
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	188,47	37,88	550,69	101,22	1,32	563,20
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	107,61	55,54	187,99	130,21	59,42	247,20
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	59,26	27,04	112,50	205,85	125,69	317,94
64 Senilidad	74,91	51,87	104,68	105,98	71,49	151,30
65 Muerte súbita infantil	93,09	18,71	272,00	154,42	31,04	451,20
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	72,86	54,73	95,07	121,18	92,24	156,32
67 Caídas accidentales	171,61	118,82	239,81	31,68	8,52	81,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	61,37	16,51	157,12	189,76	81,71	373,92
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	148,72	40,01	380,76	57,58	0,75	320,36

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	89,43	35,83	184,27	97,79	31,51	228,20
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85,45	58,81	120,01	111,19	73,87	160,71
72 Homicidios	122,18	55,75	231,95	62,11	12,48	181,48
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	128,52	73,41	208,72	75,60	27,61	164,56

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	71,60	0,94	398,39			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	452,91	5,92	2.519,93			
4 Septicemia	108,66	49,58	206,28	21,63	0,28	120,35
5 Hepatitis víricas	116,83	23,48	341,37			
6 SIDA	55,17	6,20	199,18	61,18	0,80	340,39
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	132,64	63,50	243,94	24,99	0,33	139,03
8 Neoplasia maligna del esófago	64,76	13,02	189,22	124,37	25,00	363,38
9 Neoplasia maligna del estómago	79,92	43,66	134,11	114,52	57,09	204,93
10 Neoplasia maligna del colon	99,64	65,65	144,97	66,06	31,62	121,49
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	87,26	37,57	171,95	78,66	21,16	201,40
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	135,13	75,57	222,89	32,11	3,61	115,93
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	215,76	98,46	409,61	41,87	0,55	232,96
14 Neoplasia maligna del páncreas	70,40	32,13	133,66	98,87	39,61	203,73
15 Neoplasia maligna de la laringe	91,89	33,55	200,01	174,76	63,81	380,38
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	102,85	78,66	132,11	78,12	50,54	115,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	57,47	0,75	319,74	251,52	28,25	908,12
18 Melanoma maligno de la piel	74,21	8,33	267,95	139,21	15,63	502,62
19 Neoplasia maligna de la mama	90,94	52,95	145,62	121,63	62,78	212,48
20 Neoplasias malignas del útero	73,07	19,66	187,07	68,34	7,68	246,75
21 Neoplasia maligna del ovario	147,96	67,51	280,89	59,69	6,70	215,51
22 Neoplasia maligna de la próstata	88,51	49,50	145,99	82,80	35,65	163,16
23 Neoplasia maligna de la vejiga	52,07	20,86	107,30	94,20	37,74	194,09
24 Neoplasia maligna del encéfalo	64,24	17,28	164,46	186,32	68,04	405,55

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	119,48	51,45	235,44	27,66	0,36	153,87
27 Leucemias	84,52	38,57	160,46	104,29	38,08	227,01
28 Síndromes Mielodisplásicos	75,09	8,43	271,10			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	93,41	82,69	105,13	83,44	69,91	98,83
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	103,51	20,80	302,45	183,00	36,78	534,70
31 Diabetes mellitus	63,16	39,08	96,55	105,30	64,29	162,63
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	52,34	30,48	83,81	53,02	25,38	97,52
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				514,13	103,33	1.502,21
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	403,57	5,27	2.245,39			
36 Enfermedad de Alzheimer	87,25	51,69	137,91	92,39	46,06	165,32
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	36,68	4,12	132,42	65,78	7,39	237,51
38 Enfermedades hipertensivas	171,58	113,99	247,99	21,26	2,39	76,78
39 Infarto agudo de miocardio	115,11	91,68	142,70	99,05	70,75	134,88
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	119,20	100,40	140,50	82,12	61,86	106,89
41 Insuficiencia cardíaca	102,45	77,39	133,04	165,26	123,41	216,72
42 Enfermedades cerebrovasculares	104,44	87,91	123,17	122,66	99,24	149,95
43 Aterosclerosis	102,39	52,85	178,87	44,03	8,85	128,65
44 Gripe				269,19	3,52	1.497,72
45 Neumonía	123,00	81,71	177,77	93,00	48,00	162,46
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	112,20	87,46	141,76	104,05	73,25	143,42

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	69,14	7,77	249,64			
48 Insuficiencia respiratoria	128,45	41,39	299,75	45,17	0,59	251,30
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	54,47	6,12	196,68	48,50	0,63	269,86
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	160,20	76,69	294,63	199,70	80,00	411,47
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	92,58	53,90	148,23	61,35	22,40	133,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	34,32	0,45	190,95	237,76	63,96	608,71
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	88,30	1,15	491,27	161,28	2,11	897,32
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	82,89	22,30	212,22	176,94	57,02	412,92
56 Enfermedades del riñón y del uréter	140,52	96,10	198,37	69,56	31,74	132,06
57 Enfermedades de los genitales masculinos	112,94	1,48	628,40	192,57	2,52	1.071,43
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	152,11	65,50	299,73	142,61	28,66	416,69
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	87,03	17,49	254,28	69,07	0,90	384,32
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	60,24	12,11	176,02	36,58	0,48	203,54
64 Senilidad	117,64	69,68	185,93	66,49	24,28	144,73
65 Muerte súbita infantil				249,47	3,26	1.388,03
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	124,77	83,54	179,20	121,40	64,58	207,61
67 Caídas accidentales	15,46	0,20	85,99	86,50	17,39	252,75
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	47,34	0,62	263,41	95,05	1,24	528,84
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	117,68	1,54	654,73			

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	42,29	0,55	235,29			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	82,67	39,58	152,04	102,55	37,45	223,22
72 Homicidios	218,87	70,53	510,77			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	71,77	14,42	209,70	41,80	0,55	232,54

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	196,01	2,56	1.090,55	65,92	0,86	366,76
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	892,27	240,05	2.284,40			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	33,21	0,43	184,77	198,15	117,38	313,19
5 Hepatitis víricas	107,30	1,40	597,02	69,15	7,77	249,68
6 SIDA				116,60	37,58	272,11
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	113,50	22,81	331,62	82,76	33,16	170,53
8 Neoplasia maligna del esófago	60,50	0,79	336,60	115,66	42,23	251,75
9 Neoplasia maligna del estómago	94,38	34,46	205,44	83,48	47,68	135,57
10 Neoplasia maligna del colon	152,24	85,15	251,12	125,03	88,02	172,34
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	59,59	6,69	215,16	70,72	28,33	145,72
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	49,56	5,57	178,93	107,19	57,02	183,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	194,38	39,07	567,96	66,41	13,35	194,05
14 Neoplasia maligna del páncreas	43,10	4,84	155,62	113,42	64,79	184,20
15 Neoplasia maligna de la laringe	42,36	0,55	235,67	83,26	30,40	181,24
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	56,49	29,16	98,69	102,22	79,22	129,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				203,93	54,86	522,10
18 Melanoma maligno de la piel	103,41	1,35	575,37	33,33	0,44	185,43
19 Neoplasia maligna de la mama	88,77	32,42	193,23	62,38	33,18	106,69
20 Neoplasias malignas del útero	101,49	11,40	366,44	116,76	46,78	240,57
21 Neoplasia maligna del ovario	89,85	10,09	324,39	88,05	32,15	191,65
22 Neoplasia maligna de la próstata	96,94	35,40	211,02	108,44	66,21	167,49
23 Neoplasia maligna de la vejiga	144,97	58,08	298,70	75,17	37,47	134,50
24 Neoplasia maligna del encéfalo	132,74	26,68	387,85	86,34	31,53	187,93

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Linfoma de Hodgkin	437,44	5,72	2.433,86	142,48	1,86	792,72
26 Linfomas no Hodgkin				109,19	47,01	215,16
27 Leucemias	102,88	27,68	263,39	110,26	58,65	188,55
28 Síndromes Mielodisplásicos	101,09	1,32	562,47	35,05	0,46	195,03
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	86,39	69,64	105,95	95,69	85,33	106,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				93,19	18,73	272,28
31 Diabetes mellitus	82,08	39,30	150,97	131,53	96,97	174,39
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	108,83	57,89	186,11	94,57	65,49	132,16
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	157,36	81,22	274,89	62,33	34,05	104,59
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	50,38	0,66	280,29	166,87	79,89	306,89
38 Enfermedades hipertensivas	132,69	57,13	261,47	72,96	38,81	124,77
39 Infarto agudo de miocardio	98,94	64,62	144,98	94,25	74,00	118,32
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	91,87	65,63	125,11	87,75	72,38	105,42
41 Insuficiencia cardíaca	94,65	56,96	147,82	62,83	44,45	86,24
42 Enfermedades cerebrovasculares	114,88	87,01	148,85	99,30	83,90	116,71
43 Aterosclerosis	139,41	50,91	303,44	184,44	118,14	274,44
44 Gripe				282,10	31,68	1.018,53
45 Neumonía	142,76	73,68	249,39	111,52	74,09	161,19
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	117,92	77,69	171,57	113,28	89,39	141,58

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	94,41	1,23	525,30	125,48	33,76	321,26
48 Insuficiencia respiratoria	70,28	0,92	391,00	116,09	37,41	270,91
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	74,58	0,97	414,97	75,21	15,12	219,75
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	87,62	9,84	316,34	14,77	0,19	82,20
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	90,33	32,99	196,62	87,36	51,75	138,07
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				61,71	6,93	222,80
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	247,59	3,24	1.377,53	80,78	1,06	449,44
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	168,84	33,93	493,33	74,11	19,94	189,73
56 Enfermedades del riñón y del uréter	59,68	19,23	139,26	100,34	64,91	148,12
57 Enfermedades de los genitales masculinos	300,40	3,93	1.671,41	103,74	1,36	577,19
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	48,64	0,64	270,62	146,03	62,88	287,75
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				80,87	16,25	236,27
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	54,68	0,71	304,23	108,02	39,45	235,13
64 Senilidad	248,93	135,98	417,69	109,47	65,88	170,96
65 Muerte súbita infantil				96,47	1,26	536,76
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	105,55	48,17	200,39	104,78	69,61	151,45
67 Caídas accidentales	165,80	44,61	424,49	83,24	30,40	181,18
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	130,13	1,70	724,03	85,71	9,63	309,46
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				102,03	1,33	567,68

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2002 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	340,38	68,41	994,52	144,24	38,81	369,30
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	223,69	107,09	411,39	94,32	50,17	161,31
72 Homicidios				76,20	8,56	275,12
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	64,32	0,84	357,88	133,73	48,83	291,08

Fecha de actualización: 30/04/2012.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas