

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2003 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - HOMBRES

MURCIA	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,4									
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,4									
3 Infecciones meningocócicas	0,4							4,1		
4 Septicemia	4,5									
5 Hepatitis víricas	1,2									
6 SIDA	3,3									9,0
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,8									
8 Neoplasia maligna del esófago	4,1									
9 Neoplasia maligna del estómago	12,7								4,3	
10 Neoplasia maligna del colon	15,6									
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,0									
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,2									
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,1									
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,7									4,5
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,3									
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	68,5							4,1		9,0
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,8						9,3			
18 Melanoma maligno de la piel	2,5									
22 Neoplasia maligna de la próstata	16,4									
23 Neoplasia maligna de la vejiga	14,4									
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,7				6,6					
25 Enfermedad de Hodgkin	1,2									
26 Linfomas no Hodgkin	7,0					6,3			4,3	
27 Leucemias	8,6							4,1		
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,1									
29 Neoplasias malignas	234,7			7,2	6,6	6,3	9,3	8,2	8,6	13,5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,2		8,6							
31 Diabetes mellitus	13,1									

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2003 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - HOMBRES

MURCIA	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales										56,7
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos								17,1		
3 Infecciones meningocócicas										
4 Septicemia	5,5				11,0	10,8	24,0	51,2	32,3	113,4
5 Hepatitis víricas				9,3			12,0	17,1		
6 SIDA	16,6	7,0					12,0	17,1		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		7,0	8,1	27,9	66,1	32,5		17,1	64,6	113,4
8 Neoplasia maligna del esófago				9,3	22,0	43,3		17,1	32,3	56,7
9 Neoplasia maligna del estómago	5,5	7,0	24,2	18,6		43,3	83,9	85,3	193,7	56,7
10 Neoplasia maligna del colon				18,6	44,1	32,5	36,0	204,7	226,0	396,8
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			8,1	9,3	44,1	21,7	60,0	51,2	32,3	283,4
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,5	7,0		9,3	44,1	21,7	71,9	17,1	64,6	113,4
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			8,1			10,8	12,0	17,1		56,7
14 Neoplasia maligna del páncreas		7,0	8,1	27,9	22,0	43,3	107,9	119,4	64,6	56,7
15 Neoplasia maligna de la laringe		13,9	8,1	18,6	33,1	21,7	12,0		64,6	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11,1	27,9	72,7	195,3	209,4	314,1	251,8	545,9	613,3	453,5
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares										
18 Melanoma maligno de la piel		7,0					12,0	34,1	32,3	56,7
22 Neoplasia maligna de la próstata			8,1	9,3	11,0	32,5	24,0	119,4	355,1	793,7
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,5		8,1	27,9	22,0	32,5	60,0	119,4	258,2	283,4
24 Neoplasia maligna del encéfalo		7,0	16,1	9,3	11,0	10,8	12,0			56,7
25 Enfermedad de Hodgkin								34,1	32,3	
26 Linfomas no Hodgkin		7,0	32,3		33,1	21,7		51,2	64,6	
27 Leucemias	5,5			27,9	11,0	21,7	48,0	51,2	129,1	113,4
28 Síndromes Mielodisplásicos						10,8		34,1	32,3	56,7
29 Neoplasias malignas	49,9	97,6	226,1	502,1	628,3	877,2	935,3	1.688,8	2.550,0	3.458,0
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						10,8		17,1		
31 Diabetes mellitus			8,1	27,9	22,0	32,5	48,0	119,4	226,0	283,4

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2003 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - HOMBRES

MURCIA	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,4									
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,6									
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,4									
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,4	33,4								
36 Enfermedad de Alzheimer	13,5									
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,5									
38 Enfermedades hipertensivas	7,0								4,3	
39 Infarto agudo de miocardio	48,4									
40 Enfermedades isquémicas del corazón	75,1									
41 Insuficiencia cardíaca	17,2								4,3	
42 Enfermedades cerebrovasculares	64,8						4,6			4,5
43 Aterosclerosis	1,2									
45 Neumonía	13,9									
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	49,6									
47 Asma	0,8									
48 Insuficiencia respiratoria	4,5						4,6			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,2									
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,4									
51 Enfermedad vascular intestinal	4,1									
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,4									9,0
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,8									
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,6									
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,3									
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,6	133,4								
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,2	66,7	8,6							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,6	100,1					4,6			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	5,7						4,6	4,1	4,3	
64 Senilidad	4,1									

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2003 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - HOMBRES

MURCIA	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				9,3			12,0	85,3	226,0	510,2
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		7,0		18,6						56,7
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	5,5									
35 Meningitis (otras en el nº 3)										
36 Enfermedad de Alzheimer							12,0	136,5	419,6	623,6
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			8,1			21,7	12,0		32,3	56,7
38 Enfermedades hipertensivas			8,1			21,7	24,0	51,2	64,6	340,1
39 Infarto agudo de miocardio	5,5	13,9	48,4	65,1	143,3	162,4	227,8	358,2	548,7	963,7
40 Enfermedades isquémicas del corazón	5,5	13,9	72,7	83,7	220,5	249,1	299,8	545,9	1.032,9	1.700,7
41 Insuficiencia cardíaca	5,5	7,0			33,1		48,0	51,2	387,3	963,7
42 Enfermedades cerebrovasculares		20,9		46,5	66,1	184,1	323,7	477,7	807,0	2.551,0
43 Aterosclerosis										170,1
45 Neumonía				18,6		43,3	48,0	34,1	387,3	566,9
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			8,1	9,3	44,1	86,6	167,9	545,9	968,4	1.757,4
47 Asma							24,0			
48 Insuficiencia respiratoria	5,5							102,4	64,6	56,7
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno								17,1	32,3	56,7
50 Enteritis y colitis no infecciosas							12,0			
51 Enfermedad vascular intestinal						21,7	24,0	17,1	96,8	113,4
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,6	20,9	48,4	27,9	55,1	65,0	60,0	102,4		56,7
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			8,1				12,0			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas									32,3	170,1
56 Enfermedades del riñón y del uréter		7,0		9,3	44,1	10,8	36,0	119,4	161,4	453,5
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal										
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso										
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio										
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		7,0	8,1		22,0	32,5		17,1	64,6	56,7
64 Senilidad							12,0		64,6	396,8

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2003 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - HOMBRES

MURCIA	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24,6					69,6	27,8	37,0	30,2	18,0
67 Caídas accidentales	4,9									
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,5							4,1		4,5
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,4									
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,7						4,6	4,1	8,6	4,5
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,6						13,9	8,2		9,0
72 Homicidios	1,6								8,6	4,5
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,1								4,3	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2003 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - HOMBRES

MURCIA	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	16,6	27,9	8,1	37,2	11,0	32,5	36,0	17,1	96,8	
67 Caídas accidentales	11,1		8,1	9,3	11,0	10,8		17,1	96,8	113,4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,5			9,3			12,0		32,3	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		7,0								
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	16,6	7,0								
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,1	13,9	8,1				24,0			113,4
72 Homicidios	5,5									
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						32,5		17,1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas