

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2003

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales	204,9	82,1	422,3	136,6	1,8	760,2	220,8
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	65,8	7,4	237,7	54,3	0,7	302,1	86,1
3 Infecciones meningocócicas	174,7	19,6	630,6	265,1	3,5	1.475,1	130,6
4 Septicemia	68,5	41,2	107,0	84,9	42,3	152,0	54,4
5 Hepatitis víricas	74,9	32,2	147,5	53,2	10,7	155,5	99,6
6 SIDA	91,0	43,6	167,3	104,4	45,0	205,7	62,1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	104,5	65,5	158,3	115,3	69,4	180,1	70,7
8 Neoplasia maligna del esófago	96,1	47,9	172,0	112,3	53,8	206,6	42,5
9 Neoplasia maligna del estómago	103,0	76,7	135,4	114,8	78,0	162,9	90,3
10 Neoplasia maligna del colon	86,6	68,4	108,3	82,4	58,3	113,1	92,4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	123,0	86,6	169,6	121,3	76,0	183,7	128,6
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	96,8	66,2	136,7	92,6	56,5	143,0	107,3
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	94,2	45,1	173,2	150,9	48,6	352,2	67,8
14 Neoplasia maligna del páncreas	140,6	105,6	183,4	141,2	95,9	200,4	142,0
15 Neoplasia maligna de la laringe	107,8	58,9	180,9	105,6	56,2	180,6	256,3
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,8	89,2	120,2	108,4	92,6	126,2	83,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	150,9	40,6	386,4	135,3	15,2	488,6	173,6
18 Melanoma maligno de la piel	136,4	72,5	233,2	135,4	49,4	294,8	138,1
19 Neoplasia maligna de la mama	95,8	70,6	127,0				93,8
20 Neoplasias malignas del útero	115,5	69,5	180,4				113,0
21 Neoplasia maligna del ovario	89,8	50,2	148,1				88,0
22 Neoplasia maligna de la próstata	81,3	58,1	110,7	84,0	60,0	114,4	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	97,2	69,7	131,8	102,0	71,0	141,9	85,9
24 Neoplasia maligna del encéfalo	102,8	62,8	158,8	86,1	39,3	163,5	123,0
25 Enfermedad de Hodgkin	145,2	46,8	338,8	135,3	27,2	395,2	169,5

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2003

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
26 Linfomas no Hodgkin	126,9	86,2	180,2	126,8	73,8	203,1	129,2
27 Leucemias	123,8	85,7	173,0	145,5	90,0	222,4	100,9
28 Síndromes Mielodisplásicos	74,1	29,7	152,6	85,5	27,6	199,6	57,2
29 Neoplasias malignas	104,6	97,9	111,7	107,7	99,0	116,9	102,3
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	94,7	43,2	179,7	67,1	13,5	196,1	119,7
31 Diabetes mellitus	92,1	74,5	112,6	85,2	58,3	120,3	96,1
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	100,5	81,7	122,4	84,9	53,8	127,4	105,9
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	147,5	39,7	377,5	150,9	40,6	386,4	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	254,7	3,3	1.416,9	261,1	3,4	1.452,7	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	64,4	0,8	358,1	86,7	1,1	482,6	
36 Enfermedad de Alzheimer	112,3	89,7	138,9	122,3	84,2	171,8	106,8
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	116,2	73,7	174,4	134,7	49,2	293,3	109,5
38 Enfermedades hipertensivas	101,3	75,2	133,6	96,0	55,9	153,7	104,3
39 Infarto agudo de miocardio	86,6	75,2	99,3	87,8	72,7	105,2	86,6
40 Enfermedades isquémicas del corazón	89,8	80,4	99,9	92,9	79,9	107,4	87,5
41 Insuficiencia cardíaca	73,5	61,0	87,7	78,4	56,5	106,0	71,0
42 Enfermedades cerebrovasculares	105,1	95,4	115,5	101,1	86,0	118,2	107,6
43 Aterosclerosis	68,2	43,2	102,4	34,1	6,9	99,8	79,8
45 Neumonía	101,7	79,1	128,7	100,7	69,7	140,7	104,2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,5	74,3	102,3	91,5	75,9	109,4	82,3
47 Asma	69,2	22,3	161,4	134,2	15,1	484,5	51,5
48 Insuficiencia respiratoria	106,8	62,2	171,0	119,5	59,6	213,9	91,5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	114,6	54,9	210,8	82,0	16,5	239,7	138,6
50 Enteritis y colitis no infecciosas	37,7	0,5	210,0	68,3	0,9	380,2	
51 Enfermedad vascular intestinal	90,7	57,5	136,1	85,3	40,8	156,9	96,2

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2003

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	98,9	74,5	128,8	95,3	68,1	129,8	116,4
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	131,5	65,6	235,3	107,9	12,1	389,5	136,7
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	81,5	21,9	208,6				94,3
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	107,0	59,9	176,5	156,9	42,2	401,6	94,7
56 Enfermedades del riñón y del uréter	83,4	64,6	105,9	91,7	61,8	130,9	77,9
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	132,2	1,7	735,6				129,7
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	94,9	49,0	165,9	56,8	15,3	145,5	142,5
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	259,1	69,7	663,4	255,5	51,3	746,4	255,5
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	92,6	46,2	165,7	68,4	18,4	175,1	115,6
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	122,1	75,5	186,6	155,4	84,9	260,8	86,2
64 Senilidad	103,8	76,0	138,4	113,6	54,4	208,9	100,7
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	83,8	65,1	106,2	93,3	71,2	120,1	50,8
67 Caídas accidentales	93,2	53,2	151,4	97,8	50,5	170,8	86,6
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	95,2	47,4	170,3	79,8	29,1	173,7	127,7
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	25,9	0,3	144,3	44,2	0,6	245,9	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	106,8	51,1	196,5	112,7	51,4	213,9	82,7
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	57,9	35,8	88,5	54,5	31,1	88,5	79,0
72 Homicidios	85,1	27,4	198,5	87,0	23,4	222,8	82,7
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	132,0	68,1	230,5	113,5	36,6	264,8	150,1

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2003

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	80,6	480,6
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,1	479,2
3 Infecciones meningocócicas	1,7	726,6
4 Septicemia	23,4	107,2
5 Hepatitis víricas	32,1	232,4
6 SIDA	7,0	224,2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14,2	206,5
8 Neoplasia maligna del esófago	0,6	236,5
9 Neoplasia maligna del estómago	55,1	139,4
10 Neoplasia maligna del colon	65,7	126,3
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	71,9	212,1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	55,4	187,5
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	21,9	158,3
14 Neoplasia maligna del páncreas	90,0	213,1
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,3	1.426,0
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	44,3	142,5
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	19,5	626,9
18 Melanoma maligno de la piel	55,3	284,5
19 Neoplasia maligna de la mama	69,2	124,4
20 Neoplasias malignas del útero	68,0	176,5
21 Neoplasia maligna del ovario	49,2	145,2
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	31,4	186,9
24 Neoplasia maligna del encéfalo	61,3	220,0
25 Enfermedad de Hodgkin	19,0	612,1

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2003

	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	70,6	216,8
27 Leucemias	53,7	172,6
28 Síndromes Mielodisplásicos	6,4	206,6
29 Neoplasias malignas	91,5	113,9
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	43,7	260,5
31 Diabetes mellitus	73,8	122,9
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	83,4	132,5
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	79,8	140,1
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	63,7	175,3
38 Enfermedades hipertensivas	71,7	146,4
39 Infarto agudo de miocardio	69,5	106,7
40 Enfermedades isquémicas del corazón	74,1	102,7
41 Insuficiencia cardíaca	56,3	88,4
42 Enfermedades cerebrovasculares	95,2	121,2
43 Aterosclerosis	48,7	123,3
45 Neumonía	72,6	145,0
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	57,3	114,4
47 Asma	10,4	150,5
48 Insuficiencia respiratoria	33,4	199,1
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	55,5	285,6
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	51,2	164,6

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2003

	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	65,1	192,1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	62,4	259,6
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	25,4	241,5
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	47,2	169,4
56 Enfermedades del riñón y del uréter	54,9	107,4
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1,7	721,7
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	61,3	280,7
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3,3	1.421,4
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	46,3	238,3
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	34,5	177,5
64 Senilidad	70,5	139,4
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21,9	100,1
67 Caídas accidentales	23,3	221,6
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	41,1	297,9
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,1	459,9
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,5	184,4
72 Homicidios	1,1	460,1
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	60,1	309,2