

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,8					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,2					
3 Infecciones meningocócicas	0,4					3,3
4 Septicemia	5,4			3,6		
5 Hepatitis víricas	1,4					
6 SIDA	3,0					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,8					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,2					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,2					
10 Neoplasia maligna del colon	18,9					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,0					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,8					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,4					
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,4					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,6					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,7					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,6					
18 Melanoma maligno de la piel	1,0					
19 Neoplasia maligna de la mama	13,7					
20 Neoplasias malignas del útero	4,2					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,4					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,8					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10,6					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,6		4,3	3,6		

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	0,2					
26 Linfomas no Hodgkin	2,8		4,3			
27 Leucemias	5,2			3,6		
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,2					
29 Neoplasias malignas	181,7		8,6	7,3		6,5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,4					
31 Diabetes mellitus	20,1					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	15,9					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,4					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,2	17,0				
36 Enfermedad de Alzheimer	12,0					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,4					
38 Enfermedades hipertensivas	10,4					
39 Infarto agudo de miocardio	43,0					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	70,3					
41 Insuficiencia cardíaca	24,9					
42 Enfermedades cerebrovasculares	75,7					
43 Aterosclerosis	5,4					
45 Neumonía	12,0					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	34,9					
47 Asma	1,6					
48 Insuficiencia respiratoria	2,6		4,3			3,3
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,2					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,2					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
51 Enfermedad vascular intestinal	4,6					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,6					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,4					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,8					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,4					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,5					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,0					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,2					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,2	425,2				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,2	17,0				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,4	102,1	4,3			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,2					
64 Senilidad	4,8					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,4		8,6			26,1
67 Caídas accidentales	4,0					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,8	34,0	8,6			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1,0					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,2					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,2					13,0
72 Homicidios	0,6					3,3

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

		MURCIA					
		Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
74	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,4					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas		2,1				
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas			2,2	2,2		3,3
6 SIDA	2,5		4,3	11,2	5,3	16,3
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						16,3
8 Neoplasia maligna del esófago						3,3
9 Neoplasia maligna del estómago			2,2			9,8
10 Neoplasia maligna del colon				2,2	5,3	6,5
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					2,7	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				2,2	2,7	6,5
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			4,3	2,2	5,3	9,8
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	2,5					
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama		2,1	2,2	9,0	8,0	16,3
20 Neoplasias malignas del útero					10,6	
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					2,7	3,3
24 Neoplasia maligna del encéfalo		4,2	4,3	2,2		3,3

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			4,3			
27 Leucemias	2,5				2,7	
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	7,5	6,3	17,3	20,2	61,1	84,7
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				4,5	2,7	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			2,2	6,7	5,3	16,3
40 Enfermedades isquémicas del corazón			2,2	13,4	5,3	16,3
41 Insuficiencia cardíaca		2,1			2,7	3,3
42 Enfermedades cerebrovasculares		2,1	2,2	2,2	2,7	3,3
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía					2,7	6,5
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				2,2		
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		2,1	2,2	4,5	13,3	13,0
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					2,7	3,3
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					2,7	
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17,4	12,5	8,7	11,2	5,3	16,3
67 Caídas accidentales			2,2	6,7	2,7	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		4,2	4,3			3,3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				2,2		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		2,1	4,3	2,2		3,3
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,5	4,2	10,8	4,5	8,0	19,6
72 Homicidios	2,5					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				5,0		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				5,0		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		4,2		5,0	21,0	40,2
5 Hepatitis víricas						6,7
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		12,7	21,0	10,0		20,1
8 Neoplasia maligna del esófago	3,9	8,5	5,2			
9 Neoplasia maligna del estómago	3,9	25,4	15,7	20,1	52,6	53,6
10 Neoplasia maligna del colon	19,3		26,2	65,2	89,4	100,6
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		8,5		10,0	36,8	6,7
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,7	4,2	15,7	10,0	10,5	67,0
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				10,0	10,5	26,8
14 Neoplasia maligna del páncreas	3,9	4,2	36,7	60,2	36,8	93,9
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,9	4,2	15,7	5,0	15,8	13,4
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	27,0	67,8	125,8	130,5	163,0	248,0
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		4,2	5,2			6,7
19 Neoplasia maligna de la mama	23,1	25,4	41,9	40,2	21,0	93,9
20 Neoplasias malignas del útero		4,2	15,7	10,0		13,4
21 Neoplasia maligna del ovario	3,9	8,5	15,7	5,0	10,5	20,1
22 Neoplasia maligna de la próstata			5,2	15,1	42,1	114,0
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,9	17,0	10,5	20,1	52,6	87,1
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,7		15,7	5,0	36,8	26,8

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Enfermedad de Hodgkin					5,3	
26 Linfomas no Hodgkin	7,7	8,5	5,2		10,5	6,7
27 Leucemias				30,1	15,8	33,5
28 Síndromes Mielodisplásicos					5,3	
29 Neoplasias malignas	127,2	224,7	461,1	511,9	720,4	1.200,0
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						13,4
31 Diabetes mellitus		12,7	10,5	30,1	63,1	167,6
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,9			10,0	26,3	73,7
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,9				5,3	
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				5,0	42,1	100,6
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,9	4,2	5,2	5,0	21,0	20,1
38 Enfermedades hipertensivas	3,9			10,0	10,5	53,6
39 Infarto agudo de miocardio	42,4	17,0	47,2	55,2	157,8	281,6
40 Enfermedades isquémicas del corazón	50,1	29,7	62,9	80,3	231,4	462,6
41 Insuficiencia cardíaca	3,9	4,2	15,7	15,1	52,6	107,3
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,6	17,0	47,2	95,4	247,1	455,9
43 Aterosclerosis			5,2		5,3	13,4
45 Neumonía	3,9	4,2		5,0	57,8	40,2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	3,9	8,5	5,2	45,2	142,0	187,7
47 Asma				10,0		13,4
48 Insuficiencia respiratoria			5,2			33,5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		8,5		5,0		13,4
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
51 Enfermedad vascular intestinal				5,0	21,0	6,7
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	19,3	12,7	36,7	25,1	26,3	53,6
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						13,4
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			5,2			20,1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	7,7	12,7	5,2	15,1	31,6	67,0
57 Enfermedades de los genitales masculinos						6,7
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			5,2			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			5,2	10,0	5,3	6,7
64 Senilidad						6,7
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		17,0	10,5	5,0	21,0	33,5
67 Caídas accidentales	3,9			5,0	5,3	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		4,2			15,8	20,1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					5,3	6,7
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,9					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	19,3	17,0	5,2	5,0	10,5	6,7
72 Homicidios						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				10,0	5,3	13,4

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	56,2	49,4
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	89,9	98,8
5 Hepatitis víricas	22,5	16,5
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		32,9
8 Neoplasia maligna del esófago	33,7	49,4
9 Neoplasia maligna del estómago	123,6	65,9
10 Neoplasia maligna del colon	224,7	247,0
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	33,7	65,9
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	89,9	16,5
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	33,7	16,5
14 Neoplasia maligna del páncreas	123,6	82,3
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,2	16,5
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	280,8	164,6
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	11,2	16,5
18 Melanoma maligno de la piel		32,9
19 Neoplasia maligna de la mama	56,2	65,9
20 Neoplasias malignas del útero	67,4	49,4
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	89,9	197,6
23 Neoplasia maligna de la vejiga	89,9	148,2
24 Neoplasia maligna del encéfalo	11,2	32,9

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	22,5	16,5
27 Leucemias	78,6	32,9
28 Síndromes Mielodisplásicos	44,9	16,5
29 Neoplasias malignas	1.606,4	1.629,9
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	11,2	65,9
31 Diabetes mellitus	247,1	461,0
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	157,3	773,8
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
35 Meningitis (otras en el n° 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	213,4	279,9
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	11,2	82,3
38 Enfermedades hipertensivas	202,2	345,7
39 Infarto agudo de miocardio	483,0	905,5
40 Enfermedades isquémicas del corazón	820,0	1.728,7
41 Insuficiencia cardíaca	269,6	1.053,7
42 Enfermedades cerebrovasculares	887,4	2.403,7
43 Aterosclerosis	101,1	230,5
45 Neumonía	123,6	428,1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	494,3	1.020,7
47 Asma	11,2	49,4
48 Insuficiencia respiratoria	22,5	49,4
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	11,2	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		16,5

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
51 Enfermedad vascular intestinal	78,6	164,6
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	56,2	32,9
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,2	65,9
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	22,5	82,3
56 Enfermedades del riñón y del uréter	157,3	526,8
57 Enfermedades de los genitales masculinos	22,5	32,9
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	11,2	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	33,7	115,2
64 Senilidad	33,7	329,3
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	22,5	
67 Caídas accidentales	78,6	82,3
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	33,7	82,3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	22,5	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,2	16,5
72 Homicidios	11,2	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	22,5	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas