

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,2					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,4					
3 Infecciones meningocócicas	0,4					
4 Septicemia	6,8			7,1		
5 Hepatitis víricas	2,4					
6 SIDA	5,6					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,0					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,6					
9 Neoplasia maligna del estómago	12,5					
10 Neoplasia maligna del colon	20,5					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,2					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,6					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,0					
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,5					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,2					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	67,5					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,4					
18 Melanoma maligno de la piel	0,8					
22 Neoplasia maligna de la próstata	19,7					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	18,9					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,6		8,3	7,1		
25 Enfermedad de Hodgkin	0,4					
26 Linfomas no Hodgkin	2,0					
27 Leucemias	5,6			7,1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,0					
29 Neoplasias malignas	226,6		8,3	14,2		12,7
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,6					
31 Diabetes mellitus	12,9					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	11,3					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,4					
36 Enfermedad de Alzheimer	7,6					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,8					
38 Enfermedades hipertensivas	3,2					
39 Infarto agudo de miocardio	45,8					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	73,9					
41 Insuficiencia cardíaca	14,1					
42 Enfermedades cerebrovasculares	63,1					
43 Aterosclerosis	4,8					
45 Neumonía	10,8					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	52,2					
47 Asma	0,4					
48 Insuficiencia respiratoria	1,2		8,3			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,0					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,4					
51 Enfermedad vascular intestinal	2,4					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,1					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,4					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,8					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,9					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2,0					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,2	563,8				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,4	33,2				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,0	132,7	8,3			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,6					
64 Senilidad	4,0					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	18,5		8,3			38,1
67 Caídas accidentales	3,6					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,4	33,2	16,5			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2,0					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,0					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,4					6,3
72 Homicidios	0,4					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,0					

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas		4,0				
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas			4,2	4,4		6,6
6 SIDA	4,8		8,3	17,5	10,6	33,2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						26,5
8 Neoplasia maligna del esófago						6,6
9 Neoplasia maligna del estómago						6,6
10 Neoplasia maligna del colon				4,4	10,6	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					5,3	
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			8,3	4,4	10,6	13,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					5,3	6,6
24 Neoplasia maligna del encéfalo			8,3	4,4		
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			8,3			
27 Leucemias	4,8				5,3	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	9,6		25,0	17,5	58,1	72,9
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					5,3	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			4,2	13,1	10,6	33,2
40 Enfermedades isquémicas del corazón			4,2	17,5	10,6	33,2
41 Insuficiencia cardíaca					5,3	6,6
42 Enfermedades cerebrovasculares			4,2	4,4	5,3	6,6
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía					5,3	6,6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				4,4		
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		4,0	4,2	8,8	26,4	26,5
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					5,3	6,6
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24,0	23,9	16,7	21,9	10,6	19,9
67 Caídas accidentales			4,2	8,8	5,3	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		8,0	8,3			6,6
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				4,4		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		4,0	8,3			6,6
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,8	8,0	12,5	8,8	15,8	13,3
72 Homicidios						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				10,9		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				10,9		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		8,9		10,9	23,7	80,6
5 Hepatitis víricas						16,1
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		26,7	44,1	21,9		32,3
8 Neoplasia maligna del esófago	7,9	17,8	11,0			
9 Neoplasia maligna del estómago	7,9	44,5	22,1	43,8	106,5	32,3
10 Neoplasia maligna del colon	23,8		33,1	98,5	82,8	145,1
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		8,9		10,9	71,0	16,1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	15,9	8,9	33,1	21,9	23,7	112,9
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				10,9	11,8	48,4
14 Neoplasia maligna del páncreas		8,9	77,2	76,6	47,3	96,8
15 Neoplasia maligna de la laringe	7,9	8,9	33,1	10,9	35,5	32,3
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	55,5	133,6	231,6	251,8	343,1	548,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		8,9	11,0			
22 Neoplasia maligna de la próstata			11,0	32,8	94,7	274,1
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,9	35,6	11,0	43,8	106,5	177,4
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,9		33,1	10,9	35,5	
25 Enfermedad de Hodgkin					11,8	
26 Linfomas no Hodgkin		8,9			11,8	16,1
27 Leucemias				21,9		80,6

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos					11,8	
29 Neoplasias malignas	150,7	338,5	628,6	711,7	1.159,5	1.806,2
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						16,1
31 Diabetes mellitus		17,8	11,0	32,8	59,2	80,6
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				10,9	47,3	112,9
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	7,9					
36 Enfermedad de Alzheimer				10,9	47,3	96,8
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	7,9					16,1
38 Enfermedades hipertensivas				10,9		32,3
39 Infarto agudo de miocardio	71,4	35,6	77,2	109,5	248,5	322,5
40 Enfermedades isquémicas del corazón	87,3	53,5	110,3	153,3	366,8	564,4
41 Insuficiencia cardíaca		8,9	22,1	21,9	59,2	96,8
42 Enfermedades cerebrovasculares	7,9	26,7	77,2	153,3	272,1	532,2
43 Aterosclerosis			11,0		11,8	32,3
45 Neumonía	7,9	8,9		10,9	59,2	48,4
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,9	17,8	11,0	76,6	272,1	403,2
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						32,3
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		17,8				32,3
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				10,9	23,7	16,1
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	39,7	17,8	66,2	43,8	47,3	48,4
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						16,1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,9	26,7	11,0	32,8	59,2	48,4
57 Enfermedades de los genitales masculinos						16,1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			11,0			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			11,0	10,9	11,8	16,1
64 Senilidad						16,1
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		26,7	22,1	10,9	35,5	48,4
67 Caídas accidentales				10,9		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					23,7	32,3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					11,8	16,1
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	7,9					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	23,8	35,6	11,0		23,7	16,1
72 Homicidios						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				21,9	11,8	16,1

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	60,7	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	151,8	109,2
5 Hepatitis víricas	30,4	54,6
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		
8 Neoplasia maligna del esófago	91,1	54,6
9 Neoplasia maligna del estómago	151,8	109,2
10 Neoplasia maligna del colon	364,3	272,9
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	60,7	109,2
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	182,1	54,6
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas	151,8	
15 Neoplasia maligna de la laringe	30,4	54,6
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	728,6	436,7
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	30,4	
18 Melanoma maligno de la piel		
22 Neoplasia maligna de la próstata	242,9	655,0
23 Neoplasia maligna de la vejiga	212,5	436,7
24 Neoplasia maligna del encéfalo	30,4	
25 Enfermedad de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin		
27 Leucemias	121,4	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	91,1	54,6
29 Neoplasias malignas	2.701,9	2.565,5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	30,4	109,2
31 Diabetes mellitus	242,9	382,1
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	60,7	764,2
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
36 Enfermedad de Alzheimer	151,8	163,8
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		
38 Enfermedades hipertensivas	91,1	109,2
39 Infarto agudo de miocardio	485,7	873,4
40 Enfermedades isquémicas del corazón	850,0	2.019,7
41 Insuficiencia cardíaca	121,4	709,6
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.001,8	2.128,8
43 Aterosclerosis	60,7	327,5
45 Neumonía	212,5	382,1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.062,5	1.910,5
47 Asma		54,6
48 Insuficiencia respiratoria		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	30,4	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		54,6
51 Enfermedad vascular intestinal	30,4	54,6
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	60,7	54,6
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2004 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		109,2
56 Enfermedades del riñón y del uréter	303,6	709,6
57 Enfermedades de los genitales masculinos	60,7	109,2
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad	60,7	382,1
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	60,7	
67 Caídas accidentales	91,1	54,6
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	30,4	163,8
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	60,7	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	30,4	
72 Homicidios	30,4	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	30,4	