

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,37					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	0,40					6,71
4 Septicemia	3,95					
5 Hepatitis víricas	0,40					
6 SIDA	0,40					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,58					
8 Neoplasia maligna del esófago	0,79					
9 Neoplasia maligna del estómago	7,90					
10 Neoplasia maligna del colon	17,39					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,77					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1,98					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,77					
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,25					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6,32					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,79					
18 Melanoma maligno de la piel	1,19					
19 Neoplasia maligna de la mama	27,27					
20 Neoplasias malignas del útero	8,30					
21 Neoplasia maligna del ovario	4,74					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,37					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,53					

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	3,56		8,86			
27 Leucemias	4,74					
28 Síndromes mielodisplásicos	0,40					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	137,53		8,86			
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,19					
31 Diabetes mellitus	27,27					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	20,55					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,40					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,40	34,92				
36 Enfermedad de Alzheimer	16,20					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5,93					
38 Enfermedades hipertensivas	17,39					
39 Infarto agudo de miocardio	40,31					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	66,79					
41 Insuficiencia cardíaca	35,57					
42 Enfermedades cerebrovasculares	88,13					
43 Arteriosclerosis	5,93					
44 Gripe						
45 Neumonía	13,04					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	17,78					

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3.Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	2,77					
48 Insuficiencia respiratoria	3,95					6,71
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,40					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	6,72					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,14					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,37					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,58					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,98					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,25					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,40					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,16	279,33				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,79	69,83				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,74					
64 Senilidad	5,53					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,35		8,86			13,42
67 Caídas accidentales	4,35					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,16	34,92				

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,40					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,93					20,12
72 Homicidios	0,79					6,71
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,79					

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3 Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA				4,59		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						6,41
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			4,50			12,82
10 Neoplasia maligna del colon						12,82
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					5,34	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				4,59		12,82
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						6,41
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	5,18					
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama		4,38	4,50	18,35	16,02	32,05
20 Neoplasias malignas del útero					21,36	
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo		8,76				6,41

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,18	13,13	9,00	22,93	64,08	96,15
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				9,17		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				9,17		
41 Insuficiencia cardíaca		4,38				
42 Enfermedades cerebrovasculares		4,38				
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						6,41
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					5,34	
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,35					12,82
67 Caídas accidentales				4,59		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				4,59		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,35		9,00			25,64
72 Homicidios	5,18					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					18,93	11,47
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						11,47
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago		8,09	9,99		9,47	68,84
10 Neoplasia maligna del colon	15,00		19,97	37,07	94,65	68,84
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		8,09		9,27	9,47	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						34,42
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				9,27	9,47	11,47
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,50			46,33	28,40	91,79
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		8,09	29,96	27,80	18,93	34,42
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						11,47
19 Neoplasia maligna de la mama	44,99	48,52	79,88	74,14	37,86	160,62
20 Neoplasias malignas del útero		8,09	29,96	18,53		22,95
21 Neoplasia maligna del ovario	7,50	16,17	29,96	9,27	18,93	34,42
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga			9,99		9,47	22,95
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,50				37,86	45,89

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	15,00	8,09	9,99		9,47	
27 Leucemias				37,07	28,40	
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	104,98	121,31	309,54	342,88	369,14	768,70
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						11,47
31 Diabetes mellitus		8,09	9,99	27,80	66,26	229,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,50			9,27	9,47	45,89
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					9,47	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					37,86	103,26
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		8,09	9,99	9,27	37,86	22,95
38 Enfermedades hipertensivas	7,50			9,27	18,93	68,84
39 Infarto agudo de miocardio	15,00		19,97	9,27	85,19	252,41
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	15,00	8,09	19,97	18,53	123,05	390,09
41 Insuficiencia cardíaca	7,50		9,99	9,27	47,33	114,73
42 Enfermedades cerebrovasculares	15,00	8,09	19,97	46,33	227,17	401,56
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					56,79	34,42
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				18,53	37,86	34,42

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma				18,53		22,95
48 Insuficiencia respiratoria			9,99			34,42
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				9,27		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal					18,93	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		8,09	9,99	9,27	9,47	57,37
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						11,47
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis			9,99			34,42
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					9,47	80,31
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				9,27		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		8,09			9,47	22,95
67 Caídas accidentales	7,50				9,47	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		8,09			9,47	11,47

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	15,00			9,27		
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						11,47

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	53,50	70,72
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	53,50	94,30
5 Hepatitis víricas	17,83	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		47,15
8 Neoplasia maligna del esófago		47,15
9 Neoplasia maligna del estómago	106,99	47,15
10 Neoplasia maligna del colon	142,65	235,74
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	17,83	47,15
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	35,66	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	53,50	23,57
14 Neoplasia maligna del páncreas	106,99	117,87
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	17,83	47,15
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		23,57
18 Melanoma maligno de la piel		47,15
19 Neoplasia maligna de la mama	89,16	94,30
20 Neoplasias malignas del útero	106,99	70,72
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	17,83	23,57
24 Neoplasia maligna del encéfalo		47,15

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	35,66	23,57
27 Leucemias	53,50	47,15
28 Síndromes mielodisplásicos	17,83	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	962,91	1.225,84
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		47,15
31 Diabetes mellitus	249,64	495,05
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	213,98	777,93
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	249,64	330,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	17,83	117,87
38 Enfermedades hipertensivas	267,48	447,90
39 Infarto agudo de miocardio	481,46	919,38
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	802,43	1.603,02
41 Insuficiencia cardíaca	356,63	1.202,26
42 Enfermedades cerebrovasculares	820,26	2.522,40
43 Arteriosclerosis	124,82	188,59
44 Gripe		
45 Neumonía	71,33	447,90
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	160,49	636,49

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. 3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	17,83	47,15
48 Insuficiencia respiratoria	35,66	70,72
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	106,99	212,16
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	53,50	23,57
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,83	94,30
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	35,66	70,72
56 Enfermedades del riñón y del uréter	71,33	447,90
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	17,83	
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	53,50	165,02
64 Senilidad	17,83	306,46
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	71,33	94,30
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	35,66	47,15

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5.3. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2004 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		23,57
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	17,83	

Fecha de actualización: 09/04/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas