

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
3 Infecciones meningocócicas	95,0	0,7	47,5	7,0	40,5	0,3
4 Septicemia	79,5	0,6	26,5	25,0	79,5	0,6
5 Hepatitis víricas	91,5	0,7	30,5	7,5	91,5	0,7
6 SIDA	455,5	3,3	30,4	6,6	422,0	3,1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	179,0	1,3	12,8	7,5	158,5	1,1
8 Neoplasia maligna del esófago	74,5	0,5	14,9	4,8	74,5	0,5
9 Neoplasia maligna del estómago	231,0	1,7	12,8	8,6	130,5	0,9
10 Neoplasia maligna del colon	286,0	2,1	10,2	9,3	178,0	1,3
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	52,5	0,4	10,5	9,7	12,0	0,1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	79,0	0,6	9,9	6,0	79,0	0,6
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,0	0,0	1,5	1,0	0,5	0,0
14 Neoplasia maligna del páncreas	225,5	1,6	9,0	8,4	115,0	0,8
15 Neoplasia maligna de la laringe	51,0	0,4	8,5	4,2	51,0	0,4
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	804,5	5,8	9,9	8,2	736,5	5,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	45,5	0,3	45,5	0,0		
18 Melanoma maligno de la piel	19,0	0,1	9,5	2,0	19,0	0,1
19 Neoplasia maligna de la mama	652,0	4,7	15,5	10,6		
20 Neoplasias malignas del útero	147,0	1,1	14,7	9,3		
21 Neoplasia maligna del ovario	65,5	0,5	9,4	4,9		
22 Neoplasia maligna de la próstata	16,0	0,1	4,0	3,0	16,0	0,1
23 Neoplasia maligna de la vejiga	141,5	1,0	10,9	8,0	133,0	1,0
24 Neoplasia maligna del encéfalo	400,0	2,9	28,6	19,4	275,0	2,0

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	202,0	1,5	25,3	18,4	85,5	0,6
27 Leucemias	154,5	1,1	17,2	22,6	144,5	1,0
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4.579,0	33,2	12,9	11,7	2.689,0	19,5
31 Diabetes mellitus	149,0	1,1	10,6	10,4	61,5	0,4
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	21,5	0,2	7,2	8,1	2,5	0,0
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	18,5	0,1	18,5	0,0	18,5	0,1
36 Enfermedad de Alzheimer	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	34,0	0,2	8,5	5,4	15,5	0,1
38 Enfermedades hipertensivas	19,5	0,1	6,5	6,5	0,5	0,0
39 Infarto agudo de miocardio	632,0	4,6	13,7	9,9	580,5	4,2
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	835,0	6,1	13,5	10,1	701,5	5,1
41 Insuficiencia cardíaca	151,5	1,1	13,8	12,7	82,5	0,6
42 Enfermedades cerebrovasculares	367,0	2,7	9,2	10,4	261,5	1,9
43 Aterosclerosis	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0
45 Neumonía	105,0	0,8	17,5	8,3	84,5	0,6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	100,0	0,7	7,1	8,9	99,0	0,7
47 Asma	4,0	0,0	2,0	0,5		
48 Insuficiencia respiratoria	131,5	1,0	43,8	25,0	68,5	0,5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	22,5	0,2	7,5	5,0	22,0	0,2
51 Enfermedad vascular intestinal	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	549,5	4,0	16,7	10,7	530,0	3,8
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	9,5	0,1	9,5	0,0		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
56 Enfermedades del riñón y del uréter	140,5	1,0	12,8	8,0	140,5	1,0
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9,5	0,1	9,5	0,0	9,5	0,1
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	67,5	0,5	67,5	0,0	67,5	0,5
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	45,0	0,3	11,3	10,9	12,0	0,1
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.692,0	12,3	36,8	15,9	1.371,0	9,9
67 Caídas accidentales	187,5	1,4	26,8	11,0	134,5	1,0
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	337,0	2,4	42,1	17,5	322,5	2,3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	32,5	0,2	32,5	0,0	32,5	0,2
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	193,0	1,4	32,2	9,3	159,5	1,2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1.053,0	7,6	29,3	14,0	597,0	4,3
72 Homicidios	103,0	0,7	51,5	3,0		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3,0	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,5	0,0				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	2,5	0,0				
3 Infecciones meningocócicas	40,5	0,0	54,5	0,4	54,5	0,0
4 Septicemia	26,5	25,0				
5 Hepatitis víricas	30,5	7,5				
6 SIDA	30,1	6,7	33,5	0,2	33,5	0,0
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,2	7,4	20,5	0,1	20,5	0,0
8 Neoplasia maligna del esófago	14,9	4,8				
9 Neoplasia maligna del estómago	10,0	6,1	100,5	0,7	20,1	9,6
10 Neoplasia maligna del colon	9,9	10,0	108,0	0,8	10,8	7,7
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,0	5,5	40,5	0,3	13,5	10,7
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,9	6,0				
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,2	5,8	110,5	0,8	12,3	10,9
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,5	4,2				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,1	8,3	68,0	0,5	8,5	7,0
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			45,5	0,3	45,5	0,0
18 Melanoma maligno de la piel	9,5	2,0				
19 Neoplasia maligna de la mama			652,0	4,7	15,5	10,6
20 Neoplasias malignas del útero			147,0	1,1	14,7	9,3
21 Neoplasia maligna del ovario			65,5	0,5	9,4	4,9
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,0	3,0				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,1	8,3	8,5	0,1	8,5	0,0
24 Neoplasia maligna del encéfalo	27,5	21,5	125,0	0,9	31,3	12,1

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	28,5	10,6	116,5	0,8	23,3	21,5
27 Leucemias	28,9	24,7	10,0	0,1	2,5	1,2
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12,3	11,9	1.890,0	13,7	13,9	11,5
31 Diabetes mellitus	8,8	8,1	87,5	0,6	12,5	11,9
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	2,5	0,0	19,0	0,1	9,5	9,0
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	18,5	0,0				
36 Enfermedad de Alzheimer	1,5	0,0				
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	15,5	0,0	18,5	0,1	6,2	4,2
38 Enfermedades hipertensivas	0,5	0,0	19,0	0,1	9,5	6,0
39 Infarto agudo de miocardio	14,2	10,1	51,5	0,4	10,3	7,5
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	13,2	9,8	133,5	1,0	14,8	11,7
41 Insuficiencia cardíaca	11,8	9,8	69,0	0,5	17,3	15,9
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,0	9,6	105,5	0,8	9,6	12,3
43 Aterosclerosis	5,5	0,0				
45 Neumonía	16,9	9,0	20,5	0,1	20,5	0,0
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	8,3	9,1	1,0	0,0	0,5	0,0
47 Asma			4,0	0,0	2,0	0,5
48 Insuficiencia respiratoria	68,5	0,0	63,0	0,5	31,5	22,0
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	11,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
51 Enfermedad vascular intestinal	3,5	0,0				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17,7	10,7	19,5	0,1	6,5	4,5
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			9,5	0,1	9,5	0,0

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,8	8,0				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9,5	0,0				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	67,5	0,0				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	6,0	3,5	33,0	0,2	16,5	13,0
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	36,1	15,5	321,0	2,3	40,1	17,6
67 Caídas accidentales	26,9	12,2	53,0	0,4	26,5	7,0
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	46,1	15,1	14,5	0,1	14,5	0,0
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	32,5	0,0				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	31,9	10,2	33,5	0,2	33,5	0,0
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,1	12,6	456,0	3,3	32,6	15,3
72 Homicidios			103,0	0,7	51,5	3,0
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,5	0,0				

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas