

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	140,0	63,9	265,7	117,5	23,6	343,3
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	43,7	0,6	243,1	89,3	1,2	496,8
3 Infecciones meningocócicas	129,2	14,5	466,6	130,6	1,7	726,4
4 Septicemia	101,7	67,0	147,9	131,9	76,8	211,2
5 Hepatitis víricas	107,4	43,0	221,4	133,0	48,6	289,5
6 SIDA	102,8	57,5	169,6	113,3	61,9	190,2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	97,6	58,7	152,4	111,7	62,5	184,3
8 Neoplasia maligna del esófago	75,8	37,8	135,7	71,1	32,4	134,9
9 Neoplasia maligna del estómago	104,0	77,4	136,7	95,3	64,7	135,2
10 Neoplasia maligna del colon	102,2	82,7	124,9	103,8	77,3	136,5
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	83,6	51,0	129,1	95,5	50,8	163,3
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	89,8	60,1	129,0	115,9	74,3	172,5
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	88,2	45,5	154,1	113,6	36,6	265,0
14 Neoplasia maligna del páncreas	121,9	93,5	156,3	118,1	80,2	167,7
15 Neoplasia maligna de la laringe	82,9	44,1	141,8	89,5	47,6	153,1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,2	88,8	119,2	108,4	92,6	126,1
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	130,8	26,3	382,2	136,0	1,8	756,7
18 Melanoma maligno de la piel	76,8	24,7	179,2	59,5	6,7	215,0
19 Neoplasia maligna de la mama	112,7	87,7	142,7			
20 Neoplasias malignas del útero	103,9	64,3	158,9			
21 Neoplasia maligna del ovario	74,9	38,7	130,9			
22 Neoplasia maligna de la próstata	92,0	68,0	121,6	94,9	70,2	125,5
23 Neoplasia maligna de la vejiga	124,7	93,4	163,2	132,7	97,5	176,5
24 Neoplasia maligna del encéfalo	94,9	63,1	137,2	100,5	54,9	168,6

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	88,1	1,2	490,4	269,4	3,5	1.499,0
26 Linfomas no Hodgkin	99,1	54,1	166,3	63,9	20,6	149,1
27 Leucemias	95,0	62,0	139,2	96,9	52,9	162,6
28 Síndromes Mielodisplásicos	87,8	32,1	191,2	124,5	40,1	290,5
29 Neoplasias malignas	100,6	94,2	107,3	103,3	95,0	112,2
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	154,2	61,8	317,7	219,4	59,0	561,6
31 Diabetes mellitus	106,7	86,9	129,7	88,9	60,8	125,6
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	101,0	80,1	125,8	115,8	76,9	167,4
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	129,4	14,5	467,2	87,5	1,1	487,0
35 Meningitis (otras en el nº 3)	86,2	1,1	479,8			
36 Enfermedad de Alzheimer	97,4	74,3	125,3	89,7	54,0	140,0
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	109,4	63,7	175,1	59,9	6,7	216,4
38 Enfermedades hipertensivas	98,0	73,2	128,5	52,9	22,8	104,2
39 Infarto agudo de miocardio	94,6	82,4	108,1	91,3	75,3	109,6
40 Enfermedades isquémicas del corazón	94,8	85,2	105,2	92,5	79,6	106,9
41 Insuficiencia cardíaca	82,6	68,8	98,5	69,4	48,4	96,6
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,5	87,9	107,8	106,0	90,1	123,9
43 Aterosclerosis	86,9	57,2	126,4	102,2	52,8	178,6
45 Neumonía	97,1	74,1	125,0	81,5	53,7	118,6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	93,4	80,1	108,3	90,9	75,9	107,9
47 Asma	84,5	36,4	166,5	38,7	0,5	215,5
48 Insuficiencia respiratoria	103,9	55,3	177,7	73,8	14,8	215,7
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	83,2	30,4	181,0	112,6	36,3	262,7
50 Enteritis y colitis no infecciosas	37,7	0,5	209,8	68,4	0,9	380,4

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	96,5	61,1	144,8	71,2	26,0	154,9
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	98,1	73,5	128,4	100,7	71,9	137,1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	97,2	38,9	200,2	89,2	1,2	496,4
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	131,8	35,5	337,4			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	38,5	15,4	79,3	36,4	4,1	131,4
56 Enfermedades del riñón y del uréter	95,4	74,8	120,0	115,3	83,1	155,9
57 Enfermedades de los genitales masculinos	188,9	60,9	440,9	195,5	63,0	456,3
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	88,2	1,2	490,6			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	143,0	93,4	209,5	159,0	94,2	251,3
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	51,0	0,7	283,6	85,3	1,1	474,7
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	99,1	39,7	204,1	107,2	34,6	250,3
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	71,1	40,6	115,5	33,5	9,0	85,7
64 Senilidad	60,8	39,0	90,5	101,0	48,3	185,7
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	71,2	53,9	92,2	72,0	52,7	96,0
67 Caídas accidentales	95,1	58,1	146,9	68,6	31,3	130,2
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	95,1	60,9	141,6	99,4	56,8	161,4
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	163,9	52,8	382,5	192,1	61,9	448,4
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	117,8	43,0	256,5	130,0	41,9	303,5
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	88,2	63,3	119,7	73,0	47,7	107,0
72 Homicidios	110,8	22,3	323,6	88,5	1,2	492,4
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	70,9	28,4	146,0	103,4	33,3	241,3

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	155,5	56,8	338,5
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			
3 Infecciones meningocócicas	128,9	1,7	717,1
4 Septicemia	73,9	35,4	135,8
5 Hepatitis víricas	51,8	0,7	288,3
6 SIDA	49,6	0,6	276,0
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	68,7	18,5	175,8
8 Neoplasia maligna del esófago	129,2	14,5	466,6
9 Neoplasia maligna del estómago	125,3	76,5	193,5
10 Neoplasia maligna del colon	101,7	73,9	136,5
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	69,4	27,8	143,1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	44,6	14,4	104,0
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	75,6	30,3	155,8
14 Neoplasia maligna del páncreas	127,1	86,3	180,4
15 Neoplasia maligna de la laringe			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	80,8	46,2	131,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	127,5	14,3	460,4
18 Melanoma maligno de la piel	96,0	19,3	280,4
19 Neoplasia maligna de la mama	112,6	87,6	142,5
20 Neoplasias malignas del útero	101,9	63,0	155,8
21 Neoplasia maligna del ovario	73,6	38,0	128,5
22 Neoplasia maligna de la próstata			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	97,2	35,5	211,7
24 Neoplasia maligna del encéfalo	89,8	49,1	150,7

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin			
26 Linfomas no Hodgkin	144,9	66,1	275,2
27 Leucemias	93,9	48,5	164,1
28 Síndromes Mielodisplásicos	36,8	0,5	204,7
29 Neoplasias malignas	98,7	88,6	109,6
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	111,1	22,3	324,7
31 Diabetes mellitus	117,5	91,5	148,8
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	94,3	70,4	123,7
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	259,4	3,4	1.443,1
35 Meningitis (otras en el nº 3)	127,3	1,7	708,5
36 Enfermedad de Alzheimer	101,2	72,6	137,3
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	121,4	67,9	200,3
38 Enfermedades hipertensivas	115,2	83,7	154,6
39 Infarto agudo de miocardio	100,1	81,6	121,5
40 Enfermedades isquémicas del corazón	98,9	84,5	114,9
41 Insuficiencia cardíaca	89,1	71,6	109,5
42 Enfermedades cerebrovasculares	92,3	80,6	105,3
43 Aterosclerosis	77,8	43,5	128,3
45 Neumonía	117,2	80,7	164,6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	111,1	81,0	148,6
47 Asma	100,7	40,3	207,4
48 Insuficiencia respiratoria	117,7	56,4	216,5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	37,1	0,5	206,5
50 Enteritis y colitis no infecciosas			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2004

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	110,2	64,2	176,5
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	95,8	51,0	163,9
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	97,2	35,5	211,5
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	129,5	34,8	331,5
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	39,3	12,7	91,7
56 Enfermedades del riñón y del uréter	78,1	53,0	110,8
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	86,2	1,1	479,7
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	117,3	50,5	231,1
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	83,7	9,4	302,1
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	115,0	59,4	201,0
64 Senilidad	47,2	25,8	79,2
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	72,2	36,0	129,2
67 Caídas accidentales	141,9	70,7	253,8
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	89,8	38,7	177,0
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	85,0	1,1	473,1
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	146,0	81,6	240,8
72 Homicidios	127,0	14,3	458,6
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	39,7	4,5	143,4

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas