

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	94,19	30,35	219,81	59,44	6,68	214,60
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	94,27	30,38	219,99	170,50	62,26	371,11
3 Infecciones meningocócicas	260,67	3,41	1.450,35			
4 Septicemia	89,36	54,56	138,01	111,02	63,42	180,31
5 Hepatitis víricas	112,66	51,41	213,88	75,13	20,21	192,35
6 SIDA	102,24	52,77	178,60	115,01	52,48	218,34
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	91,41	52,21	148,45	117,65	64,27	197,41
8 Neoplasia maligna del esófago	57,17	18,43	133,43	156,02	71,19	296,19
9 Neoplasia maligna del estómago	112,63	84,36	147,32	113,46	79,02	157,80
10 Neoplasia maligna del colon	93,09	75,14	114,05	108,27	84,56	136,57
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	117,67	78,79	169,00	97,18	55,51	157,83
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	104,07	74,67	141,19	98,73	64,48	144,67
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	126,94	65,51	221,75	112,29	44,99	231,37
14 Neoplasia maligna del páncreas	102,81	73,10	140,54	123,05	83,59	174,67
15 Neoplasia maligna de la laringe	87,52	47,81	146,85	100,94	50,32	180,62
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	97,07	83,14	112,66	109,31	91,45	129,62
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	56,05	11,26	163,76	82,17	16,52	240,09
18 Melanoma maligno de la piel	125,62	60,14	231,03	112,20	40,97	244,22
19 Neoplasia maligna de la mama	122,26	93,94	156,42	108,07	76,08	148,96
20 Neoplasias malignas del útero	71,81	40,16	118,45	141,20	86,21	218,08
21 Neoplasia maligna del ovario	110,74	66,64	172,95	78,63	35,88	149,27
22 Neoplasia maligna de la próstata	88,29	64,39	118,14	99,60	68,55	139,88
23 Neoplasia maligna de la vejiga	106,60	78,04	142,20	112,35	76,83	158,61
24 Neoplasia maligna del encéfalo	114,47	73,32	170,33	71,39	34,18	131,30
25 Enfermedad de Hodgkin	132,63	1,73	737,92			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	111,03	71,12	165,21	98,48	53,79	165,24
27 Leucemias	113,58	77,16	161,23	77,54	42,35	130,10
28 Síndromes Mielodisplásicos	118,95	54,28	225,81	81,84	22,02	209,53
29 Neoplasias malignas	99,95	93,49	106,74	106,36	98,23	115,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	57,74	23,13	118,98	152,98	78,95	267,24
31 Diabetes mellitus	91,92	73,52	113,52	102,75	78,77	131,73
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	83,87	65,38	105,97	151,84	120,21	189,24
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	174,68	19,62	630,68			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	131,90	14,81	476,22			
36 Enfermedad de Alzheimer	104,76	83,79	129,38	117,94	90,21	151,50
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	138,77	84,73	214,33	62,91	22,97	136,92
38 Enfermedades hipertensivas	83,15	63,13	107,49	106,19	78,01	141,21
39 Infarto agudo de miocardio	89,74	78,02	102,74	110,56	94,52	128,54
40 Enfermedades isquémicas del corazón	89,59	80,42	99,52	115,01	102,18	129,02
41 Insuficiencia cardíaca	82,47	68,59	98,33	111,45	91,16	134,92
42 Enfermedades cerebrovasculares	96,30	87,01	106,31	97,12	85,52	109,85
43 Aterosclerosis	60,67	33,93	100,07	78,12	40,32	136,47
44 Gripe	18,82	0,25	104,74	180,14	65,78	392,11
45 Neumonía	86,19	67,05	109,07	108,19	81,50	140,83
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	97,74	83,60	113,59	105,26	87,13	126,06
47 Asma	56,87	11,43	166,16	117,43	31,59	300,65
48 Insuficiencia respiratoria	122,03	78,16	181,57	166,86	103,25	255,07
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	91,50	39,40	180,31	140,37	60,44	276,59
50 Enteritis y colitis no infecciosas	78,77	15,83	230,15	124,28	24,98	363,12
51 Enfermedad vascular intestinal	124,56	86,25	174,07	45,97	19,79	90,58

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	80,41	58,86	107,26	123,62	91,14	163,91
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	76,49	34,90	145,21	177,00	94,15	302,69
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	66,19	0,87	368,27	99,25	1,30	552,21
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	86,32	54,08	130,70	76,13	39,29	132,98
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,51	82,87	134,80	106,77	77,57	143,33
57 Enfermedades de los genitales masculinos	52,98	0,69	294,76			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	52,77	0,69	293,62			
59 Embarazo, parto y puerperio				386,66	5,05	2.151,35
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	113,09	66,99	178,75	36,13	9,72	92,49
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	57,39	6,44	207,19	125,06	25,14	365,41
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	102,94	37,59	224,06	50,24	5,64	181,39
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	57,33	27,45	105,44	179,92	109,85	277,89
64 Senilidad	75,01	51,30	105,90	99,35	64,88	145,58
65 Muerte súbita infantil				184,74	20,75	666,99
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,72	63,97	105,24	120,69	93,14	153,84
67 Caídas accidentales	122,92	77,90	184,46	82,26	39,38	151,28
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	97,09	62,19	144,47	92,60	51,79	152,74
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	162,14	64,96	334,09	70,03	7,86	252,83
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	92,66	64,89	128,29	95,56	61,82	141,07
72 Homicidios	85,95	37,01	169,36	95,21	34,77	207,24

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
73 Eventos de intención no determinada	128,19	1,68	713,23			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	125,37	62,50	224,33	17,30	0,23	96,25

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	170,34	34,24	497,70	101,76	1,33	566,19
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	57,95	0,76	322,41			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	135,59	64,91	249,37	98,64	26,54	252,54
5 Hepatitis víricas	39,21	0,51	218,14			
6 SIDA	85,91	17,27	251,02	64,23	0,84	357,35
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	145,12	62,49	285,97	69,21	7,77	249,88
8 Neoplasia maligna del esófago	106,70	21,45	311,77	197,95	39,79	578,39
9 Neoplasia maligna del estómago	91,41	49,93	153,38	59,69	19,24	139,30
10 Neoplasia maligna del colon	122,54	87,53	166,87	94,10	54,79	150,68
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	50,20	13,51	128,53	23,51	0,31	130,81
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	110,12	60,16	184,78	57,95	15,59	148,36
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	32,67	0,43	181,77			
14 Neoplasia maligna del páncreas	90,25	44,99	161,48	104,52	41,87	215,36
15 Neoplasia maligna de la laringe	99,28	31,99	231,69			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	107,34	82,10	137,89	46,10	25,18	77,35
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	296,15	95,44	691,12			
18 Melanoma maligno de la piel	116,55	23,43	340,55	147,99	16,62	534,30
19 Neoplasia maligna de la mama	91,59	51,22	151,07	105,29	48,04	199,88
20 Neoplasias malignas del útero	105,57	42,30	217,53	114,21	30,72	292,39
21 Neoplasia maligna del ovario	92,10	29,68	214,92	68,99	7,75	249,08
22 Neoplasia maligna de la próstata	177,79	119,93	253,81	63,04	23,02	137,21
23 Neoplasia maligna de la vejiga	78,44	39,10	140,36	154,14	79,55	269,26
24 Neoplasia maligna del encéfalo	90,20	32,94	196,34	115,78	31,15	296,43
25 Enfermedad de Hodgkin	391,74	5,12	2.179,57			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	57,23	15,40	146,52	128,86	41,53	300,71
27 Leucemias	112,93	54,07	207,70	145,35	58,23	299,50
28 Síndromes Mielodisplásicos	80,49	9,04	290,59	141,78	15,92	511,90
29 Neoplasias malignas	106,33	94,73	118,96	88,74	74,56	104,85
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	75,49	15,17	220,57	179,60	48,32	459,81
31 Diabetes mellitus	78,03	49,98	116,11	104,12	61,67	164,56
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	60,84	35,42	97,41	82,45	43,86	141,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	284,72	3,72	1.584,13			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	65,30	38,68	103,21	82,85	44,07	141,68
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	149,97	60,08	309,02	39,44	0,52	219,43
38 Enfermedades hipertensivas	151,21	105,31	210,31	69,41	31,67	131,77
39 Infarto agudo de miocardio	128,01	103,93	156,01	98,76	71,17	133,50
40 Enfermedades isquémicas del corazón	120,23	101,93	140,87	87,32	66,94	111,94
41 Insuficiencia cardíaca	109,87	82,76	143,01	146,18	104,89	198,31
42 Enfermedades cerebrovasculares	102,13	85,80	120,67	87,04	67,31	110,74
43 Aterosclerosis	158,21	84,16	270,57	86,85	23,37	222,36
44 Gripe	168,84	33,93	493,33	301,12	60,52	879,82
45 Neumonía	124,75	85,86	175,20	74,08	36,93	132,55
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	78,07	56,94	104,47	117,31	83,01	161,03
47 Asma	169,40	34,05	494,96	201,48	22,63	727,44
48 Insuficiencia respiratoria				80,71	16,22	235,83
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				259,04	69,69	663,21
50 Enteritis y colitis no infecciosas				292,21	32,82	1.055,03
51 Enfermedad vascular intestinal	44,36	11,93	113,56	216,76	108,06	387,87

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	117,29	72,57	179,29	10,74	0,14	59,77
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	76,35	15,35	223,09	135,28	27,19	395,26
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	205,67	2,69	1.144,30			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	94,20	40,56	185,62	209,94	100,51	386,12
56 Enfermedades del riñón y del uréter	60,56	32,21	103,56	107,19	57,02	183,31
57 Enfermedades de los genitales masculinos	154,91	2,02	861,92	272,56	3,56	1.516,50
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	100,93	32,53	235,54	228,30	61,42	584,51
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	93,06	1,22	517,74			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	280,20	90,30	653,90			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	69,17	18,61	177,08	282,36	128,85	536,05
64 Senilidad	91,27	48,55	156,08	201,73	115,23	327,61
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	100,01	64,70	147,63	119,77	63,71	204,82
67 Caídas accidentales	82,79	26,68	193,20	157,57	50,78	367,71
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	49,66	13,36	127,15	118,27	38,11	276,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	106,85	56,84	182,72	139,76	60,18	275,41
72 Homicidios	175,46	56,54	409,46	163,57	18,37	590,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	70,84	7,96	255,78	67,96	0,89	378,10

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				155,56	31,26	454,51
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				105,22	11,82	379,88
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	73,56	8,26	265,57	86,88	34,81	179,01
5 Hepatitis víricas	216,62	24,33	782,11	174,73	56,31	407,76
6 SIDA	79,38	1,04	441,63	96,89	26,07	248,07
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	102,14	11,47	368,78	64,14	17,26	164,21
8 Neoplasia maligna del esófago	195,82	21,99	707,00	31,87	0,42	177,32
9 Neoplasia maligna del estómago	54,03	10,86	157,86	83,09	45,39	139,42
10 Neoplasia maligna del colon	134,88	77,05	219,06	75,09	49,47	109,26
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	211,72	77,31	460,84	101,86	46,48	193,37
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	43,86	4,93	158,37	120,62	70,22	193,13
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				147,86	47,65	345,05
14 Neoplasia maligna del páncreas	45,35	5,09	163,73	73,67	35,27	135,48
15 Neoplasia maligna de la laringe	56,20	0,73	312,69	193,26	96,34	345,82
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	59,50	30,71	103,94	122,56	96,87	152,96
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				157,15	31,59	459,18
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	16,93	0,22	94,21	54,35	26,02	99,95
20 Neoplasias malignas del útero	85,04	9,55	307,05	93,79	37,57	193,25
21 Neoplasia maligna del ovario	101,64	11,42	366,99	131,11	56,46	258,36
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,62	35,65	212,48	81,71	45,70	134,77
23 Neoplasia maligna de la vejiga	39,46	4,43	142,46	71,02	35,40	127,08
24 Neoplasia maligna del encéfalo	41,31	0,54	229,87	133,33	63,83	245,21
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	39,19	0,51	218,04	116,19	53,02	220,59
27 Leucemias	93,44	18,78	273,02	71,65	28,70	147,63
28 Síndromes Mielodisplásicos				109,85	22,08	320,95
29 Neoplasias malignas	75,58	59,74	94,32	95,99	85,53	107,37
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	136,60	15,34	493,19	91,58	24,64	234,47
31 Diabetes mellitus	185,27	114,64	283,23	106,77	74,77	147,82
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	86,33	39,39	163,88	105,35	72,05	148,73
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1.151,23	129,29	4.156,50			
36 Enfermedad de Alzheimer	176,15	104,34	278,41	70,68	43,74	108,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				77,42	20,83	198,22
38 Enfermedades hipertensivas	116,84	55,94	214,89	98,77	63,90	145,81
39 Infarto agudo de miocardio	107,75	72,69	153,83	81,93	63,74	103,69
40 Enfermedades isquémicas del corazón	116,28	87,35	151,72	84,37	69,84	101,04
41 Insuficiencia cardíaca	123,44	78,23	185,24	87,76	64,70	116,36
42 Enfermedades cerebrovasculares	140,58	109,58	177,62	106,34	90,35	124,33
43 Aterosclerosis	65,08	7,31	234,98	210,65	126,77	328,98
44 Gripe	151,64	1,98	843,71			
45 Neumonía	122,52	63,24	214,04	106,87	72,60	151,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	146,93	99,82	208,57	92,30	70,08	119,32
47 Asma				104,71	11,76	378,07
48 Insuficiencia respiratoria	41,47	0,54	230,72	42,30	8,50	123,60
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	96,58	1,26	537,37	63,61	7,14	229,65
50 Enteritis y colitis no infecciosas				144,32	16,21	521,07
51 Enfermedad vascular intestinal	119,99	32,28	307,19	111,41	55,54	199,36

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,86	44,01	226,36	132,50	87,29	192,78
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				70,20	14,11	205,11
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				183,69	2,40	1.022,01
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	94,18	18,93	275,19	128,90	66,53	225,18
56 Enfermedades del riñón y del uréter	125,88	60,27	231,52	93,74	58,73	141,93
57 Enfermedades de los genitales masculinos	420,69	5,50	2.340,63	146,63	1,92	815,83
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				577,96	155,49	1.479,71
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	106,93	12,01	386,08	147,18	63,37	290,01
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	495,76	55,68	1.789,95	81,50	1,07	453,46
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				97,66	10,97	352,61
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	46,79	0,61	260,31	31,58	3,55	114,03
64 Senilidad	224,04	115,63	391,38	83,12	44,21	142,15
65 Muerte súbita infantil				378,43	42,50	1.366,33
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	122,80	61,22	219,75	94,60	62,32	137,64
67 Caídas accidentales				89,44	32,66	194,68
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	171,77	55,35	400,85	134,99	69,67	235,82
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				720,03	9,41	4.006,17
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	213,26	2,79	1.186,53	66,03	0,86	367,39
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	116,27	37,47	271,33	101,48	55,44	170,29
72 Homicidios	99,29	1,30	552,44	60,41	6,78	218,11

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
73 Eventos de intención no determinada	1.129,49	14,76	6.284,34			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	196,33	22,05	708,85	191,58	69,96	417,01