

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,78						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,16						
3 Infecciones meningocócicas	0,39		7,94				
4 Septicemia	4,27		7,94				
5 Hepatitis víricas	2,33						
6 SIDA	3,49						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,66						
8 Neoplasia maligna del esófago	1,94						
9 Neoplasia maligna del estómago	12,04						
10 Neoplasia maligna del colon	20,19						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,15						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,10						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,11						
14 Neoplasia maligna del páncreas	6,60						
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,44						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60,97						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares							
18 Melanoma maligno de la piel	1,94						
19 Neoplasia maligna de la mama							
20 Neoplasias malignas del útero							
21 Neoplasia maligna del ovario							
22 Neoplasia maligna de la próstata	17,47						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	15,53						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,82			6,96			

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
25 Enfermedad de Hodgkin							
26 Linfomas no Hodgkin	5,05						
27 Leucemias	6,60						4,79
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,72						
29 Neoplasias malignas	217,46		7,94	6,96			4,79
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,55						
31 Diabetes mellitus	12,81						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,38						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,78						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,78		7,94				
36 Enfermedad de Alzheimer	10,10						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,11						
38 Enfermedades hipertensivas	3,88						
39 Infarto agudo de miocardio	46,60						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	74,56						
41 Insuficiencia cardíaca	14,76						
42 Enfermedades cerebrovasculares	61,74	31,20					
43 Aterosclerosis	1,16						
44 Gripe							
45 Neumonía	15,14						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	52,04						
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria	4,66						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,33						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,78						
51 Enfermedad vascular intestinal	6,21						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,98						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,16						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,33						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,43						
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,39						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,66	374,41					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39	31,20					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,55	62,40	7,94			6,28	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,94						4,79
64 Senilidad	1,55						
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21,36				26,32	18,85	52,73
67 Caídas accidentales	5,82	31,20					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,44						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,94						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,04					6,28	4,79
72 Homicidios	2,72					6,28	
73 Eventos de intención no determinada	0,39						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,94						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos							
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia							
5 Hepatitis víricas				4,99	12,31		8,61
6 SIDA			12,56	19,95			8,61
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						7,70	
8 Neoplasia maligna del esófago							
9 Neoplasia maligna del estómago			8,38		6,16	15,39	8,61
10 Neoplasia maligna del colon			8,38		6,16	23,09	17,22
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				9,97	6,16		17,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		3,92			12,31	15,39	25,83
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						7,70	
14 Neoplasia maligna del páncreas				4,99	6,16	7,70	8,61
15 Neoplasia maligna de la laringe					6,16	23,09	8,61
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		3,92	8,38	14,96	36,94	53,88	154,97
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares							
18 Melanoma maligno de la piel			4,19				
19 Neoplasia maligna de la mama							
20 Neoplasias malignas del útero							
21 Neoplasia maligna del ovario							
22 Neoplasia maligna de la próstata						7,70	
23 Neoplasia maligna de la vejiga							17,22
24 Neoplasia maligna del encéfalo			4,19		12,31	7,70	8,61

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
25 Enfermedad de Hodgkin							
26 Linfomas no Hodgkin			4,19				
27 Leucemias							8,61
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas		11,77	37,69	34,91	110,82	215,50	327,16
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							8,61
31 Diabetes mellitus	3,79					15,39	17,22
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				4,99			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			4,19				17,22
38 Enfermedades hipertensivas							
39 Infarto agudo de miocardio				19,95	12,31	15,39	43,05
40 Enfermedades isquémicas del corazón				24,93	12,31	30,79	60,27
41 Insuficiencia cardíaca					6,16	23,09	8,61
42 Enfermedades cerebrovasculares			12,56	4,99	12,31	15,39	8,61
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía		3,92	4,19				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						7,70	17,22
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno							
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			8,38	9,97	6,16	30,79	17,22
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					6,16		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter							8,61
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,79						
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	30,32	15,70	12,56	19,95	12,31	15,39	43,05
67 Caídas accidentales	3,79	3,92	4,19			7,70	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						7,70	8,61
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,79		4,19	9,97	6,16		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	15,16	7,85		19,95	6,16	30,79	8,61
72 Homicidios			8,38	4,99			8,61
73 Eventos de intención no determinada			4,19				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					6,16		

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					55,36	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			11,78	15,84	27,68	
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		22,88	23,57	15,84	110,71	51,63
5 Hepatitis víricas			11,78		27,68	
6 SIDA			11,78			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10,39	45,75	47,13	15,84	27,68	
8 Neoplasia maligna del esófago	20,79		11,78	15,84	27,68	
9 Neoplasia maligna del estómago		45,75	35,35	126,68	221,42	103,25
10 Neoplasia maligna del colon	20,79	57,19	106,04	126,68	276,78	516,26
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	31,18	22,88	23,57	47,51	138,39	51,63
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	20,79	22,88	47,13	110,85	55,36	51,63
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			35,35	31,67	55,36	
14 Neoplasia maligna del páncreas	31,18	34,31	35,35	15,84	83,03	
15 Neoplasia maligna de la laringe		34,31	23,57	47,51	27,68	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,54	274,51	388,83	475,06	442,85	413,01
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			23,57		55,36	
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata		45,75	70,70	110,85	498,20	464,64
23 Neoplasia maligna de la vejiga	62,36	11,44	58,91	190,02	221,42	309,76
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,39		35,35	47,51	55,36	

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		22,88	47,13	15,84	138,39	
27 Leucemias		11,44	58,91	47,51	138,39	51,63
28 Síndromes Mielodisplásicos			11,78	31,67	55,36	103,25
29 Neoplasias malignas	405,32	720,58	1.190,06	1.646,87	2.850,82	2.271,55
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				31,67		51,63
31 Diabetes mellitus	20,79	34,31	58,91	63,34	166,07	413,01
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			11,78	63,34	138,39	464,64
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	10,39					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						51,63
36 Enfermedad de Alzheimer			23,57	63,34	332,13	413,01
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	10,39	11,44		31,67	27,68	
38 Enfermedades hipertensivas			23,57	31,67	55,36	206,50
39 Infarto agudo de miocardio	62,36	171,57	247,44	332,54	636,59	1.084,15
40 Enfermedades isquémicas del corazón	103,93	251,63	365,26	633,41	1.051,76	1.703,67
41 Insuficiencia cardíaca		22,88	23,57	79,18	193,74	877,65
42 Enfermedades cerebrovasculares	62,36	183,00	153,18	459,22	941,05	2.632,94
43 Aterosclerosis				15,84	27,68	51,63
44 Gripe						
45 Neumonía		34,31	70,70	79,18	249,10	722,77
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	62,36	114,38	271,00	269,20	1.190,15	1.652,04
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		11,44	11,78	31,67	110,71	206,50

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		11,44	11,78	31,67		103,25
50 Enteritis y colitis no infecciosas					27,68	51,63
51 Enfermedad vascular intestinal			23,57	79,18	83,03	309,76
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	41,57	68,63	106,04	47,51	27,68	103,25
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			11,78		27,68	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		11,44	11,78		27,68	154,88
56 Enfermedades del riñón y del uréter		34,31	58,91	79,18	276,78	413,01
57 Enfermedades de los genitales masculinos					27,68	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			11,78		27,68	51,63
64 Senilidad					55,36	103,25
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		34,31	11,78	47,51	55,36	
67 Caídas accidentales		11,44	23,57	31,67	83,03	103,25
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	20,79	11,44	23,57	47,51	83,03	51,63
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		34,31	35,35	47,51	83,03	51,63
72 Homicidios		22,88				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10,39		11,78	31,67		