

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	17,50	0,14	17,50	0,00			
3 Infecciones meningocócicas	65,50	0,52	65,50	0,00	65,50	0,52	65,50
4 Septicemia	73,00	0,58	18,25	29,04	72,50	0,57	24,17
5 Hepatitis víricas	97,50	0,77	19,50	7,35	87,00	0,69	21,75
6 SIDA	315,50	2,49	28,68	7,41	210,00	1,66	26,25
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	32,50	0,26	4,64	5,25	31,00	0,25	5,17
8 Neoplasia maligna del esófago	16,00	0,13	8,00	0,50	16,00	0,13	8,00
9 Neoplasia maligna del estómago	190,50	1,51	14,65	12,14	145,00	1,15	14,50
10 Neoplasia maligna del colon	309,50	2,45	12,38	9,34	192,50	1,52	12,83
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	145,50	1,15	13,23	7,51	131,00	1,04	13,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	249,00	1,97	15,56	15,86	171,00	1,35	14,25
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	18,00	0,14	9,00	6,50	15,50	0,12	15,50
14 Neoplasia maligna del páncreas	136,50	1,08	9,10	7,57	109,00	0,86	10,90
15 Neoplasia maligna de la laringe	97,00	0,77	12,13	7,83	97,00	0,77	12,13
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	871,00	6,88	11,46	8,91	793,00	6,27	11,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	47,00	0,37	23,50	14,00			
18 Melanoma maligno de la piel	128,00	1,01	32,00	14,33	31,50	0,25	31,50
19 Neoplasia maligna de la mama	496,50	3,92	17,12	8,30			
20 Neoplasias malignas del útero	53,00	0,42	8,83	4,68			
21 Neoplasia maligna del ovario	165,50	1,31	18,39	4,23			
22 Neoplasia maligna de la próstata	26,50	0,21	5,30	5,19	26,50	0,21	5,30
23 Neoplasia maligna de la vejiga	70,50	0,56	7,83	2,62	70,50	0,56	7,83
24 Neoplasia maligna del encéfalo	390,00	3,08	27,86	16,29	172,50	1,36	24,64

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin							
26 Linfomas no Hodgkin	62,00	0,49	15,50	13,58	34,50	0,27	11,50
27 Leucemias	126,00	1,00	21,00	13,74	59,50	0,47	19,83
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	4.321,00	34,15	13,67	11,43	2.561,00	20,24	12,31
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14,00	0,11	7,00	6,50	13,50	0,11	13,50
31 Diabetes mellitus	197,50	1,56	13,17	10,95	121,00	0,96	12,10
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	34,00	0,27	17,00	11,50	34,00	0,27	17,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)	68,50	0,54	68,50	0,00	68,50	0,54	68,50
36 Enfermedad de Alzheimer	12,50	0,10	4,17	2,05			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	76,50	0,60	10,93	9,96	66,50	0,53	13,30
38 Enfermedades hipertensivas	39,50	0,31	7,90	4,76			
39 Infarto agudo de miocardio	356,00	2,81	8,90	8,29	324,00	2,56	9,53
40 Enfermedades isquémicas del corazón	527,50	4,17	8,65	8,08	458,00	3,62	9,16
41 Insuficiencia cardíaca	102,00	0,81	10,20	7,85	91,50	0,72	13,07
42 Enfermedades cerebrovasculares	463,00	3,66	9,26	10,83	291,50	2,30	9,40
43 Aterosclerosis	4,50	0,04	4,50	0,00			
44 Gripe							
45 Neumonía	78,50	0,62	15,70	16,40	78,50	0,62	15,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	116,50	0,92	6,13	4,32	116,50	0,92	6,13
47 Asma	5,50	0,04	5,50	0,00			
48 Insuficiencia respiratoria	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	323,50	2,56	12,94	9,79	283,50	2,24	13,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22,50	0,18	22,50	0,00	22,50	0,18	22,50
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,50	0,01	1,50	0,00	1,50	0,01	1,50
56 Enfermedades del riñón y del uréter	22,50	0,18	4,50	3,16	19,00	0,15	4,75
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	142,50	1,13	47,50	19,25	121,00	0,96	60,50
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	89,00	0,70	44,50	4,00	89,00	0,70	44,50
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2.037,00	16,10	36,38	14,56	1.758,50	13,90	35,89
67 Caídas accidentales	134,50	1,06	26,90	13,98	134,50	1,06	26,90
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	94,00	0,74	15,67	13,56	49,50	0,39	9,90
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	197,50	1,56	28,21	7,80	147,50	1,17	29,50
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	624,50	4,94	24,98	15,59	568,50	4,49	27,07
72 Homicidios	188,00	1,49	23,50	15,34	159,50	1,26	22,79
73 Eventos de intención no determinada	30,50	0,24	30,50	0,00	30,50	0,24	30,50
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	65,50	0,52	21,83	11,84	29,00	0,23	14,50

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		17,50	0,14	17,50	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00				
4 Septicemia	31,37	0,50	0,00	0,50	0,00
5 Hepatitis víricas	6,50	10,50	0,08	10,50	0,00
6 SIDA	6,04	105,50	0,83	35,17	6,80
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,50	1,50	0,01	1,50	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	0,50				
9 Neoplasia maligna del estómago	11,82	45,50	0,36	15,17	13,12
10 Neoplasia maligna del colon	10,40	117,00	0,92	11,70	7,44
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,86	14,50	0,11	14,50	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,52	78,00	0,62	19,50	26,71
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	2,50	0,02	2,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,33	27,50	0,22	5,50	3,69
15 Neoplasia maligna de la laringe	7,83				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,93	78,00	0,62	13,00	8,54
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		47,00	0,37	23,50	14,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	96,50	0,76	32,17	16,54
19 Neoplasia maligna de la mama		496,50	3,92	17,12	8,30
20 Neoplasias malignas del útero		53,00	0,42	8,83	4,68
21 Neoplasia maligna del ovario		165,50	1,31	18,39	4,23
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,19				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,62				
24 Neoplasia maligna del encéfalo	16,37	217,50	1,72	31,07	15,56

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Desviacion(APVP)	Mujeres			
		APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin					
26 Linfomas no Hodgkin	13,49	27,50	0,22	27,50	0,00
27 Leucemias	18,37	66,50	0,53	22,17	6,13
28 Síndromes Mielodisplásicos					
29 Neoplasias malignas	10,60	1.760,00	13,91	16,30	12,47
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
31 Diabetes mellitus	11,43	76,50	0,60	15,30	9,58
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	11,50				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00				
36 Enfermedad de Alzheimer		12,50	0,10	4,17	2,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	10,68	10,00	0,08	5,00	3,50
38 Enfermedades hipertensivas		39,50	0,31	7,90	4,76
39 Infarto agudo de miocardio	8,81	32,00	0,25	5,33	1,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón	8,25	69,50	0,55	6,32	6,78
41 Insuficiencia cardíaca	7,65	10,50	0,08	3,50	2,16
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,31	171,50	1,36	9,03	11,62
43 Aterosclerosis		4,50	0,04	4,50	0,00
44 Gripe					
45 Neumonía	16,40				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,32				
47 Asma		5,50	0,04	5,50	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00				

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Desviacion(AP VP)	Mujeres			
		APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00				
50 Enteritis y colitis no infecciosas					
51 Enfermedad vascular intestinal					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,36	40,00	0,32	10,00	5,02
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00				
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00				
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,49	3,50	0,03	3,50	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					
59 Embarazo, parto y puerperio					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7,00	21,50	0,17	21,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,00				
64 Senilidad					
65 Muerte súbita infantil					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	15,16	278,50	2,20	39,79	8,56
67 Caídas accidentales	13,98				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,59	44,50	0,35	44,50	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

		Mujeres			
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	7,10	50,00	0,40	25,00	8,50
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	14,90	56,00	0,44	14,00	14,52
72 Homicidios	16,27	28,50	0,23	28,50	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7,00	36,50	0,29	36,50	0,00