

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales	94,19	30,35	219,81	184,72	20,75	666,94	70,61
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	94,27	30,38	219,99	102,68	20,64	300,02	85,41
3 Infecciones meningocócicas	260,67	3,41	1.450,35	260,06	3,40	1.446,96	
4 Septicemia	89,36	54,56	138,01	90,38	45,06	161,73	89,49
5 Hepatitis víricas	112,66	51,41	213,88	123,68	45,16	269,22	97,63
6 SIDA	102,24	52,77	178,60	94,10	42,94	178,65	149,30
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	91,41	52,21	148,45	87,37	45,09	152,63	114,49
8 Neoplasia maligna del esófago	57,17	18,43	133,43	61,47	19,81	143,44	
9 Neoplasia maligna del estómago	112,63	84,36	147,32	108,02	73,38	153,33	123,05
10 Neoplasia maligna del colon	93,09	75,14	114,05	94,15	70,31	123,47	93,27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	117,67	78,79	169,00	132,50	81,99	202,55	93,63
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	104,07	74,67	141,19	100,57	65,68	147,36	114,56
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	126,94	65,51	221,75	218,55	94,10	430,65	69,04
14 Neoplasia maligna del páncreas	102,81	73,10	140,54	81,94	47,71	131,21	129,66
15 Neoplasia maligna de la laringe	87,52	47,81	146,85	94,34	51,53	158,30	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	97,07	83,14	112,66	99,26	84,34	116,05	98,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	56,05	11,26	163,76				77,11
18 Melanoma maligno de la piel	125,62	60,14	231,03	123,66	39,85	288,59	128,99
19 Neoplasia maligna de la mama	122,26	93,94	156,42				120,61
20 Neoplasias malignas del útero	71,81	40,16	118,45				70,38
21 Neoplasia maligna del ovario	110,74	66,64	172,95				108,38
22 Neoplasia maligna de la próstata	88,29	64,39	118,14	90,95	66,33	121,70	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	106,60	78,04	142,20	110,79	79,14	150,87	97,50
24 Neoplasia maligna del encéfalo	114,47	73,32	170,33	139,17	77,84	229,56	89,00
25 Enfermedad de Hodgkin	132,63	1,73	737,92				258,42

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
26 Linfomas no Hodgkin	111,03	71,12	165,21	110,25	58,65	188,55	113,46
27 Leucemias	113,58	77,16	161,23	112,60	65,55	180,29	116,41
28 Síndromes Mielodisplásicos	118,95	54,28	225,81	127,14	50,94	261,98	102,94
29 Neoplasias malignas	99,95	93,49	106,74	101,08	92,88	109,81	100,67
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	57,74	23,13	118,98	63,89	17,19	163,57	51,85
31 Diabetes mellitus	91,92	73,52	113,52	93,21	64,15	130,90	91,03
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	83,87	65,38	105,97	69,86	42,04	109,10	90,53
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	174,68	19,62	630,68	178,08	20,00	642,95	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)	131,90	14,81	476,22	264,07	29,66	953,42	
36 Enfermedad de Alzheimer	104,76	83,79	129,38	107,62	70,28	157,70	103,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	138,77	84,73	214,33	154,13	66,37	303,72	129,54
38 Enfermedades hipertensivas	83,15	63,13	107,49	57,80	27,67	106,30	90,85
39 Infarto agudo de miocardio	89,74	78,02	102,74	92,79	76,93	110,95	87,42
40 Enfermedades isquémicas del corazón	89,59	80,42	99,52	91,67	79,16	105,59	88,50
41 Insuficiencia cardíaca	82,47	68,59	98,33	82,45	58,34	113,17	82,22
42 Enfermedades cerebrovasculares	96,30	87,01	106,31	100,87	85,80	117,82	93,46
43 Aterosclerosis	60,67	33,93	100,07	40,68	8,18	118,87	69,05
44 Gripe	18,82	0,25	104,74				43,06
45 Neumonía	86,19	67,05	109,07	91,16	64,82	124,62	81,85
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	97,74	83,60	113,59	99,82	83,64	118,23	99,28
47 Asma	56,87	11,43	166,16				70,95
48 Insuficiencia respiratoria	122,03	78,16	181,57	121,11	62,51	211,58	124,48
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	91,50	39,40	180,31	101,16	36,94	220,18	74,13
50 Enteritis y colitis no infecciosas	78,77	15,83	230,15	107,65	12,09	388,68	51,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
51 Enfermedad vascular intestinal	124,56	86,25	174,07	127,71	72,95	207,41	122,77
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	80,41	58,86	107,26	85,51	59,88	118,39	69,62
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	76,49	34,90	145,21	115,85	23,28	338,49	64,75
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	66,19	0,87	368,27				130,01
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	86,32	54,08	130,70	108,33	39,56	235,79	79,67
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,51	82,87	134,80	101,28	69,26	142,98	112,91
57 Enfermedades de los genitales masculinos	52,98	0,69	294,76	54,88	0,72	305,35	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	52,77	0,69	293,62				51,98
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	113,09	66,99	178,75	109,96	56,75	192,10	119,45
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	57,39	6,44	207,19	51,66	0,68	287,45	64,15
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	102,94	37,59	224,06	115,05	30,95	294,54	84,96
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	57,33	27,45	105,44	84,68	27,29	197,62	43,22
64 Senilidad	75,01	51,30	105,90	34,86	9,38	89,25	89,51
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,72	63,97	105,24	82,12	61,86	106,90	93,31
67 Caídas accidentales	122,92	77,90	184,46	125,43	70,15	206,90	121,98
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	97,09	62,19	144,47	94,41	51,57	158,41	103,43
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	162,14	64,96	334,09	163,13	52,57	380,69	165,05
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	92,66	64,89	128,29	100,56	68,31	142,75	67,14

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
72 Homicidios	85,95	37,01	169,36	96,85	38,80	199,56	50,53
73 Eventos de intención no determinada	128,19	1,68	713,23	255,44	3,34	1.421,23	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	125,37	62,50	224,33	95,90	30,91	223,81	171,45

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	14,19	206,32
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,59	308,38
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	40,83	169,89
5 Hepatitis víricas	19,62	285,25
6 SIDA	30,01	436,24
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	30,80	293,13
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	77,09	186,31
10 Neoplasia maligna del colon	66,92	126,53
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	40,31	184,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	64,07	188,97
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	18,57	176,75
14 Neoplasia maligna del páncreas	81,23	196,31
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	56,16	159,67
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	15,50	225,30
18 Melanoma maligno de la piel	41,57	301,01
19 Neoplasia maligna de la mama	92,68	154,32
20 Neoplasias malignas del útero	39,36	116,09
21 Neoplasia maligna del ovario	65,22	169,26
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	35,60	212,21
24 Neoplasia maligna del encéfalo	40,61	168,96
25 Enfermedad de Hodgkin	3,38	1.437,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	56,56	203,03
27 Leucemias	63,59	195,33
28 Síndromes Mielodisplásicos	11,56	371,65
29 Neoplasias malignas	90,10	112,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	10,42	151,49
31 Diabetes mellitus	68,18	119,07
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	67,40	119,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	78,62	132,62
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	66,86	226,29
38 Enfermedades hipertensivas	66,98	120,46
39 Infarto agudo de miocardio	70,29	107,45
40 Enfermedades isquémicas del corazón	75,15	103,53
41 Insuficiencia cardíaca	65,76	101,54
42 Enfermedades cerebrovasculares	81,87	106,24
43 Aterosclerosis	35,64	120,62
44 Gripe	0,56	239,58
45 Neumonía	55,21	116,85
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	69,52	137,44
47 Asma	14,26	207,30
48 Insuficiencia respiratoria	64,24	217,45
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	8,32	267,63
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,68	289,03

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	72,72	194,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	33,33	128,04
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23,64	140,94
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	1,70	723,33
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	45,51	129,39
56 Enfermedades del riñón y del uréter	79,49	155,64
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,68	289,18
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	43,62	259,99
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,84	356,94
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9,54	306,75
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	13,93	100,87
64 Senilidad	59,47	129,38
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	46,52	166,97
67 Caídas accidentales	52,52	240,36
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	49,52	190,23
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	18,54	595,92
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	21,64	156,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	0,66	281,14
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	62,60	373,18