

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,44					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,02					
3 Infecciones meningocócicas	0,22	6,02	3,03			
4 Septicemia	6,93					1,24
5 Hepatitis víricas	2,04					
6 SIDA	2,77					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,14					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,04					
9 Neoplasia maligna del estómago	8,10					
10 Neoplasia maligna del colon	17,88					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,79					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,59					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,04					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,61					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,55					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,52					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,73					2,47
18 Melanoma maligno de la piel	2,41					
19 Neoplasia maligna de la mama	13,14					
20 Neoplasias malignas del útero	4,89					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,36					
22 Neoplasia maligna de la próstata	10,87					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,71					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,79		1,52			
25 Enfermedad de Hodgkin	0,15					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	3,72					
27 Leucemias	5,33	6,02		2,66		1,24
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,97					
29 Neoplasias malignas	174,71	6,02	3,03	3,99	1,32	3,71
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,75		1,52			
31 Diabetes mellitus	16,13					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	14,89					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,51					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,22					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,15		1,52			
36 Enfermedad de Alzheimer	16,86					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,19					
38 Enfermedades hipertensivas	14,45					
39 Infarto agudo de miocardio	41,01					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	69,11					
41 Insuficiencia cardíaca	29,77	6,02	1,52			
42 Enfermedades cerebrovasculares	73,63				1,32	
43 Aterosclerosis	5,62					
45 Neumonía	13,21					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	29,26					
47 Asma	1,09					
48 Insuficiencia respiratoria	3,94					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,95					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,51					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
51 Enfermedad vascular intestinal	5,04					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,22					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,92					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,51					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,65					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,30		1,52			
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,29					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,15					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,28	265,00				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,22	18,07				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,02	54,20	1,52			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,31					
64 Senilidad	8,32					
65 Muerte súbita infantil	0,07	6,02				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,92		1,52		1,32	22,25
67 Caídas accidentales	2,92			1,33		1,24
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,52		3,03			1,24
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,51					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,95					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,05					2,47
72 Homicidios	0,80					
73 Eventos de intención no determinada	0,66			1,33		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,66					

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			0,78		0,95	1,12
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		0,76	0,78	0,84	0,95	2,24
5 Hepatitis víricas					3,80	3,36
6 SIDA		1,52	3,90	9,19	11,39	4,48
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				0,84	0,95	2,24
8 Neoplasia maligna del esófago					0,95	1,12
9 Neoplasia maligna del estómago			0,78	0,84	1,90	2,24
10 Neoplasia maligna del colon			3,12	2,51	1,90	10,07
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				0,84	2,85	4,48
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas					1,90	1,12
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas		0,76	0,78	1,67	4,74	
15 Neoplasia maligna de la laringe						1,12
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				1,67	7,59	23,49
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,98		1,56	0,84		
18 Melanoma maligno de la piel	0,98	0,76		0,84	1,90	2,24
19 Neoplasia maligna de la mama			0,78	5,01	7,59	16,78
20 Neoplasias malignas del útero		0,76	0,78		3,80	2,24
21 Neoplasia maligna del ovario			0,78		1,90	2,24
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						1,12
24 Neoplasia maligna del encéfalo		2,29	0,78		0,95	2,24
25 Enfermedad de Hodgkin	0,98		0,78			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin				0,84	0,95	
27 Leucemias	3,91	0,76	0,78	1,67		
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	8,80	6,10	14,81	25,06	44,60	88,38
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		0,76				
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		0,76	0,78			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		0,76				
38 Enfermedades hipertensivas				0,84		1,12
39 Infarto agudo de miocardio			1,56	3,34	11,39	11,19
40 Enfermedades isquémicas del corazón			2,34	4,18	15,18	14,54
41 Insuficiencia cardíaca				1,67	0,95	1,12
42 Enfermedades cerebrovasculares			0,78	3,34	4,74	7,83
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía				0,84	0,95	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				0,84		1,12
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						1,12
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			0,78	1,67	6,64	14,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				2,51		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				0,84		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			0,78	0,84		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				0,84	0,95	2,24
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21,51	12,96	15,59	5,85	10,44	10,07
67 Caídas accidentales	0,98			0,84	1,90	1,12
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,96	1,52	0,78	1,67		3,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		0,76		0,84		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		3,05	2,34	2,51	1,90	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,87	7,62	8,58	13,36	15,18	8,95
72 Homicidios	0,98			0,84	0,95	1,12
73 Eventos de intención no determinada				0,84	1,90	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						4,79
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					3,94	4,79
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	7,02	1,56	5,45	11,48	11,81	47,92
5 Hepatitis víricas	2,81	1,56		7,65	3,94	16,77
6 SIDA		1,56		1,91	3,94	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,02	9,33	5,45	7,65	13,78	16,77
8 Neoplasia maligna del esófago	7,02	4,67	1,82	1,91	13,78	4,79
9 Neoplasia maligna del estómago	5,61	9,33	14,53	19,13	35,44	35,94
10 Neoplasia maligna del colon	12,63	18,66	23,61	47,83	78,75	107,83
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		10,89	16,34	26,78	29,53	35,94
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	2,81	12,44	7,26	21,04	29,53	64,70
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		1,56	1,82	3,83	9,84	14,38
14 Neoplasia maligna del páncreas	4,21	12,44	19,98	30,61	41,35	52,71
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,81	3,11	12,71	7,65	11,81	9,58
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,30	71,54	101,70	137,75	171,29	174,92
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,40		1,82		1,97	
18 Melanoma maligno de la piel	2,81	4,67	3,63	1,91	3,94	4,79
19 Neoplasia maligna de la mama	12,63	18,66	23,61	26,78	43,31	83,86
20 Neoplasias malignas del útero	7,02	9,33	9,08	9,57	17,72	31,15
21 Neoplasia maligna del ovario	4,21	1,56	7,26	17,22	15,75	21,57
22 Neoplasia maligna de la próstata	1,40	4,67	12,71	21,04	35,44	76,68
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,21	3,11	16,34	15,31	33,47	59,90
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,21	6,22	12,71	11,48	9,84	23,96
25 Enfermedad de Hodgkin						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	2,81	1,56	10,90	13,39	27,56	21,57
27 Leucemias	2,81	4,67	3,63	21,04	17,72	40,73
28 Síndromes Mielodisplásicos				1,91	5,91	14,38
29 Neoplasias malignas	137,54	242,61	348,69	505,07	758,01	1.059,09
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		1,56		1,91	1,97	11,98
31 Diabetes mellitus	2,81	14,00	7,26	30,61	43,31	110,22
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				11,48	17,72	62,30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1,56	1,82		3,94	2,40
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1,40					
35 Meningitis (otras en el nº 3)						2,40
36 Enfermedad de Alzheimer			1,82	5,74	37,41	129,39
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1,56	7,26	1,91	11,81	19,17
38 Enfermedades hipertensivas	4,21	1,56	5,45	7,65	23,63	57,51
39 Infarto agudo de miocardio	26,67	34,21	45,40	80,35	129,94	246,80
40 Enfermedades isquémicas del corazón	39,30	62,21	72,64	147,31	218,54	404,95
41 Insuficiencia cardíaca	2,81	7,78	10,90	28,70	57,10	112,62
42 Enfermedades cerebrovasculares	14,03	26,44	43,59	78,44	192,95	388,17
43 Aterosclerosis		1,56		1,91	9,84	21,57
45 Neumonía	2,81	3,11	7,26	13,39	31,50	55,11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,61	9,33	19,98	44,00	84,66	213,26
47 Asma				9,57	5,91	9,58
48 Insuficiencia respiratoria	1,40		1,82	1,91	1,97	14,38
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,40		1,82			4,79
50 Enteritis y colitis no infecciosas					3,94	7,19

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
51 Enfermedad vascular intestinal	1,40		1,82	7,65	11,81	28,75
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18,24	26,44	34,51	28,70	37,41	45,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		1,56			5,91	19,17
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		1,56		3,83	1,97	2,40
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					1,97	7,19
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4,21	7,78	5,45	13,39	35,44	64,70
57 Enfermedades de los genitales masculinos				1,91		4,79
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						2,40
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					1,97	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		3,11	3,63	5,74	13,78	7,19
64 Senilidad						11,98
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	19,65	18,66	9,08	21,04	15,75	31,15
67 Caídas accidentales	2,81	3,11	1,82	3,83	5,91	16,77
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,40	1,56	7,26	1,91	9,84	19,17
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1,40			1,91	1,97	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			1,82			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,23	12,44	9,08	7,65	21,66	16,77
72 Homicidios		1,56	3,63	1,91	1,97	4,79
73 Eventos de intención no determinada	1,40		3,63		1,97	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					1,97	4,79

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	7,37	11,70
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	11,05	23,39
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	92,08	128,65
5 Hepatitis víricas	7,37	17,54
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11,05	23,39
8 Neoplasia maligna del esófago	11,05	23,39
9 Neoplasia maligna del estómago	103,13	93,56
10 Neoplasia maligna del colon	176,80	204,67
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	51,57	64,32
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	88,40	58,48
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	33,15	23,39
14 Neoplasia maligna del páncreas	66,30	58,48
15 Neoplasia maligna de la laringe	18,42	23,39
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	195,21	157,89
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		5,85
18 Melanoma maligno de la piel	29,47	35,09
19 Neoplasia maligna de la mama	69,98	152,04
20 Neoplasias malignas del útero	36,83	35,09
21 Neoplasia maligna del ovario	11,05	23,39
22 Neoplasia maligna de la próstata	139,96	228,06
23 Neoplasia maligna de la vejiga	77,35	35,09
24 Neoplasia maligna del encéfalo	25,78	11,70
25 Enfermedad de Hodgkin		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	25,78	17,54
27 Leucemias	36,83	40,93
28 Síndromes Mielodisplásicos	36,83	40,93
29 Neoplasias malignas	1.395,95	1.613,94
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18,42	52,63
31 Diabetes mellitus	180,48	426,88
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	151,01	713,41
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	7,37	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	287,29	444,42
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	25,78	11,70
38 Enfermedades hipertensivas	195,21	561,37
39 Infarto agudo de miocardio	456,72	777,73
40 Enfermedades isquémicas del corazón	766,11	1.385,88
41 Insuficiencia cardíaca	313,08	1.245,54
42 Enfermedades cerebrovasculares	931,86	2.257,18
43 Aterosclerosis	62,62	257,29
45 Neumonía	128,91	526,29
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	364,64	725,10
47 Asma	3,68	11,70
48 Insuficiencia respiratoria	73,66	140,34
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	14,73	23,39
50 Enteritis y colitis no infecciosas	7,37	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
51 Enfermedad vascular intestinal	55,25	175,43
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,78	46,78
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	36,83	105,26
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	3,68	5,85
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	66,30	163,73
56 Enfermedades del riñón y del uréter	132,60	543,83
57 Enfermedades de los genitales masculinos		5,85
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	3,68	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		5,85
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	33,15	169,58
64 Senilidad	62,62	537,98
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	22,10	11,70
67 Caídas accidentales	25,78	52,63
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	29,47	122,80
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	7,37	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,78	29,24
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		5,85

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	11,05	17,54