

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,43					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,29					
3 Infecciones meningocócicas	0,14		2,93			
4 Septicemia	5,88					
5 Hepatitis víricas	2,44					
6 SIDA	4,73					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,88					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,16					
9 Neoplasia maligna del estómago	9,33					
10 Neoplasia maligna del colon	19,94					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,89					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,62					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,43					
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,90					
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,88					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60,26					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,72					2,38
18 Melanoma maligno de la piel	1,87					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,14					
22 Neoplasia maligna de la próstata	21,38					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,76					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,16		2,93			
25 Enfermedad de Hodgkin	0,14					
26 Linfomas no Hodgkin	4,16					
27 Leucemias	6,46			2,59		2,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,30					
29 Neoplasias malignas	213,91		5,86	5,17		4,76
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,29					
31 Diabetes mellitus	12,91					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,18					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,00					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,43					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,14					
36 Enfermedad de Alzheimer	9,90					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,15					
38 Enfermedades hipertensivas	8,46					
39 Infarto agudo de miocardio	47,77					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	81,20					
41 Insuficiencia cardíaca	21,81		2,93			
42 Enfermedades cerebrovasculares	61,69				2,56	
43 Aterosclerosis	4,02					
45 Neumonía	14,06					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	46,20					
47 Asma	0,57					
48 Insuficiencia respiratoria	3,30					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,00					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,43					
51 Enfermedad vascular intestinal	3,73					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,92					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,15					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,29					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,15					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,63					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,57					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,59	276,82				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,14	11,53				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,29	69,20				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,01					
64 Senilidad	4,88					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,53				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20,95		2,93		2,56	38,07
67 Caídas accidentales	3,16			2,59		2,38
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,88		2,93			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,72					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,72					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	14,20					4,76
72 Homicidios	0,86					
73 Eventos de intención no determinada	1,15			2,59		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,43					

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					1,83	2,20
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		1,39		1,58		4,40
5 Hepatitis víricas					7,30	4,40
6 SIDA			4,32	15,78	21,91	8,79
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				1,58	1,83	4,40
8 Neoplasia maligna del esófago					1,83	
9 Neoplasia maligna del estómago					3,65	4,40
10 Neoplasia maligna del colon			2,88		1,83	15,39
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					1,83	4,40
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas					3,65	2,20
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas		1,39	1,44	1,58	9,13	
15 Neoplasia maligna de la laringe						2,20
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				1,58	12,78	35,18
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,85			1,58		
18 Melanoma maligno de la piel				1,58	3,65	
19 Neoplasia maligna de la mama						2,20
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						2,20
24 Neoplasia maligna del encéfalo			1,44		1,83	4,40
25 Enfermedad de Hodgkin			1,44			
26 Linfomas no Hodgkin				1,58	1,83	
27 Leucemias	3,71	1,39		1,58		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	9,27	4,18	11,52	15,78	45,65	105,54
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		1,39	1,44			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1,39				
38 Enfermedades hipertensivas				1,58		2,20
39 Infarto agudo de miocardio			2,88	6,31	16,43	17,59
40 Enfermedades isquémicas del corazón			4,32	7,89	21,91	24,19
41 Insuficiencia cardíaca				3,16	1,83	2,20
42 Enfermedades cerebrovasculares				1,58	5,48	15,39
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía				1,58	1,83	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				1,58		2,20
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						2,20
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			1,44	3,16	12,78	26,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				1,58		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				1,58		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				1,58	1,83	4,40
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	37,07	22,31	27,37	11,05	20,09	15,39
67 Caídas accidentales	1,85			1,58	3,65	2,20
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,71	2,79	1,44	3,16		6,60
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		1,39		1,58		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		5,58	4,32	4,73	1,83	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,27	11,16	12,96	23,67	27,39	15,39
72 Homicidios				1,58	1,83	2,20
73 Eventos de intención no determinada				1,58	3,65	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						11,16
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					4,30	5,58
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	8,38		3,77	20,33	8,60	39,07
5 Hepatitis víricas	5,59	3,18		4,07		16,74
6 SIDA		3,18		4,07	8,60	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11,17	19,08	7,53	16,26	25,79	16,74
8 Neoplasia maligna del esófago	13,96	9,54	3,77		30,08	11,16
9 Neoplasia maligna del estómago	8,38	9,54	15,07	20,33	51,57	39,07
10 Neoplasia maligna del colon	16,76	15,90	37,67	52,85	94,55	161,86
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		12,72	22,60	40,65	38,68	55,81
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,59	19,08	15,07	40,65	42,98	111,63
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				8,13		22,33
14 Neoplasia maligna del páncreas	2,79	19,08	30,14	32,52	60,17	66,98
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,59	6,36	26,37	16,26	25,79	22,33
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	67,02	143,10	192,12	260,18	335,22	368,37
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	2,79		3,77			
18 Melanoma maligno de la piel	2,79	3,18	7,53		8,60	
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,79	9,54	26,37	44,72	77,36	178,60
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,59	3,18	33,90	24,39	64,47	139,53
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,59	6,36	22,60	16,26	4,30	27,91
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	2,79	3,18	18,84	16,26	25,79	16,74
27 Leucemias		3,18	3,77	44,72	30,08	61,39

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos				4,07		27,91
29 Neoplasias malignas	175,93	324,36	527,39	731,77	1.083,03	1.534,86
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		3,18			4,30	11,16
31 Diabetes mellitus	5,59	25,44	11,30	40,65	38,68	106,04
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				8,13	17,19	66,98
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		3,18	3,77		8,60	5,58
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	2,79					
35 Meningitis (otras en el nº 3)						5,58
36 Enfermedad de Alzheimer			3,77		21,49	89,30
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			7,53	4,07	4,30	5,58
38 Enfermedades hipertensivas	5,59	3,18	11,30	4,07	21,49	50,23
39 Infarto agudo de miocardio	53,06	63,60	75,34	117,90	197,70	368,37
40 Enfermedades isquémicas del corazón	75,40	111,30	120,55	231,73	322,33	625,10
41 Insuficiencia cardíaca	5,59	15,90	18,84	36,59	73,06	117,21
42 Enfermedades cerebrovasculares	19,55	38,16	60,27	113,83	236,38	407,43
43 Aterosclerosis		3,18		4,07	17,19	27,91
45 Neumonía	5,59	6,36	11,30	24,39	47,28	83,72
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	11,17	15,90	30,14	69,11	167,61	440,92
47 Asma				4,07	8,60	
48 Insuficiencia respiratoria	2,79		3,77	4,07		16,74
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,79					11,16
50 Enteritis y colitis no infecciosas					4,30	5,58
51 Enfermedad vascular intestinal	2,79		3,77	12,20	17,19	39,07
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	30,72	44,52	52,74	56,92	55,87	78,14

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					8,60	27,91
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				4,07	4,30	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						5,58
56 Enfermedades del riñón y del uréter	5,59	12,72	7,53	12,20	34,38	89,30
57 Enfermedades de los genitales masculinos				4,07		11,16
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					4,30	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		3,18	3,77	8,13	21,49	5,58
64 Senilidad						16,74
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	33,51	28,62	3,77	32,52	17,19	50,23
67 Caídas accidentales	5,59	6,36	3,77	4,07	8,60	11,16
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,79	3,18	15,07	4,07	17,19	39,07
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2,79					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			3,77			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	16,76	12,72	18,84	8,13	42,98	27,91
72 Homicidios			7,53			5,58
73 Eventos de intención no determinada	2,79		3,77		4,30	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					4,30	5,58

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		18,10
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	18,80	54,30
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	103,42	144,80
5 Hepatitis víricas	9,40	54,30
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	18,80	54,30
8 Neoplasia maligna del esófago	18,80	18,10
9 Neoplasia maligna del estómago	188,04	126,70
10 Neoplasia maligna del colon	310,27	199,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	75,22	90,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	122,23	108,60
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	18,80	36,20
14 Neoplasia maligna del páncreas	84,62	54,30
15 Neoplasia maligna de la laringe	47,01	54,30
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	432,49	398,19
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	18,80	36,20
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	357,28	705,88
23 Neoplasia maligna de la vejiga	159,83	108,60
24 Neoplasia maligna del encéfalo	28,21	18,10
25 Enfermedad de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	56,41	18,10
27 Leucemias	56,41	36,20

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	47,01	90,50
29 Neoplasias malignas	2.228,28	2.479,64
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18,80	54,30
31 Diabetes mellitus	169,24	380,09
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	159,83	524,89
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	18,80	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	272,66	325,79
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	18,80	
38 Enfermedades hipertensivas	112,82	434,39
39 Infarto agudo de miocardio	648,74	742,08
40 Enfermedades isquémicas del corazón	1.062,43	1.520,36
41 Insuficiencia cardíaca	310,27	995,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	930,80	2.316,74
43 Aterosclerosis	56,41	199,10
45 Neumonía	216,25	615,38
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	705,15	1.683,26
47 Asma	9,40	
48 Insuficiencia respiratoria	84,62	144,80
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	18,80	18,10
50 Enteritis y colitis no infecciosas	9,40	
51 Enfermedad vascular intestinal	47,01	90,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	28,21	108,60

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,21	90,50
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	47,01	162,90
56 Enfermedades del riñón y del uréter	206,84	687,78
57 Enfermedades de los genitales masculinos		18,10
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		18,10
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	9,40	108,60
64 Senilidad	65,81	434,39
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	37,61	18,10
67 Caídas accidentales	28,21	36,20
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	28,21	162,90
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	18,80	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	37,61	36,20
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		18,10
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	9,40	